

西平县民政局精神障碍社区康复示范点 康复设备购置项目

竞争性谈判采购文件

采购编号：西财竞谈-2025-51



采 购 人：西平县民政局
采购代理机构：中岑工程咨询有限公司
日 期：2025年12月

目 录

- 第一章 竞争性谈判公告
- 第二章 采购需求
- 第三章 供应商须知
 - 供应商须知前附表
 - 一. 说明
 - 二. 竞争性谈判文件
 - 三. 响应性文件的编制
 - 四. 响应性文件的递交
 - 五. 响应文件的开启（解密）
 - 六. 开标
 - 七. 谈判
 - 八. 确定成交候选供应商
 - 九. 合同授予
- 第四章 合同主要条款
- 第五章 响应性文件格式

第一章 竞争性谈判公告

西平县民政局精神障碍社区康复示范点康复设备购置项目

竞争性谈判公告

项目概况：

西平县民政局精神障碍社区康复示范点康复设备购置项目的潜在供应商应驻马店市公共资源交易中心网获取招标文件，并于 2025 年 12 月 9 日 14 时 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：西财竞谈-2025-51
 - 2、项目名称：西平县民政局精神障碍社区康复示范点康复设备购置项目
 - 3、采购方式：竞争性谈判
 - 4、预算金额：488194.00 元
- 最高限价：488194.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	西政采竞【2025】18 号 A	西平县民政局精神障碍社区康复示范点康复设备购置项目 A 包	488194.00	488194.00	是	488194.00

5、采购需求：西平县民政局精神障碍社区康复示范点康复设备购置项目，具体要求详见本项目采购文件。

- 6、合同履行期限：自合同生效起至质保期结束
- 7、本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，本项目的供应商应为符合政策要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

3、本项目的特定资格要求：

供应商为代理商或经销商时须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（从事第一类医疗器械经营活动的除外）；供应商为生产企业时须具有《医疗器械生产许可证》（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件。（非医疗器械可不提供）；货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准，如属于医疗器械的须符合中华人民共和国国务院令第 739 号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定，

取得《医疗器械注册证》或备案凭证（非医疗器械可不提供）。

三、获取采购文件:

1. 时间: 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月 5 日, 每天上午 8: 00 至 12: 00, 下午 12: 00 至 17: 30(北京时间, 法定节假日除外。)

2. 地点: 驻马店市公共资源交易平台(以下简称“交易平台网站”) (<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)

3. 方式: 登录“交易平台网站 (<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”网站, 凭领取的企业身份认证锁(CA 密钥)登录系统进行网上报名并免费下载采购文件。

4. 售价: 0 元

四、响应文件提交:

1. 时间: 2025 年 12 月 9 日 14 时 30 分(北京时间)

2. 地点: 加密电子响应文件须在响应文件提交截止时间前通过“交易平台网站 (<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”上传, 加密的电子响应文件逾期上传或未上传至指定地点的, 采购人不予受理。

五、响应文件开启:

1. 时间: 2025 年 12 月 9 日 14 时 30 分(北京时间)

2. 地点: 驻马店市公共资源交易中心不见面开标厅

六、发布公告的媒介及公告期限:

本次公告在在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布, 公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜:

1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号];

2、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》(豫财购〔2016〕15号)的规定, 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 拒绝参与本项目政府采购活动; 【查询渠道: (www.

creditchina.gov.cn)“信用中国”网站、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】;

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（投标人），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf 格式)在驻马店市公共资源交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。具体操作请在驻马店交易中心网站-【下载中心】栏目查看《不见面开标操作手册》。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：西平县民政局

地 址：西平县柏城街道护城河路

联 系 人：刘力民

电 话：13608444456

2、采购代理机构信息

名 称：中岑工程咨询有限公司

地 址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 80 号 1 号楼 1 单元 18 层 1821 号

联 系 人：庞丽丽

电 话：18638397196

3.项目联系方式

联 系 人：庞丽丽

电 话：18638397196

第二章 采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：西平县民政局精神障碍社区康复示范点康复设备购置项目

2、项目编号：西财竞谈-2025-51

二、采购项目清单及相关要求：

1、产品一览表及技术参数：

序号	产品名称	单位	数量	技术参数
1	体感音波推拿放松仪	台	1	<p>1、普通模式和蓝牙模式可选：</p> <p>1.1、普通模式：4种可调。</p> <p>1.2、蓝牙模式：优先级最高，连接蓝牙成功切换为蓝牙模式。</p> <p>2、时间6档可调：10、20、30、40、50、60min，允差±10%。</p> <p>3、OLED显示屏，可切换中英文。</p> <p>4、主要技术：将音乐中16~150Hz的低频信号过滤后转换成振动。</p> <p>5、便携家庭化，外观时尚精致。</p> <p>6、主机尺寸：250×250×65mm。</p> <p>7、按摩头主要材质：铝。</p> <p>8、振动器重量：500g，允差±50g。</p> <p>9、连接线尺寸：1600mm，允差±10%。</p> <p>10、手柄持续工作温度：40°以下。</p>
2	体感音波律动放松系统	台	1	<p>一、初始状态尺寸：高113cm 长99cm 宽100cm。带头罩高130cm，坐深62cm，坐宽60cm，扶手高63cm。展开后尺寸：长170cm，高95cm</p> <p>二、沙发整体组合材质</p> <p>1、高规格加粗木方做骨架</p> <p>2、加密弓字簧+进口牛皮筋+中软海绵+无纺布+坐架布</p> <p>3、坐垫使用高密度海绵，靠背、扶手内胆填充3A公仔棉</p> <p>4、晨光龙机械架</p> <p>5、睡眠级透光头罩</p>

					<p>6、扶手两侧圆形氛围灯圈。</p> <p>7、顶级体感音波音频谐振系统，振动频率在16-150赫兹之间。</p> <p>8、内置碳纤维加热垫，背部温热舒适</p> <p>三、一体化控制面板</p> <p>控制整个椅子电源开启</p> <p>控制沙发角度调节（伸展与收缩）</p> <p>控制头罩打开与闭合</p> <p>控制靠垫温度加热，温度三挡可调</p> <p>一键复位，所有角度恢复原始状态</p> <p>体感音乐模式控制（1.播放与暂停 2.上一曲 3.下一曲 4.振动增强 5.振动减弱 6.音量增大 7.音量减小 8.蓝牙模式 9.单曲循环）</p> <p>音源模式：SD卡、蓝牙、3.5MM音频输入及WiFi云端接收。</p> <p>四、设备功能</p> <p>音乐随动体感功能：随着音乐体感振动，增强感知效果，让身体与大脑同时感知音乐，实现舒缓压力、调节身心、重塑健康心境的效果。</p> <p>音乐放松：里面集成了海量专业心理音乐资料文件包含放松类、激扬类、抒发类、振奋类等</p> <p>蓝光氛围呼吸灯；由亮到暗渐变，感觉好像人在呼吸。</p>
3	等速上肢内外收外展康复训练器	台	2		<p>1、外形尺寸（长×宽×高）：外形尺寸：94*74*132cm，</p> <p>2、12 档双向阻力可调</p> <p>二、产品特点：</p> <p>1、零惯性康复训练，对关节无冲击性损伤</p> <p>2. 双向阻力可调</p> <p>三、主要功能：</p> <p>1、适用于患者进行手臂的活动训练，改善手臂各个关节的活动范围。调节阻抗训练，增强手臂活动力量；</p> <p>2、训练肌肉：上举训练肱三头肌、前三角肌、胸大肌上束；下拉训练肱二头肌、背阔肌。</p> <p>3、训练效果：强化肩关节周围的肌肉力量，提升训练者搬运与手扶的能力。</p> <p>4、开始姿势：双脚与骨盆同宽，脚掌紧贴地板，臀部、背部紧贴椅背，过程中保持脊椎良好体线(收腹、肩胛骨内收下压、背打直、收下巴)，眼睛直视前方，双手握住握把(略低于肩 10-15 公分)。</p>

					5、动作范围：上举到手把过头，下拉回到开始位置，过程中保持两手臂平行。
4	等速胸背康复训练器	台	2		<p>1、外形尺寸（长×宽×高）：103*74*132cm；</p> <p>2、12 档双向阻力可调；</p> <p>二、产品特点：</p> <p>1、零惯性康复训练，对关节无冲击性损伤</p> <p>2. 双向阻力可调</p> <p>三、主要功能：</p> <p>1、适用于上肢内外伸展不利的患者进行康复训练及恢复增强肌肉力量；</p> <p>2、训练肌肉：向内移动锻炼胸大肌，向外移动锻炼后三角肌、菱形肌、斜方肌。</p> <p>3、训练效果：强化躯干上部肌群的力量，增强躯干的稳定性，避免肩部肌肉酸痛病变的产生。</p> <p>4、开始姿势：双脚与肩同宽，脚掌紧贴踏板，臀部紧贴座椅，背部紧贴椅，背在训练过程中保持脊椎良好体线(收腹、肩胛骨内收下压、背打直、收下巴)眼睛直视前方，双手握手把。</p> <p>5、动作范围：往内至两臂平行，往外回到开始位置。</p>
5	等速下肢内收外展康复训练器	台	2		<p>1、外形尺寸（长×宽×高）：外形尺寸：137*74*132cm，</p> <p>2、12 档双向阻力可调</p> <p>二、产品特点：</p> <p>1、零惯性康复训练，对关节无冲击性损伤</p> <p>2. 双向阻力可调</p> <p>三、主要功能：</p> <p>1、适用于患者进行腿部活动训练，改善腿部各个关节的活动范围。调节阻坑训练，增强腿部活动力量。</p> <p>2、训练肌肉：往内收训练大腿内收肌群，往外训练臀中肌、阔筋膜张肌。</p>

				<p>3、训练效果：强化大腿内收肌群的肌力，强化大腿髋部的内缩肌，强化尿道及膀胱肌群的收缩，紧实大腿内侧肌肉群，避免松弛，产生妊娠纹。</p> <p>4、开始姿势：臀部、背部紧贴椅背，小脚放置在脚靠垫上，双手握手把过程中保持脊椎良好体线(收腹、肩胛骨内收下压、背打直、收下巴)，眼睛直视前方。</p> <p>5、动作范围：往内到两脚平行，往外回到开始位置。</p>
6	音乐治疗仪	台	1	<p>产品组成</p> <p>1、心理放松训练系统 1 套</p> <p>2、12.3 寸平板电脑 1 台</p> <p>3、软件加密狗 1 个</p> <p>4、USB 多功能转接头 1 个</p> <p>5、催眠眼罩 2 个</p> <p>产品详情</p> <p>系统采用 12.3 寸平板系统 1 套（含平板支架）：约 9.76 mm 轻薄金属机身，约 860g 轻盈重量，内存容量 8GB，储存容量 256GB，12.3 寸平板电脑，10 点触控，windows 操作系统，1920*1280 高清屏，防眩光。</p> <p>1、平板电脑内置心理放松训练系统，用户可自行注册登陆系统，游客登录，也可管理员 admin 直接登陆系统，可选配登录方式有指纹登录，人脸识别登录。</p> <p>①、管理员可管理所用用户，可批量导入用户，也可单个新增用户，可批量删除等操作。</p> <p>②、管理员可自行进入系统后台，可以自行添加后台所有资源，所有内容可新增，删除等功能。</p> <p>③、管理员可通过搜索栏，自行搜索资源名称，分类，可查看开始日期以及结束日期，快速找到想要的资源。</p> <p>④、管理员可设定系统班级，部门，可进行单位信息设置，数据同步，具有回收站功能，删除的文件可在回收站找回，</p>

					<p>可进行系统备份。</p> <p>⑤、系统内置一个悬浮按钮，用户可随意拖动到任意位置，可隐藏或窗口化系统，也可关闭系统，可调取虚拟键盘，方便用户在其他终端上使用或操作。</p> <p>⑥、系统包含有场景解压，心理科普，放松训练，冥想音频，用户中心五个功能模块。</p> <p>⑦、场景解压：包含有夕阳下的树林，傍晚的海滩，夜空繁星，夕阳下的春，草原风光等不少于 20 多种自然风光解压场景以及励志语录。</p> <p>⑧、心理科普：至少包含有催眠疗愈，积极自信，心理成长，情绪管理，人际关系等科普类型文章；</p> <p>⑨、心理放松：包含有田野，大海，森林，沙漠，花园等想象放松视频以及身体扫描，能量复苏，快速提神，睡前放空，睡眠引导等冥想视频，内置 4 大类型高清心理视频，视频全程配有文字字幕，方便来访者及心理咨询师观看，（含催眠放松训练真人视频，时长不低于 16 分钟；肌肉放松训练真人视频，时长不低于 11 分钟；渐进式催眠训练真人视频，时长不低于 16 分钟；冥想放松训练真人视频，时长不低于 6 分钟。）</p> <p>⑩、冥想音频：至少有冥想放松，催眠疗愈，大自然放松，中医五行，阿尔法脑波等 5 类音乐模块，不少于 45 首相关冥想音乐音频。</p> <p>⑪、用户中心；可单独编辑个人资料以及修改密码，个人资料不限于姓名，编号，性别，电话，生日，籍贯，职业，年龄，民族，婚姻状况等详细信息。</p>
7	心理绘画系 统	台	1		<p>一、绘画分析系统功能：系统包含绘画测试、绘画分析、绘画报告、专业测评、测评报告、系统设置和使用帮助七大功能模块。</p> <p>1、绘画测试：系统采用经典的“房树人（HTP）”测试，</p>

			<p>通过心理投射测验，可投射出个人的心理状态，系统地把绘画者的潜意识释放出。</p> <p>2、绘画分析：系统具有绘画轨迹记录和回放功能，老师通过绘画轨迹回放，清晰了解绘画者的绘画过程，结合系统选项，针对性地进行作品分析；同时，系统具有实时录音功能，绘画者本人可以针对作品进行简述录音，以方便老师进行更加准确的分析。</p> <p>3、绘画报告：系统可以结合绘画分析数据，进行自动汇总，生成绘画报告。报告包括基本信息、作品记录，录音记录，分析数据，结果解释等。老师可以针对报告结果，进行指导建议加注。</p> <p>4、专业测试：系统引入专业心理测评手段，通过专业量表针对绘画者心理健康状况，情绪水平等影响其身心发展的方面进行评估。作为绘画测试的有效补充手段，可以帮助老师更全面了解学生的心心理健康状况。</p> <p>5、测评报告：系统针对绘画者自测的量表自动生成测试报告，报告包括基本信息、作品记录，录音记录，分析数据，结果解释等。老师可以针对报告结果，进行指导建议加注。</p> <p>6、系统设置：主要针对本系统使用中的各项参数功能进行个性化设置，包括学生信息云端同步，测试报告云端上传，硬件连接参数设置，IP 连接设置，手绘模式选择等。系统可与云端管理管理系统进行无缝隙对接，支持 PC 端绘画和智能画板绘画双重模式切换。</p> <p>7、使用帮助：主要提供房树人测试方法、原理介绍、操作注意事项等帮助性资源。</p> <p>二、智能绘画本功能：分辨率：0.012mm (1 inch (25.4 mm) /2048LPI);采样速率:>180 pps;数据传输模式:蓝牙4.0; 绘画笔倾斜角度: 相对垂直板面±45° 之内; 笔倾</p>
--	--	--	---

					<p>斜时的位置偏差：±2mm；入笔高度：距离感应面5至10mm；笔跟踪速度：>2m/s；笔感应压力：>15g；笔压范围：全笔压1024/2048级；手写部件电源：锂电池(3.7V, 1000mA)；支持操作系统：Android系统。</p> <p>三、心理测验辅导管理系统：系统可以快速建立学生个人海量数据信息，实时汇总学生线下绘画系统的使用数据，进行大数据汇总和分析，形成数据档案。运行环境windows系统。</p> <p>四、绘画分析系统运行环境：Android系统，蓝牙4.0以上版本。</p> <p>五、绘画记录本：纸质绘画记录表2本。</p> <p>系统认证：▲提供软件著作权证书。</p>
8	心理沙盘	台	1		<p>标准松木沙箱2个，内侧尺寸为720×570×70mm，边厚25mm，实木喷漆，外侧涂木本色，内侧涂海蓝色；存放沙具柜2个，尺寸为1600×1000×350mm，五层，实木；沙具数量1200个；</p> <p>沙子25公斤，为茶色、黄色、白色环保安全的专用水洗沙；</p> <p>沙盘辅助设备一套（包括沙耙、沙刷、沙铲、沙漏、喷水壶、小型工具箱等）。</p> <p>沙盘操作手册1本，正规出版物，沙盘管理软件1套。</p> <p>沙盘指导光盘1张。</p> <p>沙具种类：由人物类、宗教类、死亡类、文体类、食物类、家居类、交通类、军事类、建筑类、动物类、植物类、自然物类、名胜古迹类、颜色形状类、符号及钱币类等15大类不少于50次类别组成。</p> <p>材质：橡胶、塑料、陶瓷、树脂、玻璃、天然材料等。</p>
9	情绪宣泄器材套装	台	1		<p>1、硅胶宣泄人：总重量：≥35KG 总高度170cm 主体高度120cm。人形肩宽65cm 底座直径60cm 环保高弹性发泡</p>

				料主体硅胶厚度为≥3mm 。 2、宣泄柱：总高度 170CM 主体高度 105CM 主体直径 30 CM 底座直径 60CM 包装 2 件 重量≥22KG PU 皮材质 PE+ 弹性纤维布 3、硅胶宣泄柱：总高度 170CM 主体高度 105CM 底座直径 60CM 硅胶厚度 0.3CM—0.9CM 体积 0.3M3 包装 2 件 重量≥26KG 填充物 PE 纤维布 4、宣泄手套 3 副； 5、宣泄棒 3 支； 6、宣泄脸谱 2 个； 7、包含惨叫鸡 1 只； 8、摔打宣泄球 4 个； 9、减压魔方 1 个；
10	多功能训练器(八件组合)	台	1	317*245*239 组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围 组件：前臂旋转练习器、腕关节曲伸训练器、肩关节回旋训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器（01）、滑轮吊环训练区（02）
11	下肢功率车	台	3	85×54×122cm, 坐垫调节范围 73~98cm, 阻尼调节档数 8, 额定载荷, 坐垫 135kg。 功能 用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练
12	豪华电动跑步机	台	3	输出功率：2.5HP 输入电压：220V (50HZ) 坡度：1-15% 电动升降 展开尺寸：1800*790*1275mm 包装尺寸：1700*760*355mm 有效跑步面积：1250*450*1.6 mm 速度范围：1.0—16.0km/h

13	按摩椅	台	3	全身气囊脉冲式按摩 加长导轨全行程按摩 小腿部位多气囊包裹 背部加热按摩 高端液晶控制器 臀部气囊按摩 深 V 浮躺泰式拉伸 颈部深度揉捏按摩 三档力度自由调节腰颈肩腿同步按摩 全方位立体按摩一体成型免安装
14	智能互联健 康体检一体 机	台	2	1. 操作系统：采用专业为健康体检深度定制安卓 6.0 及以上智能 OS 操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示操作简单； 2. 通讯方式：提供 RS232 接口和 WiFi 接口，可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病例（EMR）、HIS 健康体检系统数据共享通信； 3. 体重测量方式：采用高精度、高灵敏、高性能的精密平衡梁电阻应变式压力传感器进行称重； 4. 身高测量方式：采用毫米波传感器，通过高频毫米波信号实现测距，搭配球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于 10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等环境因素影响； 5. 身高测量：20-210cm，鉴定精度： $\pm 0.5\text{cm}$ 分度值：0.5cm 或 0.1cm 可调； 6. 体重测量：2.0-500KG，鉴定精度： $\pm 0.1\text{kg}$ 分度值：0.1kg 或 0.01kg 可调； 6. BMI 体型计算：自动计算 BMI 数值；采用最新 WHO 标准或中国九城市标准（范围可自由设置，正常范围 19-24.9）；

					<p>7. 血压测量:</p> <p>7. 1 方式: 采用臂筒式血压计测量(支持左右血压测量);</p> <p>7. 2 性能: 智能加压技术, 示波测定法+柯氏音法、双方法测量高压、低压、心率;</p> <p>7. 3 范围: 血压: 0~295mmHg(0~39.33kpa), 脉搏: 40~199 次/分;</p> <p>7. 4 精度: 压力: ±3MmHg(±0.4kpa)内; 脉搏数: ±5% ;</p> <p>7. 5 测量臂围: 约 24~42cm; 臂筒活动角度: 约 30° 度; 语音播报: 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音;</p> <p>8. 结果模式: 四种模式可任意选择: 1. 只显示结果, 2. 只显示二维码, 3. 二维码结果同时显示 4. 全不显示(只限身高体重);</p> <p>9. 数据存储: 本机可存储 100 万条以上测量数据, 并支持 U 盘导出 Excel 表格方便汇总统计;</p> <p>*其他认证: 具备身高测量的毫米波雷达传感器专利、身高体重体形测量分析系统、慢性病筛查与分析管理系统、血压脉搏检测分析系统, 提供相关证明材料。</p>
15	全身玉石加热按摩床	台	3		<p>1. 全身玉石加热按摩 音乐 震动鼓包手臂震动按摩鼓包震动。</p> <p>2. 按摩理疗床-体无障碍轨道-全身通达按摩</p> <p>3. 彩屏控制器不同功能显示不同颜色</p> <p>4. -体床身内部空间打通</p> <p>两组玉石机芯 臀部腰部都可以肩部按摩、腰部按摩、脚部按摩、背部按摩、臀部按摩、手部按摩</p>
16	成人手动减重步态训练器	台	2		<p>125*105*215cm, 扶手高度调节范围 38~121cm, 扶手宽度 41cm, 额定载荷 80kg</p> <p>功能: 通过吊带控制, 根据需要减轻患者步行中下肢的承重量, 保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下</p>

					肢无力、疼痛、痉挛的患者,帮助他们及早进行步态功能训练。
17	职业生涯规划训练套装	套	1		<p>一、产品介绍:</p> <p>生涯规划是指个人与组织相结合,在对一个人职业生涯的主客观条件进行测定、分析、总结的基础上,对自己的兴趣、能力、个性、价值观进行综合分析与权衡,结合时代特点,根据自己的职业倾向,确定其最佳的职业奋斗目标。</p> <p>二、产品组成:</p> <p>《职业兴趣组合卡》、《职业性格组合卡》、《职业能力组合卡》和《职业价值观组合卡》4 套测评卡片,《典型职业组合卡》1 套职业卡片,职业生涯规划工具箱使用指导手册 1 份和职业测评答题卡 3 份。</p> <p>《职业兴趣组合卡》包含标示卡 6 张、说明卡 10 张、测试卡 144 张。</p> <p>《职业性格组合卡》包含标示卡 2 张、说明卡 21 张、测试卡 93 张。</p> <p>《职业能力组合卡》包含标示卡 2 张、说明卡 10 张、测试卡 54 张。</p> <p>《职业价值观组合卡》包含标示卡 3 张、说明卡 10 张、测试卡 36 张。</p> <p>《典型职业卡》包含标示卡 3 张、职业卡 60 张,卡片内容包含职业类型、职业类型综合码、中国职业分类代码、教育程度、职业描述和主要工作等图文结合的内容。</p>
18	颈椎康复训练器	台	1		<p>125*98*192~204</p> <p>缓解腰椎间盘或骨赘对神经根压力,背部、脚底按摩增进血液循环</p> <p>钢件表面喷塑,坐椅为皮革</p>
19	团体活动桌椅	套	2		用环形组合桌,六个扇形组成,6 种颜色。能够根据团体活动需要,组合成圆形、扇形、方形、S 形、C 形、X

					形等十几项排列方式。 技术规格：组合方式：圆形、半圆形、S 形、X 形、平行等几十种组合方式。 材质：钢木材质，防划桌面。 组成：6 个扇形组合， 6 张优质不锈钢架靠背椅
20	上下肢主动康复器	台	1		<p>产品特性</p> <p>触摸屏显示，180 度旋转</p> <p>微电脑控制转速，时间、可定时换向肌张力控制转向，起到痉挛保护作用直流电机，超静音力矩控制，超负荷自动反转圆周运动</p> <p>技术参数</p> <p>运行模式：主动模式、被动模式、主被动模式、助力模式</p> <p>训练方式：上下肢同步训练,上肢水平训练，上肢垂直训练,下肢训练</p> <p>阻力等级： 主动模式 D-20 档可调</p> <p>运行速度： 60 档可调，步距 1 档</p> <p>痉挛等级： 大、中、小、无四个等</p> <p>高度范围 : 90cm-100cm</p> <p>主动模式: ≤100rpm, 步进 1rpm 被动模式: 0-60rpm</p> <p>重 量: ≤ 46kg</p>
21	心率变异性 检测仪（精 神压力分析 仪）	台	1		<p>一、设备要求</p> <p>1. 产品适用范围：本产品在医疗机构中使用，用于测量连续心动周期之间的时间变异数，可分析的心率变异性指标包括时域分析和频域分析指标两种。并可检测患者的血流状况。</p> <p>2. 数据接口需包含：Dicom 接口、Worklist 接口、数据库视图接口、本地文件接口、身份证信息读取接口、Web Service 接口、微信扫码接口、USB 通信接口、网口、VGA 接口、HDMI 接口</p>

					<p>3. 仪器为触屏式一体机，无需外接电脑使用，屏幕尺寸≥15.6寸。</p> <p>4. CPU: Intel Core i5 或以上；操作系统: Windows 10 或以上。</p> <p>二、性能指标（提供检测报告证明）：</p> <p>5. 心率测量范围内准确度误差实测 0%。</p> <p>6. NN 间隔测量 240ms 下准确度误差实测 0%。</p> <p>7. 心率变异测量时间：3 分钟/5 分钟可选。</p> <p>三、软件功能</p> <p>8. 时域指标：心动周期的标准差 (SDNN)，正常相邻心动周期差值的均方的平方根 (rMSSD)、相邻间期差值超过 50ms 的心搏数占总心搏数的百分比 (PNN50)。</p> <p>9. 频域指标：低频功率高频带 (HF)、低频带 (LF)、极低频 VLF)、总能量 (TP)</p> <p>10. 报告输出：≥2 张报告，包括心率变异分析、精神压力分析。</p> <p>11. 检测时可以调节灵敏度</p> <p>12. 具备历史趋势图分析功能</p> <p>13. 具备心率测量范围自定义设置功能</p> <p>14. 具备精度测试、心率分辨率测试、NN 间期分辨率测试功能。</p> <p>15. 软件中可生成二维码，用户能使用联网手机扫描获取结果，非外接其他软件实现。</p>
22	经颅磁刺激治疗仪	台	1		<p>1、工作条件：</p> <p>a) 环境温度范围：5℃～40℃；</p> <p>b) 相对湿度范围：30%～75%；</p> <p>c) 大气压力范围：700hPa～1060hPa；</p> <p>d) 治疗仪工作电压：AC 220V±22V；频率：50Hz±1Hz；</p> <p>e) 输入功率：85VA。</p>

			<p>2、双通道输出，配两个磁治疗帽，两个通道独立操作，可以同时治疗 2 个患者；</p> <p>2.1 磁治疗帽类型：成人型、儿童型可根据需求选择配置；</p> <p>2.2 成人型磁治疗帽具有 7 个磁体，儿童型磁治疗帽具有 6 个磁体。</p> <p>3、磁场激励信号：输出波形为正弦波，频率为 1-50Hz；</p> <p>4、磁场强度：两档可调，弱档 6mT-10mT，强档 11mT-19mT；</p> <p>5、振动强度：具有振动按摩功能，振动强度 10 档可调；</p> <p>6、振动模式：振动模式共 12 种模式可调，激励信号的调制频率为 1-10Hz；</p> <p>7、具有磁疗输出检测装置；</p> <p>8、显示与操作控制</p> <p>8.1 10 寸大屏幕液晶触摸屏显示操作，具有锁屏功能；</p> <p>8.2 具有磁场处方、磁场强度、振动模式、振动强度、时间显示、设定与调节功能；</p> <p>8.3 磁场处方调节：处方 1-16 共计 16 种处方可选，处方 1-处方 7 为变频模式，处方 8-处方 16 为定频模式；</p> <p>8.4 磁场强度调节：开机默认磁场强度为关，弱强两档可选；</p> <p>8.5 振动强度调节：开机默认振动强度为关，调节范围 1 -10 档可选；</p> <p>8.6 振动模式调节：开机默认振动模式为 1, 1-12 种可选；</p> <p>8.7 治疗时间调节，开机默认 20min，调节范围 5-60min，步进 5min；</p> <p>9、设备输出时具有状态指示功能，治疗到时自动声音报警提示；</p> <p>10、设备具有短路保护并有自恢复的功能。</p> <p>11、豪华一体式推车外观设计，便于移动，车轮可固定，</p>
--	--	--	---

				方便患者治疗。
--	--	--	--	---------

2、安装、调试、试运行

- 2.1 在设备安装前，成交供应商必须做好环境的设计和准备工作。设备的安装使用环境要求，包括供电、温度、湿度、空气净化度和磁场、电场和电磁波的干扰，以及机房尺寸、屏蔽情况、缆线铺设等。
- 2.2 至少派 1 名商务人员和 1 名工程师负责安装调试。
- 2.3 测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由成交供应商负责。
- 2.4 调试须按照说明书的要求进行，应对设备的各项技术功能逐一调试。
- 2.5 当设备主要指标（软硬件齐全、技术功能实现、产品稳定性）达到采购文件要求，试运行通过：如果上述条件不满足，需重新进行试运行。
- 2.6 安装、调试并通过试运行。

3、培训

- 3.1 成交供应商应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至采购人员熟练掌握操作及维修技能为止。
- 3.2 对于机器常见故障及解决方案进行培训，培训必须达到我方能熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。
- 3.3 免费培训操作人员至少两名。提供培训人数、培训时长等详细培训记录。

4、备品备件

- 4.1 质保期内免费提供设备运行和维护所必需的原厂备品备件，质保期外保证备品备件长期稳定供货，质保期内外保证 95% 的开机率。
- 4.2 所有备品备件在发运前都应进行测试，以保证正常运行。

三、商务要求

交货期	合同签订后 14 日内完成供货并安装调试完毕
质量标准	达到国家行业验收合格标准，满足采购文件要求
交货地点	采购人指定地点
包装要求	除合同另有约定外，供应商提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、

	防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供应商承担。
运输、安装要求	供应商在货物运输、安装等履约过程中，必须严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生任何安全事故，并须承诺如发生任何安全事故，由供应商承担一切责任和费用。
验收要求	标的物交付完成后进入 30 日试用期，试用期结束后，双方按照采购方规定流程进行验收
合同签订时间	成交通知书发出之日起 2 个工作日内。
质保期	对所有产品提供≥3 年原厂质保及售后服务
合同履行期限	自合同生效起至质保期结束
合同签订时间	成交通知书发出之日起 2 个工作日内。
付款方式	验收合格后支付合同总价款的 100%
售后技术服务要求、售后服务保障或维修响应时间要求	1、提供安装、调试、维修、保养、人员培训等服务。 2、在质保期内，凡正常使用出现故障，供应商应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。 3、售后服务：必须要有专门队伍从事此项工作，明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，应设置 24 小时服务热线电话。对采购人所反映的问题在 2 小时之内做出及时响应，48 小时内到达现场进行处理。提供现场产品的使用和维护培训，提供不定期的售后回访。

四、采购人对项目的特殊要求及说明

采购人的特殊要求及说明理由	<p>1、是否收取履约保证金：（否）。</p> <p>2、是否接受联合体投标：（否）。</p> <p>3、是否授权评标委员会推荐 3 名成交候选供应商：（是）。</p> <p>谈判小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构应当履行核对评审结果职责，并在评审结束后 2 个工作日内将评审报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告 1 个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商。</p>
---------------	--

4、核心产品：上下肢主被动康复器

核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算：评审后报价最低的同品牌供应商获得第一名成交候选供应商推荐资格。评审后报价也相同的，由采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得第一名成交候选供应商的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

5、是否专门面向中小企业采购：（是）。

6、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）。

7、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

（从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。）

8、采购人有权在发放成交通知书前要求成交供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。如做出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：西平县民政局精神障碍社区康复示范点康复设备购置项目 1.2 采购人名称：西平县民政局 1.3 项目编号：西财竞谈-2025-51
2	合格供应商：具备竞争性谈判公告第二项规定的条件。
3	谈判报价及费用： 3.1 本次谈判应以人民币报价。 3.2 供应商的最后一轮报价均超过采购预算，采购人不能支付的，本项目谈判废止。 3.3 代理服务费：参照《招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002 号的规定收取招标代理服务费，成交人在领取成交通知书前缴纳。
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会，供应商根据需要可以自行现场踏勘。
5	响应性文件组成： 1、加密的电子响应文件壹份（*.zmdtf 格式），应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/ ）上传完成。需承诺纸质响应文件：成交单位在领取成交通知书时须提供与上传电子响应文件一致的响应文件 4 份。 2、资格审查文件及业绩信誉资料原件的递交：供应商无需递交纸质响应性文件及原件。
6	递交响应性文件截止时间及地点：详见竞争性谈判公告。
7	谈判时间及地点：详见竞争性谈判公告。
8	本次谈判将按照最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮的报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价最低的供应商作为成交供应商。
9	成交公告及成交通知书：谈判小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构应当履行核对评审结果职责，并在评审结束后 2 个工作日内将评审报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告 1 个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商。采购代理机构及时在相关媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
10	本项目不收取谈判保证金，文件中涉及的相关条款均不适用。 履约保证金：不收取。

	供应商应以响应承诺函的形式对如下内容进行承诺：1、一旦中标非不可抗力不得放弃；2、供应商在招投标过程中，应保证所递交的资料真实性。3、如恶意放弃中标或弄虚作假自愿接受禁止参与驻马店市地区投标活动三年的处罚。否则视为无效投标。
11	签订合同：采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起 <u>2个工作日</u> 内。
12	采购资金来源：财政资金。
13	付款方式：详见第二章采购需求。
14	响应性文件有效期：递交响应性文件截止期结束后 60 日。成交供应商的响应性文件是合同的组成部分，有效期至合同完全履行止。
15	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于提交响应文件截止时间前将加密电子响应文件（.zmdtf 格式）在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传或未按系统规定时间（10 分钟内）解密其响应文件将被拒绝。
16	供应商注册： 供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn ）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理 HNXACA 单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路 1196 号公共资源交易中心 1F 大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
17	采购文件下载： 凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn ）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其谈判将被拒绝。
18	响应文件制作： 1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn ）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载谈判文件（.zmdzf 格式）。 3、供应商须在提交响应文件截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件（.zmdtf 格式），应在提交响应文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn ）”电子交易平台内上传。 4、加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心（ https://ggzy.zhumadian.gov.cn ）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应文件。 5、供应商在编制电子响应文件时，生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片

替换到相应格式中。所有资格审查资料均需法定代表人签字加盖公章。

6、采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。

7、响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

8、供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

9、电子响应文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

19	<p>采购文件的澄清与变更：</p> <p>1、采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载采购文件和最新的答疑文件，以此编制响应文件。</p> <p>2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开启前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。</p>
20	<p>开启：</p> <p>1、谈判当日，供应商无需到达谈判现场，仅需在任意地点使用企业 CA 密钥登录驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅 (http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) 及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加谈判活动。</p> <p>2、解密时，供应商必须使用能正确解密响应文件的 CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上电子交易平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或谈判评审工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整谈判评审时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。</p> <p>3、远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台 (http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder/) 投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。</p> <p>4、特别提醒：因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：</p> <p>(1) 网络要求：网络带宽 4M 以上。</p> <p>(2) 硬件要求：电脑要求内存 4G 及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求 Windows7 及以上，IE 浏览器 IE11 及以上。</p> <p>(3) 人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统谈判的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005</p>
21	响应文件上传：详见第三章供应商须知第 21 条
22	评审：详见第三章供应商须知“七 评审”

23	<p>1、谈判开始后，采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。</p> <p>采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。</p> <p>2、解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当采购文件与采购文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。</p> <p>按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。</p>
24	<p>根据《驻马店市财政局关于推行政采资格审查环节信用承诺制的通知》要求，对全县范围内推行政采资格审查环节信用承诺制。在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、具有独立承担民事责任能力的证明材料； 2、符合国家相关规定的财务状况报告； 3、依法缴纳税收的证明材料； 4、依法缴纳社会保障资金的证明材料； 5、具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 7、未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； <p>采购人有权在发放中标通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，已核实供应商承诺事项的真实性。</p>
25	<p>项目需要落实的政府采购政策：</p> <p>落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件规定，本项目属于专门面向中小企业采购的项目，本项目的供应商应为符合政策要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。</p>
26	<p>河南省政府采购合同融资政策告知函</p> <p>各投标人：欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融</p>

资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

一 说 明

1. 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所述项目及相关服务。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的采购方。

2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指下载了本竞争性谈判文件，且已经提交本次响应文件的参加竞谈主体。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “响应文件有效期” 系指本次采购项目递交响应性文件截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的竞争性谈判文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购最高控制价

本项目最高限价为：488194.00 元。

4. 供应商应提交的证明文件

4.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；（根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》（驻财购〔2022〕15号）供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，无需提交相关证明材料（格式见第五章“驻马店市政府采购供应商信用承诺函”）。采购人有权在发放成交通知书前要求成交供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。）

4.2、本项目属于专门面向中小企业采购的项目，本项目的共供应商应为符合政策要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（提供声明函，格式见第五章“声明函”）。

4.3、法定代表人本人投标的，提供法定代表人身份证明；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书和委托代理人的法定代表人身份证明；（格式见第五章）。

4.4、供应商为代理商或经销商时须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（从事第一类医疗器械经营活动的除外）；供应商为生产企业时须具有《医疗器械生产许可证》（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合医疗器械监督管理条例规定的

经营条件。(非医疗器械可不提供);货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准,如属于医疗器械的须符合中华人民共和国国务院令第739号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定,取得《医疗器械注册证》或备案凭证(非医疗器械可不提供)。

4.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。本次招标不接受联合体投标,不允许转包。(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)或提供承诺书。)

注:以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标,供应商在上传响应文件截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件(4.1-4.4、4.5项所需材料),提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包所用资格审查材料,以供评审过程中谈判小组查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应文件信息一致,上传的资料要真实并清晰可辨。评审时以电子响应文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 谈判费用

不论谈判结果如何,供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

6. 联合体参加谈判

本项目不接受联合体。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

7.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

8. 特别说明:

8.1 供应商承诺参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判。

8.3 供应商应承诺在谈判活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其响应文件无效,并由相关部门查处。

9. 质疑和投诉

9.1 供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的,应当在递交响应性文件截止时间2日前向采购人提出质疑;供应商认为谈判过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的,应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。所有质疑均须按照财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》之规定的內容和格式提交,逾期或不按规定提出的不予受理。供应商对采购人的质疑答复不满意或采购人未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、谈判过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10. 供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对响应性文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

二 竞争性谈判文件

11. 竞争性谈判文件的构成。本竞争性谈判文件由以下部分组成：

11.1 竞争性谈判公告

11.2 采购需求

11.3 供应商须知

11.4 合同主要条款

11.5 响应性文件格式

12. 竞争性谈判文件的澄清与修改

12.1 采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在竞争性谈判文件要求提交响应性文件截止时间 3 个工作日（如至原定截止时间不足 3 个工作日，则需延长谈判开始时间，谈判文件发售时间可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告。竞争性谈判文件发售期间对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

12.2 供应商应及时关注网站相关信息，竞争性谈判文件澄清、修改或补充的内容为竞争性谈判文件的组成部分，具有约束作用。

12.3 当竞争性谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发在网站文件为准。

12.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长递交响应性文件截止时间和开始谈判时间，但至少应当在竞争性谈判文件要求提交响应性文件的截止时间 3 个工作日前，在河南省政府采购网、驻马店公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告。

12.5 供应商在获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得谈判文件 2 日内向采购人或代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如有疑问或理解不清等问题应及时向采购人或代理机构提出，开标后不再受理针对本谈判文件的相关质疑，如因理解出现偏差，最终解释以采购人或代理机构解释为准；若供应商的响应性文件不按谈判文件要求提交全部资料或响应性文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

三 响应性文件的编制

13. 要求

13.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性谈判文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应性文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求、供货方案和响应性文件中对响应的要求）。除了响应文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码和总页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录必须编序并由编制人与审核人签字。响应性文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。委托期限必须有准确的起止日期时间，并符合采购文件的规定。按规定的统一格式填写，不准有空项。

13.2 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。一经发现，将导致投标同时被拒绝。提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）或针对此项提供承诺书；事业单位参加谈判的只提供承诺书。

13.3 供应商应完整签署响应性文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减或修改内容。谈判文件中要求有关证明的复印件/扫描件均需加盖公章，供应商提交的资料应签署“与原件一致”字样，否则视为对竞争性谈判文件未作出实质性响应。

14. 响应性文件的语言和计量单位

14.1 响应性文件以及供应商与采购人、代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

14.2 关于计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对竞争性谈判文件未作出实质性响应。

14.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

15. 响应性文件的组成。响应性文件应包括下列部分：

附件 1 竞争性谈判响应书

- 附件 2 初次报价一览表
- 附件 3 法定代表人身份证明
- 附件 4 法定代表人授权书
- 附件 5 证明文件
- 附件 6 初次报价明细表
- 附件 7 技术响应表
- 附件 8 商务响应表
- 附件 9 声明函（格式）
- 附件 10 抵制商业贿赂承诺
- 附件 11 供应商认为有必要提供的其他材料

16. 响应性文件有效期

16.1 响应性文件从竞争性谈判公告所规定的递交响应性文件截止期之后开始生效，在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应性文件被拒绝。成交供应商的响应性文件有效期至合同完全履行止。

16.2 特殊情况下采购代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应性文件。

17. 谈判报价

17.1 本项目设有最高限价，供应商的报价不得高于最高限价，否则按废标处理；

17.2 供应商对本项目根据市场行情自主报价；

17.3 如响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

17.4 供应商的报价包含验收合格交付采购人使用前所发生的一切费用；

17.5 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

18. 谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

19. 响应性文件的签署

19.1 供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式、要求和顺序编制、上传响应性文件。

19.2 加密的电子响应文件（.zmdtf 格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子采购文件，制作生成的加密版响应文件。

19.3 未按本文件规定的格式填写响应性文件或响应性文件字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应竞争性谈判文件的，其响应性文件将被作为无效响应性文件。

19.4 供应商在编制电子响应文件时，根据采购文件的要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

供应商在编制电子谈判响应文件时，根据谈判文件的要求用法人 CA 秘钥和企业 CA 秘钥进行签章制作。生成电子谈判响应文件时，只能用本单位的企业 CA 秘钥。生成后的电子谈判响应文件须按谈判文件的格式要求完成电子签字或盖章。

19.5 不接受电报、电传和传真的响应文件。

19.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按本须知规定的格式填写响应文件或响应文件字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应采购文件的，其响应文件将被作为无效响应文件。

19.7 未按本须知规定的格式填写谈判响应文件或谈判响应文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应谈判文件的，其谈判响应文件将被作为无效文件。

19.8 电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频

（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四 响应性文件的递交

20. 响应性文件的加密、标记

20.1 网上上传的电子响应性文件应使用数字证书认证并加密；如网上上传的响应文件未按要求加密和数字证书认证的，采购人将不予受理。

20.2 供应商应在响应文件提交截止时间前对上传的电子响应文件（.zmdtf 格式）用本单位的企业 CA 密钥进行加密。

21.2 供应商因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台交易系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话： 0396-2613088

21. 响应文件的上传、提交

21.1 供应商应在竞争性谈判公告中规定的响应文件提交截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其响应将被拒绝。

22. 响应性文件的修改和撤回

22.1 在供应商须知前附表规定的响应性文件递交截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应性文件，最终响应性文件以响应性截止时间前完成上传至驻马店公共资源交易中心交易系统最后一份响应性文件为准。

22.2 供应商在响应文件提交截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件提交截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

五 响应文件的开启（解密）

23. 开启（解密）

23.1 在竞争性谈判公告中规定的时间、地点开启（解密）。

23.2 开启（解密）由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

23.3 开启（解密）时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其谈判将被拒绝。

23.4 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

23.4.1 在竞争性谈判文件规定的提交响应文件截止时间之后上传、提交响应文件的。

23.4.2 响应文件未按竞争性谈判文件规定加密的。

23.4.3 未进行网上下载竞争性谈判文件参加谈判的。

23.4.4 一个供应商不只提交一套响应文件的。

23.4.5 未在谈判公告规定中响应文件提交/上传的截止时间前签到的。

六 开标

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），使用CA密钥完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。法定代表人或法定代表人授权委托

人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商须承诺自行承担随意更换人员所导致的一切后果。供应商须在供应商须知前附表规定的时间内完成解密。

七 评审

组建谈判小组

采购代理机构根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由采购人授权的采购人代表和评审专家组成，成员为3人（成员由3人以上单数组成。达到公开招标限额标准而采取竞争性谈判采购方式的采购项目，成员人数应为5人以上单数。有关技术、经济等方面专家在响应性文件开启前24小时内从政府组建的评审专家库中随机抽取。）采购人代表不得担任谈判小组组长。

24. 谈判

24.1 采购人在规定的响应性文件截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），使用CA密钥完成远程解密、文件传输、提疑澄清、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应性文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应性文件，系统内响应性文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应性文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

24.2 开标程序

(1) 本工程采用远程不见面电子开标。响应性文件递交截止时间到达后，各供应商按时对电子响应性文件进行解密。解密完成后各供应商的电子响应性文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子响应性文件的将被视为放弃投标。

(2) 远程开标前，各供应商务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台响应性文件上传模块中使用“模拟解密功能”，验证本机远程自助解密环境。

24.3 开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其响应性文件。

(1) 经检查数字证书无效的响应性文件；

(2) 供应商未按供应商须知表规定的时间内因供应商自身原因，导致电子响应性文件上传件出现问题的；

24.4 电子开标过程中当出现以下情况时，导致系统无法正常运行，根据实际情况延迟评标或调整谈判时间：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 出现断电事故；
- (5) 其他无法保证采购过程正常进行的情形。

24.5 开标异议

供应商对开标有异议的，应当场提出，采购人当场做出答复，并制作记录。

25. 响应性文件的初审

25.1 谈判小组将会对响应性文件进行检查，以确定响应性文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应性文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应性文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应性文件将被作为无效响应。

25.2 资格性检查和符合性检查。

25.2.1 资格性检查。谈判小组将依据响应性文件按竞争性谈判公告及第三章供应商须知供应商应提交的证明文件所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。在谈判过程中，谈判小组会有权要求供应商按竞争性谈判文件的规定提供相关资格证明材料的原件扫描件以供审查。供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

25.2.2 符合性检查。谈判小组将从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：(1) 实质性影响合同的范围、

质量和履行。（2）实质性违背竞争性谈判文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应竞争性谈判文件的供应商，将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者，其响应性文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件：

- (1) 响应性文件未按规定签字、盖章的。
- (2) 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。
- (3) 资格证明文件不全的，或不符合竞争性谈判文件标明的资格要求的。
- (4) 响应性文件有效期、交货期限、质保期等不满足竞争性谈判文件要求的。
- (5) 响应性文件中方案不能合理、科学、有效的满足本项目需求的。
- (6) 任何 1 项主要技术指标低于采购需求的。
- (7) 未按竞争性谈判文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。
- (8) 响应性文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合竞争性谈判文件要求的。
- (9) 响应性文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或响应性文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。
- (10) 联合体参加谈判未提供联合体协议的（如有）。
- (11) 不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应竞争性谈判文件的响应性文件。谈判小组决定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件只根据响应性文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

25.2.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，将不进入下一阶段谈判。

25.3 在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通。具体表现形式如下：

- 25.3.1 不同供应商的响应性文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
- 25.3.2 不同供应商的响应性文件由同一单位或个人编制的。
- 25.3.4 不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人的。
- 25.3.5 不同供应商的响应性文件编制机器码一致的。
- 25.3.6 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- 25.3.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一个 IP 上传的。
- 25.3.8 有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或其他供应商串通的其他情形的。
- 25.3.9 谈判小组认定的其他串通情形。

26. 响应性文件的澄清

对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商作出必要的澄清。供应商应当在谈判小组规定的时间内作出澄清，由供应商代表签字。但澄清事项不得超出响应性文件的范围，不得实质性改变响应性文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

27. 谈判

27.1 对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次谈判程序。

27.2 谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员集中与供应商按照顺序分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动谈判文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当通知所有参加谈判供应商。

27.3 本次谈判通过网上交易系统进行二轮次报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮次报价，第二轮次报价不得高于上一轮次报价（除采购文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应采购文件。本项目为不见面开标，供应商应保持联系畅通并在接到报价通知后的规定时限内完成报价，谈判报价以供应商的最后一轮次报价为准。

27.4 在确定成交供应商之前，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

28. 谈判过程及保密原则

28.1 凡与本次谈判有关人员对属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

28.2 在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

八 确定成交候选供应商

29. 成交原则

本次谈判将按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价作为成交供应商的依据，按最终评定价由低到高排列。最终评定价相同的，按最后一轮报价由低到高排列。最终评定价与最

后一轮的报价均相同的，按技术指标优劣排列。最终评定价、最后一轮报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

30. 价格调整：本项目专门面向中小企业采购，不再进行价格折扣，但必须提供声明函。

31. 确定成交供应商和成交候选供应商

本项目由采购人授权谈判小组确定 3 名成交候选供应商。

谈判小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，采购代理机构应当履行核对评审结果职责，并在评审结束后 2 个工作日内将评审报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告 1 个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定成交供应商。

32. 成交通知书及成交公告

32.1 谈判结束后，采购代理机构在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

32.2 成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低，非不可抗力放弃成交资格的，视为供应商恶意串通。

32.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

32.4 成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

33. 采购代理机构宣布谈判废止的权利

33.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布谈判废止，并将理由通知所有供应商：

33.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

33.1.2 供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的。

33.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

33.2 投标截止时间结束后参加投标人不足 3 家的、评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足 3 家的，按废标处理。

九 合同授予

34. 签订合同

34.1 采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起 2 个工作日内，根据竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应性文件，由成交供应商与采购人签订合同。双方所签订的合同不得对

竞争性谈判文件和成交供应商响应性文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，其谈判保证金将被没收，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

34.2 竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。供应商应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于采购文件规定的要求。项目出现问题时，供应商应在接到通知后立即对异常情况进行处理，并做出响应性承诺，为响应文件的组成部分，否则按废标处理。

34.3 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。

34.4 采购人应在采购合同签订之日起 2 个工作日内通过河南省电子化政府采购系统实行网上备案。

第四章 政府采购合同(指引)

(采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容)

项目名称：西平县民政局精神障碍社区康复示范点康复设备购置项目

项目编号：西财竞谈-2025-51

甲方：西平县民政局（采购人） 乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照西财竞谈-2025-51（项目编号）的采购结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：见附件

1.2 型号规格：见附件

1.3 技术参数：见附件

1.4 数量（单位）：见附件

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）： 元（¥ 元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的3 %作为质量保证金（质保金一般为中标合同总价的 5%左右；投标报价明显低于有效投标平均价[一般为 85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的 15%）。

6.2 在质保期内中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后 10 个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：合同签订后 14 日内完成供货并安装调试完毕

8.2 交货地点：采购人指定地点

9. 货款支付

付款方式：验收合格后支付合同总价款的 100%

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 3 日内没有弥补

缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 （质保期：对所有产品提供≥3年原厂质保及售后服务） 个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 48 小时内到达甲方现场，24 小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在 3 个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第 12 条和第 13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的

价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 12 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后 7 日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式 肆 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份。自采购合同签订之日起 2 个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲方： 乙方：

单位地址： 单位地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

开户行：

账号：

电话： 电话：

签订日期： 年 月 日

第五章 附件--响应性文件格式

注释：

《响应性文件格式》是供应商的部分响应性文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应性文件。

目 录

- 附件 1 竞争性谈判响应书
- 附件 2 初次报价一览表
- 附件 3 法定代表人身份证明
- 附件 4 法定代表人授权书
- 附件 5 证明文件
- 附件 6 初次报价明细表
- 附件 7 技术响应表
- 附件 8 商务响应表
- 附件 9 声明函（格式）
- 附件 10 抵制商业贿赂承诺
- 附件 11 供应商认为有必要提供的其他材料

竞争性谈判响应文件封面（格式）

政府采购项目

竞争性谈判响应文件

项目名称: _____

项 目 编 号: _____

包号: _____

供应商名称 : _____ (全称并加盖公章)

日 期 : _____

附件1 竞争性谈判响应书

致：_____：

_____（供应商名称）现委托（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的（项目名称）（项目编号：_____ 包号：_____）的竞争性谈判。现正式提交加密版电子响应性文件。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

- 1、我方承诺已经具备竞争性谈判文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。
- 2、我方承诺在竞争性谈判活动中提供的各种材料真实有效。
- 3、我方同意在响应性文件有效期内遵守本响应性文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应性文件有效期与合同履行期相同。
- 4、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
- 5、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。
- 6、我方理解并遵守竞争性谈判文件的全部规定，接受竞争性谈判文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。
- 7、如果发生供应商须知第 25.2.1、25.2.2 项所述情况，同意我方被认定为未实质性响应竞争性谈判文件。
- 8、如果发生供应商须知第 25.3 项所述情况，同意谈判小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。
- 9、如果发生供应商须知第 28.2 项所述情况，同意我方被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。
- 10、如果被确定为成交供应商，我方同意按竞争性谈判文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

11、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起____日内，按照竞争性谈判文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

12、如我方中标，我方同意按照采购文件规定及时交纳代理费。

13、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

_____。

14、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

15、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商法定代表人签字或盖章：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

附件2 初次报价一览表

项目编号: _____ 包号: _____ 货币单位: 元

项目名称	
供应商单位名称	
初次报价 (元)	大写: 小写:
项目负责人、联系方式	
交货期	
响应文件有效期	
质保期	
备注	

注: 1、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章, 否则其响应作无效响应处理。

2、供应商的报价为交货地点交货价格, 包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金、质保期内费用及其他所有费用的总和。

3、凡需用专用耗材的专用设备, 应磋商文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、以上报价应与“初次报价明细表”中的报价相一致。

5、供应商按格式填列, 不得自行更改, 否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商法定代表人签字或盖章: _____

供应商: _____ (全称并加盖公章)

日期: 年 月 日

附件3 法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____， 性别：_____， 年龄：____， 职务：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证正反面

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件4 法定代表人授权书（格式）

致：_____：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____)的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件提交、参加磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名： 法定代表人签名：

职务： 职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证正反面

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

年 月 日

附件 5 证明文件

1、资格审查证明文件

证明文件

1、根据《驻马店市财政局关于推行政府采购资格审查环节信用承诺制的通知》(驻财购(2022)15号)的规定，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书(“驻马店市政府采购供应商信用承诺函”)，无需提交以下证明材料。

- (一)具有独立承担民事责任的能力；
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；
- (七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致: _____

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单,未曾作出虚假承诺;
- (七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性,如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿意承担一切法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字):

日期:

注:1. 供应商须在投标(响应性)文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标(响应)处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

2、竞争性谈判文件要求的其他证明文件

附件 6 初次报价明细表

(根据各包内容, 可自拟, 以下格式供参考)

项目编号: _____

金额单位: 人民币 (元)

序号	名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	总价	备注
.....							
	运输费、安装调试费、其他							
报价总计(含税, 大写):							¥	

供应商法定代表人签字或盖章: _____

供应商: _____ (全称并加盖公章)

日期: 年 月 日

备件、专用工具和消耗品价格表（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价（如有）。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如有）。

本清单应列明质保期满后备品备件的名称、数量、原产地及单价（如有）。

供应商代表签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7 技术响应表（格式）

项目编号: _____ 包号: _____

序号	名称	采购文件要求	响应文件响应	偏离情况
1				
2				
...				
质量标准				

注：供应商必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商: _____ (全称并加盖公章)

供应商代表签字: _____

年 月 日

附件 8 商务响应表（格式）

项目编号：_____ 包号：_____

项目	磋商文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明

供应商：_____ (全称并加盖公章)

供应商代表签字：_____

年 月 日

附件 9 声明函（格式）

（只需符合条件的供应商提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照竞争性磋商文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

注：（属于的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

注：如不符合，本页内容可不填。

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明文件

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及河南省财政厅、河南省司法厅《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，本公司为（请填写：监狱）企业。磋商报价价格折扣符合法律法规规定要求，应用扣除后的磋商报价参与评审。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：如不符合，本页内容可不填。

附件 10 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

致：_____：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的采购活动中，我方庄重承诺：

- 一、依法参与采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。
- 二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。
- 三、不以提供虚假资质文件等形式参与采购活动，不以虚假材料谋取成交。
- 四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与采购活动的供应商保持良性竞争关系。
- 五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。
- 六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。
- 七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。
- 八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商代表签字：

供应商：（全称并加盖公章）

年 月 日

附件 11 供应商认为需要说明的其它事项