

五、符合性审查证明材料

5.1 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2024-3

项目名称：襄城县先进制造业开发区重大风险防控项目（不见面开标）

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
基础硬件设施								
1	高清会议 摄像机	品牌：ITC 规格型号：TV-620XM	1. 20 倍光学变焦， 2. 采用高质量 CMOS 图像传感器。 3. 流水线图像信号处理，无帧缓存，延时为 20ms 级别 4. 最大分辨率 1920×1080, 输出帧频最高 60 帧/秒。 5. 带壁装/吊装支架，遥控器	台	1	5560 元	5560 元	原产地：广州市 制造商名称：广东保伦电子 股份有限公司
2	值班坐 席	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称：定制操作台和椅子, 8 个台席	m	6	2470 元	14820 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
3	显示设 备	品牌：海康威视	27 英寸显示器，含键鼠套装	台	4	836 元	3344 元	原产地：杭州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
		规格型号： DS-D5027FX-B						制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司
4	KVM 输出节点	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 信号接口：HDMI 输出接口 1 路, IR 接口 2 路, I/O 接口 2 个, RS-232 接口 2 个, SFPfiber 接口 1 个, RJ-45 接口 1 个, USBAF2.0 接口 2 个; 2. 支持 4k@60Hz 信号输出, 确保图像细节和流畅性; 3. 支持 POE 供电及外部供电互备, 供电切换过程不断电, 用户无感知, 切换无延时; 4. 内置音频输出模块, 支持音频解嵌功能, 确保音视频能够同步处理; 5. 定制化界面, PC 管理软件任意模块可由用户自定义, 根据需求任意更改; 6. 支持预案管理, PC 管理软件可根据用户需求、习惯自由选择预案内容进行保存, 内容精细到区域、区域所包含的拼接墙、音视频矩阵以及拼接墙和音视频矩阵所属的设备; 7. 支持调用前进行内容预览, 确保准确调度; 8. 内置音频输出模块, 支持音频解嵌功能, 确保音视频能够同步处理; 9. 支持远程 KVM 控制: 鼠标光标进行多屏间跨屏、漫游时无延时, 支持多屏间放大缩小; 支持多权限管理; 支持空闲自动锁定 KVM	台	4	6200 元	24800 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			坐席；支持快捷键隐藏/显示 OSD 菜单；支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示。					
5	KVM 输入节点	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1、信号接口：HDMI 输入接口 1 个, 5 针凤凰端子平衡立体声输入 1 个, 红外接口 2 路, 继电器 RELAY 接口 2 个, 电平 I/O 接口 2 个, 串口 RS-232 接口 2 个, 串口 RS-485 接口 1 个, SFPfiber 接口 1 个, RJ-45 千兆网口 1 个, USB3.0 接口 1 个, USB2.0 接口 1 个； 2、支持 4k 信号输入，确保图像细节和流畅性； 3、输入信号预览：支持实时输入信号预览回显，支持 125 路信号同时回显，且可设置回显画面分辨率； 4、定制化界面，PC 管理软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改； 5、双线热备份：支持 1 光 1 电双线路热备份，主线路故障时则自动切换到备用线路； 6、文件在线拷贝：可通过 USB 接口透传 USB 信号，支持加密 U 盘、移动(加密)硬盘、Ukey, CA 认证、移动光驱、打印机以及键鼠透传；支持文件拷贝，传输，读写，访问；可与 KVM 联动实现业务流程的无缝衔接配合。 7、支持权限管理，不同帐户可设置不同权限，且系统自动记忆每个用户的当前动作，	台	1	6200 元	6200 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			方便用户重新登录时恢复之前的操作状态； 8、内置 WEB 服务器，可通过浏览器进行管理； 9、内置音频输入采集模块，支持音频加嵌功能，确保音视频能够同步处理，支持高低码流同时输出 10、集成中控功能：集成完整可编程中控系统功能，可单节点实现独立逻辑运算及控制功能。 11、KVM 功能：搭配输出节点 KVMOSD 菜单，可实现信号快捷键快速切换、直接跨屏操作，OSD 菜单支持授权管理，实时设备状态反馈；支持 windows/linux/IOS/android 等系统。					
6	拼接输出节点	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 采用 Linux 系统，长时间运行不宕机； 2. 无风扇静音设计； 3. 2 路输出接口，支持选择任意 1 路解码，支持独立的平衡音频输入输出接口； 4. 支持 3840*2160@60Hz 超高清输出，60 帧实时解码处理，确保图像不丢失、高流畅； 5. 支持权限管理，不同帐户可设置不同权限，且系统自动记忆每个用户的当前动作，方便用户重新登录时恢复之前的操作状态 6. 兼容 H. 264/H. 265 混合解码，单路输出支持 4 路 4K, 或者 16 路 1080P 解码同时输出 16 个分辨率都为 1920*1080 的不同视频画	台	3	6200 元	18600 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			面，并实现实现 16 画面分割功能。 7. 支持音频解嵌功能，确保音视频能够同步处理； 8. 支持任意自定义分辨率，支持异型、弧形、拱门形等 LED 屏拼接处理；支持拼接补偿功能；支持针对 LCD/DLP 拼接的移位补偿功能；					
7	音视频输入输出书点	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 采用 Linux 系统，长时间运行不宕机； 2. 2 路高清输入接口，2 路高清输出接口，支持独立的平衡音频输入接口， 3. 音频支持同步、异步和混音三种方式； 4. 支持 RS232 1 路，RS485 1 路，IR 控制接口； 5. 采用标准 RJ45 接口，1000Mbps 速率，支持跨网段通讯，支持 DHCP 动态获取 IP 地址； 6. 输入信号分辨率不低于 1920x1200@60Hz，分辨率自适应； 7. 支持定码率传输，可调范围 128kbps~32Mbps； 8. 支持网络休眠和唤醒 9. 支持 web 界面管理，提供快速配置设备端口，支持 web 端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志，升级； 10. 支持 OSD 字幕叠加和更换空载底图功能。	台	1	6200 元	6200 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
8	输入节点	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 信号接口：HDMI 视频输入接口 1 路，支持 VGA、DVI、HDMI 常规信号输入可选；3.5mm 音频输入 1 个，红外接口 2 个，RS-232 接口 1 个，RS-485 接口 1 个，RJ-45 千兆网口 1 个，USB 接口 1 个； 2. 支持 1080P@60Hz 高清输入，60 帧实时编码处理，确保图像不丢失、高流畅 3. 输入信号预览：支持实时输入信号预览，支持 125 路信号同时回显，且可设置回显画面分辨率； 4. 定制化界面：PC 管理软件任意模块可由用户自定义，根据需求任意更改； 5. 支持权限管理，不同帐户可设置不同权限，且系统自动记忆每个用户的当前动作，方便用户重新登录时恢复之前的操作状态； 6. 支持调用前进行内容预览，确保准确调度； 7. 输入信号支持字幕、透明台标叠加显示，字体、大小、颜色可自定义设置； 8. 内置音频输入采集模块，支持音频加嵌功能，确保音视频能够同步处理； 9. 支持信号裁剪上墙，以便突出重点，屏蔽无需上墙的内容。帧内编辑，对不重要、不需要的内容进行屏蔽、裁剪，以便重点突出，展示重点内容、图表等。 10. 集成中控功能：集成完整可编程中控系	台	1	6200 元	6200 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			统功能,可单节点实现独立逻辑运算及控制功能。 11. 可搭配录播服务器使用, 无需额外的编码器, 即可实现 6 路音视频同时录制、直播、点播的使用需求 12. 为保证设备系统长时间会议用的稳定性。					
9	分布式可视化运维监测终端	品牌: 冠英股份 规格型号: 定制	1. 能够实时监测分布式可视化显控系统运行状态, 从多维度展现系统健康状况, 为用户对系统整体风险评估、单点故障位置原因排查、系统用户使用状况监测提供有效可靠的可视化数据以及图表; 2. 系统健康程度可根据设备的离线、告警、节点的码率、CPU、利用率、并发过高问题来帮助用户快速的了解系统的概况; 3. 系统支持通过数据驱动方式自动生成系统拓扑、设备链路和接口信息, 并且拓扑信息与底层数据保持同步更新; 通过可视化方式查看系统拓扑、设备链路和接口信息, 并实时反映系统运行状态。实时监测显控总线链路在线状态和工作状态, 并可灵活查看和修改设备的属性参数, 支持故障检测和报警, 并生成日志记录。 4. 快速告知席位计算机各个时段的开关机状态, 便于用户对席位计算机状态进行实时管控;	台	1	70000 元	70000 元	原产地: 赣州市 制造商名称: 江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			5. 实时监测节点码率, 节点码率异常则显示红色, 下方的彩色滑块可直接告知用户码率异常数量; 6. 显示每个时段的所有设备的总能耗数据, 用户可设置一个值, 当超过这个值后数据颜色会变红, 用来预警用户; 7. 可对运维系统内一段时间的用户在线进行统计分析。可对分布式可视化显控系统内一段时间的节点在线情况进行统计分析; 8. 可实时发送分布式节点的故障信息, 例如节点离线, 无信号等。用户还可通过告警设置, 对不同类型的设备进行告警阈值设置, 当系统采集到数据异常时, 则向用户实时发送告警信息, 用于提醒用户设备有异常情况需尽快处理。 9. 工单处理模块根据告警信息不同分配给不同运维人员处理, 并汇聚处理结果, 实现知识库积累, 以便运维人员对系统内设备的维修维护更加准确和迅速。支持设备数据采集频率, 设备阈值, 告警方式, 告警规则的详细设定, 方便日常使用; 可通过告警事件发起工单, 系统可通过工单的形式确定专人、专责、专时对告警事件进行处理, 同时通过工单可接收操作员反馈的现场状态与故障处理过程。					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
10	分布式高清录播系统	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 录播服务器采用标准硬件结构和嵌入式操作系统，保证 7x24 小时稳定工作，MTBF120000 小时； 2. 录播服务器提供 1 个千兆以太网口，可跨越多个网段，设备部署在机房； 3. 录制带宽：128Kbps-32Mbps；视频编码：H. 264/H. 265, 音频编码：G. 711、G. 722、AAC, 视频分辨率：CIF、4CIF、720P、1080P、VGA、SVGA、XGA、SXGA 等。 4. 本地存储硬盘支持 4T, 支持扩容升级； 5. 支持文件分类功能，分类类型可自定义，同一个文件可以分在不同分类中；点击分类标签就可以显示该分类下所有文件； 6. 支持同时录制编码器视频流，不低于 12 路同时录制； 7. 无需额外编解码器，可对信号源与大屏内容直接采用拖放方式进行信号的交叉录制、停止，并可在界面上回显录制的实时状态；支持功能检索与回放功能，支持 0.5、1、2.4 倍速前进播放、支持画面抓拍和下载至本地文件夹加密储存，支持多路录制文件同时播放并切换至大屏上；系统支持配置录像计划，可查看任意时间的录像存储正常/异常情况。	台	1	70000 元	70000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
11	分布式 音视频 控制软件	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 支持 16 台显示屏同时跨屏、漫游鼠标操作，支持多屏间放大缩小； 2. 支持多权限管理；支持空闲自动锁定 KVM 坐席； 3. 支持快捷键隐藏/显示 OSD 菜单 4. 支持快捷键选控不同的电脑； 5. 支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示； 6. 软 KVM 直控功能：实现 pad 端远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT 放映等操作。	套	4	3900 元	15600 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
12	分布式坐席及图像管理平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 支持可视化界面管理，30 路实时动态图像预览； 2. 采用拖拽的方式将视频信号源推送到各个显示终端上； 3. 支持多点触控方式对信号进行缩放； 4. 预览和回显分辨率最大支持 1080P； 5. 支持音频动态电平实时反馈、视频信号实时预览及回显 6. 支持对任意输入输出节点的音量大小调节； 7. 支持控制 DVD/机顶盒等设备的红外控制； 8. 支持灯光和空调等第三方设备的控制； 9. 支持 IPC 或模拟摄像机的云台控制； 10. 支持同一终端多个权限管理，同一权限支持多终端同时管理 11. 界面刷新：控制终端无需上传程序，当系统新增、更新数据时能够自动刷新显示 12. 支持在可视化调度界面一键截屏，把当前上屏的所有源图像进行多路全高清截屏，自动保存到操作台所在的存储设备；支持在可视化调度界面上的静、动态图层进行快速截图发送功能，当对某画面信号的地图/要素内容进行重点静态编辑，直接截图保存在本地，待编辑成功后，可通过内置控制组件，自动/手动下发到对应的可视化控制平板上	套	1	20000 元	20000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			进行查看。 13. 支持多用户同时登陆，呈现不同的控制界面； 14. 支持密码自动保存及登陆					
13	接口机安装支架	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 标准 19 英寸机柜安装机架，满足节点机柜整体部署安装； 2. 适用于接口机机柜安装； 3. 易于散热结构。	台	1	770 元	770 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
消防系统								
1	灭火器	品牌：浙安 规格型号：MJ/5	5KG, 手提式七氟丙烷灭火器	具	2	400 元	800 元	原产地：深圳市 制造商名称：广东浙安消防科技有限公司
融合通信平台								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
融合通信硬件								
1	服务器子板	品牌：海康威视 规格型号： DS-65UC2210S-S	用于部署融合通信平台软件，是部署操作系统、应用层业务软件的硬件载体，与各音频接入板卡一起构成了一体化的音频融合通信系统。 支持兼容 Windows、Linux、国产等操作系统包含 2*千兆自适应网口；4*USB2.0 接口 CPU:6 核 12 线程，基础频率 2.5GHz，最大频率 4.2GHz，内存：DDR4-64GB，支持综合音频接入网关、数字子板、模拟子板、无线子板、集群子板、音频子板等设备的接入管理，实现公网电话、集群系统、 音频系统的接入； 支持单呼功能、组呼功能、强插功能、强拆功能、组呼通知、转接功能、保持功能、一键同振功能、监听功能、挂断功能、手动拨号、音频模板配置、实时通话队列展示、通话记录查询展示等。 1、支持对视频监控设备进行音视频通话（设备支持拾音和外放） 2、支持创建群组对多个视频监控设备进去群通话支持上下级融合通信应用平台，资源（通讯录和对讲设备）级联调度，具体功能如下： 1、支持级联资源的音视频通话、即时消息、集群对讲、会议相关功能；	台	1	32760 元	32760 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			2、支持级联账号的添加、编辑、删除以及根据名称或 key 进行模糊查询； 3、支持本级节点编辑，目标节点添加、编辑、删除和资源同步，源节点挂载和删除； 4、支持根据名称或区号或 ip 进行级联状态模糊查询。					
2	机箱	品牌：海康威视 规格型号： DS-65UC2200-S	1、2U 标准机架式设备，8 个业务插槽，最大可插 8 个网关子板。 2、业务插槽：共计 8 个业务插槽，支持插入数字中继、模拟话机接入、无线音频、集群、X86 服务等板卡混合插入。 3、通过各个业务板卡可实现 PSTN 公网、企业交换机、音频调音台、无线集群车载台等系统设备的综合接入，从而实现各系统之间音频互联互通。4、网络接口类型：2 个 RJ45, 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网 5、包含图上资源管理、图上事故点定位、图上一键指挥调度、图上资源跟踪、音视频协同会商、资源中心、信息中心、事件中心、广播中心等模块。 6、包括联系人管理、语音通话、视频通话、	台	1	760000 元	760000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			即时消息、拨号盘等； 7、名称：定制操作台和椅子,8个台席提供融合通信 app, 可通过 app 融合单兵、手机、警务通等移动设备, 实现指挥中心与一线工作人员的互联互通。目前支持安卓端, 暂不支持 ios 端。 8、附件：数字中继接口子板(30 路)、数字中继接口子板(60 路)、数字中继接口子板(120 路)、模拟话机接入子板、环路中继接口子板、模拟用户接入子板、无线集群子板、音频接入子板、短信接入子板安装					
3	桌面指挥终端	品牌：海康威视 规格型号：DS-PEA4H-10CAD	面板采用一体式钢化玻璃设计, 后方采用铝合金支架支持多个角度摆放, 支持 PoE 供电采用硬件噪声抑制与回声消除, 保证话音质量清晰明亮, 支持免提或听筒通话两种方式 内置 200W 高清旋转摄像头, 支持隐私保护 支持 VGA、HDMI 接口输出以及外接音频输入输出 支持与平台对接, 支持获取通讯录, 支持查收消息及通话记录 1、支持外部传真机和内部收件人即时/定时发送附件、主题自定义、添加备注信息	台	1	5200 元	5200 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			2、支持收件箱/发件箱传真条件查询及详情展示 3、支持收件箱/发件箱传真附件下载 4、支持收件箱/发件箱传真删除 5、支持收件箱/发件箱单个/批量传真导出 融合会议调度、即时通讯、广播调度、GIS调度等调度于一体的调度模式，支持一机多屏功能，实现应急会议的一体化融合，适用于多端协同的指挥调度场景，具体功能包括调度中心、通讯录、监控设备、会议终端、会议、广播、即时通讯、本地监看、业务屏、屏幕配置等。					
4	指挥调度台	品牌：海康威视 规格型号：DS-PEA-IPS23	双手柄调度台； 23.8 寸触摸显示屏一体化设计，分辨率 1920*1080 显示比例 16:9 集成独立 sip 话机，系统故障不影响话机通信，保证可靠性 支持网口、USB 口、HDMI 口和 3.5mm 音频接口 独立摄像头设计，可调角度 X86 系统设计，满足不同平台软件使用 硬件接口	台	1	29400 元	29400 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			开关：1 个金属开关 USB 接口：支持 扬声器：支持 网络接口：支持 融合不同类型会议终端、音视频终端，实现混合组会会议，适用于协同会商、工作汇报、培训演练等场景，具体功能包括预案配置、快速会议、加入会议、会议控制等 1、提供融合通信服务、资源目录服务、视频应用服务等接口服务； 2、提供桌面客户端、web 客户端、app 客户端 sdk 开发包； 3、提供单人消息(文字、文件)、群组消息(文字、文件)、音频通话、视频通话、集群对讲等即时通讯功能页面集成能力					
基础资源平台								
1.	业务应用服务器	品牌：冠英股份 规格型号：GBox2000	CPU:2 颗鲲鹏 920 系列处理器，单颗 48 核，2.6GHz 内存：8 根 32GBDDR42933MHz 内存条 硬盘：2 块 600GBSAS10K 硬盘，7 块 1.2TB SAS10K 硬盘 RAID 卡：2GB 缓存，支 RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 含超级电容；	台	2	87480 元	174960 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			网口：4 个千兆电口，2 个 10GE 光口； 电源：2 个 900W 交流电源					
2	物联网服务器	品牌：冠英股份 规格型号：GBox2000	CPU:2 颗鲲鹏 920 系列处理器，单颗 48 核， 2.6GHz 内存：8 根 32GBDDR42933MHz 内存条 硬盘：2 块 600GBSAS10K 硬盘，3 块 1.2TBSAS10K 硬盘 RAID 卡：2GB 缓存，支持 RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 含超级电容； 网口：4 个千兆电口，2 个 10GE 光口； 电源：2 个 900W 交流电源	台	2	84600 元	169200 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
3	数据库服务器	品牌：冠英股份 规格型号：GBox2000	CPU:2 颗鲲鹏 920 系列处理器，单颗 48 核， 2.6GHz 内存：8 根 32GBDDR42933MHz 内存条 硬盘：2 块 600GBSAS10K 硬盘，4 块 1.2TBSAS10K 硬盘 RAID 卡：2GB 缓存，支持 RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 含超级电容； 网口：4 个千兆电口，2 个 10GE 光口； 电源：2 个 900W 交流电源	台	2	85200 元	170400 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
4	视频分析 服务器	品牌：冠英股份 规格型号：GBox2000V	CPU:2 颗鲲鹏 920 系列处理器，单颗 48 核， 2.6GHz 内存：2 根 32GBDDR42933MHz 内存条 硬盘：2 块 4TB SATA 硬盘 RAID 卡：2GB 缓存，支持 RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 含超级电容； 网口：4 个千兆电口，4 个 10GE 光口； 配置 1 块 atlas300V 视频解析卡； 电源：2 个 900W 交流电源	台	1	69500 元	69500 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
5	集中式存储	品牌：冠英股份 规格型号：GBox2000C	1、实配 SAN 与 NAS 统一存储，配置 NAS 协议(包括 NFS 和 CIFS)、IPSAN 和 FCSAN 协议，不需额外配置 NAS 网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能 2、存储采用多核处理器； 3、双控制器，系统内总一级缓存容量配置 128GB, 且任意控制器一级缓存容量 64GB(不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM 卡，SSDCache、SCM 等)； 4、配置 8 个 1Gb 电口，配置 4 个 10Gb 光口(含多模光模块)； 5、配置 10 个 8TB NL-SAS 盘，配置 6 个 960GB SAS SSD 硬盘； 6、配置智能精简、克隆、快照、双活，异构虚拟化、远程复制、卷镜像，智能缓存加速等高级功能。	台	1	319080 元	319080 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
6	视频云存储	品牌：海康威视 规格型号： DS-A72072R	1、高性能六核处理器，嵌入式 LINUX 系统，单控制器，16GBDDR4 主频 2666MHz, 1+1 冗余电源，8 个千兆数据电口，1 个 eSATA 接口，1 个 RS-232 接口，2 个 USB3.0 接口，2 个 USB2.0 接口，内置 1 块 2.5 英寸 SATA240G 企业级固态硬盘； 2. 支持接入硬盘 60 块 SATA/SAS 硬盘，并支持扩展柜级联扩展； 支持云基础存储和管理软件服务：云存储服务、文件生命周期管理服务、文件智能恢复服务、图片处理模块、多租户服务等模块。 支持云基础 PaaS 服务模块：视频设备接入服务、卡口设备接入服务、视图存储服务、流媒体转发服务等模块。	台	1	107000 元	107000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
7	企业级 硬盘	品牌：海康威视 规格型号：HK7216AH	SATA16TB:7200RPM:256M:企业级， SATA6Gb/s	台	60	3000 元	180000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视 数字技术股份有限公司
易燃易爆有毒有害气体泄漏探测和大范围速扫								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	光谱气体监测系统	品牌：英宝硕 规格型号：912Ex	可同时监测烯烃类和烷烃类气体，提供泄漏大小、泄漏点位置、泄漏气体浓度空间分布等可视化信息。 监测灵敏度高，主要针对甲烷和二氧化硫气体泄漏检测，同时监测烯烃类和烷烃类气体； 可视化：泄漏气体位置、浓度空间分布、泄漏扩散范围的可视化识别； 实时监测：7×24 小时在线智能监测； 防爆设计：专为化工安全行业防爆设计。 系统包括前端设备、后端智能算法等系列化技术。前端设备可连续获取场景光谱视频信号，后端智能算法可实现泄漏有无判断、泄漏点位置溯源、泄漏气体空间浓度分布与扩散走向识别等。	套	20	189000 元	3780000 元	原产地：深圳市 制造商名称：深圳市英宝硕科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	点型气体 探测器 (氢气)	品牌：海康威视 规格型号： GTYQ-HK-2504(氢气)	安装方式：抱管装、支架安装或贴壁安装 执行标准：GB15322.1-2019 额定工作电压：DC36V 额定功率：1W 信号输出：两总线通讯、脉冲信号、DC3V 检测原理：催化燃烧式 传感器寿命：正常环境下3年 测量范围：(3~100)%LEL 报警设定值：一级报警设定值 25%LEL, 二级报警设定值 50%LEL 测量精度：精度：1%LEL, 误差：±3%LEL 防爆等级：ExdICT6Gb 外壳防护等级：IP66 工作环境：温度：-40° C~70° C;湿度：≤95%RH 无结霜	个	20	750 元	15000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
3	点型气体 探测器 (H2S)	品牌：海康威视 规格型号： GTYQ-HK-2504 (H2S)	安装方式：抱管装、支架安装或贴壁安装 执行标准：GB12358-2006 额定工作电压：DC36V 额定功率：1W 信号输出：两总线通讯、脉冲信号、DC3V 检测原理：电化学 传感器寿命：正常环境下3年 测量范围：0-50 μmol/mol 报警设定值：一级报警设定值 8 μmol/mol， 二级报警设定值 16 μmol/mol 测量精度：精度：0.1 μmol/mol，误差：± 10%FS 防爆等级：Exd II CT6Gb 外壳防护等级：IP66 工作环境：温度：-10° C~55° C；湿度：≤ 95%RH 无结霜	个	20	1400 元	28000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视 数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
4	可燃气体报警控制器	品牌：海康威视 规格型号：GB-HK-2603（58点）	容量：2回路，58点位，每回路30点位 执行标准：GB16808-2008 安装方式：非防爆场合的壁挂式安装 RS-485接口：RS-485总线通讯接口（选配，支持Modbus/RTU协议） 主电源：AC220V±15%，50Hz±1% 备电电源：36VDC/1.8Ah 线制：M-Bus两总线 功耗：10W 报警方式：声光报警声压级：75dB 信号输出：两组继电器输出（容量：5A/250VAC或5A/30VDC） 布线要求：≤800m（RVS2×1.5mm²） 存储温湿度：温度：-20℃~55℃；湿度：≤93%RH（无凝结）	台	20	2500 元	50000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
5	通用物联网网关	品牌：海康威视 规格型号： DS-B82-MB0002	支持接入 1 路摄像机接入，并支持传感器数据 OSD 叠加到视频画面 支持日志存储和查询、传感器数据本地存储和查询 支持标准 Modbus 协议导入导出 支持 4G 通讯 网口数量：1 个 RJ4510M/100M 自适应 存储方式：1 个 TF 卡槽位 RS485/RS232 接口：1 个 RS485 接口，1 个 RS232 接口 整机变量数量 100 个 内存参数 64MB 网络带宽 (IN/OUT) 输入：10Mbps, 输出：10Mbps FLASH: 64MB	台	20	480 元	9600 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
6	智能机柜 (落地)	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 户外落地机柜，外尺寸 W660*H1200*D510mm, 1.2mm 钢板材质，静电喷塑、前后门结构、单门单锁。内置交流配电单元(总空开 25A、5 路 10A 分路空开、2 个检修插座)、20KA 防浪涌保护器、自动重合闸、智能电源监控模块、智能物联监控模块、智能光纤交换模块、箱门检测按钮、温湿度检测器、光照度探测器、散热风扇、电源指示灯、故障指示灯、蜂鸣器、4 个 LED 照明。内置导轨、2 个安装层板、五位接地铜排、门锁、12 芯 ODF 光纤配线架(12 芯熔纤盘、光缆固定座、光缆固定夹、12 个适配器)、机柜底座配件；机箱要防尘、防水、防锈、防晒，IP55 防护等级。 2. 单相防雷器，AC220V 电源，Imax:40KA, In:20KA;Uc:320V;Up1.5KV; 3. 自动重合闸，额定电流 16A, 含 1 路五孔插座，内置防雷失效检测，具有 RS485 通信接口、LED 数字显示，支持远程合闸和开闸；具有市电电流、电压检测，支持市电异常如过压、欠压、漏电、过载自动保护，支持市电来电自检自动合闸，支持市电远程重启控制； 4. 智能电源监控模块，内置 DC12V5A 开关电源，1 路箱门检测输入，3 路温度、湿度、光照度模拟量输入，3 路 AC220V 风扇、加	台	20	4620 元	92400 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			热器、补光灯控制，4 路 DC12V(照明灯、电源灯、故障灯、电锁)控制； 5. 智能光纤交换模块、1 个千兆光口、8 个千兆电口、单模、单纤、3KM、含 1 个千兆光模块，工业级，9-28V 宽电压接入，支持网线、光纤、网络链路故障检测，网线故障、光纤故障时自动告警； 6. 智能物联监控模块：1 个以太网接入，1 个 RS485 通信端口，2 进 6 出，1 进 2 出 DC12V 控制，1 进 4 出 AC220V 控制、1 路开关输入； 7. 支持液晶显示，支持 WEB 网页修改、查询 IP、设备编号、主机 IP 地址、网关 IP 地址、MAC； 8. 具有 2 路 DC12V 控制，支持 2 路电流检测，可监控光猫、交换机工作状态、接入状态和设备故障； 9. 具有 4 路 AC220 控制，支持 4 路电流检测，可监控摄像机工作状态、接入状态和设备故障； 10. 远程控制支持远程重启、远程开启、远程关闭；自动控制支持联动控制、定时控制；支持按区域、项目、IP 地址段设置批量控制； 11. 智能运维平台支持市电停电告警，可区分市电停电、市电异常，市电异常故障，可区分过压、欠压、漏电、过载短路保护；					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			12. 支持箱门开关状态、防雷失效检测，具有温度、湿度环境检测，具有风扇、照明灯、蜂鸣器、电源灯、报警灯工作状态检测。 13. 具有独立的运维平台，多区域(派出所\街道)、多单位(施工\维护)管理；具有光猫、交换机、摄像机网络状态检测，自动上报故障告警信息； 14. 支持远程运维管理，支持扫码查询，支持通信协议对接第三方运维平台，支持API、SNMP、JAVAWeb 运维平台对接。					
管廊监测预警								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	防爆变焦筒机	品牌：海康威视 规格型号： DS-2XE8627FWD-XZST	【Smart 功能】； Smart 侦测：10 项行为分析，4 项异常侦测； Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失； Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 【图像相关】； 支持旋转模式，增加纵向狭长环境下监控区域； 最高分辨率可达 1920×1080@25fps； 支持 H. 265/H. 264/MJPEG 视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置； 支持 120dB 宽动态，适合逆光环境监控； 【红外相关】； 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达 50m 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝； 支持 ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控； 【系统功能】； 防爆标志：ExdbIICT6Gb/ExtbIIICT80℃Db； 支持 IP68 防护等级； 支持 GBK 字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持 OSD 颜色自选；	台	20	3000 元	60000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			不锈钢 316L 材质，适合各种复杂环境使用 支持 PoE 供电功能； 支持开放型网络视频接口， ISAPI, GB28181, Ehome 协议接入， 支持萤石平台接入 【接口功能】 ； 支持标准的 256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存 储； 支持 10M/100M 自适应网口 支持 1 路音频输入，1 路音频输出，1 路报 警输入，1 路报警输出； 传感器类型：1/3” ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色： 0.005Lux@(F1.2, AGCON), 0.0125Lux@ (F1.9, AGCON) 黑白： 0.002Lux@(F1.2, AGCON), 0.005Lux@(F1.9, AGCON), 0LuxwithIR 宽动态：120dB 焦距&视场角：2.8~12mm@F1.9, 水平视场角： 71°~30.8°，垂直视场角：39°~17.4°， 对角视场角：81°~34.9° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 50m 波长范围：850nm					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			最大图像尺寸：1920×1080 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG 报警：1 路输入，1 路输出(报警输出最大支持 DC24V, 1A 或 AC110V, 500mA) 音频：1 路输入，1 路输出，外部接口 网络：1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 启动和工作温湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 供电方式：AC:100V~240V, 支持 PoE 供电 电流及功耗：AC:100V~240V, 0. 2A, 50/60Hz, 最大功耗：12W PoE:802. 3af, 36V~57V, 0. 3~0. 2A, 最大功耗：12W 电源接口类型：三芯接口 防护：IP68					
2	双光谱防爆热成像筒机	品牌：海康威视 规格型号：DS-2TD2528T-10/Q	支持温度异常报警功能，设定预警/报警温度阈值，超温后报警；支持对未授权目标的区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测功能； 支持全屏温度获取，热图获取，原始测温数据获取，方便二次开发；支持 15 种伪彩色可调节； 防爆标志：ExdbIICT6Gb/ExtbIIICT80℃Db；	台	20	10000 元	200000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			不锈钢材质构造，适合腐蚀性环境使用； 支持 POE、AC220V 直接供电。 热成像分辨率：256×192 热成像焦距：10mm 热成像视场角：18.0° (H)×13.5° (V) 目标物最近测温距离(以 0.1×0.1 米为 准):1.5m 目标物最远测温距离(以 0.1×0.1 米为 准):10m 测温范围：-20° C~150° C, 0° C~550° C 测温精度：±2° C 或者量程的±2% 最低照度：彩色：0.05Lux@(F1.6, AGCON)； 黑白：0.01Lux @(F1.6, AGCON) 可见光分辨率：2688×1520@2 μ m 可见光焦距：8mm 可见光补光功能：红外补光最远可达 30 米 可见光视场角：39.4° (H)×22.0° (V) 电源输入：AC220V 或 PoE(802.3af) 工作温度和湿度：-40° C~60° C, <95%RH 防护等级：IP66/IP68(2m/2h)					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
3	地基沉降观测仪	品牌：北京雷图 规格型号：BJJC-V3	监测距离：1-500 米； 分辨率：±0.1mm(50 米距离) 监测精度：±0.5mm(50 米距离) 采样频率：动态 17Hz 静态>1s 通讯接口：4G 设备功耗：<10W； 工作温度：-30° C~70° C 一个观测仪配一个靶标，含观测仪靶标太阳能电池板，不含蓄电池	个	20	26250 元	525000 元	原产地：北京市 制造商名称：北京雷图科技有限公司
4	气体终端	品牌：谱育科技 规格型号：EXPEC 1880	快速扫描管道和设备的密封点 VOCs 气体泄漏，以红外图像方式、直观定位 VOCs 气体泄漏点，实现管道和设备的密封点 VOCs 气体泄漏远距离快速检测。 可视化：VOCs 气体极高灵敏度可视化检测； 图像增强：多种图像增强显示模式； 多模式：多种测温模式； 支持接收总烃检测仪数据。	个	2	504000 元	1008000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州谱育科技发展有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
视频及无人巡检/ 应急设备								
公共区域视频监控								
1	400 万室外变焦筒机	品牌：海康威视 规格型号： DS-2CD7A47EWDV3-IZ S	采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率； 支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart 事件、人数统计、热度图； 人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测 30 张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式； 道路监控模式：a) 车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b) 混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片； Smart 事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法 支持联动声光预警； 人数统计模式：a) 人员统计：支持实时报警，	台	34	1100 元	37400 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			人数变化报警和拥堵等级变化报警, 并支持人数异常和停留时间异常报警, b) 异常行为识别: 支持离岗检测, 以及在离岗检测报警, c) 区域关注度: 支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传, 并支持区域人数分析和队列状态分析展示; 热度图: 支持设备上报和平台查询方式获取信息, 并支持上报伪彩图背景大图; 鳞镜补光: 采用隐藏式灯珠设计, 通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光, 见光不见灯。增加发光面积, 降低聚光效果, 补光柔和均匀; 支持电量检测: 支持设备功耗检测, 支持设备功耗报表展示, 报表类型支持日报表和周报表(默认日报表, 单位瓦时(W·h)); Smart 录像: 支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放, Smart 编码: 支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术, 支持 Smart265 编码; 设备内置电动变焦镜头, 操作便易, 变焦过程平稳; 内置 2 个麦克风, 内置 1 个扬声器; 支持标准的					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			256GBMicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储，支持 10M/100M 自适应网口； 最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 30fps 实时 图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态 120dB； 音频：2 路输入，1 路输出；报警：3 路输入，2 路输出； 支持开放型网络视频接口， ISAPI, GB/T28181-2016, OTAP, ISUP5.0, 视图库； 支持三码流技术，支持同时 20 路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持 IP 地址过滤； 防护等级：IP67 宽动态：120dB 最低照度：彩色： 0.0005Lux@(F1.2, AGCON), 0LuxwithLight 黑白： 0.0001Lux@(F1.2, AGCON), 0LuxwithIR 传感器类型：1/1.8" ProgressiveScanCMOS 焦距&视场角：2.7~13.5mm: 水平视场角： 107.3°~39.8°，垂直视场角：55.9° ~22.3°，对角视场角：129.9°~45.7°					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			补光灯类型：磷镜补光，默认红外 850nm，可切换至暖白光，4 颗灯珠 补光距离：红外普通监控：50m, 人脸抓拍/识别：7m; 白光普通监控：30m, 人脸抓拍/识别：5m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560×1440 视频压缩标准：H. 265/H. 264/MJPEG 网络：支持 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256GB 复位：支持 音频：2 路输入 (Linein), 1 路输出 (Lineout), 2 个内置 麦克风，1 个内置扬声器 报警：3 路输入，2 路输出 (报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12V, 30mA) RS-485: 1 路 RS-485 接口，采用半双工模式，支持自适应 HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D 协议 接口类型：外甩线 电源输出：DC12V, 100mA					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			恢复出厂设置：支持 RESET 按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC:12V, 1.13A, 最大功耗：13.5W PoE:IEEE802.3at, Class4, 最大功耗：15.7W 供电方式：DC:12V±20%, 支持防反接保护 PoE:802.3at, Type2, Class4 电源接口类型：3 芯接口 启动和工作温湿度：-30° C~60° C, 湿度小于 95%(无凝结) 存储温湿度：-30° C~60° C, 湿度小于 95%(无凝结) 防护：IP67					
危险化学品专用停车场监控设备								
1	防爆变焦摄像机	品牌：海康威视 规格型号：DS-2XE6027FWD-IZS	【Smart 功能】 ； Smart 侦测：10 项行为分析，4 项异常侦测； Smart 录像：支持断网续传功能保证录像不丢失； Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码，支持 Smart265 编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 【图像相关】 ； 支持旋转模式，增加纵向狭长环境下监控区域； 最高分辨率可达 1920×1080@25fps；	台	20	1700 元	34000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			支持 H. 265/H. 264/MJPEG 视频压缩算法, 支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置; 支持 120dB 宽动态, 适合逆光环境监控; 【红外相关】 ; 采用高效红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达 50m; 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝; 支持 ICR 红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控; 【系统功能】 ; 防爆标志: ExdbIICT6Gb/ExtbIIICT80°C Db; 支持 IP68 防护等级; 支持 GBK 字库, 支持更多汉字及生僻字叠加, 支持 OSD 颜色自选; 不锈钢 316L 材质, 适合各种复杂环境使用 支持 PoE 供电功能 支持开放型网络视频接口, ISAPI, GB28181, Ehome 协议接入, 支持萤石平台接入 【接口功能】 支持标准的 256GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储 支持 10M/100M 自适应网口; 支持 1 路音频输入, 1 路音频输出, 1 路报警输入, 1 路报警输出;					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			传感器类型：1/3” ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色： 0.005Lux@(F1.2, AGCON), 0.0125Lux@(F1.9, AGCON) 黑白： 0.002Lux@(F1.2, AGCON), 0.005Lux@(F1.9, AGCON), 0LuxwithIR 宽动态：120dB 焦距&视场角：2.8~12mm@F1.9, 水平视场角：71°~30.8°，垂直视场角：39°~17.4°，对角视场角：81°~34.9° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达 50m 波长范围：850nm 最大图像尺寸：1920×1080 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 报警：1路输入，1路输出(报警输出最大支持 DC24V, 1A 或 AC110V, 500mA) 音频：1路输入，1路输出，外部接口 网络：1个 RJ4510M/100M 自适应以太网口 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 存储温湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 启动和工作温湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结) 供电方式：AC:100V~240V, 支持 PoE 供电					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			电流及功耗: AC:100V~240V, 0.2A, 50/60Hz, 最大功耗: 12W PoE:802.3af, 36V~57V, 0.3~0.2A, 最大功 耗: 12W 电源接口类型: 三芯接口 防护: IP68					
2	周界警戒 筒型摄像 机	品牌: 海康威视 规格型号: DS-2CD2646FWDA3-LZ S	采用深度学习硬件及算法, 提供准确的人车 分类侦测, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测, 支持声音报 警联动; 支持人脸抓拍。	台	20	700 元	14000 元	原产地: 杭州市 制造商名称: 杭州海康威视 数字技术股份有限公司
3	交换机	品牌: 海康威视 规格型号: DS-3E1518P-SV2	提供 16 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口 交换容量: 56Gbps 包转发率: 41.67Mpps 支持 IEEE802.3at/af 标准	台	6	1500 元	9000 元	原产地: 杭州市 制造商名称: 杭州海康威视 数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
4	交换机	品牌：海康威视 规格型号： DS-3E2728F-H(B)	24 口千兆全网管二层交换机，机架式，24 个千兆/百兆光口，8 个复用的千兆电口，4 个万兆 SFP+光口，可配置双电源，支持通 console 口管理。交换容量： 336Gbps/3.36Tbps，包转发率： 108Mpps/126Mpps，1U 高度，支持 220v 交流，满负荷功耗 48 瓦； 支持 VLAN，流量控制，ACL，QOS，支持 SNMPV1/V2c/V3 网管。	台	1	4620 元	4620 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司
5	机柜、机架	品牌：冠英股份 规格型号：定制	42U，网孔门，落地机柜，含 PDU2 个，8 口 PDU，输入 10A。	台	1	2640 元	2640 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
高空瞭望摄像机								
		品牌：海康威视 规格型号： DS-2TD8137-100D4FL	1. 双光谱热成像重载云台 2. 热成像通道：分辨率 384×288；焦距范围包含 20~100mm 3. 可见光通道：分辨率 2688×1520；焦距范	台	2	278000 元	556000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	双光谱 重载云 台	/W	围 10-550mm 4. 人员最远报警距离 (以 1.8 米*0.5 米为 准) 0.7km 5. 车辆最远报警距离 (以 4 米*1.4 米为 准) :2.1km 6. 火点最远报警距离 (以 2 米*2 米为 准) :5.9km 7. 烟雾最远报警距离 (以 5 米*5 米为 准) :8.0km 8. 激光补光距离 3km 9. 功率: 工作功耗≤130W, 最大功耗≤240W 10. 防护等级 IP67, 电磁兼容符合 GB/T17626.5 四级标准 11. 设备支持 3 个 MCU 独立控制系统; 12. 设备含有姿态感知模块; 13. 支持精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平 稳, 精度偏差少于 0.01 度, 在任何 14. 速 度下图像无抖动 15. 支持 3D 定位功能, 通过客户端/IE 可实 现点击放大 16. 支持智能雨刷, 光学透雾功能 17. 支持热成像探测器防灼伤智能躲避 支持热成像和可见光联动, 对未授权目标智 能跟随 单主控单 IP 系统, 便于各通道联动和整体 协调控制可见光、热成像均支持自动聚焦					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			支持系统双备份功能,确保数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 支持精密电机驱动,反应灵敏,运转平稳,精度偏差少于 0.01 度,在任何速度下图像无抖动 支持 3D 定位功能,通过客户端/IE 可实现点击放大 支持欠压和过压报警 高灵敏度探测器,支持对比度调节 支持 3D 降噪功能,15 种伪彩色可调节,图像细节增强功能 支持镜像、数字变倍和本地视频输出 支持镜头除冰,电子罗盘功能					
巡检无人机								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	六旋翼无人机套装	品牌：海康威视 规格型号：MX6150B	1、包含 6 轴机体 1 台，星光@2K23 倍 3 轴自稳云台 1 套，地面站 1 台，电池 2 套，电池充电器 1 套； 2、技术参数： 3、无人机：对角线轴距 1500mm/续航时间：70min, 最大平飞速度 50km/h； 4、控制模式：手动操控，自动飞行； 5、抗风能力 7 级 6、相机：最大分辨率/2K25 帧每秒/23 倍光学变倍； 7、云台工作模式：跟随模式，独立模式； 8、地面站：支持自动飞行控制、手动飞行控制、云台操控。	套	1	280000 元	280000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司
园区封闭化管理设施								
危化品停车场管理设施								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	摆闸	品牌：海康威视 规格型号： DS-K3B501S	1. 设备采用直流无刷伺服电机，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，支持 600 万次无故障通行； 2. 设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3. 设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4. 设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5. 设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码等多种认证方式。 6. 一进一出双通道。	套	1	18150 元	18150 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	通道人脸 组件	品牌：海康威视 规格型号： DS-K5604B-ZV	屏幕参数：10.1 英寸 LCD 触摸显示屏，屏 幕比例 9:16, 屏幕分辨率 600*1024; 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像 头; 认证方式：支持人脸、密码、二维码(通过 摄像头识别)认证方式，可通过 485 接口外 接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实 现人证比对功能; 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、 视频防假：1:N 人脸识别速度≤0.2s, 人脸 验证准确率≥99%; 存储容量：本地支持 50000 张人脸、50000 张卡(外接读卡器), 100000 条事件记录 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1(双向 26/34)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输 入*2、报警输出*1、开门按钮*1; 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi;网 络 SDK/萤石协议 /ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0; 使用环境：IP65, 室内外环境; 安装方式：配合人员通道安装。	台	2	3500 元	7000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视 数字技术股份有限公司
3	访客自助 产品	品牌：海康威视 规格型号：DS-K5022A	存储容量：2G 内存，16G 存储; 硬件接口：LAN*1、USB*2 通信方式：TCP/IP、Wifi 功能介绍： 1、人证功能：内置人证比对算法，支持人	台	1	11000 元	11000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视 数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			证(身份证)比对功能; 2、凭条打印: 内置热敏打印机, 支持打印访客凭条, 当访客登记成功后, 打印访客登记信息; 3、扫码功能: 内置二维码扫描仪, 默认支持扫描界面或微信访客预约码, 完成访客登记; 4、已预约访客自助登记: 提前预约的访客, 当访客到达园区时, 当到达园区时只需输入预约信息, 即可完成访客登记。访客登记共有三种方式: 二维码登记、身份证登记, 访客码/手机号码登记; 5、未预约访客登记: 未提前预约的访客, 支持在工作人员协助下通过刷身份证在访客机上进行人工登记。					
公共区域封闭化管理设施								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	车辆定位终端	品牌：速尔 规格型号：X5 续航版	支持 4G 通讯，支持北斗+GPS 双重定位、Wi-Fi 定位信号及基站定位信号多重定位方式，空旷环境下能够达到米级定位，支持主流硬件接口协议，使用时长 7 天。 内置强力吸附装置，可直接吸附在车辆固定面上，易安装易拆卸。内置报警的系统，一旦临时车辆的司乘人员将设备私自取下，向平台可及时推送拆卸报警信息，支持超速报警、拆卸报警、围栏报警等功能。	台	20	2500 元	50000 元	原产地：深圳市 制造商名称：深圳市速尔特科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	300 万生态卡口 抓拍单元	品牌：海康威视 规格型号： iDS-TCV500	像素：500W 图像传感器：采用 1” 英寸 CMOS 传感器， 镜头 25mm 视频压缩标准:H. 265/H. 264/MJPEG 图像输出格式:JPEG 通讯接口：2 个 RJ45100M/1000M 自适应网 口, 3 个 RS485 接口, 1 个 RS232 接口, 外部接 口：4 路外部触发输入, 6 路 (5VTTL 电平量) 输出, 可作为闪光灯同步输出控制, SYNC 信 号灯电源支持自动光圈镜头, 支持智能识别 功能：内置视频识别功能, 支持车牌识别、 视频触发、车身颜色识别、车型识别, 通行 车辆信息捕获和违章检测功能： 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测 抓拍, 在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡、无污 损, 白天环境光照度不低于 200lx, 晚上辅 助光照度不高于 30lx 的条件下测试, 白天 和晚上的捕获率准确均≥98%, 白天和晚上 的识别准确率均≥98% 设备可识别 350 种机动车品牌标志, 白天识 别准确率≥99%, 夜晚识别准确率≥99%。 支持检测两车相撞事故, 并可上传设备位置 信息及事故图片至平台 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍 支持压线抓拍, 白天准确率≥99%, 晚上准 准确率≥99%;	台	40	5170 元	206800 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视 数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			支持占用专用车道(非机动车道、公交车道、 大车占道)识别功能; 支持非机动车、行人捕获功能,白天捕获率 $\geq 99\%$,夜间捕获率 $\geq 99\%$; 支持不系安全带抓拍功能 支持软件升级功能:支持给外设备进行软件 升级控制,如雷达、 外置灯等; 支持黄牌车占道抓拍功能,白天误捕率 $\leq$ 1% ,晚上误捕率 $\leq 1\%$ 支持可对监控画面中经过行人道未减速至 设定阈值的机动车进行 图片抓拍 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否 悬挂车牌的情况进行 检测并显示 支持对机动车从匝道驶入主路时未让行的 行为进行检测并抓拍 在无灯控路口,支持对机动车不礼让右方道 路来车先行的行为进 行检测并抓拍 支持信号机对接功能,采集的数据支持和信 号机对接,可提供车 型、车流量、速度等数据,采样周期可设置 1 秒- 7200 秒 支持连续闯红灯事件检测功能,对某一时间					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			段内连续闯红灯事件 进行检测，并自动上传报警信息 支持在 35V~310V 供电的条件下正常工作 工作温度：-40℃~85℃ 外壳防护等级 IP67					
3	红光频爆闪一体灯	品牌：海康威视 规格型号：CXBG-2-1-PS-A-3B	24 颗大功率进口 LED 灯珠，支持 LED 频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪。LED 频闪支持 PWM 跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度 10°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖 1 个车道 采用 24 颗原装进口高亮度 LED 芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 气体光源回电时间小于 67ms，支持超速连拍，气体补光控制具有峰值抑制功能 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能 支持 LED 灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复结构采用 IP65 设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘	套	40	2200 元	88000 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
4	测速雷达	品牌：森思泰克 规格型号：STJ1-12	满足 20km/h~180km/h 的高速公路用测速范围的机动车速度小于 100km/h 时，道路实测误差不超过-6km/h~0km/h； 机动车速度大于或等于 100km/h 时，道路实测误差不超过机动车速度的-6km/h~0km/h 可提供质量技术监督局出具的雷达设备计量器具型式批准证书复印件 符合 GB/T21255-2007《机动车测速仪》	台	4	3630 元	14520 元	原产地：芜湖市 制造商名称：芜湖森思泰克智能科技有限公司
5	智能机箱(抱杆)	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 户外箱体外尺寸 W350*H500*D220mm, 1.0mm 钢板材质，静电喷塑。内置 10A 空开、防浪涌保护器、智能自动合闸模块、智能电源监控模块、智能物联监控模块、智能光纤交换模块(1 光 5 电千兆)。内置箱门检测按钮、温湿度检测器、光照度探测器、散热风扇、电源指示灯、故障指示灯、蜂鸣器、4 个 LED 照明。内置导轨、2 个安装层板、五位接地铜排、门锁、6 芯熔纤盘、光缆固定座、光缆固定夹、抱箍配件；机箱要防尘、防水、防锈、防晒，IP65 防护等级，恒定盐雾试验时间 96h。	台	40	2200 元	88000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			2. 单相防雷器, AC220V 电源, Imax:20KA, In:10KA;Uc:320V;Up1.5KV; 3. 智能自动合闸模块, 额定电流 8A, 市电 AC220V 接入, 4 路 AC220V 输出、1 路 5 孔插座, 内置防雷失效检测, 具有 RS485 通信接口、LED 数字显示, 支持远程合闸和开闸; 具有市电电流、电压检测, 支持市电异常如过压、欠压、漏电、过载自动保护, 支持市电来电自检自动合闸, 支持市电远程重启控制; 4. 智能电源监控模块, 内置 DC12V2A 开关电源, 1 路箱门检测输入, 3 路温度、湿度、光照度模拟量输入, 3 路 AC220V 风扇、加热器(告警联动)、补光灯(插座)控制, 4 路 DC12V(照明灯、电源灯、故障灯、电锁)控制; 5. 智能光纤交换模块、1 个千兆光口、5 个千兆电口、单模、单纤、3KM、含千兆光模块, 工业级, 9-28V 宽电压接入, 支持网线、光纤、网络链路故障检测, 网线故障、光纤故障时自动告警; 6. 智能物联监控模块: 1 个以太网接入, 1 个 RS485 通信端口, 2 进 6 出, 1 进 2 出 DC12V 控制, 1 进 4 出 AC220V 控制、1 路开关输入; 7. 支持液晶显示, 支持 WEB 网页修改、查询 IP、设备编号、主机 IP 地址、网关 IP 地址、					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			MAC; 8. 具有 2 路 DC12V 控制,支持 2 路电流检测,可监控光猫、交换机工作状态、接入状态和设备故障; 9. 具有 4 路 AC220 控制,支持 4 路电流检测,可监控摄像机工作状态、接入状态和设备故障; 10. 支持 6 路光猫、交换机、摄像机远程控制; 11. 远程控制支持远程重启、远程开启、远程关闭;自动控制支持联动控制、定时控制;支持按区域、项目、IP 地址段设置批量控制; 12. 智能运维平台支持市电停电告警,可区分市电停电、市电异常,市电异常故障,可区分过压、欠压、漏电、过载短路保护; 13. 支持箱门开关状态、防雷失效检测,具有温度、湿度环境检测,具有风扇、照明灯、蜂鸣器、电源灯、报警灯工作状态检测。					
6	智能违停球机	品牌: 海康威视 规格型号: DS-2SK8C144IMX-D/A R	靶面尺寸 1/1.8 英寸 视频分辨率为 2688×1520(400 万像素) 抓拍图片分辨率 2688×1520(400 万像素) 支持本地存储,最小配备 128G 存储卡; 设备水平手控最大速度 600o/s 最低照度检验: 彩色≤0.0003lx,黑白: ≤0.0001lx	台	3	5280 元	15840 元	原产地: 杭州市 制造商名称: 杭州海康威视数字技术股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			帧率可自动进行调节；当触发报警时，视频录像帧率自动调整至设定值，设定范围1~60 帧/秒 具有 1000 个预置位，存预置位和调预置位功能正常支持车辆捕获功能，设备可对监测区域内行驶的机动车抓拍一张全景图像 支持车牌识别功能，支持黄牌车辆占道抓拍功能 可通过客户端软件设置违法停车检测的时间为 1s-180s 可对识别为违法停车行为的同一辆车，在设定的时间间隔内不重复抓拍，时间间隔可设置为 0-1440min 支持违法检测场景设置功能，每个场景可同时生效 60 个违章规则，其中机动车每条车道生效 9 条规则、非机动车每条车道生效 1 条规则 图片和录像文件被篡改后，通过客户端软件查看时，可给出篡改提示信息 支持车辆结构化数据功能，将车辆结构化数据以 OSD 方式叠加到图片上，车辆结构化数据包括：车牌、车牌颜色、车身颜色、车型、车标、车系、车速、主驾驶安全带状态、副驾驶安全带状态、驾驶人抽烟状态、驾驶人打电话状态特征提取 支持偏移报警功能，设备运动结束静止在某个位置，当设备水平和垂直角度方向受到外					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			力作用发生偏移时，产生报警信息，并可在OSD上叠加报警信息 图片模式符合《GA/T832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中模式九的相关规定					
环境信息监测								
1.	气象监测站	品牌：蔚之战 规格型号：WZZ-02N	太阳能自动气象站，能够实时记录风速、风向、温度、湿度、雨量、气压六要素；扩展臭氧、甲烷、氨气、硫化氢、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、一氧化氮、PM2.5、PM10监测功能；带显示屏，含立杆基础，可通过4G、RS485等形式传输数据。	台	2	40000 元	80000 元	原产地：苏州市 制造商名称：江苏蔚之战环能科技有限公司
网络设备								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	路由器	品牌：新华三 规格型号： MSR3610-X1-DP	设备双主控、冗余风扇、冗余电源、支持双主控热备、支持板卡热拔插、支持上级网管软件统一管理，交换、语音、安全、WLAN等多种融合业务。同时其支持丰富的接入和上行接口，能适配多种终端。	台	1	20000 元	20000 元	原产地：杭州市 制造商名称：新华三技术有限公司
2	核心交换机	品牌：新华三 规格型号：H3C S7506X-G	1. 交换容量 250Tbps, 包转发率 14000Mpps 2. 主控引擎与交换网板物理分离; 主控引擎 2; 交换网板槽位数 2; 整机业务板槽位数 4; 支持每槽位转发能力 2.4Tbps, 主控板与交换网板物理分离, 主控板槽位与业务板槽位宽度相同为全宽槽位 3. 支持随板 AC, 整机可管理 10K 台 WLANAP 和 5 万在线用户, 实现有线、无线网络和策略全融合; 4. 为安装及日常维护方便, 所有可插拔板卡 (主控、交换、业务板卡) 是前插板, 所有走线全部在前面板走线, 包括业务和管理线缆, 单面维护。 5. 支持纵向虚拟化技术, 支持把交换机和 AP 虚拟为一台设备 6. 支持 VxLAN 功能, 支持 VxLAN 二层网关、三层网关, 支持 BGPEVPN, 支持分布式	台	2	60000 元	120000 元	原产地：杭州市 制造商名称：新华三技术有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			Anycast 网关, 支持 VxLANFabric 的自动化部署, 支持 VxLANBridgeDomain (BD) 个数 64000, 支持 VxLANIPv4 隧道个数 16000, VxLANIPv6 隧道个数 4000 7. 支持 IPv4 路由转发表 FIB 规格 512K; 支持 Ipv6 路由转发表 FIB 规格 256K, 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 8. 支持真实业务流的实时检测技术, 实现对 IP 网络的精确丢包监 控和快速故障定界能力实配: 双主控、双交换网板、双电源、万兆光口 48 个, 万兆堆叠电缆, 8 个光转电模块, 8 个万兆多模模块。					
3	汇聚交换机	品牌: 新华三 规格型号: H3C S7503X-M-G	交换容量 19Tbps, 包转发率 2880Mpps, 槽位数 3 个, 配置双主控, 双电源, 48 个千兆光接口, 8 个万兆光接口, 6 个千兆光模块, 2 个万兆光模块。	台	1	40000 元	40000 元	原产地: 杭州市 制造商名称: 新华三技术有限公司
安全设备								
1.	互联网出口防火墙	品牌: 新华三 规格型号: H3C	1. 千兆 Combo 接口 8 个, 千兆电口 4 个, 千兆光口 4 个, 万兆光口 6 个, 支持 2 条万兆光 Bypass 链路	套	2	45000 元	90000 元	原产地: 杭州市 制造商名称: 新华三技术有

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
		SecPath F1000(万兆)/Comware V7.1	2. IPSec VPN 隧道数 15000，SSL VPN 并发在线用户数 2000 3. 防火墙吞吐量 25Gbps，最大并发连接数 1000 万，每秒新建连接数 25 万 4. 产品采用自主研发的关键芯片(CPU) 5. 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，更换风扇模块所用的时间控制在 1 分钟内 6. 支持 URL 识别能力和 URL 地址识别库，云端 URL 识别库 1.2 亿 7. 系统预定义 IPS 签名数量 12000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量 500w 8. 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能 9. 开放 RESTCONF，NETCONF 等北向接口，对接第三方的管理平台； 10. 单台实配：三年维保，双电源，硬盘 480G；IPS-AV-URL 特征库升级服务 36 个月，安全云服务 36 个月。					限公司
2	政务网出口防火墙	品牌：新华三 规格型号：H3C SecPath F1000(万兆)	1. 千兆 Combo 接口 8, 千兆电口 4, 千兆光口 4, 万兆光口 6, 支持 2 条万兆光 Bypass 链路 2. IPSecVPN 隧道数 15000, SSLVPN 并发在线用户数 2000	套	2	45000 元	90000 元	原产地：杭州市 制造商名称：新华三技术有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
		兆)/Comware V7.1	3. 防火墙吞吐量 25Gbps, 最大并发连接数 1000 万, 每秒新建连接数 25 万 4. 产品采用自主研发的关键芯片 (CPU) 5. 当风扇模块出现故障时, 可以在防火墙不断电的情况下, 对风扇模块进行更换; 为了避免防火墙过热, 更换风扇模块所用的时间控制在 1 分钟内 6. 支持 URL 识别能力和 URL 地址识别库, 云端 URL 识别库 1.2 亿 7. 系统预定义 IPS 签名数量 12000, 支持用户自定义签名规则, 支持正则表达式, 病毒库数量 500w 8. 支持对常见应用服务 (HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP) 和数据库软件 (MySQL、Oracle、MSSQL) 的口令暴力破解防护功能 9. 开放 RESTCONF, NETCONF 等北向接口, 对接第三方的管理平台; 10. 单台实配: 三年维保, 双电源, 硬盘 240G; IPS-AV-URL 特征库升级服务 36 个月, 安全云服务 36 个月。					
3	数据中心边界防火墙	品牌: 新华三 规格型号: H3C SecPath F1000(万兆)/Comware V7.1	1. 千兆 Combo 接口 8, 千兆电口 4, 千兆光口 4, 万兆光口 6, 支持 2 条万兆光 Bypass 链路 2. IPSecVPN 隧道数 15000, SSLVPN 并发在线用户数 2000 3. 防火墙吞吐量 25Gbps, 最大并发连接数 1000 万, 每秒新建连接数 25 万	套	2	45000 元	90000 元	原产地: 杭州市 制造商名称: 新华三技术有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			4. 产品采用自主研发的关键芯片(CPU) 5. 当风扇模块出现故障时,可以在防火墙不断电的情况下,对风扇模块进行更换;为了避免防火墙过热,更换风扇模块所用的时间控制在 1 分钟内 6. 支持 URL 识别能力和 URL 地址识别库,云端 URL 识别库 1.2 亿 7. 系统预定义 IPS 签名数量 12000,支持用户自定义签名规则,支持正则表达式,病毒库数量 500w 8. 支持对常见应用服务(HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP)和数据库软件(MySQL、Oracle、MSSQL)的口令暴力破解防护功能 9. 开放 RESTCONF,NETCONF 等北向接口,对接第三方的管理平台; 10. 单台实配:三年维保,双电源,硬盘 240G;IPS-AV-URL 特征库升级服务 36 个月,安全云服务 36 个月。					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
4	日志审计	品牌：新华三 规格型号： CSAP-SA-AK640	1. 综合每秒处理日志数 (EPS) 最大性能：2600。硬件规格：1U 机箱，6 个千兆电口，2 万兆光口，2 个扩展插槽，1 个 Console 接口，冗余电源，4TB 硬盘。 2. 能够对组织的信息系统中的各种 IT 资源：网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、虚拟化、云计算、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。 3. 支持通过 Syslog、Syslog-NG、SNMP Trap、Netflow V5、JDBC、Agent 代理、WMI、(S)FTP、NetBIOS、文件\文件夹读取、Kafka 等多种方式完成各种日志的收集功能，支持多行日志采集合并为一行。 4. 对匹配的多条范化策略，系统支持用户手工设置策略匹配优先级，保证最佳范化策略匹配。 5. 支持对资产 IP 地址 (含内网 IP) 的地理信息进行管理，设置单 IP 及 IP 段行政区及经纬度，支持地图显示。 6. 包含 60 个日志源授权，三年硬件维保服务和 3 年软件升级维护服务。	套	1	49000 元	49000 元	原产地：杭州市 制造商名称：新华三技术有限公司
5	堡垒机	品牌：新华三	1. 1U 硬件设备，交流冗余电源，4TB 企业级	套	1	52000 元	52000 元	原产地：杭州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
		规格型号: H3C SecPath A2000/V3.1	硬盘, 8G 内存, 自带 1 个 Console 口, 2 个 USB 口, 6 个千兆电口, 2 个万兆光口 (仅支持万兆光模块, 光模块需单独购买), 支持 2 个扩展板卡插槽; 性能指标: 最大图形并发为 100, 最大字符并发为 1500; 默认自带授权为 50, 最大可选授权为 200; 含 3 年产品维保服务。 2. 支持的运维协议包含 SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQLServer、Rlogin. 3. 支持绑定 SSH 公钥, 实现免密码登录。 4. 不限操作系统类型, 无需安装任何客户端插件, 使用浏览器通过 H5 方式即可直接运维 SSH、RDP、Telnet、VNC 和应用发布资源。 5. 支持以云盘形式在堡垒机上存储常用文件, 实现操作端、堡垒机和目标资源三者之间文件共享 (支持多文件和文件夹下载, 文件展示最近修改时间和权限) 6. 支持水印功能, 用户在运维或者是监控、查看会话时, H5 页面会将用户的登录名作为水印展示, 避免数据泄露无法追责。					制造商名称: 新华三技术有限公司
6	数据库 审计	品牌: 新华三 规格型号: D2000-AK6615	1. 支持审计 Oracle、MySQL、DB2、Sybase、SQLServer 等主流数据库。随着国产数据库的盛行, 支持审计达梦 (DM)、南大 (GBASE)、人大金仓 (Kingbase)、神通 (OSCAR) 等。	套	1	110000 元	110000 元	原产地: 杭州市 制造商名称: 新华三技术有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			2. 审计策略配置因子丰富，包括操作时间、数据库类型、MAC 地址、端口、IP 地址、帐号名称、事件级别、内容等，任何违规操作均支持实时告警。 3. 内置丰富的报表模板，包括 SOX 报表、PCI 报表等模板，同时支持根据自身业务特定自定义审计报表。 4. 支持报表导出为 PDF、Word，提供从宏观数据到微观事件的决策依据，可设置 Email 自动发送。支持报表自动根据日、周、月自动导出且提供多时间段推送功能 5. 硬件配置：1*10 核/2.2GHzCPU, 1*16GB 内存，2*6000GB-SATA 3.5 前置 2*600GB-SAS3.5 后置，4*GE 电口+2*10GE 光口，2*900W 电源，RAID 卡，滑道 6. 授权可审计数据库总数 8 个					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
7	漏洞扫描	品牌：新华三 规格型号： H3C SecPath SysScan V3.1	1. 漏洞扫描系统。Web 扫描域名无限制，Web 扫描任务并发数为 5 个域名。系统扫描 IP 地址最大支持 1024 个，支持扫描 A 类、B 类、C 类地址，系统扫描支持 50 个 IP 地址并行扫描。标准 1U 机架式，1T 硬盘，标准配置 6 个 10/100/1000M 自适应电口，2 个扩展插槽，2 个 USB 口，1 个 Console 口，单电源。三年漏洞特征库升级，三年硬件维修服务。 2. 系统能提供 4 大独立扫描模块，包含系统扫描、Web 扫描、数据库扫描、弱口令扫描的全面扫描能力，每个模块具备各自的配置项，可灵活修改每个模块的配置参数以满足不同场景下的扫描需求。 3. 系统支持针对指定 IP 段，同时一键下发系统扫描、Web 扫描、弱口令扫描任务，其中 Web 扫描能够自动发现该网段内的在线网站并开展扫描；弱口令扫描能自动发现该网段 IP 开放服务并自动开展弱口令扫描。 4. 系统支持检测的系统漏洞数 21 万个，覆盖 CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq 多种漏洞标准。 5. 支持扫描通用操作系统，涵盖 Windows 系列、苹果操作系统、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris 等；支持扫描交换路由设备，涵盖 Cisco、Juniper、华为、F5、	套	1	41000 元	41000 元	原产地：杭州市 制造商名称：新华三技术有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			Checkpoint、锐捷在内的主流厂商的设备；支持扫描安全设备，涵盖 Checkpoint、Cisco、Juniper、PaloAlto、华为在内的主流厂商的防火墙等安全设备。 6. 系统支持自适应网络扫描，根据网络状况自动调整发包速率，减少对用户网络的影响。 7. 系统支持自动探测指定网段中的 Web 站点，并可一键转为 Web 资产或一键下发 Web 扫描任务。 8. 系统支持目前主流协议、数据库、中间件、HTTPweb 服务、HTTPSweb 服务、常用摄像头弱口令检测。 9. 系统支持导出同时包含系统扫描、Web 扫描、弱口令扫描结果的报表，可以统一分析网站漏洞、网站所在主机漏洞以及主机弱口令。					
8	沙箱	品牌：新华三 规格型号：CSAP-ATD-A	1. 硬件配置：高度为 2U, 专有硬件及软件，提供 2 个 10 核处理器；128G 内存；数据盘：4T*2SATA 硬盘，RAID1；接口数量：4 个 GE 电口，2 个 10GE 电口，可扩展：2 个 10GE 光口；电源冗余；风扇冗余；接口可以做 Eth-trunk；为提高启动速度，设备提供固态硬盘； 2. PE、PDF、Office、图像文件、脚本文件检测性能：3 万文件/天；Web 文件检测性能：	套	1	132000 元	132000 元	原产地：杭州市 制造商名称：新华三技术有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			3 万文件/小时；检测平均时延：≤60s； 3. 提供可定制的虚拟机执行环境，包括操作系统、应用软件等； 4. 检测引擎包括：AV、文件漏洞检测、内容检测引擎、静态启发式检测引擎、PDF 沙箱、OFFICE 沙箱、WEB 沙箱、PE 沙箱、信誉、威胁分析、静态机器学习引擎 5. 支持检测文件大类包括：OFFICE、PE、ELF、PDF、RTF、JAVA、CHM、IMAGE(tiff、bmp、gif、jpg 等)、COMPRESS(ZIP、TAR 等)、HTML、JS、SCRIPT、CSS 6. 支持手动提交文件/URL 检测。管理员不确定本地某个样本或 URL 是否安全，通过手动提交样本检测快速查看其安全性。 7. 基于机器学习算法检测恶意 PE 文件、WEB 文件等 8. 支持与防火墙联动部署。防火墙提取流量中文件后送至沙箱进行检测，防火墙与沙箱联动可阻断承载恶意文件的恶意流量； 9. 支持 SSL 加密流量检测。防火墙对 SSL 加密流量进行解密，解密并提取文件后送至沙箱检测；三年原厂维保，1 年安全沙箱检测能力库升级服务。					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
9	终端杀毒	品牌：新华三 规格型号：ESM-G	1. 病毒防护概况：终端基础信息、病毒库版本、发现病毒数、未处理病毒数、最后查杀时间、文件防护状态、引擎使用状态、扩展病毒库版本。 2. 支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数，支持 10 层模式下的扫描。 3. 支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U 盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM 防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。 4. 支持无文件攻击防护、文档攻击防护、横移渗透攻击防护、内存攻击防护。 5. PC 端支持终端管控、移动存储管理、基线核查、数据防泄漏、EDR、安全水印等功能扩展。 6. 含 200 点 PC 客户端授权，20 点 Windows 服务器授权，含 3 年维保及病毒库升级。	套	1	27000 元	27000 元	原产地：杭州市 制造商名称：新华三技术有限公司
10	运维管理区防火墙	品牌：新华三 规格型号：H3C SecPath F1000(万兆)/Comware V7.1	1. 网络处理能力 5Gbps, 并发连接 180 万，每秒新建连接 7 万/秒，1U 机架式设备，双电源，标准配置板载 8 个 10/100/1000M 自适应电口、6 个 SFP 插槽和 2 个 SFP+插槽，1 个 Console 口。含三年硬件维保服务，包含高级功能(IPSECVPN300 个、SSLVPN300 个)、特征库升级(应用识别特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库、URL 分类特征	套	2	14000 元	28000 元	原产地：杭州市 制造商名称：新华三技术有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			库升级服务)、威胁情报订阅服务 3 年。 2. 支持不同安全区域防御 SYNflood、UDPFlood、ICMPFlood、IPFlood、DNSFlood、HTTPFlood 攻击, 并支持警告、丢弃、普通防护(首包丢弃)、增强防护(TC 反弹技术)、授权服务器防护(NS 重定向)、普通防护(自动重定向)、增强防护(手工确认)等多种防护措施。 3. 产品支持漏洞防护功能, 同时将漏洞防护特征库分类, 包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL 注入、WEB 攻击等六种分类; 漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作, 可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作; 支持基于 FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP 等应用协议的漏洞防护。 4. 支持与云端联动, 实现病毒云查杀、URL 云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能。					
11	上网行为管理	品牌: 新华三 规格型号: H3C SecPathACG1000/V1.10	1. 1G 带宽/1500 人以下网络环境使用; 最大并发连接数为 60 万, 最大新建连接数为 4 万/秒; 2U 硬件, 标配 12 个千兆电接口(其中含 1 个管理接口和 1 个 HA 接口), 12 个千兆光口, 2 个万兆光口, 交流冗余电源, 1T 机械硬盘。含三年系统版本升级和三年硬件质保服务。	套	2	37000 元	74000 元	原产地: 杭州市 制造商名称: 新华三技术有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			2. 设备提供物理硬件 bypass 按钮，便于设备巡检、设备故障时管理员无需重启、关机、断电即可恢复网络通畅。 3. 支持集中呈现上网行为风险等级和状态。行为风险等级包括安全等级、效率等级、合规等级和管控等级。行为状态包括管控效果、运行状态、安全状态、泄密风险状态、合规状态和应用使用状态。 4. 支持 web 本地认证、微信认证、短信认证、二维码认证等，并支持多种认证方式组合的混合认证。 5. 应用协议库包含的应用数量 7000 种，应用规则总数 30000 种。 6. 可针对 QQ 账号制定策略，对聊天、登录及文件传输的行为进行记录与控制，支持对微信 PC 版进行外发文件和聊天内容的审计。					

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
12	数据中心边界防火墙	品牌：新华三 规格型号：H3C SecPath W2000(万兆)/V3.1	软件 WAF 产品，支持 KVM、XEN、VMWARE 虚拟化平台，支持镜像格式为 qcow2、xva、ovf、ova、vmdk。多项专利技术保障识别能力，精确识别 OWASPTop10 等各种 Web 通用攻击；独创行为状态链检测技术，有效应对盗链、跨站请求伪造等 Web 特殊攻击。用户行为异常检测引擎，快速识别正常行为，支持反向代理；通过 WEB 应用防火墙对外发布应用，隐藏真实服务器或者通过策略路由的方式将流量牵引到 WAF，授权防护站点数 16 个，防护规则库升级授权 3 年。	套	1	28000 元	28000 元	原产地：杭州市 制造商名称：新华三技术有限公司
13	网闸	品牌：新华三 规格型号：H3C SecPathGAP2000/V3.1	1. 采用基于 linux 内核的多核并行安全操作系统，支持软硬件多核技术，支持双系统冗余架构。 2. 数据吞吐量 160Mbps。 3. 内、外网接口包含串口 1 个 RJ45, 4 个网口，分别具有独立的 HA 口，实现双机热备及负载均衡。 4. 支持用户名/密码+U-KEY、用户名/密码+数字证书等多种双因子认证方式。 5. 支持默认路由、静态路由及基于源地址的策略路由功能，支持 IPV4/IPV6 双栈接入。 6. 支持工业网络 OPC 协议、MODBUS 协议、DNP3 协议，支持 UDP 定制服务；支持网络	套	11	20000 元	220000 元	原产地：杭州市 制造商名称：新华三技术有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			接口地址绑定功能。 7. 支持在线升级、离线升级等病毒库升级方式。可针对文件交换、安全浏览、FTP 访问、邮件访问等多种模块进行病毒防护。 8. 支持 tcpflood、udpflood 攻击防护，提供告警，支持声音告警、邮件告警、trap 等告警方式。具有独立审计用户，支持标准 Syslog、FTP 日志审计方式，支持 Syslog 端口自定义					
14	数据采集服务设备	品牌：冠英股份 规格型号：C2000-GY-B	1、工业级专用设备，CPU 四核；内存 PDDR42GB；存储 8GB 2、内嵌物联网接入平台，能够实现工业数据采集、存储、上传等功能。 3、支持各式感知设备、网关设备的接入； 4、能与企业已有相关系统(如 DCS、ESD、SIS、PLC 等)系统进行数据采集对接；当数据采集设备经网络直接从企业工控系统获取数据时，数据采集设备外接具备单向传输的安全网关设备，通过物理隔离在链路上切断网络间的连接，使数据单向传输，保证企业工控系统以及生产网的安全； 5、主机内嵌平台支持常见各类 ModBus、OPC、RS232、RS485、MQTT、文本文件、数据库等协议的实时读取、存储和处理； 6、数据采集设备数据采集频率达到秒级； 7、数据采集设备支持数据量程变换功能，	套	11	22000 元	242000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			统一采集数据量程,保证与企业生产系统数据一致; 8、数据采集设备支持同时向多个数据接收服务器上报数据。					
15	视频采集服务设备	品牌: 海康威视 规格型号: DS-7616NX-K2	1、工业级专用设备, CPU 四核; 内存 PDDR4 2GB; 存储 8GB 2、内嵌物联网接入平台, 能够实现工业数据采集、存储、上传等功能。 3、支持各式感知设备、网关设备的接入; 4、能与企业已有相关系统(如 DCS、ESD、SIS、PLC 等)系统进行数据采集对接; 当数据采集设备经网络直接从企业工控系统获取数据时, 数据采集设备外接具备单向传输的安全网关设备, 通过物理隔离在链路上切断网络间的连接, 使数据单向传输, 保证企业工控系统以及生产网的安全; 5、主机内嵌平台支持常见各类 ModBus、OPC、RS232、RS485、MQTT、文本文件、数据库等协议的实时读取、存储和处理; 6、数据采集设备数据采集频率达到秒级; 7、数据采集设备支持数据量程变换功能, 统一采集数据量程, 保证与企业生产系统数据一致; 8、数据采集设备支持同时向多个数据接收服务器上报数据。	套	11	3150 元	34650 元	原产地: 杭州市 制造商名称: 杭州海康威视数字技术股份有限公司
机房配套								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
基础配套								
1	钢制防火门-双开门	品牌：冠英股份 规格型号：定制	乙级防火门，净开尺寸 1.4m*2m	m²	5.6	1300 元	7280 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	钢制防火门-单开门	品牌：冠英股份 规格型号：定制	乙级防火门，净开尺寸 0.9m*2m	m²	1.8	1300 元	2340 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
地面处理材料								
1	保温隔热楼地面	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm 厚阻燃橡塑保温棉，材料燃烧性能为不燃性。	m²	25	80 元	2000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	防静电活动地板	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*35mm 陶瓷防静电地板，材料燃烧性能为不燃性。	m²	25	280 元	7000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	金属踢脚线	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 面层材料品种、规格、颜色:0.8MM 厚拉丝不锈钢踢脚线 H100，材料燃烧性能为不燃性。	m²	2	195 元	390 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	设备柜支架	品牌：冠英股份 规格型号：定制	50*50*4mm 角钢，定制机柜支架	套	7	340 元	2380 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
								科技股份有限公司
5	二级踏步	品牌：冠英股份 规格型号：定制	镀锌角钢+不锈钢	项	1	1000 元	1000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
顶面材料								
1	吊顶天棚	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8 吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，UC38 龙骨 3. 面层材料品种、规格：600*600*0.8mm 铝合金微孔方板	m ²	31	280 元	8680 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	金属装饰线	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 线条材料品种、规格、颜色：铝合金角线 25*2000mm	m	25	35 元	875 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
防雷接地								
1	室外独立接地系统	品牌：冠英股份 规格型号：定制	接地阻值 1Ω	项	1	10200 元	10200 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	接地铜排	品牌：冠英股份 规格型号：定制	标准机房接地铜排	台	1	240 元	240 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	紫铜带	品牌：冠英股份 规格型号：定制	30*3mm	m	14	145 元	2030 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	铜箔	品牌：冠英股份 规格型号：定制	40*0.1	m	14	64.5 元	903 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
5	接地电缆	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. YJV-5*16	m	50	96 元	4800 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
6	接地电缆	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. YJV-5*6	m	40	36 元	1440 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
7	接地母线	品牌：冠英股份 规格型号：定制	铜接地线 50mm ²	m	50	120 元	6000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
电气系统								
1	普通灯具	品牌：冠英股份	1.名称:LED 灯 2.型号:600*600mm	套	4	180 元	720 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
		规格型号：定制	3.规格:48W 4.其余满足图纸和其他规范要求					制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	装饰灯	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:双头应急照明灯 2.型号:LED 光源、应急时长 100 分钟 3.安装方式：距地 2400mm 4.其余满足图纸和其他规范要求	套	2	95 元	190 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	装饰灯	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:安全出口指示灯 2.安装方式：门上方 200mm 安装 3.其余满足图纸和其他规范要求	套	2	90 元	180 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	照明开关	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:双键智能开关 2.规格:K272 250V 10A 3.安装方式:距地板面 1300mm 4.其余满足图纸和其他规范要求	个	1	25 元	25 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
5	插座	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:五孔插座 2.材质:K810UV 250V 10A 3.其余满足图纸和其他规范要求	个	6	20 元	120 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
6	配电箱	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:交流配电箱 2.端子 3.其余满足图纸和其他规范要求	台	1	3680 元	3680 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
7	凿 (压) 槽	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:剔槽 2.规格:70*70	m	40.25	50 元	2012.5 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
8	配线	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:配线 2.型号:ZA-RVV-2	m	13.82	3 元	41.46 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
9	配线	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:配线 2.型号:ZA-RVV-4	m	29.13	10 元	291.3 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
10	接线盒	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:接线盒 2.其余满足图纸和其他规范要求	个	8	10 元	80 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
11	接线盒	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:开关（插座）盒 2.其余满足图纸和其他规范要求	个	7	10 元	70 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
12	供电系统调试	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称：输配电系统调试	系统	1	500 元	500 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
新风系统								
1	碳钢通风管道	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称：镀锌铁皮新风管 2.规格：0.7mm 镀锌铁板 3.其余满足见图纸和其他规范要求	m ²	18	175 元	3150 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	碳钢阀门	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:70° 电动防火阀 2.规格：常开、火灾时关闭 3.其余满足见图纸和其他规范要求	个	2	690 元	1380 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
3	碳钢阀门	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:150° 电动防火阀 2. 规格：常闭、火灾时打开 3. 其余满足见图纸和其他规范要求	个	1	620 元	620 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
4	新风主机	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:新风主机 2. 型号:双向 800m3/h 3. 规格：功率 0.5KW 含减震器 4. 其余满足见图纸和其他规范要求	台	1	12200 元	12200 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
5	轴流通风机	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:排风主机 2. 型号:灾后排风 800m3/h 3. 规格：减震器 4. 其余满足见图纸和其他规范要求	台	1	20350 元	20350 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
弱电系统								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	机柜、机架	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:配电一体化柜 2. 规格:600*1400*2000 3. 内含 30KVA UPS 主机 2 台 输出配电单元 2 个 4. 其余满足见图纸和其他规范要求	台	1	78600 元	78600 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	机柜、机架	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:空调柜 2. 规格:300*1400*2000 3. 风冷、额定制冷量 12.5KW 4. 其余满足见图纸和其他规范要求	台	2	53760 元	107520 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	机柜、机架	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:网络机柜 2. 规格:600*1400*2000 3. 其余详见图纸和其他规范要求	台	6	9100 元	54600 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	机柜、机架	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:蓄电池柜 2. 配置 12V 100Ah 铅酸蓄电池 40 块 3. 其余满足见图纸和其他规范要求	台	2	30000 元	60000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
5	机柜、机架	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称：市电油机转换箱 2. 规格：450*250*600 3. 具备交流配电和油机市电切换功能 4. 其余满足见图纸和其他规范要求	台	1	1200 元	1200 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
线架部分								
1	桥架	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称：走线架（槽式结构、宽度 600） 2. 材质：铝合金材质、双层 3. 其余满足见图纸和其他规范要求	m	40	240 元	9600 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	线槽	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称：尾纤槽道（直槽、120*100） 2. 材质：阻燃 V0 级 3. 其余满足见图纸和其他规范要求	m	5	20 元	100 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
监控、门禁及消防系统								
1	点型探测器	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称：感烟探测器 2. 规格：吸顶安装、与送风口距离不小于 0.5m 3. 其余满足图纸和其他规范要求	个	4	18 元	72 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	点型探测器	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:感温探测器 2. 规格:吸顶安装、与送风口距离不小于0.5m 3. 其余满足图纸和其他规范要求	个	2	17 元	34 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	声光报警器	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:声光报警器 2. 规格:距地板完成面 2.2m 壁装 3. 其余满足图纸和其他规范要求	个	1	25 元	25 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	点型探测器	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:吸顶安装、与送风口距离不小于0.5m 3. 其余满足图纸和其他规范要求	个	4	18 元	72 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	按钮	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:紧急启停按钮 2. 规格:中心点距地 1.5m 壁装 3. 其余满足图纸和其他规范要求	个	1	70 元	70 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
6	气体喷洒指示灯	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:气体喷洒指示灯 2. 规格:门框上沿壁装/吊装 3. 其余满足图纸和其他规范要求	个	1	220 元	220 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
7	电磁驱动 阀	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:电磁驱动阀 2. 规格:钢瓶柜内安装 3. 其余满足图纸和其他规范要求	个	1	1150 元	1150 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
8	压力仪表	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:压力开关 2. 规格:钢瓶柜内安装 3. 其余满足图纸和其他规范要求	台	1	1230 元	1230 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
9	监控摄像 机	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:半球摄像机 2. 规格:吊顶安装 3. 其余满足图纸和其他规范要求	台	2	310 元	620 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
10	传感器	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:温湿度传感器、水浸传感器 2. 其余满足图纸和其他规范要求	台	4	10 元	40 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
11	钢瓶	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:钢瓶 2. 规格:50L 含药剂 50kg 3. 其余满足图纸和其他规范要求	台	1	70000 元	70000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
12	配线	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:信号线 2. 型号:NH-RVS-2*1.5 3. 其余详见图纸和其他规范要求	m	34.07	4 元	136.28 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
13	配管	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:线路按敷设管(明敷) 2. 型号:JDG25 3. 其余满足图纸和其他规范要求	m	33.24	8 元	265.92 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
14	人脸识别 门禁一体机	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:人脸识别门禁一体机 2. 其余满足图纸和其他规范要求	台	2	3800 元	7600 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
15	按钮	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:出门按钮 2. 其余满足图纸和其他规范要求	个	2	11 元	22 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
16	电控锁	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:电控锁 2. 其余满足图纸和其他规范要求	个	2	281 元	562 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
17	电控锁电源	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:电控锁电源 2. 规格: DC12V 3. 其余满足图纸和其他规范要求	个	1	675 元	675 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
18	双绞线缆	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:超六类屏蔽网线（沿走线槽敷设） 2. 规格: CAT6e 3. 其余满足图纸和其他规范要求	m	150	3.2 元	480 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
19	配线	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:电控锁电源线 2. 规格：RVV-4*1.0 3. 其余满足图纸和其他规范要求	m	100	8 元	800 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
20	接线盒	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1. 名称:接线盒 2. 其余满足图纸和其他规范要求	个	24	35 元	840 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
其他硬件								
巡检设备								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	可燃气体检测仪	品牌：深圳睿份 规格型号：RA600	泵吸式便携气体检测报警仪，采用高性能智能化传感器，可对被测气体进行连续监测并具有人员跌倒报警功能。 仪器内置温湿度传感器，实时显示环境温、湿度。 直观的数据显示，3.5 寸全彩大屏。 针对空气中的可燃气体，挥发性易燃易爆类气体如甲烷、氢气、液化石油气、丙酮、丁酮、天那水、苯、甲苯、二甲苯、乙烯、乙炔、氨气、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯等。 催化燃烧原理，主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭，气泵流量 450 毫升/分钟，IP65 防护等级。 自动存储数据，存储间隔可自定义，可连续存储 21 万组带日期时间数据，标配微型 TF 存储卡，可存储 1100 万组数据。 支持 USB 数据下载及传输；支持 GPRS 无线传输；支持微型便携式数据打印机蓝牙无线打印。	台	4	1700 元	6800 元	原产地：深圳市 制造商名称：深圳市睿安环境科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	有毒气体检测仪	品牌：深圳睿份 规格型号：RA600	具备自动识别、防水、防爆性能；能探测有毒有害气体、有机挥发性气体及氧含量，防爆型 显示误差：<± 5% 响应时间：T<30s 指示方式：3.5 寸大屏，显示实时数据 工作环境：温度-20° C~50° C;湿度<95%rh 无结露 待机时间：9 小时 防护等级：IP65	台	4	4300 元	17200 元	原产地：深圳市 制造商名称：深圳市睿安环境科技有限公司
3	便携式气象仪	品牌：蔚之战 规格型号：WZZ-H02	十二要素便携式气象仪，监测风速、风向、温度、湿度、气压、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO3 等十二种空气要素。	台	2	23000 元	46000 元	原产地：苏州市 制造商名称：江苏蔚之战环境科技有限公司
应急通讯器材								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	防爆单兵	品牌：海康威视 规格型号： DS-MDT006/256G/5G/ EX	(1)前置 800 万像素相机，后置最大 4800 万像素相机； (2)八核处理器，8GBRAM, 256GBROM； (3)支持 1080P 高清录像并支持高清网传； (4)5G 全网通； (5)支持 WIFI6； (6)内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS 定位； (7)防水、防尘、防摔(IP68), 支持 1.5 米防摔，适合全天候野外作业。	台	2	4620 元	9240 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	非防爆单兵	品牌：海康威视 规格型号： DS-MDT006/128G/GLE	(1)5.5 寸高清 720*1440 电容屏； (2)后置 1300 万摄像头，前置 500 万像素相机； (3)八核 2.0GHz 处理器，6GBRAM, 128GBROM (4)4G 全网通； (5)内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS 定位； (6)防水、防尘、防摔(IP68), 支持 1.5 米防摔，适合全天候野外作业。	台	5	3300 元	16500 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司
3	对讲机	品牌：拓路电子 规格型号：GP328+	防爆型对讲机，通讯距离 1KM, 防护等级 IP68, 工作时间 2h	台	15	880 元	13200 元	原产地：泉州市 制造商名称：泉州市拓路电子商务有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
应急供电设备								
1	柴油发电机	品牌：冠英股份 规格型号：定制	40KW 柴油发电机，包含可移动底座及安装辅材	台	1	20000 元	20000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
其他物资								
1	防爆布控球	品牌：海康威视 规格型号： iDS-MCD202-BS/30X/ I/GLE/EX(B)	1. 适用于危化品生产、石油化工等易燃易爆场所 2. 集成车辆布控、佩戴安全帽检测、人脸检测及比对、区域入侵等功能，适合于临时作业场景。 3. 支持车辆抓拍、安全帽佩戴检测、区域入侵、车辆黑名单、人体属性识别、车牌识别、人脸比对、人脸抓拍等功能。	台	2	26880 元	53760 元	原产地：杭州市 制造商名称：杭州海康威视数字技术股份有限公司
措施项目								
1	脚手架搭拆	品牌：冠英股份 规格型号：定制	脚手架搭拆	项	1	1500 元	1500 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	安 全 文 明 施 工 费	品牌：冠英股份 规格型号：定制	安全文明施工费	项	1	2000 元	2000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
3	夜 间 施 工 增 加 费	品牌：冠英股份 规格型号：定制	夜间施工增加费	项	1	8000 元	8000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
4	二 次 搬 运 费	品牌：冠英股份 规格型号：定制	二次搬运费	项	1	5000 元	5000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
5	冬 雨 季 施 工 增 加 费	品牌：冠英股份 规格型号：定制	冬雨季施工增加费	项	1	5000 元	5000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
工业互联网平台								
1	应用平 台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	面向业务人员，提供在线可视化拖拽式应用 构建能力，含数据建模、页面设计、流程 设计、操作按钮、业务规则、角色权限等全 套产品体系。	套	1	330000 元	330000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智 能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	开放平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	面向开发人员，提供完整的开发能力，包括丰富的前端业务组件、后端原子能力等，开发者基于平台通用服务类库、UI 组件、开放服务接口等能力自由开放 SaaS 应用程序，同时能够和应用平台配置的应用无缝对接，最大化开发效率。	套	1	330000 元	330000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	物联网平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	实现各种工业设备、协议的数据采集，支撑百万级设备接入、实时数据存储与处理、设备孪生可视化等功能，同时支持自定义编排业务场景，支持远程控制、多设备联动、预警等业务规则，为企业实现一站式工业智能化解决方案。	套	1	330000 元	330000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	大数据平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	帮助企业横向打通业务系统，对业务系统数据进行统一治理，建立规范化、标准化的数据中心，同时基于数据湖提供数据分析、搜索等服务，杜绝传统烟囱式应用的信息孤岛。	套	1	330000 元	330000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	人工智能平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	融合 NLP、图像、数据挖掘等技术，提供图像识别、人脸识别、文字识别、自然语言处理、数据挖掘、知识图谱、遥感影像分析、视频分析、模型训练、对话机器人等多个领域服务和产品，数据驱动智能决策。	套	1	630000 元	630000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
6	集成平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	实现第三方各类业务数据、基础服务(CA 认证、电子签章、SSO)、消息服务（短信、邮件）、生态服务(钉钉、企业微信)等生态的统一集成和管理，帮助 用户快速集成第三	套	1	330000 元	330000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			方能力。					
7	云设施平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	实现的弹性可伸缩的资源管理平台。解决企业用户对于云计算资源需求，帮助企业用户降低数字化成本，专注于业务能力提升。	套	1	330000 元	330000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
8	运维平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	提供平台运行过程中涉及的安全防护、作业调度、资源统筹、隐患处置等运维点 纳于统一的监管及处置体系，从而有效提升运营能力及智能化水平，为无人值守 提供技术支撑。	套	1	330000 元	330000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
9	运营平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	实现数字化应用的分发推送、各个业务系统使用和落地情况，业务运转的核心指标，帮助平台运营者全方位掌握平台运转情况。	套	1	330000 元	330000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
GIS 地理信息系统								
1	三维倾斜摄影	品牌：冠英股份 规格型号：定制	建设园区视频综合管理平台，实现企业、卡口、公共道路、公共管廊、公用工程的视频数据采集与管理。支持 GB/T28181、RTSP 等国标协议，具备视频的预览、储存、回放、查询、放大、轮巡、变焦及云台控制功能，快速调阅各类视频监控画面，迅速掌握现场情况。平台提供标准 API 接口供各部门调阅视频画面。	套	5	30000 元	150000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	三维地图服务	品牌：冠英股份 规格型号：定制	基于三维倾斜摄影建模和平面卫星地图，为园区上层应用提供二三维融合的地图服务，包括空间坐标、范围测距、路径规划、显示图层、特效渲染等。	套	1	130000 元	130000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	三维地图开发	品牌：冠英股份 规格型号：定制	支持在三维地图平台上进行叠加业务的开发，包括安全生产、环境监测、应急物资等各类点位标注、重要设备设施标注，自定义类型标注，为安全生产、环境监测、应急救援、经营效益等智慧园区各项功能提供统一的地图服务。	套	1	150000 元	150000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
视频监控及智能分析平台								
1	视频监控平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	建设园区视频综合管理平台，实现企业、卡口、公共道路、公共管廊、公用工程的视频数据采集与管理。支持 GB/T28181、RTSP 等国标协议，具备视频的预览、储存、回放、查询、放大、轮巡、变焦及云台控制功能，快速调阅各类视频监控画面，迅速掌握现场情况。平台提供标准 API 接口供各部门调阅视频画面。	套	1	150000 元	150000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	视频分析平台	品牌：冠英股份 规格型号：定制	配合综合监测预警系统，部署视频智能分析平台实现安全生产场景化的视频预警，实现实现中控室人员脱岗、明火、烟雾等的自动识别和报警等应用。 系统支持开展重点区域视频智能识别，利用视频智能分析相关技术，动态感知企业重点场所、关键部位、特殊岗位的安全隐患，对	套	1	270000 元	270000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			现场异常状况、人员违规违章行为、作业控制措施、设备设施安全隐患等实现视频智能分析。系统支持火焰分析、烟雾分析、人员闯入、安全帽分析、人员离守、视频遮挡、人员跌倒等应用场景的模型开发。					
标识解析公共服务平台								
1	标识注册	品牌：冠英股份 规格型号：定制	标识注册针对工业互联网标识编码的规划、申请与分配、使用情况反馈、生命周期管理、标识有效性管理，标识分配使用情况的信息收集以及标识关联信息的采集等功能。此外，标识注册还可以提供企业标识前缀、产品和服务标识的注册变更、删除、实名审核、数据查询、运营统计等服务功能。	套	1	150000 元	150000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	标识解析	品牌：冠英股份 规格型号：定制	标识解析功能为其分配的标识提供公共解析服务。负责对其进行唯一性定位和标识基础应用信息查询。	套	1	190000 元	190000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	标识业务管理功能	品牌：冠英股份 规格型号：定制	业务管理支持对工业互联网标识注册和标识解析相关的用户管理、计费管理、审核等功能。其中，用户管理包括平台管理员、企业用户和审核员；计费管理主要用于对标识注册、解析过程中产生的费用进行记录和结算；审核主要为确保企业注册标识的有效性，即该标识对应的产品、设备是否真实存在，需要对标识进行审核。	套	1	150000 元	150000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
4	标识数据管理功能	品牌：冠英股份 规格型号：定制	标识数据管理是指对自身的标识编码属性信息、标识注册信息、标识分配信息、标识解析日志等数据进行管理的功能。此外，还包括围绕标识业务标识数据管理开展的标识应用数据、统计分析、数据挖掘等管理。	套	1	190000 元	190000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
化工园区安全风险智能化管控平台								
安全基础信息管理								
园区基础信息管理								
1	园区基本信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	园区基本信息包括园区名称、园区负责人、园区规划、园区 安全管理体系、园区位置、园区坐标、规划面积、楼宇信息、园区附属公用工程建筑信息和停车场信息等。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	禁限控目录	品牌：冠英股份 规格型号：定制	园区禁限控目录包括园区编码、名称、别名、产品类型、目录类型和备注等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	企业基本信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	企业基本信息包括企业名称、企业编码、行政区划编码、经营状态、经纬度、法定代表人、企业负责人、安全负责人、所属行业门类、企业状态和厂区面积等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	危险化学品信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	危险化学品包括所属企业用户 ID、化学品分类方式、化学品 属性、中文名、CAS 号、产品生产能力(吨)、产品最大储量(吨)、登记号等信息	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	重大危险源信	品牌：冠英股份 规格型号：定制	重大危险源信息包括重大危险源编码、重大危险源名称、危险源简称、R 值、重大危险	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	息		源分类、行政区划编码、经度、纬度、投用日期等信息。					制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
6	化学品工艺信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括危险化学品工业大类、涉及的典型工艺装置信息等。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
7	人员信息库	品牌：冠英股份 规格型号：定制	人员信息包括人员姓名、工号、入职时间、人员类型、身份证号、出生日期、性别、岗位名称、联系电话、所属企业、所属部门等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
8	值班值守	品牌：冠英股份 规格型号：定制	值班值守信息包括值班日期、公司名称、值班领导姓名、值班领导手机、值班领导电话、开始值班时间、结束值班时间、值班员姓名、值班员部门、值班员手机等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
9	企业事故事件	品牌：冠英股份 规格型号：定制	企业事故事件包括事故名称、事故发生时间、事故类型、事故装置、涉及危险化学品、关联企业、死亡人数、重伤人数、轻伤人数、事故概况、处置状态等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
10	摄像头信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	摄像头信息具体包括摄像头编号、所属园区编码、所属企业编码、所属危险源编码、视频编码、视频名称、经纬度等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
11	重要基础设施数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包含储罐基础信息、装置基础信息、气体泄漏点基础信息、仓库基础信息、装卸台基础信息表。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
安全生产行政许可管理								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	企业“三同时”监管	品牌：冠英股份 规格型号：定制	“三同时”监管信息包括：项目名称、项目类型、总体项目 开始时间、总体项目结束时间、设计阶段开始时间、设计阶段结束时间、设计阶段资料台账、建设施工阶段开始时间、建设施工阶段结束时间、建设施工阶段资料台账、试生产阶段开始时间、试生产阶段结束时间、试生产阶段资料台账等。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	安全生产标准化	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、有无安全生产标准化证书、安全生产等级、证书编号、证书状态、有效开始日期、有效结束日期等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	企业许可证管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、证书编号、经营方式、经营许可证附件、有效期起始时间、有效期截止时间等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	企业排污许可证管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括许可证编号、企业名称、行业类别、主要污染物类别、排放许可证附件、有效期、是否过期等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
5	证照信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括生产许可证名称、颁发部门、颁发时间等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
装置开停车和大检修管理								
1	装置大检修备案	品牌：冠英股份 规格型号：定制	装置大检修备案包括装置编号、装置名称、所属企业、装置 状态、计量单位、装置责任人、联系方式、下次检修日期、检修名	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			称、检修内容、检修时间、开停车时间、检修人员、 联系方式等。					
2	装置停用检修记录	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了企业名称装置停用检维修记录 ID、企业编码、危险化学品登记综合服务系统企业编码、风险分析对象名称、风险分析对象编码、风险分析单元名称、风险分析单元 ID、停用开始时间、停用结束时间等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	装置开停车管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	装置开停车管理包括开车时间、停车时间、装置名称、装置 编号、所属企业、是否摘除联锁、绑定应急预案、安全负责人、联系方式等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
第三方单位信息								
1	第三方单位基本信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	第三方单位基本信息包括承包商名称、承包商编号、简称、企业性质、行业类型、统一社会信用代码、详细地址、邮编、经营范围、法人、负责人、联系方式、服务期限、从业人数和营业执照等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	第三方单位人员信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	第三方单位人员信息包括所属承包商、部门名称、姓名、身份证号、性别、联系电话、岗位名称、是否高风险岗位、员工照片、证书名称、证书号码、证书级别、证书期限等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	第三方单位资质信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	第三方单位资质信息包括承包商名称、资质名称、资质级 别、资质期限和资质附件等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
4	第三方单位安全教育培训记录	品牌：冠英股份 规格型号：定制	第三方单位安全教育培训记录包括人员姓名、身份证号、所属承包商、所属部门、培训类型、培训名称、培训内容、培训时间、培训成绩等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
5	第三方单位违规记录	品牌：冠英股份 规格型号：定制	第三方单位违规记录包括承包商名称、违规地点、违规时间、违规描述等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
执法管理								
1	执法对象信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括单位名称、统一社会信用代码、所属行政区划、生产经营地址、国民经济大类、督察级别、法人姓名、法人联系方式、安全负责人、安全负责人联系方式等。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	执法人员库	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了人员姓名、职务、移动电话、联系电话、是否执法人员、执法证编号等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	执法终端	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了执法终端名称、终端编号、购入时间、当前状态、使用人等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	执法检查计划	品牌：冠英股份 规格型号：定制	执法检查计划管理包括计划名称、计划期限、执法检查类别、执法检查任务描述、附件、发起人等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
5	执法案件管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	执法案件管理包括关联执法检查名称、案件名称、案件编号、被检查单位、执法部门、	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			执法人员、立案时间和结案时间。					科技股份有限公司
6	立案信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了案由、案件名称、案件来源、时间、责任主体、当事人、电话、法人、当事人地址、案件基本情况、承办人意见、承办人等信息。	套	1	40000 元	40000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
重大危险源安全管理								
重大危险源安全包保责任落实监督								
1	重大危险源包保责任人履职职责	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括主要负责人名称、联系电话、履职时间、履职记录、关联重大危险源名称、重大危险源级别、企业名称、所属风险分析对象、履职要求说明等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	重大危险源包保责任人履职记录	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括履职记录编号、所属企业名称、风险分析对象名称、风险分析单元名称、包保责任人类型、重大危险源主要负责人、隐患排查内容、应执行排查时间等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	重大危险源包保责任人隐患排查信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括所属企业名称、风险分析对象名称、包保责任类型、隐患排查内容、任务计划结束时间、隐患 ID、隐患名称、隐患等级、登记时间、隐患描述、整改责任人、隐患状态信息等。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
在线监测预警								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	设备白名单档案	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括档案编号、企业名称、设备类型、设备名称、设备编码、白名单开始时间、白名单结束时间、申请原因、是否移除等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	重大危险源安全感知数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括涉及储罐、装置、气体泄漏、仓库、装卸台的物联网感知数据、报警数据等	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	安全预警工单	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、工单名称、工单类型、工单编号、问题描述、监控对象、监测点位、点位类型、是否指标异常等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	预警信息提醒	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、接收人、提醒内容、提醒人、提醒时间等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
5	阈值变更申请	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括申请工单编号、企业名称、所属区域、申请确认说明、申请变更材料、申请人等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
6	平台物联网核销申请	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、所属区域、当前联网状态、申请类型、申请说明、材料上传、申请人等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
7	视频基础信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括视频编码、视频名称、所属企业编码、所属危险源编码、摄像头类型、经度、纬度。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
8	抽查企业记录	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业编码、抽查日期、抽查记录状态、是否要求企业反馈离线的原因、是否在线、	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			是否要求企业反馈视频离线的原因。					制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
9	视频智能分析报警信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括视频报警类型、所属企业、报警时间、报警附件等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
重大风险管控								
1	预警系统需要接入的数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	数据内容主要包括汇总表和详情表两部分，主要记录企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试生产阶段等。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	预警信息闭环数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	用于存储预警事件，包括预警生成时间、预警等级、预警处置状态等信息。如果在预警事件存续过程中，企业风险出现了升级或降级(并未恢复到低风险),则预警等级应记录整个预警事件的最高等级，整个预警事件在企业恢复低风险时才能结束。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
评价/评估报告及隐患管理								
1	评价/评估报告	品牌：冠英股份 规格型号：定制	用于存储重大危险源的安全评价报告附件、SIL 等级评估报告附件等。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	数据							科技股份有限公司
2	“三录入” 数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	“三录入”检查任务包括任务名称、任务开始时间、任务结束时间、任务类型、任务检查项、检查项评分细则等内容。 “三录入”隐患信息包括检查督导任务编号、评分项编号、评分细则、企业编码、隐患级别、隐患状态、隐患描述、整改措施、扣分明细、罚款情况。 三录入”企业状态包括企业编码、企业状态、企业类型。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
重大危险源企业分类监管								
1	企业安全承诺	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包含企业名称、公告时间、是否发布、企业状态、企业承诺等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
双重预防机制								
企业双重预防机制信息系统对接								
1	安全风险 分析 单元	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业编码、风险分析对象、责任部门、责任人、风险分析单元名称等信息	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
2	安全风险 事件	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业编码、风险分析单元 ID、风险事件名称等信息	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
								科技股份有限公司
3	安全风险 管控措施	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业编码、风险事件 ID、管控方式、 管控措施描述、管控措施分类、隐患排查内容等。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
4	隐患排查任务	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业编码、管控措施 ID、隐患排查内容、 巡检周期、工作开始时间、工作结束时间、 任务类型、包保任务对应项等信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
隐患整改督办提醒								
1	隐患整改详情	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了隐患编号、验收说明、隐患名称、所属企业名称、 整改状态、隐患确认状态等信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
企业双重预防机制建设及运行效果抽查检查								
1	双预防 指标计算详情	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了风险分析对象数量、重大隐患超期未 整改数量、是否停工检修、否决项、排查任务 完成项得分、包保责任履职不到位扣分等 信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
特殊作业管理								
企业特殊作业报备								
1	特殊作业票证 信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	用于存储企业作业计划申请的信息，包括申请 单位、作业类型级别、作业地点、作业计划 时间等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	断路作业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括编号、申请单位、企业编码、危化品登记综合服务系统 企业编码、作业单位、是否承包商作业、作业状态、作业负责人、负责人联系方式、涉及相关单位、作业地点、断路原因、关联的其他特殊作业票编号、断路地段示意图及相关说明等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	临时用电作业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了申请单位、作业票编号、作业申请时间、作业地点、作业内容、电源接入点及许可用电功率、工作电压、作业人、电工证号、风险辨识结果等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	盲板抽堵作业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括作业编号、作业类型、企业名称、作业单位、申请人、申请时间、作业开始时间、作业结束时间、设备信息、盲板信息、堵抽作业人签字、堵抽监护人签字、作业地点、作业内容、盲板位置图、现场盲板照片等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
5	受限空间作业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括作业编号、作业类型、受限空间所属单位、作业地点、作业负责人、监护人、危害辨识企业名称、作业单位、申请人、申请时间、作业开始时间、作业结束时间、等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
6	动火作业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括作业编号、作业类型、企业名称、动火作业级别、作业地点、作业内容、监护人、作业负责人作业单位、申请人、申请时间、作业开始时间、作业结束时间等信息。	套	1	35000 元	35000	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
7	高处作业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了作业申请单位、作业票编号、作业地点、作业申请时间、作业内容、作业单位、	套	1	35000	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			作业人、监护人、高处作业级别、作业高度、作业实施时间、风险辨识结果等信息。					科技股份有限公司
8	检维修作业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括作业编号、作业类型、检维修计划、检维修地点、作业地点、作业内容、监护人、企业名称、作业单位、申请人、申请时间、作业开始时间、作业结束时间、作业负责人等信 。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
9	吊装作业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括作业票号、吊装工具、起吊重量、作业等级、作业人、吊装指挥、作业地点、作业内容作业类型、企业名称、作业 单位、申请人、申请时间、作业开始时间、作业结束时间、监护人等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
10	探伤作业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括作业编号、作业类型、企业名称、作业单位、申请人、申请时间、作业开始时间、作业结束时间、作业内容、射线 种类安全防护区域示意图、施工单位负责人、危害辨识等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
11	动土作业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括作业编号、作业类型、企业名称、作业单位、申请人、申请时间、作业开始时间、作业结束时间、作业详情、危害辨识等消息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
12	特殊作业承包商数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	特殊作业承包商数据是指作业施工方的相关信息数据，主要 包含作业票 ID、承包商统一信用代码、作业监护人姓名、施工人员信息等。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
13	气体泄漏分析	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括作业票 ID、报警时间、报警类型、消警时间、处理记录等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	报警信息							制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
14	人员违规报警信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括作业票 ID、报警时间、报警类型、报警人员姓名、报警 人员类型、触发报警人员所在经纬度、消警时间、处理记录等。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
15	视频监控报警信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括作业票 ID、视频智能监控报警 ID 等。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
特殊作业票证系统分析								
1	特殊作业票证分析	品牌：冠英股份 规格型号：定制	用户可根据实际需求,对园区内企业特殊作业数据进行多维 度统计分析,如作业类型、作业时间、作业级别、作业状态等维度,自定义生成各类可视化图表。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
特殊作业在线抽查检查								
1	特殊作业在线抽查信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了作业票 ID、关联企业名称、抽查结果、报警信息等。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
封闭化管理								
门禁卡口管理								
1	卡口/门禁信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括园区编号、设备名称、设备类型、经纬度信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
								科技股份有限公司
2	卡口道 闸信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括道闸名称、道闸编码、方向、车道名称、 设备 ID、出入口名称等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
3	卡口视 频管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了卡口 ID、设备 ID、视频名称、卡口 名称、设备类型等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
4	门禁设 施管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了卡口名称、设备 ID、通道名称、方 向、门禁编码等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
5	卡口通 行策略 管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了策略 ID、策略名称、卡口名称、通 行证类型、卡口 ID、管控级别等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
6	园区边 界管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括周界名称、周界类型、面积、周界长度、 管控级别、管控要求等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
7	控制区 域信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括区域名称、区域类型、区域描述、区域 绘制等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
出入园管理								
1	访客信 息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括人员编码、人员姓名、人员类型、所属 单位、职位名称、性别、专业、证件号码、 联系方式等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	人员通行证审核信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了申请人、申请时间、审核人、审核时间、审核结果等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	人员通行证变更信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了变更原因、申请人、申请时间、详细描述等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	人员实时通行数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括设备编码、人员编码、人员类型、通行时间、通行类型、通行抓拍等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
5	其他车辆信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括车牌号码、车牌颜色、驾驶员姓名、证件号码、驾驶证、有效期起、有效期止、是否有效、所属运输企业编码、车辆类型等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
6	车辆黑白名单信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括车牌号、车牌颜色、处理原因、状态、处理时间、处理人等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
7	车辆通行证管理信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括所属单位、车辆所有人、联系电话、车辆类型、车牌号、车牌颜色、核定载荷、整备质量、特种作业证、车身危险标识、车身罐检标识、是否有挂车、通行期限等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
8	车辆实时通行数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括车辆类型、设备编码、车牌号码、通行时间、通行类型、通行抓拍等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
9	异常通	品牌：冠英股份	记录人员/车辆的异常通行记录，包括通行	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	行记录 信息	规格型号：定制	卡口，时间，不能 通行原因等，管理员可 查看异常通行记录。					制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
10	出入统 计数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	根据车辆出入的情况，支持车辆类型分析、 卡口出入分析、行政区划分析、目的企业分 析、按出入频次分析、危化品运量分析等维 度统计分析。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
危化品运输管理								
1	运输企 业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、法人姓名、联系方式、组织 机构代码、道路运输经营许可证编号、营业 执照、许可证有效期起、许可证有效期止、 经营范围、从业人员个人数、营运车辆数量、 安全负责人等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
2	危化品 车辆信 息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括车牌号码、车牌颜色、驾驶员姓名、证 件号码、行驶证、有效期起、有效期止、是 否有效、所属运输企业编码、道路运输证号 等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
3	从业人 员管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、性别、姓名、身份证号、联 系电话、常住地址、资格证类型、有效期起、 有效期止等信息	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
4	危化品 车辆入 园 申请 信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了车牌号、车牌颜色、车辆类型、车辆 所有人等车辆信息，货物类型、运单类型、 到访企业、发货单位、储存形态、计划入园 时间、主要危险特征等入园信息，以及驾驶 员名称、驾驶员电话、押运员名称、押运员 电话等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
5	危化品 运单记 录	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括运单 ID、计划入园时间、运单状态、 运单类型、货物名称、储存形态、实际装载 量、发货单位、到访企业等信息	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
6	GPS 设备 信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括定位设备 ID、设备制造厂家、设备类 型等信息	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
7	危废对 接联单 详情	品牌：冠英股份 规格型号：定制	对接第三方废固废系统的接收企业名称、联 单状态、处置方式、联单编码、企业法人、 企业名称、工商注册地址、组织结构代码等 信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
危化品运输路径规划、定位和追踪								
1	人员车 辆定位 实时信 息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括定位终端编码、人员编码、车牌号码、 位置描述、经纬度等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
2	设备报 警数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了报警编码、报警设备编码、报警设备 类型、报警时间、报警类型、经纬度、处置 状态、处置时间等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
人员分布管理								
1	企业封 闭信息 管 理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	维护企业的基础封闭管理相关信息，包括企 业名称，停车位 数量，危化品装卸位数量， 负责人，联系电话，出入口数量等。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
2	企业出 入口和	品牌：冠英股份 规格型号：定制	维护企业出入口信息和二道门信息，包括出 入口名称，位置等，用于在封闭一张图上展	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	二道门信息		示。					制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	企业人员车辆通行记录	品牌：冠英股份 规格型号：定制	对接企业二道门系统，记录二道门人员出入记录，包括人员姓名，入场时间，出场时间；记录二道门车辆出入记录，包括车牌号，入场时间，出场时间	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
危险化学品运输车辆停车场管理								
1	危化品运输车辆停车场信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括停车场编码、空载车位数、重载车位数、开放状态等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	停车区域信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括停车区域名称、区域编号、区域分类、停车位数量、描述、区域坐标、停车场名称、停靠车辆类型等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	停车位信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了停车场名称、停车区域、区域分类、车位号、占用状态、车位坐标、车辆停靠方向、车牌号、司机姓名、联系电话、入场时间、运单号等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	出入口信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括出入口名称、厂商类型、停车场名称、车道数量、值班员、值班电话、描述、启用状态等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	监测设备信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了监测点名称、设备名称、设备 ID、设备型号、设备类型、状态、安装日期、最近校准日期、具体描述等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
封闭化监测预警								
1	封闭化工单	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了工单编号、工单名称、工单类型、预警等级、事件描述、关联企业、影响因子、车牌号、上报人等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	封闭告警	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了告警来源、事件描述、车牌号、事件类型、违章项、扣分、告警设备名称、所属单位、上报时间等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	违规事件类型	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了违规类型、编号、违规项、分值、描述等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
预约小程序								
1	访客信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括人员编码、人员姓名、人员类型、所属单位、职位名称、性别、专业、证件号码、联系方式等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	人员通行证审核信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了申请人、申请时间、审核人、审核时间、审核结果等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	人员通行证变更信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了变更原因、申请人、申请时间、详细描述等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	人员实时通行	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括设备编码、人员编码、人员类型、通行时间、通行类型、通行抓拍等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	数 据							制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	其他车辆信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括车牌号码、车牌颜色、驾驶员姓名、证件号码、驾驶证、有效期起、有效期止、是否有效、所属运输企业编码、车辆类型等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
6	车辆通行证申请信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括到访企业、车辆所属人、联系电话、车辆类型、车牌 号、车牌颜色、行驶证照片、车辆照片、有效期、申请原因、申请时间等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
7	车辆黑白名单信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括车牌号、车牌颜色、处理原因、状态、处理时间、处理人等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
8	车辆通行证管理信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括所属单位、车辆所有人、联系电话、车辆类型、车牌号、车牌颜色、核定载荷、整备质量、特种作业证、车身危险标识、车身罐检标识、是否有挂车、通行期限等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
9	危化品运输车辆停车场信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括停车场编码、空载车位数、重载车位数、开放状态等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
10	车辆实时通行数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括车辆类型、设备编码、车牌号码、通行时间、通行类型、通行抓拍等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
敏捷应急								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
应急预案管理								
1	园区预案基础信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括园区预案名称、园区编码、预案编码、编制单位、行政区划、预案等级、预案类别等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	园区预案备案信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括园区预案评审日期、预案评审意见、风险是否告知周边单位、风险告知周边的其他单位资料、初次备案日、备案部门、预案备案登记资料等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	预案评估修订信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括园区及企业预案定期评估周期、预案评估状态、评估意见、修订状态、最后修改人等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	预案态势标绘信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括园区及企业预案标绘时间、标绘名称、启用状态等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
应急资源管理								
1	应急物资信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括物资编码、物资名称、物资分类、存储和运输要求、所属单位、存放位置、经纬度、数量、负责人等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	应急救援队伍信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括队伍编码、对位名称、队伍分类、所属单位、总人数、负责人、联系方式、经纬度等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	应急专家信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括专家编码、专家姓名、性别、出生年月、学历、专业、职称、所属单位等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
								制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	应急避难场所信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括避难场所编码、名称、级别、所属单位、地址、经纬度、容纳人数、有效避难面积等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	医疗机构资源信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括机构编码、机构名称、类别、等级、地址、经纬度、负责人、联系方式等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
6	应急仓库信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括仓库编码、机构名称、类别、负责人、联系方式、应急物资、应急装备等信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
7	应急设施信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括设施编码、设施名称、位置类型、使用类别、所属企业、数量、设施状态等信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
应急演练管理								
1	应急演练计划信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括计划编码、计划名称、演练类型、演练级别、演练地点、参与人数、计划状态等信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	应急演练实施过程记录信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括记录编码、演练开始时间、演练结束时间、参与人数、演练过程等信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	应急演	品牌：冠英股份	包括演练评估报告、演练效果评估、存在问	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	练评估 信息	规格型号：定制	题、改进措施等信息。					制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
应急指挥调度								
1	企业值 班信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业值班编码、企业名称、值班日期、 值班类型、带班领导、值班人员等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
2	园区值 班信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括园区值班编码、值班单位、值班日期、 带班领导、白班值班人员、夜班值班人员等 信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
3	排班管 理信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括排班编码、人员群组、值班规则、值班 计划、值班制度 等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
4	交接班 管理信 息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括交班时间、交接内容、注意事项、关注 信息等。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
5	值班日 志信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括领导批示、工作动态、值班文件、重要 事项等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
6	应急车 辆出动 信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括车辆出动状态、故障检修记录、车辆位 置信息等。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
7	协同会 商信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括人员名称、音频信息、视频信息、对讲 信息等。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
								科技股份有限公司
8	应急态势标绘信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括标绘模板、标绘名称、标绘时间、标绘人、标绘状态等信息。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
9	救援态势信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括救援小组、指令响应状态、状态上报、事故发展态势等信息。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
10	救援疏散路径信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括救援终点、疏散起点、经纬度等信息。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
11	应急终止信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括终止编码、事故来源、事故地点、领导下令终止时间、 终止记录等信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
12	事故信息发布	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故编码、信息种类、影响范围、紧急程度、公众防范信息等。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
应急辅助决策								
1	接警信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括接警编码、事故名称、接警人、报警人、报警电话、事 故类型、接警时间等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	上报信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括接警编码、事发企业、事发危险源、危险物质等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
								科技股份有限公司
3	续报信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括接警编码、事故现场图片、事故最新情况、创建时间、最后修改人等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	救援处置过程信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括现场救援行动编号、事故名称、记录人、救援会议记录、调用物资人员情况、最后修改人等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	应急处置方案信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故编号、事故日期时间、事故概况、现场图片、总指挥、副总指挥、现场响应小组等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
6	沸腾液体扩展蒸气爆炸事故模拟信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故发生地点、危险物质名称、总储量、存储方式、死亡半径、预计死亡人数等信息。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
7	蒸气云爆炸事故后果模拟信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故发生地点、危险物质名称、总质量、死亡半径、预计死亡人数等信息。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
8	池火灾事故后果模拟信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故发生地点、危险物质名称、池液质量、热辐射通量、死亡半径、预计死亡人数等信息。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
9	喷射火灾事故后果模拟信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故发生地点、危险物质名称、存储燃料质量、热辐射 通量、死亡半径、预计死亡人数等信息。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
10	压力容器物理爆炸事故后果模拟信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故发生地点、物质相态、压力容器运行压力、死亡半径、预计死亡人数等信息。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
11	凝聚相爆炸事故后果模拟信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故发生地点、危险物质名称、储量、存储方式、死亡半径、预计死亡人数等信息。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
12	有毒有害气体扩散模拟信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括泄露物质名称、释放量、事故地点、物质相对密度、泄露速度、下风向中毒危害距离等信息。	套	1	75000 元	75000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
13	事故总结报告信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故编号、事发单位、事发类别、事发时间、先期处置情况、预案实施情况、组织指挥情况等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
14	事故调查报告信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故编号、事发单位、事发类别、事发时间、直接经济损失、人员伤亡、事故原因、事故性质、事故认定等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
15	灾后评估报告信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故编号、事发单位、事发类别、事发时间、死亡人数、受伤人数、失踪人数、住院人数、房屋倒损情况等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
16	事故救助报告信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故编号、事发单位、事发类别、事发时间、预计损失、救助发放情况等信息。	套	1	45000 元	45000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
综合管理								
综合信息管理								
1	园区公用工程信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了园区名称、污水处理厂、污水管道、雨水管道、变电站、输电路线、天然气站、燃气管线、自来水厂、供水管道、蒸汽管道、公共管理、危化品停车场等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	园区管理机构信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了管理机构名称、管理机构类别、机构负责人、机构联系方式等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	入园项目信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了入园项目名称、项目所属企业、项目当前状态、项目开始时间、项目负责人、项目负责人联系电话等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	通知公告管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了公告标题、公告编号、发布时间、发布人、发布部门、公告分类等信息	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
5	园区税	品牌：冠英股份	包括统计年份、全年税收总额、园区亩均税	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	收信息	规格型号：定制	收、规上企业全年税收总额等信息。					制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
6	园区经济指标	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了经济指标名称、年份、目标值、单位、完成量等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
园区综合监测预警								
1	实时监测数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了传感器点位名称、点位类型、计量单位、实时值、当前报警阈值、设备状态、今日报警数量等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	园区工况监测数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了工况数据类型、设备安装位置、实时值、设备状态、今日报警数据等。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	数据监测统计数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了企业名称、传感器设备数量、离线设备数量、设备在线率、今日传感器报警数、报警总数、未处理报警数等数据。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	报警信息管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、监控对象、设备名称、点位类型、报警类型、预警分类、报警图片、报警值、报警阈值区间、报警阈值、报警时间、当前工作、当前工作处理时间、处理结果等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
园区智能化管控								
1	工单基础信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括工单名称、工单编号、关联事件编号、工单上报人、企业名称、工单类型、所属	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			区域、预警等级、工单状态、整改状态、督办状态、问题描述等信息。					科技股份有限公司
2	工单派发信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括工单派发人、派发时间、接受部门、处理人等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	工单处理信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括工单处理情况、处理时间、处理部门、处理人等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	工单审核信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括审核结果、审核时间、审核人等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
知识库								
1	事故案例库	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事故名称、事故地点、事故类型、发生日期、所属行业、事故模型、轻伤人数、重伤人数、死亡人数、事故原因、预防措施等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	法律法规库	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括信息标题、发布单位、发文号/标准号、发布日期、更新日期等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	MSDS 库	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了中文名称、英文名称、CAS 号、有害物质含量、有害物质成分、危险性类别、健康危害、环境危害、燃爆危害、急救措施、消防措施、应急措施等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	污染物	品牌：冠英股份	包括：中文名称、分子式、化学结构式。理	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	特征库	规格型号：定制	化特性：熔点、沸点、溶解度等，以及对大气、水质和土壤的环境影响危害，以及防治措施建议等信息。					制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
综合看板								
园区综合一张图								
1	风险研判信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了开始时间、结束时间、事件名称、事件编号、事件发生事件、数据来源等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	风险指数信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	按时间维度进行数据分析，包含乐综合指数、安全指数、环保指数、应急指数、封闭指数、能源指数等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
安全监管一张图								
1	危化品类型统计	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括重点监管危化品数量、重点监管危化品占比、特别管控危化品数量、特别管控危化品占比、剧毒品数量、剧毒品占比、易制爆危化品数量、易制爆危化品占比、易制毒危化品数量、易制毒危化品占比等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	重点监管工艺统计	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括工艺类型名称、工艺类型数量、工艺占比、统计时间等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	安全风险指数	品牌：冠英股份 规格型号：定制	按照人管物三级指标设定，包括人员证书、教育培训、三同时、重大危险源、危险化学品	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			品、重点监管工艺等二级指标信息。					科技股份有限公司
4	风险隐患统计信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了一般隐患数量、重大隐患数量、风险点数量、重大危险源数量、统计时间等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	行政执法统计信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了年份、月份、检查次数、检查企业数、案件数、计划处罚金额、行政强制数、实际处罚金额等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
封闭管理一张图								
1	卡口流量统计	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了卡口名称、人员类型、时间、数量等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	入园统计分析	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了目的企业、入园状态、车牌号、车辆类型、联系手机、到达时间、呼叫时间、入园时间、离开时间等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	车辆实时通行数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	关联企业自建的二道门系统，查看企业车辆通行纪录。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	人员实时通行数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	关联人员实时通行数据包括设备编码、人员编码、人员类型、通行时间、通行类型、通行抓拍等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
应急管理一张图								
1	应急预	品牌：冠英股份	包括了综合预案数量、专项预案数量、现场	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	案统计 数据	规格型号：定制	处置方案数量等信息。					制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
2	应急资 源统计 数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了应急物资数量、应急装备数量、应急 设施数量等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
3	应急力 量统计 据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了应急队伍数量、应急专家数量、应急 救援机构数量等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
4	事故发 生信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括事发企业、事发地点、事发时间、所属 重大危险源、危险物质、报警人、报警时间 等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
5	周边环 境分析 数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括涉危企业、危险源、防护目标、物资仓 库、应急设施、 应急队伍、救援机构、应 急专家、避难场所等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
移动端应用								
移动端应用								
1	通知公 告	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括通知分类、通知标题、发布部门、通知 附件、通知正文等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
2	个人注 册信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括姓名、性别、证件类型、证件号码、联 系电话、所在地 区、常住地址、证件照片、 所属工作机构、申请人、申请时间、审核人、	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			审核时间等信息。					
3	单位注册信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括机构名称、机构类型、统一社会信用代码、营业执照有效期、营业执照附件、法人姓名、性别、证件类型、证件号码、联系电话、所在区域、申请时间、审批人、审批时间等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	违规事件上报	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括违规事件描述、违规事件位置、违规事件证明材料等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	工单信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了工单编号、工单上报人、工单上报时间、督办状态、工单来源、工单状态等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
6	人员通行证申请信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了人员姓名、性别、证件类型、证件号码、联系电话、免冠照片、所在机构、通行期限等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
7	访客车 辆登记 信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括车牌号、车牌颜色、驾驶员姓名、联系电话、到访单位、来访单位、何地来访、来访事由、车辆照片、来访日期、通行次数等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
安全预防体系提升系统								
培训资源管理								
1	人员信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括登录 ID、姓名、部门岗位、性别、身份证号、手机号、用户角色等信息。	套	1	30000 元	30000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
								制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	课程信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括课程名称、课程分类、创建人、创建时间、课程状态等信息。	套	1	30000 元	30000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	考卷信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括考卷名称、考卷类型、组卷类型、考卷难度、考卷分类、考卷总分、考卷状态等信息。	套	1	30000 元	30000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	试题信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括题干内容、试题分类、试题类型、试题难度、试题状态、创建人、创建时间等信息。	套	1	30000 元	30000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	课程评价信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括课程名称、用户姓名、评分、评论、评论时间、点赞数、回复数等信息。	套	1	30000 元	30000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
培训管理								
1	培训计划	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括了培训年度、培训计划名称、培训类型、培训对象、培训人数、培训课时、培训预算、培训开始时间、培训结束时间、关联培训计划等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
2	培训计划 实施	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括培训名称、关联培训计划、培训人数、 培训课时、培训形式、培训通过率、发布状 态、培训状态等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
3	员工培 训档案	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括员工姓名、部门岗位、参与培训场次、 培训通过率、培训课时、课程学习数、课程 完成情况、考试任务数、考试通过率等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
4	培训阅 卷管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括考试名称、所属培训、培训年度、阅卷 人、客观题、主观题、是否及格等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
报表管理								
1	测训任 务管理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括推送任务名称、推送频次、推送题数、 推送人数、当前状态等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
2	考试综 合分析	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括考试编号、考试名称、参考人数、合格 率等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
3	考试成 绩排行	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括姓名、部门、考试编号、考试名称、答 题时间、考试得分、考试结果、排名等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
4	学员学 习分析	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括姓名、部门、岗位、已完成课程、未完 成课程、学习时长、考试合格率等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
5	课程学习分析	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括课程名称、讲师名称、参与评论人数、综合评价分、必修学员、选修学员、自选学员、累计点击量、课程测试平均分等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
6	错题分析	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括考试名称、错题题干、答错人数、参考人数、占比等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
考试管理								
1	在线考试信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括考试名称、考试分类、开始时间、结束时间、过程状态、考试状态等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
学习中心								
1	学习统计信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括课程总数、选修课程、必修课程、考试名称、考试时间、考试得分、考试结果等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
统计分析								
1	安全教育培训统计信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	主要包含企业编码、培训名称、培训类型、培训方式、培训途径、培训学时、培训时间、培训级别、考核结果等。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
基于物联网平台定制开发								
易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控								
1	监测设备信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备数据主要包括公共区域的易燃易爆 有毒有害气体泄漏监测管控设备名称、设备编码、设备类型、生产厂家、规格型号、监测对象、监测气体、指标描述、覆盖半径、位置等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	监测设备检修计划信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括每种设备的维护和检查频率、检查项目、检查标准等。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	泄漏监测数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	易燃易爆有毒有害气体泄漏数据主要包括监测设备编号、泄漏危化品名称、最大实时值、报警开始时间、报警结束时间、泄漏位置等信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	预警信息通知	品牌：冠英股份 规格型号：定制	预警信息主要包括泄漏的气体种类、浓度、位置、预警级别等详细信息，以方便相关人员做出及时的应对。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
5	预警信息处理	品牌：冠英股份 规格型号：定制	处理过程包括确认预警信息的准确性、评估预警级别、决定应对策略、执行应对措施等，以及预警信息的处理状态，包括已确认、已评估、已决定应对策略、正在执行应对措施、已完成应对措施等。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
公共管廊安全风险监测预警								

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
1	公共管廊基础信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	公共管廊基础信息表，用于存储管廊名称、管理单位、管廊层数、宽度、长度、投用日期、建设单位等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
2	公共管架基础信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	公共管架基础信息表，用于存储管架名称、管理单位、投用日期、管架类型、地理位置等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
3	公共管线基础信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	公共管线基础信息表，用于存储管线名称、管理单位、管位、介质、地理位置等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
4	公共管线使用单位信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	公共管线使用单位信息表，用于存储管线所属单位、使用类型等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
5	管线监测点信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括编号、站点名称、经纬度、设备名称、所属管线、传感器编码、监测类型、管线类型、单位、所属管线编号等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
6	管线实时数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括传感器名称、编号、监测类型、实时值、单位、监测状态、监测时间等信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
7	监测设备阈值	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括管线类型、监测类型、高限、低限、监测类型编号、所属企业等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技有限公司
8	报警记录信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括设备名称、设备编号、监测管线编号、报警类型、报警值、报警时间、工单编号、	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
			报警内容、处理结果、处理人、处理时间等信息。					制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
9	管廊巡检信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括检查类型、检查人员、受检点、存在问题、隐患照片、隐患类型、可能造成后果、潜在事故、整改建议、整改人以及检查时间等信息。	套	1	55000 元	55000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
公用工程安全风险感知								
1	公用工程设备信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	设备信息表,用于存储公用工程安全风险感知涉及设备信息,包括设备名称、设备位置、设备类型、状态等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	仪表信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	仪表信息表,用于存储公用工程安全风险感知涉及仪表信息,包括仪表名称、仪表位置、安装日期、品牌、型号等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	汇总统计数据	品牌：冠英股份 规格型号：定制	汇总统计数据表,用于存储耗电量、耗水量、耗煤量、耗气量、耗热量等信息的统计数据。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
接口开发服务								
公用工程管理系统数据对接								
1	管道用户基础信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	管道基础信息表,用于存储管道用户名称、联系方式、管道名称、管理单位、管道所处层数、管道出口所处位置、投用日期等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	自来水	品牌：冠英股份	自来水管道实时监测信息表,包括管道用户	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	管道监测信息	规格型号：定制	名称、管道名称、流速、压力等信息。					制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	热力管道监测信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	热力管道实时监测信息表，包括管道用户名称、管道名称、温度、入口压力、出口压力等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	污水管道监测信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	污水管道实时监测信息表，包括管道用户名称、管道名称、污水类型、污染物类型、排放许可证等信息。	套	1	25000 元	25000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
环保局在线监测系统数据对接								
1	气象观测站监测信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括气象观测站名称、地理位置信息、设备状态信息、时间、温度、湿度、风速、雨量、风向等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	企业排污信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、排污口地理信息、污水类型、特征污染物类型、排污许可证信息等。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
应急部危险化学品登记综合服务系统数据对接								
1	企业安全生产信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、企业位置、企业类型、危化品类型、危化品储量等。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
河南省危险化学品安全生产风险监测预警系统数据对接								
1	重大危险源信	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、地理位置、重大危险源类型、重大危险源位置、分级信息、动态监控信息	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	息数据 对接		等。					制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
企业安全风险智能化管控平台数据对接								
1	巡检信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、巡检路线设置、巡检人员、 巡检记录、点位状态、巡检时间等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
2	双重预 防机制 信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业风险分析清单、排查任务及隐患治 理情况进行管理，实现风险分级动态管控、 隐患排查治理闭环管理、机制运行成效监督 预警等。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
3	特殊作 业信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业特殊作业申请、预约、审查、安全 条件确认、许可、监护、验收全流程信息化。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
4	人员定 位信息	品牌：冠英股份 规格型号：定制	包括企业名称、人员轨迹、人员任务、人员 名称、活动时间等信息。	套	1	35000 元	35000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
施工费								
整个项目								
1	挖一般 土方	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 以内	m3	856.38	50 元	42819 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能 科技股份有限公司
2	回填方	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.密实度要求:一、二类土	m3	807.42	30 元	24222.6 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
								科技股份有限公司
3	余方弃置	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:自行考虑	m3	48.96	140 元	6854.4 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	顶管	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.土壤类别:一、二类 2.顶管 3.硅芯管 孔径 $\geq 50\text{mm}$ 壁厚 $\geq 4.6\text{mm}$ 4.其余满足图纸和其他规范要求	m	2045	160 元	327200 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	配线	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:电源线 2.型号:RVV-3*2.5 3.其余满足图纸和其他规范要求	m	9710	7 元	67970 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
6	光缆	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称、类别:四芯光缆 2.规格:GYTS 型、4B1.3 层绞式 3.其余满足图纸和其他规范要求	m	2260	5 元	11300 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
7	砖检查井	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称：砖砌手井 2.砖砌材料品种:MU7.5 机砖 M5 水泥砂浆 水泥砂浆粉刷 3.规格尺寸：555*400mm 深 0.88m 4.其余满足图纸和其他规范要求	座	120	800 元	96000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
8	电杆组立	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:6.5mL 杆体 2.规格:臂长 4m 3.立杆高度不低于 6.5m。杆体为八边形锥形杆，主杆体厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，内外热浸锌。 4.含避雷针 5.其余满足图纸和其他规范要求	根	28	6000 元	168000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
9	电杆组立	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:6.5mL 杆体 2.规格:臂长 6m 3.立杆高度不低于 6.5m。杆体为八边形锥形杆，主杆体厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，内外热浸锌 4.含避雷针 5.其余满足图纸和其他规范要求	根	2	6300 元	12600 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
10	电杆组立	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称:6.5mL 杆体 2.规格:臂长 8m 3.立杆高度不低于 6.5m。杆体为八边形锥形杆，主杆体厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，内外热浸锌。 4.含避雷针 5.其余满足图纸和其他规范要求	根	10	9750 元	97500 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
11	设备基础	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称：6.5 米监控杆（支臂 $\leq 6\text{m}$ ）地漏基础 2.C25 混凝土基础 3.其余满足图纸和其他规范要求	m3	30	3000 元	90000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
12	设备基础	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称：6.5 米监控杆（支臂 $7\geq \text{m}$ ）地漏基础 2.C25 混凝土基础 3.其余满足图纸和其他规范要求	m3	10	3200 元	32000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
措施项目								
1	大型机械设备进出场及安拆	品牌：冠英股份 规格型号：定制	1.名称：大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	20000 元	20000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
2	安全文	品牌：冠英股份	安全文明施工费	项	1	2000 元	2000 元	原产地：赣州市

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	原产地和制造商名称
	明施工费	规格型号：定制						制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
3	夜间施工增加费	品牌：冠英股份 规格型号：定制	夜间施工增加费	项	1	8000 元	8000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
4	二次搬运费	品牌：冠英股份 规格型号：定制	二次搬运费	项	1	5000 元	5000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
5	冬雨季施工增加费	品牌：冠英股份 规格型号：定制	冬雨季施工增加费	项	1	5000 元	5000 元	原产地：赣州市 制造商名称：江西冠英智能科技股份有限公司
合计		大写：贰仟陆佰玖拾万零叁仟叁佰捌拾贰元肆角陆分 小写：26903382.46 元						

投标人名称（并加盖公章）：江西冠英智能科技股份有限公司