二次分项报价表

采购编号：YZCG-DLT2024032

项目名称：禹州市文化广电和旅游局基层综合文化服务中心示范点打造项目

单位：元

序号	产品名称	品牌、规格型号	所投产品技术参数	单位	数量	单价	合价	厂家名称
1	有源线阵列全频音箱	LA、VTX208	1、高音单元：气动喷射式扬声器*2，由一台 DSP 进行调整，一台 75W 数字功放推动，高音声波辐射形式：平面波。 2、全频单元：8 寸*2，由一台 DSP 进行调整，一台 550W 数字功放推动，有相位塞进行调整。 3、水平覆盖角度宽：90 度，垂直：自适应。 4、最大声压级：125dB。 5、频率响应(± 1.5dB) ：80Hz--22KHz。 6、单只额定功率：625W。 7、可通过专用通讯线缆连接电脑端软件进行调试。 8、DSP 调整：每个通道包括通道静音开关、衰减器、分频、10 段参数均衡、压限、延时和相位的调整；主通道另带有 10 段参量均衡、延时及相位调整。 9、主通道滤波、延时、相位、衰减器。 10、每通道单独静音开关、衰减器（-20 至 +5dB）、十段参量均衡（-24 至+12dB）、压限、延时、相位。 11、压限器阈值、启动时间和释放时间调节、保护温度设定、低音补偿开关。	只	6	4800	28800	广州飞翼音响有限公司 产地：广东省广州市

			12、可修改设备号 1 至 255，可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备，可单组保存或全部保存可选，广播模式，可级联集中调试。 13、DSP 有 16 个预置存储，可存储 16 组不同的数据，不仅可以通过计算机软件实时调用，功放面板上还带有物理拨动开关，方便用户在不连接计算机软件时随时调用。 14、每个输出通道带有高通、低通分频设置，频点可任意选择，分频类型共有 12 种类型选择。 15、每个输出通道带有 10 段参量均衡，10 段均衡具有调节图示表，10 个点在软件界面采用 10 种不同颜色区分方便调节，均衡类型具有 5 种类型选择，同时频率、Q 值、增益等参数可调。 16、每个输出通道可做 -24dB 至+12dB 步进为 0.1dB 输入增益精细化调节。 17、功率放大器：D 类数字功率放大器，（较传统功放节电 70%）系统功率：1400W。					
2	有源线阵列低音音箱	LA、VTX208B	1、系统功率：1100W 系统扬声器：18 寸*1； 2、最大声压级输出：123dB； 3、操作频率(-10dB)：30Hz—200Hz； 4、可通过专用通讯线缆连接电脑端软件进行调试； 5、DSP 调整：每个通道	只	2	6000	12000	广州飞翼音响有限公司 产地：广东省广州市

			包括通道静音、增益、分频、6 段参数均衡、压限、延时和相位的调整；主通道另带有 6 段参量均衡、延时及相位调整； 6、主通道滤波、延时、相位、衰减器； 7、每通道单独静音开关、衰减器（-20 至+5dB）、六段参量均衡（-24 至+12dB）、压限、延时、相位； 8、压限器阈值、启动时间和释放时间调节、保护温度设定、低音补偿开关； 9、可修改设备号 1 至 255，可将数据保存至电脑和从电脑中恢复至设备，可单组保存或全部保存可选，广播模式，可级联集中调试 10、DSP 有 8 个预置存储，可存储 8 组不同的数据，不仅可以通过计算机软件实时调用，功放面板上还带有物理拨动开关，方便用户在不连接计算机软件时随时调用。 11、每个输出通道带有高通、低通分频设置，频点可任意选择，分频类型共有 9 种类型选择，分频斜率最大可调为 24dB； 12、每个输出通道带有 6 段参量均衡，6 段均衡具有调节图示表，6 个点在软件界面采用 6 种不同颜色区分方便调节，均衡类型具有 3 种类型选择，同时频率、Q 值、增益等参数可调；					

			13、每个输出通道可做-24dB至+12dB步进为0.1dB输入增益精细化调节； 14、功率放大器：D类数字功率放大器（较传统功放节电70%）					
3	音箱吊架	LA、配套	加厚黑色钢材，按吊装需求制作，田字外观，起固定一列线阵音箱作用，含音箱固定插销；	个	2	1000	2000	广州飞翼音响有限公司 产地：广东省广州市
4	航空箱	LA、配套	采用优质的铝合金型材，设计合理、结构坚固、外形美观。	个	5	800	4000	广州飞翼音响有限公司 产地：广东省广州市
5	数字无线话筒	LA、UA-9000	1、双通道分集接收无线麦克风系统；可任意搭配手持、头戴/领夹、鹅颈会议麦使用； 2、采用UHF600M-900MHz频段； 3、PLL数字锁相环多信道频率合成技术； 4、将发射机红外对频窗口对准接收机，即可自动搜寻对应频点快速对频锁频； 5、高档液晶显示屏，使接收机及发射器的信号强度、音频动态、工作ID、工作频率等状态一目了然； 6、带模拟导频功能，能有效解决假接收产生噪音； 7、频率稳定度：±0.05%； 8、调制方式：FM（调频）/ PLL（锁相环频率合成）；	套	6	2100	12600	广州飞翼音响有限公司 产地：广东省广州市

			9、频率响应 ：30Hz~18KHz； 10、邻频干扰比：＞80dB； 11、音频输出接口：TRS混合输出 0～200mV,双通道 XLR 分立输出:0～400mV；					
6	天线分配器	LA、660	产品描述： 1、提供八组电源输入给麦克风接收器使用，方便安装； 2、提供八通道低损耗天线分配 BNC 接口，可接四套单频道自动选讯接收机； 3、购买时线材灵活选配，可配 TNC 插头方便链接； 4、适用频带范围：460MHz-980MHz； 5、输出/入增益：0dB(频段中心）； 6、输出端绝缘度：20dB； 7、输出/入阻抗： 50 欧姆； 8、频宽：500MHz； 9、接口：BNC 插座； 10、电源供应：DC12-18V 消耗电流：170mA；	台	1	1600	1600	广州飞翼音响有限公司 产地：广东省广州市
7	指向性天线	LA、660A	定向接收板： 1、复合纳米材料； 2、接收频率：460MHz-980MHz 3、工作电压 10V DC 4、工作阻抗 50Ω 5、天线增益 7.5dBi 6、传统 BNC 接口方便链接； 7、增益效果可自由调节，180° 接收； 8、展翼天线设计接收距	个	2	1100	2200	广州飞翼音响有限公司 产地：广东省广州市

			离更远； 9、与接收器组配可信号增强 500 米距离； 10、可选配接收板固定支架安装；					
8	话筒收纳箱	LA、配套	箱面 ABS 加贴密度板,铝合金边框,内部上下模型加防震棉.	个	1	600	600	广州飞翼音响有限公司 产地：广东省广州市
9	室外音响	欧美声 OMS-V15	1、三喇叭单元：低音 15 英寸*1 只，中音 5 寸*1 只，高音*1 只。 2、不低于 2 路乐器输入、2 路有线话筒输入、2 路 U 段无线话筒输入、1 路耳机监听、1 路直播输入；外接 1 路立体声莲花音频输入，1 路 3.5 耳机接口音频输入，1 路立体声莲花音频输出。 3、双 USB，SD 插接口读卡播放功能，智能数字显示屏，上下选择。 4、话筒优先功能，录音功能，TWS 功能，消人声功能，循环播放功能，声卡功能，FM 收音功能。 5、主音量、乐器音量、话筒音量独立可调。 6、主音量高音、低音，话筒高音、低音、话筒混响，话筒延时，话筒重复独立可调。 7、全能遥控，数字多功	台	30	2170	65100	中山市欧美声音响器材厂 产地：广东省中山市

			能按键、内置数码卡拉OK混响芯片。 8、手持式无线话筒，传输距离≥50米 9、便携式拉杆，2个万向脚轮，2个带刹车万向脚轮。 10、木质箱体，烤漆铁网保护。 11、内置式充电器，具有充电保护功能. 输入电源：AC:220V/50Hz，DC:12V(交直流两种供电方式)；内置蓄电池连续播放时间≥3小时。 12、额定输出功率：≥80W； 13、频率范围：50Hz~20KHz； 14、灵敏度：≥87dB ； 15、信噪比：≥75dB；					
10	无线话筒	LA、HK-102	1、采用高灵敏度，低底噪专业级咪芯； 2、2.4G自动追频，有效防止干扰； 3、接收器内置锂电池，超长待机； 4、标准配置1个接收器配备2支头戴麦克风；	个	20	400	8000	广州飞翼音响有限公司 产地：广东省广州市
11	“一管三”架	欧营 G125	一打三鼓架；不锈钢材质；高1.25米宽60CM。	个	10	300	3000	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
12	班鼓（含架子）	欧营 G420	型号420型，不锈钢架子，高75CM，宽45CM。	个	10	480	4800	襄城县宏声乐器有限公司

								产地：河南省襄城县
13	二胡	欧营 H81	红木材质，长 81CM，号子 90CM。	个	10	450	4500	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
14	曲胡	欧营 H10	花梨木，黑乌蛇皮，优质木材，手工打磨抛光上漆。	个	10	600	6000	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
15	梆子	欧营 B21	黑檀长 21CM，宽 5CM。	个	10	140	1400	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
16	大京镲	欧营 C20	响铜直径 20CM，重≥1.8 斤。	对	10	225	2250	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
17	小镲	欧营 C1-15	响铜直径 15CM，重≥0.85 斤。	对	10	110	1100	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
18	大锣	欧营 L30	响铜直径 30CM，重≥1.85 斤。	个	10	200	2000	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
19	手锣	欧营 L-22	响铜直径 22CM，重≥0.8 斤。	个	10	100	1000	襄城县宏声乐器有限公司

								产地：河南省襄城县
20	手板	欧营 Sb27	黑檀长 27CM，宽 6CM。	对	10	170	1700	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
21	铙	欧营OY-30A	响铜直径 30CM，重 3.6 斤。	对	10	390	3900	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
22	电子琴	美科MK-900	键盘 61 键标准琴键,350 种音色、节奏，多首示范曲，内置编程、录音等功能，外接耳机、话筒、音频输入等，含架子。	架	10	1200	12000	揭西县美科电子电器厂 产地：广东省揭西县
23	谱架	欧营 通用型	钢合金材质，高≥50CM，宽≥40CM。	个	40	75	3000	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
24	象棋	欧营 专业型	材质：桉木，棋子厚度≥1.5CM，直径 4.8CM 以上。	套	20	20	400	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
25	跳棋	棋娱牌 专业型	六边形棋盘，棋子手感顺滑，耐磨耐用。	套	20	20	400	黄骅市天海塑料厂 产地：河北省黄骅市

26	舞蹈伞	欧营 90型	直径≥90CM，长≥80CM，防水布料，竹木材质。	把	450	25	11250	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
27	扇子	欧营 32型	骨长 CM31.5CM，仿真丝材质。	把	450	8	3600	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
28	阅览桌	欧营 通用型	尺寸：1.2m*2.4m，材料：冷轧钢+多层板。	张	30	500	15000	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
29	阅览椅	欧营 通用型	带扶手，人体工学设计，多点支撑贴合人体，加大厚实座垫轻松舒适。	把	180	75	13500	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
30	棋牌椅	欧营 Q05	带扶手，人体工学设计，多点支撑贴合人体，加大厚实座垫轻松舒适。	把	240	75	18000	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
31	棋牌桌	欧营 Q01	尼龙材质台布，柔软舒适，人性化设计，稳固结实。	张	60	400	24000	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
32	书架	欧营 J220	尺寸：0.9m*2.2m，基材优质环保刨花板，甲醛释放量达到国家采用 E1 级实木颗粒板环保要求，板材无异味。	组	120	600	72000	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县

33	中号盘鼓	欧营 G80	24 寸，直径 80CM，带架子，高 40CM，实木材质，鼓身喷大红漆。	面	360	650	234000	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
34	腰鼓	欧营 C140	直径 14CM，高 32CM，喷大红漆。	个	450	30	13500	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
35	军鼓	新宝 JG22	22 寸型，直径 56CM，高 25CM，不锈钢材质鼓面高档树脂 PVC，含鼓槌背带。	面	300	150	45000	永康市新宝乐器有限公司 产地：浙江省永康市
36	图书室墙壁装饰	定制	10mm 厚 pvc 打印，机器雕刻含安装。	套	10	360	3600	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
37	文体活动室装饰	定制	10mm 厚 pvc 打印，机器雕刻含安装。	套	10	360	3600	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
38	宣传栏	定制	不锈钢报栏（内版面 2*1.1 米）含安装。	个	20	870	17400	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
39	标识牌	定制	wifi 标识牌，05 亚克力背打印。	个	10	80	800	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
40	标牌	定制	内容：综合文化服务中	个	10	140	1400	襄城县宏声乐器

			心免费开放;材质:不锈钢。					有限公司 产地：河南省襄城县
41	文化板面	定制	内容：文化联盟章程、制度、人员架构等。	套	10	140	1400	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
42	辅材	厂家配套定制	音响线材、堆叠架、双面胶等	批	1	400	400	襄城县宏声乐器有限公司 产地：河南省襄城县
总计		大写：陆拾陆万贰仟捌佰元整　　小写：662800.00元						

注：投标人在填写本表时，在满足本表填写要求外，如有需要，可自行增加行或列内容。

投标人（加盖公章）：襄城县宏声乐器有限公司

日期：2024 年 6 月 11 日