

三、分项报价表

项目名称：宝丰县教育体育局幼儿园设备采购项目

标段名称：宝丰县教育体育局幼儿园设备采购项目第三标段

采购编号：宝财招标-2024-29

货币单位：人民币（元）

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	合价
1	茶水桶	国产	桶容量：特厚发泡层 材质：不锈钢全 PU 发泡保 温保冷	13	个	410	5330
2	锅(电磁灶)	韶峰	参数：(加 15cm 定制双层锅圈) 整体尺寸：1200*1300*800+ (400)	1	个	7229	7229
3	锅(电磁灶)	韶峰	整体尺寸：1200*1300*800+ (400)	7	个	6321	44247
4	锅(电磁灶)	韶峰	整体尺寸：1000*1100*800+ (400)	5	个	4851	24255
5	锅(电磁灶)	韶峰	整体尺寸：1400*1500*800+ (400)	1	个	10291	10291
6	蒸车	听弘 创	12 层	3	个	2795	8385
7	蒸车	听弘 创	24 层	3	个	3856	11568
8	消毒柜	共康	产品净尺寸：1160*500*1830	4	个	3587	14348
9	留样柜	蛮科	1.2 米 高	4	个	1912	7648

10	餐盘	天泽	材质：304食品级不锈钢、圆润卷边工艺：电解工艺	400	个	19	7600
11	碗	丰胜博	材质：铂金碗、304食品级、圆滑边缘	400	个	13	5200
12	吃饭勺子	金美琪	材质：304食品级、加厚手柄、抛光工艺	400	个	6	2400
13	小口杯	汉业	材质：304食品级、镜面抛光、内壁拉丝工艺	400	个	7	2800
14	饭桶	国产	汤桶款式：提手款、材质：食品级不锈钢、桶身：亮光抛光加厚承重力、加厚底、可直接加热、抛光无痕焊接	13	个	419	5447
15	盛饭大勺子	国产	材质：304 不锈钢 产品款式：中空隔热加长手柄、双面抛光工艺、卷边工艺、焊接更耐用	4	个	77	308
16	分饭勺子	国产	材质：304、不锈钢工艺：防烫中空隔热、加厚钢材	13	个	65	845
17	制水机	滤中滤	ML-4GD	4	个	6731	26924
18	空调	格力	72柜机	13	台	7963	103519
19	门卫室	定制	/	15.75	平方	2527	39800.25
20	25公斤和面机	顺浩	HWH25	2	个	2467	4934
21	单开门消毒柜	延美	WTP-1000	2	个	2453	4906

22	108 双温冰柜	荣事达	KCD-82A108D	2	个	252	504
23	留样柜	银都	DLYG-150L	2	个	1538	3076
24	制水机	滤中滤	ML-4GD	4	个	6731	26924
25	柜机空调	格力	格力KFR-72LW	14	台	7950	111300
26	区角柜	定制	规格:1200*300*8000mm 材质说明:基材:采用俄罗斯樟子松制作, 经过防虫防腐等化学处理、木材含水率低于 10%;油漆:采用环保哑光聚氨酯油漆	60	个	418	25080
27	组合柜	定制	规格: 3600*320*450cm采用俄罗斯樟子松制作, 经过防虫、防腐等环保处理, 木材含水率低于10%, 油漆采用环保哑光聚氨酯油漆	4	个	2776	11104
28	床	定制	/	1	套	1194	1194
29	小木屋	定制	/	21	平方	2372	49812
30	美术室	定制	/	68	平方	1102	74936
31	国旗台	定制	/	1	套	20320	20320
32	国旗台	定制	/	1	套	19763	19763
33	云办公终端 (核心产品)	锐捷	RG-CT5702C-G3	3	个	4463	13389

34	云办公终端授权	锐捷	RG-CDC-IDV-Lic	3	个	690	2070
35	显示器	专用	/	3	个	850	2550
36	键鼠	专用	/	3	套	100	300
37	城堡大积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
38	超大雪花片积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
39	磁力片积木小件	江苏玉河	/	1	套	452	452
40	巧匠积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
41	智慧积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
42	运转创新积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
43	彩虹圈积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
44	环通积木	江苏玉河	/	1	套	471	471
45	新款数字雪花玩具	江苏玉河	/	1	套	478	478
46	毛毛虫百变积木	江苏玉河	/	1	套	478	478
47	幼儿教材	专用	/	279	套	47	13113
48	不锈钢烟道	定制	/	1	套	15650	15650

	税 费			
	其他费用：			
投 标 总 价 （ 大 写 ）：				733660.25

注：1、供应商按照“本招标文件第四章 采购清单”格式，自行增加列表，此项不作为废标项；

2、参考采购清单序号要求内容项，本分项报价缺项、漏项均按无效投标处理。

供应商（电子签章）： 西安平兰商贸有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签章）： _____

日期： 2024 年 7 月 25 日

平顶山市公共资源交易平台投标专用
F104386205594B62A2EB384659A67F1B

附件分项报价表

项目名称： 宝丰县教育体育局幼儿园设备采购项目

标段名称： 宝丰县教育体育局幼儿园设备采购项目第三标段

采购编号： 宝财招标-2024-29

货币单位：人民币（元）

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	合价
1	茶水桶	国产	桶容量：特厚发泡层 材质：不锈钢全 PU 发泡保 温保冷	13	个	410	5330
2	锅(电磁灶)	韶峰	参数：(加 15cm 定制双层锅圈) 整体尺寸：1200*1300*800+ (400)	1	个	7229	7229
3	锅(电磁灶)	韶峰	整体尺寸：1200*1300*800+ (400)	7	个	6321	44247
4	锅(电磁灶)	韶峰	整体尺寸：1000*1100*800+ (400)	5	个	4851	24255
5	锅(电磁灶)	韶峰	整体尺寸：1400*1500*800+ (400)	1	个	10291	10291
6	蒸车	昕弘 创	12 层	3	个	2795	8385
7	蒸车	昕弘 创	24 层	3	个	3856	11568
8	消毒柜	共康	产品净尺寸：1160*500*1830	4	个	3587	14348
9	留样柜	蛮科	1.2 米 高	4	个	1912	7648

10	餐盘	天泽	材质：304食品级不锈钢、圆润卷边工艺：电解工艺	400	个	19	7600
11	碗	丰胜博	材质：铂金碗、304食品级、圆滑边缘	400	个	13	5200
12	吃饭勺子	金美琪	材质：304食品级、加厚手柄、抛光工艺	400	个	6	2400
13	小口杯	汉业	材质：304食品级、镜面抛光、内壁拉丝工艺	400	个	7	2800
14	饭桶	国产	汤桶款式：提手款、材质：食品级不锈钢、桶身：亮光抛光加厚承重力、加厚底、可直接加热、抛光无痕焊接	13	个	419	5447
15	盛饭大勺子	国产	材质：304 不锈钢 产品款式：中空隔热加长手柄、双面抛光工艺、卷边工艺、焊接更耐用	4	个	77	308
16	分饭勺子	国产	材质：304、不锈钢工艺：防烫中空隔热、加厚钢材	13	个	65	845
17	制水机	滤中滤	ML-4GD	4	个	6731	26924
18	空调	格力	72柜机	13	台	7963	103519
19	门卫室	定制	/	15.75	平方	2527	39800.25
20	25公斤和面机	顺浩	HWH25	2	个	2467	4934
21	单开门消毒柜	延美	WTP-1000	2	个	2453	4906

22	108 双温冰柜	荣事达	KCD-82A108D	2	个	252	504
23	留样柜	银都	DLYG-150L	2	个	1538	3076
24	制水机	滤中滤	ML-4GD	4	个	6731	26924
25	柜机空调	格力	格力KFR-72LW	14	台	7950	111300
26	区角柜	定制	规格:1200*300*8000mm 材质说明:基材:采用俄罗斯樟子松制作, 经过防虫防腐等化学处理、木材含水率低于 10%;油漆:采用环保哑光聚氨酯油漆	60	个	418	25080
27	组合柜	定制	规格: 3600*320*450cm采用俄罗斯樟子松制作, 经过防虫、防腐等环保处理, 木材含水率低于10%, 油漆采用环保哑光聚氨酯油漆	4	个	2776	11104
28	床	定制	/	1	套	1194	1194
29	小木屋	定制	/	21	平方	2372	49812
30	美术室	定制	/	68	平方	1102	74936
31	国旗台	定制	/	1	套	20320	20320
32	国旗台	定制	/	1	套	19763	19763
33	云办公终端 (核心产品)	锐捷	RG-CT5702C-G3	3	个	4463	13389

34	云办公终端授权	锐捷	RG-CDC-IDV-Lic	3	个	690	2070
35	显示器	专用	/	3	个	850	2550
36	键鼠	专用	/	3	套	100	300
37	城堡大积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
38	超大雪花片积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
39	磁力片积木小件	江苏玉河	/	1	套	452	452
40	巧匠积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
41	智慧积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
42	运转创新积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
43	彩虹圈积木	江苏玉河	/	1	套	452	452
44	环通积木	江苏玉河	/	1	套	471	471
45	新款数字雪花玩具	江苏玉河	/	1	套	478	478
46	毛毛虫百变积木	江苏玉河	/	1	套	478	478
47	幼儿教材	专用	/	279	套	47	13113
48	不锈钢烟道	定制	/	1	套	15650	15650

	税 费			
	其他费用：			
投 标 总 价 （ 大 写 ）：				733660.25

注：1、供应商按照“本招标文件第四章 采购清单”格式，自行增加列表，此项不作为废标项；

2、参考采购清单序号要求内容项，本分项报价缺项、漏项均按无效投标处理。

3、无附件标段可不附此表。

供应商（电子签章）： 西安平兰商贸有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签章）： _____

日期： 2024 年 7 月 25 日

平顶山市公共资源交易平台投标专用
F104386205594B62A2EB384659A67F1B

投标设备技术参数偏离表

序号	招标文件采购内容及技术要求				投标文件响应采购内容及技术要求				偏离情况
	品名	基本参数	单位	数量	品名	基本参数	单位	数量	
1.	茶水桶	水容量: 44 斤 外径: 34cm 内径: 30cm 外高: 35cm 内高: 30cm 桶容量: 40L 特厚发泡层 材质: 304 不锈钢 全 PU 发泡 保温保冷 带龙头	个	13	茶水桶	水容量: 44 斤 外径: 34cm 内径: 30cm 外高: 35cm 内高: 30cm 桶容量: 40L 特厚发泡层 材质: 304 不锈钢 全 PU 发泡 保温保冷 带龙头	个	13	无偏离
2.	锅(电磁灶)	参数: (加 15cm 定制双层锅圈) 整体尺寸: 1200*1300*800+ (400) 功率: 30KW 额定电压: 380v 工作频率: 17kHz-25kHz 额定频率 50HZ	个	1	锅(电磁灶)	参数: (加 15cm 定制双层锅圈) 整体尺寸: 1200*1300*800+ (400) 功率: 30KW 额定电压: 380v 工作频率: 17kHz-25kHz 额定频率 50HZ	个	1	无偏离
3.	锅(电磁灶)	整体尺寸: 1200*1300*800+ (400) 功率: 30KW 额定电压: 380v 工作频率: 17kHz-25kHz 额定频率 50HZ	个	7	锅(电磁灶)	整体尺寸: 1200*1300*800+ (400) 功率: 30KW 额定电压: 380v 工作频率: 17kHz-25kHz 额定频率 50HZ	个	7	无偏离
4.	锅(电磁灶)	整体尺寸: 1000*1100*800+ (400) 功率: 20KW 额定电压: 380v 工作频率: 17kHz-25kHz 额定	个	5	锅(电磁灶)	整体尺寸: 1000*1100*800+ (400) 功率: 20KW 额定电压: 380v 工作频率: 17kHz-25kHz 额	个	5	无偏离

		频率 50HZ				定频率 50HZ			
5.	锅(电磁灶)	整体尺寸: 1400*1500*800+ (400) 功率:35KW 额定电压:380v 工 作频率: 17kHz-25kHz 额定 频率 50HZ	个	1	锅(电磁灶)	整体尺寸: 1400*1500*800+ (400) 功率: 35KW 额定电压: 380v 工作频率: 17kHz-25kHz 额 定频率 50HZ	个	1	无偏 离
6.	蒸车	功率:12KW 输入水 压:100-250KPa 额 定电压:380V/220V 额定频率:50HZ 蒸 饭能力约:4KG/盘 12层 12KW	个	3	蒸车	功率:12KW 输入 水压: 100-250KPa 额 定电压: 380V/220V 额定 频率:50HZ 蒸饭 能力约:4KG/盘 12层 12KW	个	3	无偏 离
7.	蒸车	24层 功率: 12Kw*2 输入水压: 100-250KPa 额定 电压:380V 额定 频率:50HZ 蒸饭 能力约:4KG/盘 整体发泡 加厚板 材	个	3	蒸车	24层 功率: 12Kw*2 输入水 压:100-250KPa 额定电压:380V 额定频率:50HZ 蒸饭能力约: 4KG/盘 整体发 泡 加厚板材	个	3	无偏 离
8.	消毒柜	全钢无磁热风循环 消毒方式:臭氧/ 热风循环+紫外线 消毒温度:≤75℃ 消毒时间:≤60min 产品净尺寸: 1160*500*1830 额 定电压/频率: 220v/50hz 额定功 率:1200W	个	4	消毒柜	全钢无磁热风循 环消毒方式:臭 氧/热风循环+紫 外线 消毒温 度:≤75℃ 消毒 时间:≤60min 产品净尺寸: 1160*500*1830 额定电压/频率: 220v/50hz 额定 功率:1200W	个	4	无偏 离
9.	留样柜	高度:1.2米 容 积:150L 额定功 率:95W 额定电压: 220v 温度:0-10 度 箱体整体发泡 节能静音 安全留 样 持久保鲜 快速 制冷 双层隔热玻	个	4	留样柜	高度:1.2米 容 积:150L 额定功 率:95W 额定电 压:220v 温度: 0-10度 箱体整 体发泡 节能静 音 安全留样 持 久保鲜 快速制	个	4	无偏 离

		璃 出色保温效果 安全上锁 可调节 层架 隐藏门把手				冷 双层隔热玻 璃 出色保温效 果 安全上锁 可 调节层架 隐藏 门把手			
10.	餐盘	圆直径 22cm 材质： 304 食品级不锈钢 尺寸：直径 22cm 高度：3cm 一体成 型 加厚耐用 加深 餐盘 圆润卷边 工 艺：电解工艺	个	400	餐盘	圆直径 22cm 材 质：304 食品级不 锈钢 尺寸：直 径 22cm 高度： 3cm 一体成型 加厚耐用 加深 餐盘 圆润卷边 工艺：电解工艺	个	400	无偏 离
11.	碗	尺寸：直径 13 公分 容量：450ml 材质： 铂金碗 304 食品 级 双层结构 真空 隔热 圆滑边缘 方 便收纳	个	400	碗	尺寸：直径 13 公 分 容量：450ml 材质： 铂金碗 304 食品级 双层 结构 真空隔热 圆滑边缘 方便 收纳	个	400	无偏 离
12.	吃饭 勺子	材质：304 食品级 总长：6.8cm 加厚 手柄 抛光工艺：镜 面抛光 一体成型	个	400	吃饭勺 子	材质：304 食品级 总长：6.8cm 加 厚手柄 抛光工 艺：镜面抛光 一 体成型	个	400	无偏 离
13.	小口 杯	直径 7.5mm 高 度：7cm 材质：304 食品级 容量： 230ML 左右 镜面 抛光 加厚用料 内 壁拉丝工艺 可微 波炉加热 一体成 型	个	400	小口杯	直径 7.5mm 高 度：7cm 材质： 304 食品级 容 量：230ML 左右 镜面抛光 加厚 用料 内壁拉丝 工艺 可微波炉 加热 一体成型	个	400	无偏 离
14.	饭桶	款式： 汤桶 尺寸：30*30 外径：31cm 内径： 29cm 高度：30cm 底部：28cm 容量： 20L 款式：提手款 材质：食品级不锈 钢 桶身：亮光抛光 加厚承重力 加厚 底 可直接加热 抛 光 无痕焊接	个	13	饭桶	款 式：汤桶 尺寸： 30*30 外径： 31cm 内径：29cm 高度：30cm 底 部：28cm 容量： 20L 款式：提手 款 材质：食品 级不锈钢 桶身： 亮光抛光 加厚 承重力 加厚底	个	13	无偏 离

						可直接加热 抛光 无痕焊接			
15.	盛饭大勺子	材质：304 不锈钢 直口径：16cm 产品 款式：加长水勺 中 空隔热加长手柄 双面抛光工艺 卷 边工艺 焊接更耐 用	个	4	盛饭大勺子	材质：304 不锈钢 直口径：16cm 产 品款式：加长水 勺 中空隔热加 长手柄 双面抛 光工艺 卷边工 艺 焊接更耐用	个	4	无偏 离
16.	分饭勺子	材质：304 不锈钢 长度 44.5cm 勺宽 10.5CM 重量：198g 勺深：2cm 容量： 105g 工艺：防烫 中空隔热 加厚钢 材	个	13	分饭勺子	材质：304 不锈钢 长度 44.5cm 勺 宽 10.5CM 重量： 198g 勺深：2cm 容量：105g 工 艺：防烫中空隔 热 加厚钢材	个	13	无偏 离
17.	制水机	ML-4GD 一开三温 水胆容量 30L 功 率：4.5KW 电源 380V 3 级过滤 1000*420*1420	个	4	制水机	ML-4GD 一开三 温 水胆容量 30L 功率：4.5KW 电 源 380V 3 级过滤 1000*420*1420	个	4	无偏 离
18.	空调	72 柜机 220V 额定 电压 制冷输入功 率 2190 (240-3040) 制热 输入功率 2920(240-4230)	台	13	空调	72 柜机 220V 额 定电压 制冷输 入功率 2190 (240-3040) 制 热输入功率 2920(240-4230)	台	13	无偏 离
19.	门卫室	3.5*4.5 米双层板 防腐木+室内木地 板	平 方	15. 75	门卫室	3.5*4.5 米双层 板防腐木+室内 木地板	平 方	15. 75	无偏 离
20.	25 公 斤和 面机	额定电压 220V 额 定频率 50HZ 防水 等级 IPX1	个	2	25 公 斤和 面机	额定电压 220V 额定频率 50HZ 防水等级 IPX1	个	2	无偏 离
21.	单开 门消 毒柜	容 积 910L 功 率 1800W 额 定 电 压 220W 频 率 50HZ 产 品 规 格 1300*500	个	2	单开门 消毒柜	容 积 910L 功 率 1800W 额 定 电 压 220W 频 率 50HZ 产 品 规 格 1300*500	个	2	无偏 离

22.	108 双温冰柜	冷藏室有效面积 26L 额定电流 0.036A 耗电量 0.34KW.H/24H 电源 220V~/50HZ 冷冻能力 4.0KG/24H 发泡材料环戊烷总有效面积 82L 防触电保护类型 1 重量 18.5KG 制冷剂 / 充注量 R600a/22g 三星级冷冻室有效容积 56L	个	2	108 双温冰柜	冷藏室有效面积 26L 额定电流 0.036A 耗电量 0.34KW.H/24H 电源 220V~/50HZ 冷冻能力 4.0KG/24H 发泡材料环戊烷总有效面积 82L 防触电保护类型 1 重量 18.5KG 制冷剂/充注量 R600a/22g 三星级冷冻室有效容积 56L	个	2	无偏离
23.	留样柜	规格 390*500*840 额定电压 220V 发泡剂环戊烷 额定频率 50HZ 气候类型 ST(亚热带型) 额定功率 110W 防触电类型保护 1-类 额定电压 0.5A 防水等级 IPX4_	个	2	留样柜	规格 390*500*840 额定电压 220V 发泡剂环戊烷 额定频率 50HZ 气候类型 ST(亚热带型) 额定功率 110W 防触电类型保护 1-类 额定电压 0.5A 防水等级 IPX4_	个	2	无偏离
24.	制水机	ML-4GD 一开三温水胆容量 30L 功率: 4.5KW 电源 380V 3 级过滤 1000*420*1420	个	4	制水机	ML-4GD 一开三温水胆容量 30L 功率: 4.5KW 电源 380V 3 级过滤 1000*420*1420	个	4	无偏离
25.	柜机空调	空调匹数 3P, 适用面积 30-40m2, 能效等级变频 3 级, APF3.36, 额定制冷功率 2350 (400-3200) w, 额定制热功率 3080 (400-4390) w	台	14	柜机空调	空调匹数 3P, 适用面积 30-40m2, 能效等级变频 3 级, APF3.36, 额定制冷功率 2350 (400-3200) w, 额定制热功率 3080 (400-4390) w	台	14	无偏离
26.	区角柜	规格 : 1200mm*300mm*800mm。	个	60	区角柜	规格 : 1200mm*300mm*800mm。	个	60	无偏离

		<p>结构：六孔柜，结构牢固。</p> <p>材质：全实木松木制作，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。</p> <p>性能：不伤手，长时间不变色。</p> <p>各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不应断裂，榫眼采用水基胶粘剂装斗。</p> <p>涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。油漆工艺：采用环保滚涂三底二面水性 UV 透明漆，木材经干燥后平衡含水率<12%以下。</p>			<p>结构：六孔柜，结构牢固。</p> <p>材质：全实木松木制作，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。</p> <p>性能：不伤手，长时间不变色。</p> <p>各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不应断裂，榫眼采用水基胶粘剂装斗。涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。油漆工艺：采用环保滚涂三底二面水性UV透明漆，木材经干燥后平衡含水率<12%以下。</p>				
27.	组合柜	<p>规格：2700mm*2300mm*1200mm。</p> <p>结构：多孔柜，结构牢固。</p> <p>材质：全实木松木制作，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。</p> <p>性能：不伤手，长时间不变色。</p> <p>各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不应断裂，榫眼采用水基胶粘剂装斗。</p>	个	4	组合柜	<p>规格：2700mm*2300mm*1200mm。</p> <p>结构：多孔柜，结构牢固。</p> <p>材质：全实木松木制作，材料经熏蒸处理，虫不蛀，不变形，不开裂。</p> <p>性能：不伤手，长时间不变色。</p> <p>各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不</p>	个	4	无偏离

		涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。油漆工艺：采用环保滚涂三底二面水性 UV 透明漆，木材经干燥后平衡含水率 <12%以下。				应断裂，榫眼采用水基胶粘剂装斗。涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。油漆工艺：采用环保滚涂三底二面水性 UV 透明漆，木材经干燥后平衡含水率 <12%以下。			
28.	床	成品床 1.5 米床+ 床头柜+床垫	套	1	床	成品床 1.5 米床+ 床头柜+床垫	套	1	无偏 离
29.	小木屋	80mm*80mm 镀锌管，30mm 防腐木	平方	21	小木屋	80mm*80mm 镀锌管，30mm 防腐木	平方	21	无偏 离
30.	美术室	100mm*100mm 镀锌管+双层岩棉保温板+地板砖+吊顶	平方	68	美术室	100mm*100mm 镀锌管+双层岩棉保温板+地板砖+吊顶	平方	68	无偏 离
31.	国旗台	3mm*3mm 防腐木底座+9m 不锈钢手摇旗杆	套	1	国旗台	3mm*3mm 防腐木底座+9m 不锈钢手摇旗杆	套	1	无偏 离
32.	国旗台	4mm*4mm 防腐木底座+9m 不锈钢手摇旗杆	套	1	国旗台	4mm*4mm 防腐木底座+9m 不锈钢手摇旗杆	套	1	无偏 离
33.	云办公终端（核心产品）	1、为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用 x86 架构，且为国内自主品牌 2、配置≥Intel I7 8核 16线程处理器（处理器主频≥2.3GHz）；内存≥8GB，集成显卡；本地存储≥256 GB SSD；个 802.11ac 无线网卡 3、USB 接口≥8 个（包含≥4 个 USB 3.0 接口），≥1	个	3	云办公终端（核心产品）	1、为保证云桌面软件系统的兼容效果和稳定运行，所有终端均需采用 x86 架构，且为国内自主品牌 2、配置≥Intel I7 8核 16线程处理器（处理器主频≥2.3GHz）；内存≥8GB，集成显卡；本地存储≥256 GB SSD；个 802.11ac 无线网卡 3、USB 接口≥8	个	3	无偏 离

		<p>个千兆网口，≥1个 HDMI 接口，≥1对音频输入输出接口，且支持 4 段式耳机音频输入及输出</p> <p>4、额外配置≥1个内存扩展槽，≥2个硬盘扩展槽</p> <p>5、★为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加 AC1500V 产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加 AC3000V 产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加 AC3000V 产品无击穿现象，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，需具备 CNAS 标识并加盖厂家公章</p> <p>6、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间(MTBF)≥300000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件，测试报告需具备 CNAS 标识并加盖厂家公章</p>			<p>个（包含≥4个 USB 3.0 接口），≥1个千兆网口，≥1个 HDMI 接口，≥1对音频输入输出接口，且支持 4 段式耳机音频输入及输出</p> <p>4、额外配置≥1个内存扩展槽，≥2个硬盘扩展槽</p> <p>5、★为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加 AC1500V 产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加 AC3000V 产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加 AC3000V 产品无击穿现象，针对此功能需提供国家级权威测试机构出具的证书复印件，需具备 CNAS 标识并加盖厂家公章（后附）</p> <p>6、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件，测试报告需具备CNAS标</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						识并加盖厂家公章（后附）			
34.	云办公终端授权	<p>1、云桌面控制平台软件，采用 B/S（Browser/Server）架构，提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理等功能模块</p> <p>2、★支持以下三种类型云桌面：1、关闭云桌面后用户的个性化配置与数据不会丢失；2、每次关闭云桌面后自动还原系统盘到初始状态；3、用户桌面统一升级安装应用软件，但用户的个性数据不受影响。提供产品功能界面截图并加盖厂家公章</p> <p>3、可以根据用户名、云桌面 IP、云桌面名称等信息分页查询云桌面信息</p> <p>4、支持采用远程方式对云桌面进行远程协助。远程协助基于 WEB 页面，无需额外安装客户端</p> <p>5、★支持通过上传操作系统 ISO 文件、QCOW2 格式文件来制作生成镜像。提供产品功能界面截图并加盖厂家公章</p> <p>6、支持镜像自动快照功能，管理员发布镜像时系统自动生成快照，支持快</p>	个	3	云办公终端授权	<p>1、云桌面控制平台软件，采用 B/S（Browser/Server）架构，提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理等功能模块</p> <p>2、★支持以下三种类型云桌面：1、关闭云桌面后用户的个性化配置与数据不会丢失；2、每次关闭云桌面后自动还原系统盘到初始状态；3、用户桌面统一升级安装应用软件，但用户的个性数据不受影响。提供产品功能界面截图并加盖厂家公章（后附）</p> <p>3、可以根据用户名、云桌面 IP、云桌面名称等信息分页查询云桌面信息</p> <p>4、支持采用远程方式对云桌面进行远程协助。远程协助基于 WEB 页面，无需额外安装客户端</p> <p>5、★支持通过上传操作系统 ISO 文件、QCOW2 格式文件来制作生成镜像。提供产品功能界面截图并</p>	个	3	无偏离

		<p>照恢复</p> <p>7、★支持配置终端无线白名单，确保终端无法接入非法 WI-FI SSID，提供无线白名单功能操作界面截图并加盖厂家公章</p> <p>8、支持将普通 windows 系统的 PC 纳入平台统一管理</p> <p>9、支持外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，外设设备包括：输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、手机、其他已归类设备等</p> <p>10、支持定义主题策略，支持自定义终端登录背景、管理界面 LOGO 等内容。提供产品功能界面截图并加盖厂家公章</p> <p>11、支持管理员分级分权，通过精细化为管理员配置功能权限，提升桌面运维的安全性。支持配置管理员角色，包括但不限于超级管理员，审计管理员、安全管理员及系统管理员、自定义角色等</p> <p>12、★支持精细化配置功能权限，功能权限颗粒度细化到页面的具体功能。提供产品功能界面截图并加盖厂</p>			<p>加盖厂家公章（后附）</p> <p>6、支持镜像自动快照功能，管理员发布镜像时系统自动生成快照，支持快照恢复</p> <p>7、★支持配置终端无线白名单，确保终端无法接入非法 WI-FI SSID，提供无线白名单功能操作界面截图并加盖厂家公章（后附）</p> <p>8、支持将普通 windows 系统的 PC 纳入平台统一管理</p> <p>9、支持外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，外设设备包括：输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、手机、其他已归类设备等</p> <p>10、支持定义主题策略，支持自定义终端登录背景、管理界面 LOGO 等内容。提供产品功能界面截图并加盖厂家公章（后附）</p> <p>11、支持管理员分级分权，通过精细化为管理员配置功能权限，提升桌面运维的安全性。支持配</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>家公章</p> <p>13、支持日志审计记录，日志审计内容包含管理员操作日志、系统运行日志、云桌面日志等</p> <p>14、★提供物理 PC 桌面管理工具，可安装在 PC 或虚拟机环境中。管理工具可显示基本硬件信息，支持用户端可以主动报障功能，并高亮显示报障信息。提供产品功能界面截图并加盖厂家公章</p> <p>15、★集成云盘功能：1、在用户登录云桌面时自动登录云盘；2、支持自动或手动创建用户群组，群成员可在组内分享文件；3、为实现分级管理，管理员可设置不同权限的管理员角色；4、可通过配置支持通过互联网访问内网云盘数据（非VPN）；5、提供文件收集功能，用户可以发起文件收集任务，收集任务可以设置截止时间和催收时间；6、支持在异地电脑上安装云盘客户端，网络可达条件下，实现和云桌面同步获取云盘数据。以上功能提供官网链接和截图证明并加盖厂家公章</p>			<p>置管理员角色，包括但不限于超级管理员，审计管理员、安全管理员及系统管理员、自定义角色等</p> <p>12、★支持精细化配置功能权限，功能权限颗粒度细化到页面的具体功能。提供产品功能界面截图并加盖厂家公章（后附）</p> <p>13、支持日志审计记录，日志审计内容包含管理员操作日志、系统运行日志、云桌面日志等</p> <p>14、★提供物理 PC 桌面管理工具，可安装在 PC 或虚拟机环境中。管理工具可显示基本硬件信息，支持用户端可以主动报障功能，并高亮显示报障信息。提供产品功能界面截图并加盖厂家公章（后附）</p> <p>15、★集成云盘功能：1、在用户登录云桌面时自动登录云盘；2、支持自动或手动创建用户群组，群成员可在组内分享文件；3、为实现分级管理，管理员可设置不</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--	--

						同权限的管理员角色；4、可通过配置支持通过互联网访问内网云盘数据(非VPN)；5、提供文件收集功能，用户可以发起文件收集任务，收集任务可以设置截止时间和催收时间；6、支持在异地电脑上安装云盘客户端，网络可达条件下，实现和云桌面同步获取云盘数据。以上功能提供官网链接和截图证明并加盖厂家公章（后附）			
35.	显示器	显示器≥21.5 寸低蓝光，不闪屏液晶显示器，分辨率≥1920x1080、亮度≥250cd/m²、对比度≥2000 万：1、色域≥84%NTSC、可视角度 ≥ 178 ° /178°、响应时间 ≤ 4ms, HDMI+VGA 接口带原厂 VGA 线缆、VESA 标准安装孔；3 年质保服务	个	3	显示器	显示器≥21.5 寸低蓝光，不闪屏液晶显示器，分辨率 ≥ 1920x1080、亮度 ≥ 250cd/m²、对比度 ≥ 2000 万：1、色域 ≥ 84%NTSC、可视角度 ≥ 178 ° /178°、响应时间 ≤ 4ms, HDMI+VGA 接口带原厂 VGA 线缆、VESA 标准安装孔；3 年质保服务	个	3	无偏离
36.	键鼠	配套键鼠	套	3	键鼠	配套键鼠	套	3	无偏离
37.	城堡积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，	套	1	城堡大积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆	套	1	无偏离

		经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。				润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。			
38.	超 大 雪 花 片 积 木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	超大雪花片积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	无偏离
39.	磁 力 片 积 木 小 件	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	磁力片积木小件	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	无偏离
40.	巧 匠 积 木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	巧匠积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	无偏离
41.	智 慧 积 木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	智慧积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	无偏离
42.	运 转 创 新 积 木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	运转创新积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	无偏离

43.	彩虹圈积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	彩虹圈积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	无偏离
44.	环通积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	环通积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	无偏离
45.	新款雪花玩具	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	新款雪花玩具	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	无偏离
46.	毛毛虫百变积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	毛毛虫百变积木	原生食品级塑料原料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。产品不易褪色。	套	1	无偏离
47.	幼儿教材	幼儿专用教材	套	279	幼儿教材	幼儿专用教材	套	279	无偏离
48.	不锈钢烟道	国产定制不锈钢烟道	套	1	不锈钢烟道	国产定制不锈钢烟道	套	1	无偏离

供应商（电子签章）： 西安平兰商贸有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签章）： _____

日期： 2024 年 7 月 25 日

平顶山市公共资源交易平台投标专用
F104386205594B62A2EB384659A67F1B