

符合性评审表

项目编号：E4104815144D00368001005
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	评审项目	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	供应商名称	通过	通过	通过
2	签字盖章	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过
4	交货期	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过
6	投标内容	通过	通过	通过
7	交货地点	通过	通过	通过
8	质保期	通过	通过	通过
9	质量要求	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名：李兵锐 评委签字：

日期：2025年04月23日

李兵锐

综合部分表

项目编号: E4104815144D00368001005
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	售后服务	售后服务1	5	售后服务方案是否完善及合理、科学，优秀得 5 分，一般得3分，差得 1分，没有不得分	3	1	1
		售后服务2	2	其他售后服务承诺内容，优秀得2分，一般得1分，没有不得分	2	2	2
2	优惠条件	优惠条件1	2	针对项目的特点和要求提出的优惠条件的承诺，优秀得2分，一般得 1分，没有不得分	2	1	1
		优惠条件2	1	质保期在1年的基础上，每增加1年得 0.5分，最多得1分，没有不得分	0	0	0
合计					7	4	4

评委姓名: 李兵锐 评委签字: 李兵锐

日期: 2025年04月23日

技术部分表

项目编号：E4104815144D00368001005
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	产品的技术参数	产品的技术参数	30	技术部分总分为 30分，技术特点、性能指标全部满足招标文件技术 要求的，得30分；标注“★”符号的为本次采购项目的“主要参数”， 达不到招标文件要求的, 每负偏离一条扣除2分，扣完为止；一般性技 术参数（非(★) 号标注的部分）达不到招标文件要求的, 每负偏离一 条扣除1分，扣完为止	30	30	30
2	运维措施	运维措施 1	6	供货服务方案、运输方案完整、切实可行得 6分，一般得 3分，差得1分	3	1	3
		运维措施 2	6	维保制度完善、保障措施完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	6	3	3
		运维措施 3	6	应急措施到位、响应时间合理、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	3	3
		运维措施 4	6	人员配备齐全、培训计划完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	3	3
		运维措施 5	6	运维本地化服务针对性强、切实可行6分，一般得3分，差得1分；包括但不限于以上内容，缺项不得分	3	1	1
合计				48	41	43	

评委姓名：李兵锐 评委签字：李兵锐

日期：2025年04月23日

符合性评审表

项目编号：E4104815144D00368001005
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	评审项目	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	供应商名称	通过	通过	通过
2	签字盖章	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过
4	交货期	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过
6	投标内容	通过	通过	通过
7	交货地点	通过	通过	通过
8	质保期	通过	通过	通过
9	质量要求	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名：李进香 评委签字：

李进香

日期：2025年04月23日

综合部分表

项目编号: E4104815144D00368001005
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	售后服务	售后服务1	5	售后服务方案是否完善及合理、科学，优秀得 5 分，一般得3分，差得 1分，没有不得分	5	3	3
		售后服务2	2	其他售后服务承诺内容，优秀得2分，一般得1分，没有不得分	2	2	2
2	优惠条件	优惠条件1	2	针对项目的特点和要求提出的优惠条件的承诺，优秀得2分，一般得 1分，没有不得分	2	1	1
		优惠条件2	1	质保期在1年的基础上，每增加1年得 0.5分，最多得1分，没有不得分	0	0	0
合计					9	6	6

评委姓名: 李进香 评委签字: 李进香

日期: 2025年04月23日

技术部分表

项目编号：E4104815144D00368001005
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	产品的技术参数	产品的技术参数	30	技术部分总分为 30分，技术特点、性能指标全部满足招标文件技术 要求的，得30分；标注“★”符号的为本次采购项目的“主要参数”， 达不到招标文件要求的, 每负偏离一条扣除2分，扣完为止；一般性技 术参数（非(★) 号标注的部分）达不到招标文件要求的, 每负偏离一 条扣除1分，扣完为止	30	30	30
2	运维措施	运维措施 1	6	供货服务方案、运输方案完整、切实可行得 6分，一般得 3分，差得1分	3	1	3
		运维措施 2	6	维保制度完善、保障措施完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	3	3
		运维措施 3	6	应急措施到位、响应时间合理、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	1	3
		运维措施 4	6	人员配备齐全、培训计划完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	6	3	3
		运维措施 5	6	运维本地化服务针对性强、切实可行6分，一般得3分，差得1分；包括但不限于以上内容，缺项不得分	3	3	3
合计				48	41	45	

评委姓名：李进香 评委签字：李进香

日期：2025年04月23日

符合性评审表

项目编号：E4104815144D00368001005
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	评审项目	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	供应商名称	通过	通过	通过
2	签字盖章	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过
4	交货期	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过
6	投标内容	通过	通过	通过
7	交货地点	通过	通过	通过
8	质保期	通过	通过	通过
9	质量要求	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名：尚亚丹 评委签字：

尚亚丹

日期：2025年04月23日

综合部分表

项目编号: E4104815144D00368001005
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	售后服务	售后服务1	5	售后服务方案是否完善及合理、科学，优秀得 5 分，一般得3分，差得 1分，没有不得分	3	1	1
		售后服务2	2	其他售后服务承诺内容，优秀得2分，一般得1分，没有不得分	2	1	1
2	优惠条件	优惠条件1	2	针对项目的特点和要求提出的优惠条件的承诺，优秀得2分，一般得 1分，没有不得分	2	1	1
		优惠条件2	1	质保期在1年的基础上，每增加1年得 0.5分，最多得1分，没有不得分	0	0	0
合计					7	3	3

评委姓名: 尚亚丹 评委签字: 尚亚丹

日期: 2025年04月23日

技术部分表

项目编号：E4104815144D00368001005
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	产品的技术参数	产品的技术参数	30	技术部分总分为 30分，技术特点、性能指标全部满足招标文件技术 要求的，得30分；标注“★”符号的为本次采购项目的“主要参数”， 达不到招标文件要求的, 每负偏离一条扣除2分，扣完为止；一般性技 术参数（非(★) 号标注的部分）达不到招标文件要求的, 每负偏离一 条扣除1分，扣完为止	30	30	30
2	运维措施	运维措施 1	6	供货服务方案、运输方案完整、切实可行得 6分，一般得 3分，差得1分	3	1	3
		运维措施 2	6	维保制度完善、保障措施完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	3	3
		运维措施 3	6	应急措施到位、响应时间合理、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	1	1
		运维措施 4	6	人员配备齐全、培训计划完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	3	3
		运维措施 5	6	运维本地化服务针对性强、切实可行6分，一般得3分，差得1分；包括但不限于以上内容，缺项不得分	3	1	1
合计				45	39	41	

评委姓名：尚亚丹 评委签字：尚亚丹

日期：2025年04月23日

符合性评审表

项目编号：E4104815144D00368001005
项目名称：舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	评审项目	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	供应商名称	通过	通过	通过
2	签字盖章	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过
4	交货期	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过
6	投标内容	通过	通过	通过
7	交货地点	通过	通过	通过
8	质保期	通过	通过	通过
9	质量要求	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名：张晓杰 评委签字：

张晓杰

日期：2025年04月23日

综合部分表

项目编号: E4104815144D00368001005
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	售后服务	售后服务1	5	售后服务方案是否完善及合理、科学，优秀得 5 分，一般得3分，差得 1分，没有不得分	3	3	3
		售后服务2	2	其他售后服务承诺内容，优秀得2分，一般得1分，没有不得分	2	1	1
2	优惠条件	优惠条件1	2	针对项目的特点和要求提出的优惠条件的承诺，优秀得2分，一般得 1分，没有不得分	1	1	1
		优惠条件2	1	质保期在1年的基础上，每增加1年得 0.5分，最多得1分，没有不得分	0	0	0
合计					6	5	5

评委姓名: 张晓杰 评委签字: 张晓杰

日期: 2025年04月23日

技术部分表

项目编号: E4104815144D00368001005
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	产品的技术参数	产品的技术参数	30	技术部分总分为 30分，技术特点、性能指标全部满足招标文件技术 要求的，得30分；标注“★”符号的为本次采购项目的“主要参数”， 达不到招标文件要求的, 每负偏离一条扣除2分，扣完为止；一般性技 术参数（非(★) 号标注的部分）达不到招标文件要求的, 每负偏离一 条扣除1分，扣完为止	30	30	30
2	运维措施	运维措施 1	6	供货服务方案、运输方案完整、切实可行得 6分，一般得 3分，差得1分	6	3	3
		运维措施 2	6	维保制度完善、保障措施完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	3	3
		运维措施 3	6	应急措施到位、响应时间合理、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	6	3	6
		运维措施 4	6	人员配备齐全、培训计划完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	3	3
		运维措施 5	6	运维本地化服务针对性强、切实可行6分，一般得3分，差得1分；包括但不限于以上内容，缺项不得分	3	3	3
合计				51	45	48	

评委姓名: 张晓杰 评委签字: 张晓杰

日期: 2025年04月23日

符合性评审表

项目编号: E4104815144D00368001005
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	评审项目	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	供应商名称	通过	通过	通过
2	签字盖章	通过	通过	通过
3	报价唯一	通过	通过	通过
4	交货期	通过	通过	通过
5	投标有效期	通过	通过	通过
6	投标内容	通过	通过	通过
7	交货地点	通过	通过	通过
8	质保期	通过	通过	通过
9	质量要求	通过	通过	通过
结论		通过	通过	通过

评委姓名: 朱纓 评委签字:

朱纓

日期: 2025年04月23日

综合部分表

项目编号: E4104815144D00368001005
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	售后服务	售后服务1	5	售后服务方案是否完善及合理、科学，优秀得 5 分，一般得3分，差得 1分，没有不得分	5	1	3
		售后服务2	2	其他售后服务承诺内容，优秀得2分，一般得1分，没有不得分	2	1	1
2	优惠条件	优惠条件1	2	针对项目的特点和要求提出的优惠条件的承诺，优秀得2分，一般得 1分，没有不得分	2	1	1
		优惠条件2	1	质保期在1年的基础上，每增加1年得 0.5分，最多得1分，没有不得分	0	0	0
合计					9	3	5

评委姓名: 朱纓 评委签字:

朱纓

日期: 2025年04月23日

技术部分表

项目编号: E4104815144D00368001005
项目名称: 舞钢市人民医院医保DIP协作管理平台建设等项目第五标段

序号	项目	评审项目	标准分	评分标准	舞钢市德广时业电梯销售有限公司	江苏西德电梯有限公司	河南泽易达机电科技有限公司
1	产品的技术参数	产品的技术参数	30	技术部分总分为 30分，技术特点、性能指标全部满足招标文件技术 要求的，得30分；标注“★”符号的为本次采购项目的“主要参数”， 达不到招标文件要求的，每负偏离一条扣除2分，扣完为止；一般性技 术参数（非(★) 号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一 条扣除1分，扣完为止	30	30	30
2	运维措施	运维措施 1	6	供货服务方案、运输方案完整、切实可行得 6分，一般得 3分，差得1分	6	1	3
		运维措施 2	6	维保制度完善、保障措施完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	6	1	3
		运维措施 3	6	应急措施到位、响应时间合理、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	1	3
		运维措施 4	6	人员配备齐全、培训计划完整、切实可行 6分，一般得 3分，差得1分	3	1	3
		运维措施 5	6	运维本地化服务针对性强、切实可行6分，一般得3分，差得1分；包括但不限于以上内容，缺项不得分	3	1	3
合计				51	35	45	

评委姓名: 朱纓 评委签字:

朱纓

日期: 2025年04月23日