

四、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	防滑垫	规格：产品品质高，环保无味，经久耐用 1. 产品尺寸：30cm*30cm*1.50cm; 2. 产品材质：高性能改性聚丙烯; 3. 抗滑值（干测）80-110; 4. 拼接安装，便于清洁拆洗。 型号：双层	石家庄启明地板科技有限公司	艾力特	块	942	15	14130	/
2	防滑地胶	规格：产品品质高，环保无味，经久耐用 1. 厚度：4.5mm; 2. 材质：采用健康环保优质PVC环保材料，耐磨防滑，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，本身为PVC材料，防水防潮性能极佳; 3. 超强耐磨层，耐磨系数高，正常使用寿命可达6-8年。 型号：金石纹	石家庄启明地板科技有限公司	艾力特	平方米	1048	130	136240	/
3	可移动式坡道	规格：产品品质高，采用原料生产，一级环保 1. 材质：铝合金主体; 2. 尺寸：长3000mm，宽720mm，承重：300Kg; 3. 功能特性：有效解决高差障碍，保证路面平整，方便老年人轮椅进出，适用于1-2个台阶;	河南宏浩健康养老有限公司	宏浩	个	25	1100	27500	/

孙景红

		4. 产品特点: 折叠可移动式, 使用灵活, 金属材质结实耐用, 防滑不变形, 承重力强。 型号: HH-1001							
4	床边护栏 (核心产品)	规格: 产品品质高, 采用原料生产, 一级环保 1. 材质: 扶手抗菌 ABS 尼龙胶管内衬不锈钢管, 不锈钢管直径: 28mm, 钢管壁厚 1.0mm±0.2mm; 底板高碳钢; 2. 尺寸 500*600mm; 3. 高度范围内无板任意可调节, 调节方式为左松右紧; 4. 配夜光胶条, 底板外包减震硅胶圈; 5. 整体颜色为黄色或白色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产; 6. 产品总重量 10.2kg。 型号: YJL-8916-3B	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	永久亮	个	300	650	195000	/
5	一字形扶手	规格: 产品品质高, 采用原料生产, 一级环保 1. 龙骨材质为 201 不锈钢, 不锈钢管直径: 28mm, 壁厚 1.0±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, 直径: 35mm; 外壳为 ABS 抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径: 35mm, 厚度: 4mm; 2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下, 方便老年人随时加环, 增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生摔伤率; 3. 弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为 ABS 或抗菌尼龙材质; 整体颜色为黄色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产; 4. 尺寸 500mm。 型号: YJL-8810	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	永久亮	个	268	190	50920	/



孙景红



6	U形扶手	<p>规格：产品品质高，采用原料生产，一级环保</p> <p>1. 产品尺寸：直径 600*100mm；</p> <p>2. 龙骨材质为 201 不锈钢，不锈钢管直径：28mm，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，直径：35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径：35mm，厚度：4mm；</p> <p>3. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>4. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。</p> <p>型号：YJL-8801-2-3</p>	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	永久亮	个	95	275	26125	/
7	L形扶手	<p>规格：产品品质高，采用原料生产，一级环保</p> <p>1. 产品尺寸：600*400mm；</p> <p>2. 龙骨材质为 201 不锈钢，不锈钢管直径：28mm，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，直径：35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径：35mm，壁厚：4mm；</p> <p>3. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>4. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。</p> <p>型号：YJL-8801-2-3</p>	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	永久亮	个	279	255	71145	/



孙景红

8	T形扶手	<p>规格：产品品质高，采用原料生产，一级环保</p> <p>1. 龙骨材质为 201 不锈钢，不锈钢管直径：28mm，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，直径：35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径：35mm，厚度：4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：1000*800mm。</p> <p>型号：YJL-8871-3</p>	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	永久亮	个	114	230	26220	/
9	淋浴椅	<p>规格：产品品质高，采用原料生产，一级环保</p> <p>1. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度：1.3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计；</p> <p>2. 座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹；</p> <p>3. 扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4. 脚腿：四只脚腿高度 5 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚腿配有防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用；</p> <p>5. 总高：1173-83cm 可调，靠背高度：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，座深：38cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.8cm。</p> <p>型号：6201C</p>	中山市佳乐康复医疗器械有限公司	吉乐佳	个	300	420	126000	/



孙景红



10	三脚手杖	<p>规格：产品品质高，稳定性好，支撑面强</p> <p>1. 产品材质：铁质电镀三脚拐，铝合金抛光亮银上肢，10孔高度可调；</p> <p>2. 灰色PP塑料握把，灰色塑料螺母锁紧，灰色Φ16TPR大吸盘脚垫；</p> <p>3. 调节高度730-960MM；</p> <p>产品特点：结实耐用、防滑、稳固。</p> <p>型号：JL8402</p>	中山市佳乐康医疗器械有限公司	吉乐佳	个	21	110	2310	/
11	四角手杖	<p>规格：产品品质高，稳定性好，支撑面强</p> <p>1. 产品材质：铁质电镀平板四脚，铝合金抛光亮银上肢，10孔高度可调；</p> <p>2. T型塑料把手，灰色塑料螺母和装饰盖，灰色TPR脚垫；</p> <p>3. 调节高度645-875mm，座底宽度215mm，座底深度150mm；</p> <p>产品特点：结实耐用、防滑、稳固。</p> <p>型号：JL8401</p>	中山市佳乐康医疗器械有限公司	吉乐佳	个	221	120	26520	/
12	拐杖凳	<p>规格：产品品质高，稳定性好，支撑面强</p> <p>1. 产品尺寸：宽：30cm，高：81cm，手柄长度：12cm，坐板尺寸：24.5*21.5cm；</p> <p>2. 使用凳坐尺寸：凳面高度：50cm，握把高度：72cm；</p> <p>3. 主架：由高强度铝合金管材组成，管壁厚度为1.5mm，管径：22mm，表面经阳极氧化雾面，整支拐杖的螺母使用尼龙带帽螺栓，提高了使用寿命和整体的美观性；</p> <p>4. 凳板：凳板是由ABS工程塑料一次注塑成型，经久耐用，形状根据人体工学设计，提高了使用舒适度；</p> <p>5. 握把：握把由ABS工程塑料一次注塑成型，形状是根据人体工学设计，表面带有防滑纹；</p> <p>6. 支架扣：支架扣采用的是实心全铝合金材料加工而成；</p> <p>7. 脚垫：托底脚垫采用EVA发泡脚垫，内衬钢片更防滑耐磨。</p> <p>型号：JL8102Y</p>	中山市佳乐康医疗器械有限公司	吉乐佳	个	41	130	5330	/

孙景红



13	防走失手环	规格：产品品质高，稳定性能好。 1. 智能测量血压，采用国际通用的 PWT 算法，随时随地可检测血压数据无需连接手机，速度快，精度高，采用 0916 专业大喇叭，保真大音量，多重精准智能定位，老人定位防丢，远程防丢定位计算目标地点距离，视频通话， SOS 一键求救，全天 24 小时心率监测； 2. 屏幕采用：1.54ips 全视角高清护眼屏； 3. 含 2 年流量卡。 型号：GS17	深圳市成发盛世电子科技有限公司	成发盛世	个	278	680	189040	/
合 计							4305.00 元	896480.00 元	/

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标单位（单位公章）：河南宏浩健康养老有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）：孙景红

日期：2024年9月10日



孙景红

(二) 小型、微型 (监狱、残疾人福利性单位) 企业产品明细表

如属所列情形的,请在括号内打“√”:

() 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。

(√) 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的,请填写下表内容:

货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
防滑垫	品牌: 艾力特 规格: 产品品质高, 环保无味, 经久耐用 1. 产品尺寸: 30cm*30cm*1.50cm; 2. 产品材质: 高性能改性聚丙烯; 3. 抗滑值 (干测) 80-110; 4. 拼接安装, 便于清洁拆洗。 型号: 双层	石家庄启明地板科技有限公司	小型	942	15	14130
防滑地胶	品牌: 艾力特 规格: 产品品质高, 环保无味, 经久耐用 1. 厚度: 4.5mm; 2. 材质: 采用健康环保优质 PVC 环保材料, 耐磨防滑, 聚氯乙烯是环保无毒材料, 本身为 PVC 材料, 防水防潮性能极佳 3. 超强耐磨耐污, 耐磨系数高, 正常使用寿命可达 6 年以上。 型号: 姓名纹	石家庄启明地板科技有限公司	小型	1048	130	136240
可移动式坡道	品牌: 宏浩 规格: 产品品质高, 采用原料生产, 一级环保 1. 材质: 铝合金主体;	河南宏浩健康养老有限公司	小型	25	1100	27500

孙景红

	4. 尺寸: 430mm。 型号: YJL-8810					
	品牌: 永久亮 规格: 产品品质高, 采用原料生产, 一级环保 1. 产品尺寸: 直径 600*100mm; 2. 龙骨材质为 201 不锈钢, 不锈钢管直径: 28mm, 壁厚 1.0±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, 直径: 35mm; 外壳为 ABS 抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径: 35mm, 厚度: 4mm;					
U形扶手	3. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下, 方便老年人随时抓扶, 增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生率; 4. 弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为 ABS 或抗菌尼龙材质; 整体颜色为黄色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产。 型号: YJL-8801-2-3	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	小型	95	275	26125
L形扶手	品牌: 永久亮 规格: 产品品质高, 采用原料生产, 一级环保 1. 产品尺寸: 600*400mm; 2. 龙骨材质为 201 不锈钢, 不锈钢管直径: 28mm, 壁厚 1.0±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, 直径: 35mm; 外壳为 ABS 抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径: 35mm, 厚度: 4mm; 3. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下, 方便老年人随时抓扶, 增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生率; 4. 弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为 ABS 或抗菌尼龙材质; 整体颜色为黄色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	小型	279	255	71145

孙景红

	料生产。 型号: YJL-8808-3					
T形扶手	<p>品牌: 永久亮</p> <p>规格: 产品质量高, 采用原料生产, 一级环保</p> <p>1. 龙骨材质为 201 不锈钢, 不锈钢管直径: 28mm, 壁厚 1.0±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, 直径: 35mm; 外壳为 ABS 抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径: 35mm, 厚度: 4mm;</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下, 方便老年人随时抓扶, 增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生率;</p> <p>3. 弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为 ABS 或抗菌尼龙材质; 整体颜色为黄色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产;</p> <p>4. 尺寸: 1000*800mm。</p> <p>型号: YJL-8871-3</p>	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	小型	114	230	26220
淋浴椅	<p>品牌: 吉乐佳</p> <p>规格: 产品质量高, 采用原料生产, 一级环保</p> <p>1. 主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度: 1.3mm, 表面阳极氧化处理</p> <p>2. 座靠板: 采用交叉螺丝安装方式设计;</p> <p>3. 扶手: 扶手表面安装防滑垫, 防滑耐用。</p> <p>4. 脚踏: 脚踏四只, 高度可调, 可以根据不同的身高来调节脚踏高度, 脚底配橡胶防滑脚垫, 脚垫内有钢片经久耐用;</p> <p>5. 总高: 73-83cm 可调, 总宽: 56cm, 坐宽: 40cm, 坐高: 43-53cm, 坐深: 33cm, 靠背高度: 30cm, 坐板尺寸: 33*40*4.5cm。</p> <p>型号: 6201C</p>	中山市佳乐康复医疗器械有限公司	小型	300	420	126000

孙景红

<p>品牌：吉乐佳 规格：产品品质高，稳定性好，支撑面强 1. 产品材质：铁质电镀三脚拐，铝合金抛光亮银上肢，10孔高度可调； 2. 灰色 PP 塑料握把，灰色塑料螺母锁紧，灰色 Φ16TPR 大吸盘脚垫； 3. 调节高度 730-960MM； 产品特点：结实耐用、防滑、稳固。 型号：JL8402</p>		<p>中山市佳乐康复医疗器械有限公司</p>	<p>小型</p>	<p>21</p>	<p>110</p>	<p>2310</p>
<p>四角手杖</p> <p>品牌：吉乐佳 规格：产品品质高，稳定性好，支撑面强 1. 产品材质：铁质电镀平板四脚，铝合金抛光亮银上肢，10孔高度可调； 2. T 型塑料把手，灰色塑料螺母和装饰盖，灰色 TPR 脚垫； 3. 调节高度 645-875mm，座底宽度 215mm，座底深度 150mm； 产品特点：结实耐用、防滑、稳固。 型号：JL8401</p>		<p>中山市佳乐康复医疗器械有限公司</p>	<p>小型</p>	<p>221</p>	<p>120</p>	<p>26520</p>
<p>拐杖凳</p> <p>品牌：吉乐佳 规格：产品品质高，稳定性好，支撑面强 1. 产品尺寸：宽：30cm，高：81cm，手柄长度：12cm，坐板尺寸：24.5*21.5cm 2. 使用尼龙尺寸：管径：50cm，握把高度：72cm； 3. 主架：由高强度铝合金管材组成，管壁厚度为 1.5mm，管径：22mm，表面处理日极氧处理，整支拐杖的螺母使用尼龙带帽防松螺母，提高使用寿命和整体的美观性； 4. 凳板：凳板是由 ABS 工程塑料一次注塑成型，经久耐用，形状根据人体臀部学设计； 5. 握把：由 ABS 工程塑料一次注塑成型，形状是根据人体手掌工学设计，表面带有防滑纹； 6. 支架扣：支架扣采用的是实心全铝合金材料加工而成；</p>		<p>中山市佳乐康复医疗器械有限公司</p>	<p>小型</p>	<p>41</p>	<p>130</p>	<p>5330</p>

孙景红



	7. 脚垫：托底式防滑脚垫，内衬钢片更防滑耐磨。 型号：JL8102Y				
	品牌：成发盛世 规格：产品品质高，稳定性能好。 1. 智能测量血压，采用国际通用的 PWT 算法，随时随地可检测 血压数据无需连接手机，速度快，精度高，采用 0916 专业大 喇叭，保真大音量，多重精准智能定位，老人定位防丢，远程 防丢失定位计算目标地点距离，视频通话，SOS 一键求救，全天 24 小时心率监测； 2. 屏幕采用：1.54ips 全视角高清护眼屏； 3. 含 2 年流量卡。 型号：GS17	深圳市成发 盛世电子科 技有限公司	小型	278	680
	小型、微型企业产品合计			3932	4305.00 元
					896480.00 元

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。
4. 如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。



法定代表人或授权委托人 孙景红 (电子签名或盖章)
 投标人：河南赛迺健康养老有限公司 (单位电子签章)

日期：2024年9月10日

孙景红

五、商务及技术偏差表


(一) 商务偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1	<p>第一章 招标公告</p> <p>5.1 采购内容： 信阳市平桥区民政局平桥区 2024 年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目二标段内容：为平桥平昌乡、甘岸乡、五里店街道共计 300 户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，提升老年人居家生活的安全性和便利化。</p>	<p>五、商务及技术偏差表</p> <p>(一) 商务偏差表</p> <p>我公司投标内容：信阳市平桥区民政局平桥区 2024 年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目二标段内容：为平桥平昌乡、甘岸乡、五里店街道共计 300 户特殊困难老年人家庭进行适老化改造，提升老年人居家生活的安全性和便利化。</p>	无偏差
2	<p>第一章 招标公告</p> <p>5.2 交货期： 合同签订后 30 日内完成供货安装及调试工作</p>	<p>五、商务及技术偏差表</p> <p>(一) 商务偏差表</p> <p>我公司交货期：合同签订后 30 日内完成供货安装及调试工作</p>	无偏差
3	<p>第一章 招标公告</p> <p>5.3 质量要求： 达到国家标准及行业合格要求</p>	<p>五、商务及技术偏差表</p> <p>(一) 商务偏差表</p> <p>我公司质量：达到国家标准及行业合格要求</p>	无偏差
4	<p>第二章 投标人须知</p> <p>3.4.1 投标有效期： 从投标截止之日算起</p>	<p>五、商务及技术偏差表</p> <p>(一) 商务偏差表</p> <p>我公司投标有效期：60 日历天（从投标截止之日算起）</p>	无偏差
5	<p>第一章 招标公告</p> <p>5.4 质保期： 一年</p>	<p>五、商务及技术偏差表</p> <p>(一) 商务偏差表</p> <p>我公司质保期：一年</p>	无偏差



孙景红

6	第一章 招标公告 7、本项目是否接受联合体投标： 否	五、商务及技术偏差表 (一) 商务偏差表 我公司非联合体投标	无偏差
7	第一章 招标公告 8、是否接受进口产品： 否	五、商务及技术偏差表 (一) 商务偏差表 我公司非进口产品	无偏差
8	第一章 招标公告 9、是否专门面向中小企业： 否	五、商务及技术偏差表 (一) 商务偏差表 我公司是小型企业	无偏差
9	第二章 投标人须知 1.3.5 项目地点：信阳市	五、商务及技术偏差表 (一) 商务偏差表 项目地点：信阳市	无偏差
10	第二章 投标人须知 10.其他内容 10.5 投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均为全新的、未使用过的合格产品	五、商务及技术偏差表 (一) 商务偏差表 我公司所投货物符合招标文件要求，且所有部件均为全新的、未使用过的合格产品	无偏差
11	第二章 投标人须知 10.其他内容 10.6 投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和售后服务等，均来源于合格的原产地	五、商务及技术偏差表 (一) 商务偏差表 我公司提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和售后服务等，均来源于合格的原产地	无偏差
12	第二章 投标人须知 10.其他内容 10.7 中标人对合同义务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责	五、商务及技术偏差表 (一) 商务偏差表 我公司若有幸中标，对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责	无偏差



孙景红



<p>13</p> <p>第二章 投标人须知 10. 其他内容 10.8 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益</p>	<p>五、商务及技术偏差表 (一) 商务偏差表 我公司所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益</p>	<p>无偏差</p>
<p>14</p> <p>第二章 投标人须知 10. 其他内容 10.10 保密和保证 (1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 (2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。 (3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。</p>	<p>五、商务及技术偏差表 (一) 商务偏差表 (1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 (2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。 (3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。</p>	<p>无偏差</p>



孙景红

(二) 技术偏差表

项目名称、包号：信阳市平桥区人民政府平桥区 2024 年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目、信平财公开招标-2024-32-2
项目编号：信平财公开招标-2024-32

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件偏差	偏差说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1	防滑垫	1. 产品尺寸：30cm*30cm*1.50cm; 2. 产品材质：高性能改性聚丙烯; 3. 防滑值（干测）80-110; 4. 拼接安装，便于清洁拆洗。	产品品质高，环保无味，经久耐用 1. 产品尺寸：30cm*30cm*1.50cm; 2. 产品材质：高性能改性聚丙烯; 3. 防滑值（干测）80-110; 4. 拼接安装，便于清洁拆洗。	无偏差，完全符合	无偏差
2	防滑地胶	1. 厚度：≥4.5mm; 2. 材质：采用健康环保优质 PVC 环保材料，耐磨防滑，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，本身为 PVC 材料，防水防潮性能极佳; 3. 超强耐磨耐久：专用耐磨层，耐磨系数高，正常使用寿命可达 6~10 年。	产品品质高，环保无味，经久耐用 1. 厚度：4.5mm; 2. 材质：采用健康环保优质 PVC 环保材料，耐磨防滑，聚氯乙烯是环保无毒的可再生资源，本身为 PVC 材料，防水防潮性能极佳; 3. 超强耐磨耐久：专用耐磨层，耐磨系数高，正常使用寿命可达 6~10 年。	无偏差，完全符合	无偏差
3	可移动式坡道	1. 材质：铝合金主体; 2. 尺寸：长度 900mm，宽度 720mm，承重不低于 300Kg; 3. 功能特点：有效解决高低差障碍，保证路面平整，方便老年人轮椅进出，适用于 1-2 个台阶; 4. 产品特点：折叠可移动式，使用灵活，金属材料结实耐用，防滑不变形，承重力强。	产品品质高，采用原料生产，一级环保 1. 材质：铝合金主体; 2. 尺寸：长度 900mm，宽度 720mm，承重：300Kg; 3. 功能特点：有效解决高低差障碍，保证路面平整，方便老年人轮椅进出，适用于 1-2 个台阶; 4. 产品特点：折叠可移动式，使用灵活，金属材料结实耐用，防滑不变形，承重力强。	无偏差，完全符合	无偏差

孙景红

6	U形扶手	<p>1. 产品尺寸：直径 600*100mm；</p> <p>2. 龙骨材质为 201 不锈钢，不锈钢管直径不低于 28mm，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，直径≥35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径≥35mm，厚度≥4mm；</p> <p>3. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>4. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。</p>	<p>产品品质高，采用原料生产，一级环保</p> <p>1. 产品尺寸：直径 600*100mm；</p> <p>2. 龙骨材质为 201 不锈钢，不锈钢管直径：28mm，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，直径：35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径：35mm，厚度：4mm；</p> <p>3. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>4. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。</p>	无偏差，完全符合	无偏差
7	L形扶手	<p>1. 产品尺寸：600*400mm；</p> <p>2. 龙骨材质为 201 不锈钢，不锈钢管直径不低于 28mm，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，直径≥35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径≥35mm，厚度≥4mm；</p> <p>3. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>4. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，</p>	<p>产品品质高，采用原料生产，一级环保</p> <p>1. 产品尺寸：600*400mm；</p> <p>2. 龙骨材质为 201 不锈钢，不锈钢管直径：28mm，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，直径：35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径：35mm，厚度：4mm；</p> <p>3. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>4. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。</p>	无偏差，完全符合	无偏差

孙景红



		<p>材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。</p>	<p>有色斑，杜绝工业二次废料生产。</p>		
8	T形扶手	<p>1. 龙骨材质为 201 不锈钢，不锈钢管直径不低于 28mm，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，直径≥35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径≥35mm，厚度≥4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：1000*800mm。</p>	<p>产品品质高，采用原料生产，一级环保</p> <p>1. 龙骨材质为 201 不锈钢，不锈钢管直径：28mm，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，直径：35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径：35mm，厚度：4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：1000*800mm。</p>	<p>无偏差，完全符合</p>	<p>无偏差</p>
9	淋浴椅	<p>1. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度≥3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式；</p> <p>2. 座靠板：座板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，板表面设计有漏水孔和防滑纹；</p> <p>3. 扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4. 脚腿：四只脚腿高度 5 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫。</p>	<p>产品品质高，采用原料生产，一级环保</p> <p>1. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度：1.3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计；</p> <p>2. 座靠板：座板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，座板表面设计有漏水孔和防滑纹；</p> <p>3. 扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4. 脚腿：四只脚腿高度 5 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫。</p>	<p>无偏差，完全符合</p>	<p>无偏差</p>

孙景红

		<p>胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用；</p> <p>5. 总高：73-83cm 可调，总宽：≥56cm，坐宽：≥40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm。</p>	<p>脚垫内有钢片经久耐用；</p> <p>5. 总高：73-83cm 可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm。</p>		
10	三脚手杖	<p>1. 产品材质：铁质电镀三脚拐，铝合金抛光亮银上肢，10孔高度可调；</p> <p>2. 灰色 PP 塑料握把，灰色塑料螺母锁紧，灰色 Φ16TPR 大吸盘脚垫；</p> <p>3. 调节高度 730-960MM；</p> <p>产品特点：结实耐用、防滑、稳固。</p>	<p>产品品质高，稳定性好，支撑面强</p> <p>1. 产品材质：铁质电镀三脚拐，铝合金抛光亮银上肢，10孔高度可调；</p> <p>2. 灰色 PP 塑料握把，灰色塑料螺母锁紧，灰色 Φ16TPR 大吸盘脚垫；</p> <p>3. 调节高度 730-960MM；</p> <p>产品特点：结实耐用、防滑、稳固。</p>	<p>无偏差，完全符合</p>	<p>无偏差</p>
11	四角手杖	<p>1. 产品材质：铁质电镀平板四脚，铝合金抛光亮银上肢，10孔高度可调；</p> <p>2. T型塑料把手，灰色塑料螺母和装饰盖，灰色 TPR 脚垫；</p> <p>3. 调节高度 645-875mm，座底宽度 215mm，座底深度 150mm；</p> <p>产品特点：结实耐用、防滑、稳固。</p>	<p>产品品质高，稳定性好，支撑面强</p> <p>1. 产品材质：铁质电镀平板四脚，铝合金抛光亮银上肢，10孔高度可调；</p> <p>2. T型塑料把手，灰色塑料螺母和装饰盖，灰色 TPR 脚垫；</p> <p>3. 调节高度 645-875mm，座底宽度 215mm，座底深度 150mm；</p> <p>产品特点：结实耐用、防滑、稳固。</p>	<p>无偏差，完全符合</p>	<p>无偏差</p>
12	拐杖凳	<p>1. 产品尺寸：宽：30cm，高：81cm，手柄长度：12cm，坐板尺寸：24.5*21.5cm；</p> <p>2. 使用凳坐尺寸：凳面高度：50cm，握把高度：72cm；</p> <p>3. 主架：由高强度铝合金管材组成，管壁厚度为 1.5mm，管径：22mm，表面处理阳极氧化雾面，整支拐杖的螺母使用尼龙带帽防松螺母，提高了使用寿命和整体的美观性；</p> <p>4. 凳板：凳板是由 ABS 工程塑胶料一次注</p>	<p>产品品质高，稳定性好，支撑面强</p> <p>1. 产品尺寸：宽：30cm，高：81cm，手柄长度：12cm，坐板尺寸：24.5*21.5cm；</p> <p>2. 使用凳坐尺寸：凳面高度：50cm，握把高度：72cm；</p> <p>3. 主架：由高强度铝合金管材组成，管壁厚度为 1.5mm，管径：22mm，表面处理阳极氧化雾面，整支拐杖的螺母使用尼龙带帽防松螺母，提高了使用寿命和整体的美观性；</p> <p>4. 凳板：凳板是由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型，</p>	<p>无偏差，完全符合</p>	<p>无偏差</p>



孙景红

		<p>塑成型，经久耐用，形状根据人体臀部学设计；</p> <p>5. 握把：由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型，形状是根据人体手掌工学设计，表面带有防滑纹；</p> <p>6. 支架扣：支架扣采用的是实心全铝合金材料加工而成；</p> <p>7. 脚垫：托底式防滑脚垫，内衬钢片更防滑耐磨。</p>	<p>经久耐用，形状根据人体臀部学设计；</p> <p>5. 握把：由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型，形状是根据人体手掌工学设计，表面带有防滑纹；</p> <p>6. 支架扣：支架扣采用的是实心全铝合金材料加工而成；</p> <p>7. 脚垫：托底式防滑脚垫，内衬钢片更防滑耐磨。</p>		
13	防走失手环	<p>1. 智能测量血压，采用国际通用的 PWT 算法，随时随地可检测血压数据无需连接手机，速度快，剪准度高，采用 0916 专业大喇叭，保真大音量，多重精准智能定位，老人定位防丢，远程防丢定位计算目标地点距离，视频通话，SOS 一键求救，全天 24 小时心率监测；</p> <p>2. 屏幕采用：1.54ips 全视角高清晰度屏；</p> <p>3. 含 2 年流量卡。</p>	<p>产品品质高，剪准性能好。</p> <p>1. 智能测量血压，采用国际通用的 PWT 算法，随时随地可检测血压数据无需连接手机，剪准度高，采用 0916 专业大喇叭，保真大音量，多重精准智能定位，老人定位防丢，远程防丢定位计算目标地点距离，视频通话，SOS 一键求救，全天 24 小时心率监测；</p> <p>2. 屏幕采用：1.54ips 全视角高清晰度屏；</p> <p>3. 含 2 年流量卡。</p>	无偏差，完全符合	无偏差

注：投标人应按招标文件中的采购需求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。



投标人：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）
 法定代表人或其委托代理人：孙景红（电子签名或盖章）
 2024年9月10日

孙景红

附件：投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，我公司响应招标文件的全部要求

投标人名称：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）

日期：2024年9月10日



六、投标货物简介

(内容及格式由投标人自拟)

(一) 投标人所投产品的规格和技术参数符合或优于招标文件要求的证明资料

1、产品介绍文件

产品技术文件

序号	产品名称	产品型号	产品制造商	产品参数	产品图片
1、	防滑垫 艾力特	双层	石家庄启明地板科技有限公司	产品品质高, 环保无味, 经久耐用 1. 产品尺寸: 30cm*30cm*1.50cm; 2. 产品材质: 高性能改性聚丙烯; 3. 抗滑值(干测) 80-110; 4. 拼接安装, 便于清洁拆洗。	
2、	防滑地胶 艾力特	宝石纹	石家庄启明地板科技有限公司	产品品质高, 环保无味, 经久耐用 1. 厚度: 4.5mm; 2. 材质: 采用健康环保优质 PVC 环保材料, 耐磨防滑, 聚氯乙烯是环保无毒的再生资源, 本身为 PVC 材料, 防水防潮性能极佳; 3. 超强耐磨耐久: 专用耐磨层, 耐磨系数高, 正常使用寿命可达 6~10 年。	
3、	可移动式坡道	HH-1001	河南宏浩健康养老有限公司	产品品质高, 采用原料生产, 一级环保 1. 材质: 铝合金主体; 2. 尺寸: 长度 900mm, 宽度 720mm, 承重: 300Kg; 3. 功能特性: 有效解决高差障碍, 保证路面平整, 方便老年人轮椅进出, 适用于 1-2 个台阶; 4. 产品特点: 折叠可移动式, 使用灵活, 金属材料结实耐用, 防滑不变形, 承重力强。	

4、	 <p>末边护栏 核心产品</p>	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	<p>产品质量高,采用原料生产,一级环保</p> <p>1. 材质: 扶手抗菌ABS尼龙胶管内衬不锈钢管, 不锈钢管直径: 28mm, 钢管壁厚 1.0mm±0.2mm; 底板高碳钢;</p> <p>2. 尺寸 500*600mm;</p> <p>3. 高度范围内无极任意可调节, 调节方式为左松右紧;</p> <p>4. 配夜光胶条, 底板外包减震硅胶圈;</p> <p>5. 整体颜色为黄色或白色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产;</p> <p>6. 产品总重量 10.2kg。</p>	
5、	一字形扶手	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	<p>产品质量高,采用原料生产,一级环保</p> <p>1. 龙骨材质为 201 不锈钢, 不锈钢管直径: 28mm, 壁厚 1.0±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, 直径: 35mm; 外壳为 ABS 抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径: 35mm, 厚度: 4mm;</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下, 方便老年人随时抓扶, 增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率;</p> <p>3. 弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为 ABS 或抗菌尼龙材质; 整体颜色为黄色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产;</p> <p>4. 尺寸: 430mm。</p>	



6、		<p>瑞安市永久亮无障碍设施有限公司</p>	<p>YJL-8801-2 -3</p>	<p>产品质量高,采用原料生产,一级环保 1. 产品尺寸: 直径 600*100mm; 2. 龙骨材质为 201 不锈钢, 不锈钢管直径: 28mm, 壁厚 1.0±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, 直径: 35mm; 外壳为 ABS 抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径: 35mm, 厚度: 4mm; 3. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下, 方便老年人随时抓扶, 增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率; 4. 弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为 ABS 或抗菌尼龙材质; 整体颜色为黄色, 颜色不能有色斑, 杜绝工业二次废料生产。</p>	
7、		<p>瑞安市永久亮无障碍设施有限公司</p>	<p>YJL-8808-3</p>	<p>产品质量高,采用原料生产,一级环保 1. 产品尺寸: 600*400mm; 2. 龙骨材质为 201 不锈钢, 不锈钢管直径: 28mm, 壁厚 1.0±0.2mm, 钢管表面无焊接且经过抛光处理, 直径: 35mm; 外壳为 ABS 抗菌尼龙材质, 表面具有防滑颗粒, 内侧有加强筋设计, 加强筋为四条, 防止转动的同时提高承载能力, 外壳直径: 35mm, 厚度: 4mm; 3. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下, 方便老年人随时抓扶, 增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率; 4. 弯头为弧形法兰, 避免锐角划伤磕碰, 材质为 ABS</p>	

孙景红

南京浩涛健康养老有限公司

				或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产。	
				产品品质高，采用原料生产，一级环保	
8、	T形扶手	永久亮	YJL-8871-3	瑞安市永亮无障碍设施有限公司	<p>1. 龙骨材质为 201 不锈钢，不锈钢管直径：28mm，壁厚 1.0±0.2mm，钢管表面无焊接且经过抛光处理，直径：35mm；外壳为 ABS 抗菌尼龙材质，表面具有防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，防止转动的同时提高承载能力，外壳直径：35mm，厚度：4mm；</p> <p>2. 辅助老年人如厕或洗浴时起身、站立、转身和坐下，方便老年人随时抓扶，增强安全保障性降低老年人如厕或洗浴跌倒发生几率；</p> <p>3. 弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为 ABS 或抗菌尼龙材质；整体颜色为黄色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产；</p> <p>4. 尺寸：1000*800mm。</p>
				产品品质高，采用原料生产，一级环保	
9、	淋浴椅	吉乐佳	6201C	中山市佳乐康复医疗器械有限公司	<p>1. 主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度：1.3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计；</p> <p>2. 座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹；</p> <p>3. 扶手：扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。</p> <p>4. 脚腿：四只脚腿高度 5 档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用；</p>



10、	三脚手杖	吉乐佳	JL8402	中山市佳乐康复医疗器械有限公司	<p>5. 总高: 73-88cm 可调, 总宽: 56cm, 坐宽: 40cm, 坐高: 43-53cm, 坐深: 33cm, 靠背高度: 30cm, 坐板尺寸: 33*40*4.5cm。</p> <p>产品品质高, 稳定性好, 支撑面强</p> <p>1. 产品材质: 铁质电镀三脚拐, 铝合金抛光亮银上肢, 10 孔高度可调;</p> <p>2. 灰色 PP 塑料握把, 灰色塑料螺母锁紧, 灰色 Φ16TPR 大吸盘脚垫;</p> <p>3. 调节高度 730-960MM;</p> <p>产品特点: 结实耐用、防滑、稳固。</p>				
11、	四角手杖	吉乐佳	JL8401	中山市佳乐康复医疗器械有限公司	<p>产品品质高, 稳定性好, 支撑面强</p> <p>1. 产品材质: 铁质电镀平板四脚, 铝合金抛光亮银上肢, 10 孔高度可调;</p> <p>2. T 型塑料把手, 灰色塑料螺母和装饰盖, 灰色 TPR 脚垫;</p> <p>3. 调节高度 645-875mm, 座底宽度 215mm, 座底深度 150mm;</p> <p>产品特点: 结实耐用、防滑、稳固。</p>				

12、		JL8102Y 中山市佳乐 康复医疗器 械有限公司	<p>产品质量高，稳定性好，支撑面强</p> <p>1. 产品尺寸：宽：30cm，高：81cm，手柄长度：12cm，坐板尺寸：24.5*21.5cm；</p> <p>2. 使用凳坐尺寸：凳面高度：50cm，握把高度：72cm；</p> <p>3. 主架：由高强度铝合金管材组成，管壁厚度为1.5mm，管径：22mm，表面处理阳极氧化雾面，整个拐杖的螺母使用尼龙带帽防松螺母，提高了使用寿命和整体的美观性；</p> <p>4. 凳板：凳板是由ABS工程塑胶料一次注塑成型，经久耐用，形状根据人体臀部学设计；</p> <p>5. 握把：由ABS工程塑胶料一次注塑成型，形状是根据人体手掌工学设计，表面带有防滑纹；</p> <p>6. 支架扣：支架扣采用的是实心全铝合金材料加工而成；</p> <p>7. 脚垫：托底式防滑脚垫，内衬钢片更防滑耐磨。</p>	
13、	防走失手 环	成发盛 世	<p>产品品质高，稳定性能好。</p> <p>1. 智能测量血压，采用国际通用的PWTT算法，随时随地可检测血压数据无需连接手机，速度快，精度高，采用0916专业大喇叭，保真大音量，多重精准智能定位，老人定位防丢，远程防丢定位计算目标地点距离，视频通话，SOS一键求救，全天24小时心率监测；</p> <p>2. 屏幕采用：1.54ips全视角高清护眼屏；</p> <p>3. 含2年流量卡。</p>	

2、防滑垫检测报告

2.1 启明 拼装耐人工气候老化 8000h


220002349162




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

信阳市平桥区 检测 报 告 民政局平桥区

报告编号: WT2022B01C00053 中期-5G1

委托单位: 石家庄启明地板科技有限公司

样品名称: 拼装地板

检测类别: 委托检测

2024年度特殊困难
老年人家庭适老化

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心


WT2022B01C00053






ctc 国检集团 63583089

孙景红

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2022B01C00053 中期-5G1

第 1 页 共 3 页

样品名称	拼装地板	检测类别	委托检测
委托单位	石家庄启明地板科技有限公司	商 标	—
生产单位	—	样品状态	成型样品
收样日期	2022 年 01 月 05 日	样品数量	10 块
生产日期 /批号	2021 年 11 月 15 日 /2021110025	型号规格	弹性拼装地板
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2022 年 01 月 07 日- 2023 年 07 月 21 日
判定依据	GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》, GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》		
检测项目	球反弹率、冲击吸收等共 10 项, 详情见数据页。		
检测结论	<p>*经检测, 送检样品所检项目(第 1-5 项)的检测结果符合 GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准表 2 的技术要求, 耐人工气候老化性试验继续检测中, 检测结果见第 2 页; 第 7-8 项符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准表 2 的技术要求, 耐人工气候老化性试验继续检测中, 检测结果见第 3 页。*</p> <p>签发日期: 2024 年 01 月 31 日 (检测专用章)</p>		
附注	<p>★ 本报告为中期报告, 结果应以最终检验报告为准。 ★ 本报告为对 2024 年 01 月 05 日签发的编号 WT2022B01C00053 中期-5 检测报告 的更改, 修改处为更改内容, 原报告即日起作废。</p>		

批准: 王 强 强

审核: 李 萍

编制: 孙 磊 磊

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2021B01C00053 中期-5G1※

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求 GB/T 14833-2020 (表 2)	检测结果	单项结论	检测依据
1.	球反弹率	≥75%	98.5%	符合	GB/T 14833-2020 6.8
2.	冲击吸收	20%~50%	26.6%	符合	GB/T 14833-2020 附录 B
3.	垂直变形	≤3.0mm	0.7mm	符合	GB/T 14833-2020 附录 C
4.	摩擦系数/μ	0.4~0.7	0.7	符合	GB/T 14833-2020 附录 D
5.	冲击吸收	20%~50%	21.0%	符合	GB/T 14833-2020 附录 B GB/T 16422.2-2014
	垂直变形	≤3.0mm	0.5mm	符合	GB/T 14833-2020 附录 C GB/T 16422.2-2014
	摩擦系数/μ	—	0.6	—	GB/T 14833-2020 附录 D GB/T 16422.2-2014
	球反弹率	—	91.6%	—	GB/T 14833-2020 6.8 GB/T 16422.2-2014
6.	耐人工气候老化	—	继续检测中	—	GB/T 16422.2-2014
备注: 检测地点: 管庄东里					



检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

ctc 国检集团

孙景红

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2022B01C00053 中期-5G1

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求 GB 36246-2018 (表 2)		检测结果		单项 结论	检测依据
7.	拉伸强度 (渗水型面层)		≥0.4MPa		1.7MPa		符合	GB 36246-2018 6.4 GB/T 10654-2001
8.	拉断伸长率		≥40%		83%		符合	
9.	耐人工气候老化	外观	500h	—	8000h	不起泡、 不剥落、 不开裂、 不粉化	—	GB/T 16422.2-2022 GB/T 1766-2008
10.	耐人工气候老化		—		继续检测中		—	GB/T 16422.2-2022
(此处空白)								
								
备注: 检测地点: 管庄								

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

ctc 国检集团

孙景红

信阳市平桥区 国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>



2.2 启明防霉



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

信阳市平桥区

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

2022FM23205R01

Report No.

样品名称

运动地板

Name of Sample

委托单位

石家庄启明地板科技有限公司

Applicant

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No.100, Xianlie Middle Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gdcm.com

Website:



孙景红



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

信阳市平桥区

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2022FM23205R01 校验码 (Verification Code): 79386125

样品名称 Name of Sample	运动地板	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	石家庄启明地板科技有限公司	地址 Address	上河北省石家庄市石家庄高新技术 产业开发区天山大街 266 号方 大科技园 2-602
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	4 片
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	—	样品状态和特性 State and Characteristic	片状
接样日期 Sample Received Date	2022-11-11	检测完成日期 Completion Date	2022-12-13
检测项目 Item Tested	防霉效果评估		
检测依据和方法 Test Standard and Method	ISO 16869:2008/GB/T 24128-2018 塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估		
检测结论 Test Conclusion	该样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	 		

制表: 谢美娟
Editor

审核: 孙延平
Verifier

批准: 林保
Approver

孙景红

信阳市平桥区

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2022FM23205R01

样品名称	防霉等级
运动地板	0
<p>评级标准: 0级——没有生长——该材料可抗霉菌侵蚀; 1级——初期生长(与其余的琼脂表面相比)——该材料部分可防止霉菌侵蚀或一般不易受到霉菌侵蚀; 2级——明显生长和产生孢子——该材料容易受霉菌侵蚀。</p> <p>试验菌种: 黑曲霉(<i>Aspergillus niger</i>)CGMCC 3.3928, 球毛壳霉(<i>Chaetomium globosum</i>) CGMCC 3.3601, 绳状青霉(<i>Penicillium funiculosum</i>)CGMCC 3.3875, 宛氏拟青霉(<i>Paecilomyces variotii</i>) CGMCC 3.4253, 长枝木霉(<i>T.longibrachiatum</i>) CGMCC3.4291, 黄曲霉(<i>Aspergillus flavus</i>)CGMCC3.3950, 链格孢(<i>Alternata alternate</i>)CGMCC3.4255, 土曲霉(<i>Asp.terreus</i>) CGMCC 3.3935, 绿色木霉(<i>Trichoderma viride</i>)CGMCC3.2941, 绿粘帚霉(<i>Gliocladium virens</i>)CGMCC 3.3987, 出芽短梗霉(<i>Aureobasidium pullulans</i>)CGMCC3.837, 腊叶芽枝霉(<i>Cladosporium herbarum</i>)CGMCC3.2757, 桔青霉(<i>Penicillium citrinum</i>)CGMCC3.2913, 巴西(黑)曲霉(<i>Aspergillus brasiliensis</i>)ATCC9642.</p> <p>(以下空白)</p>	

分析
专用

老年人家庭适老化



改造项目投标使用

孙景红

信阳市平桥区

报告编号 (Report No.): 2022FM23205R01

注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。
The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.
2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。
The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.
3. 检测报告涂改增删无效。
The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本机构书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 检测报告。
Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明, 检测报告仅对来样负责。
Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。
Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性负责。
For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.



2.3 启明拼装 175 项有机挥发物

			中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0690
220002349162			
<h1>检 测 报 告</h1>			
报告编号: <u>WT2022B01A04497</u>			
委托单位:	<u>石家庄启明地板科技有限公司</u>		
样品名称:	<u>拼装地板</u>		
检测类别:	<u>委托检测</u>		
中国国检测试控股集团股份有限公司 国家建筑材料测试中心			
			
	WT2022B01A04497		
 国检集团			

孙景红

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 1 页 共 12 页

样品名称	拼装地板	检测类别	委托检测
委托单位	石家庄启明地板科技有限公司	商 标	—
生产单位	—	样品状态	满足检测要求
收样日期	2022 年 09 月 22 日	样品数量	3 块
生产日期 /批号	2022 年 08 月 23 日/220802305	型号规格	—
检测依据	各检测项目检测依据详见数据 页。	检测日期	2022 年 09 月 26 日 -10 月 27 日
检测项目	甲醛、乙醛等共计 175 项, 详见数据页。		
检测结论	*检测结果详见数据页。*		
<p>附注: (委托方提供) 等级: 合格品。</p>			

签发日期: 2022 年 11 月 10 日
(检测专用章)



检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 2 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ (μg/m ³)			检出限/ (μg/m ³)	检验依据
		3d	14d	28d		
1.	甲醛	6.4	6.3	7.2	1.8	ISO 16000-3:2011 ISO 16000-9:2006
2.	乙醛	6.0	6.4	7.0	1.7	
3.	丙烯醛	未检出	未检出	未检出	1.8	
4.	丙酮	6.7	6.0	7.1	1.8	
5.	丙醛	未检出	未检出	未检出	1.8	
6.	丁烯醛	未检出	未检出	未检出	1.8	
7.	丁醛	未检出	未检出	未检出	1.8	
8.	苯甲醛	未检出	未检出	未检出	1.8	
9.	异戊醛	未检出	未检出	未检出	1.8	
10.	戊醛	未检出	未检出	未检出	1.8	
11.	邻苯甲醛	未检出	未检出	未检出	1.8	
12.	间对苯甲醛	未检出	未检出	未检出	1.8	
13.	己醛	未检出	未检出	未检出	1.8	
14.	1,5-萘二醛	未检出	未检出	未检出	1.8	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
15.	1, 2, 3-三甲苯	未检出	未检出	未检出	2	
16.	1, 2, 4, 5-四甲苯	未检出	未检出	未检出	2	
17.	1, 2, 4-三甲苯	未检出	未检出	未检出	2	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

孙景红

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 3 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ (μg/m ³)			检出限/ (μg/m ³)	检验依据
		3d	14d	28d		
18.	1, 3, 5-三甲苯	未检出	未检出	未检出	2	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
19.	1, 3-二异丙苯	未检出	未检出	未检出	2	
20.	1, 4-二异丙苯	未检出	未检出	未检出	2	
21.	1-甲基-2-丙基苯	未检出	未检出	未检出	2	
22.	1-甲基-3-丙基苯	未检出	未检出	未检出	2	
23.	1, 3, 5-三甲苯	未检出	未检出	未检出	2	
24.	1, 3-二异丙苯	未检出	未检出	未检出	2	
25.	1, 4-二异丙苯	未检出	未检出	未检出	2	
26.	1-甲基-2-丙基苯	未检出	未检出	未检出	2	
27.	1-甲基-3-丙基苯	未检出	未检出	未检出	2	
28.	1, 3, 5-三甲苯	未检出	未检出	未检出	2	
29.	1, 3-二异丙苯	未检出	未检出	未检出	2	
30.	1, 4-二异丙苯	未检出	未检出	未检出	2	
31.	1-甲基-2-丙基苯	未检出	未检出	未检出	2	
32.	1-甲基-3-丙基苯	未检出	未检出	未检出	2	
33.	1-乙基-2-丙基苯	未检出	未检出	未检出	2	
34.	1-异丙基-2-丙基苯	未检出	未检出	未检出	2	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

孙景红

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 4 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ (μg/m ³)			检出限/ (μg/m ³)	检验依据
		3d	14d	28d		
35.	对甲基苯乙烯	未检出	未检出	未检出	2	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
36.	对二甲苯	未检出	未检出	未检出	2	
37.	苯	未检出	未检出	未检出	2	
38.	正丁苯	未检出	未检出	未检出	2	
39.	正丙苯	未检出	未检出	未检出	2	
40.	O-甲基苯乙烯	未检出	未检出	未检出	2	
41.	二甲苯	未检出	未检出	未检出	2	
42.	苯乙烯	未检出	未检出	未检出	2	
43.	甲苯	24	22	未检出	2	
44.	1-癸烯	未检出	未检出	未检出	2	
45.	1-辛烯	未检出	未检出	未检出	2	
46.	2, 2, 4, 6, 6-五甲基庚烷	未检出	未检出	未检出	2	
47.	2, 4, 6-三甲	未检出	未检出	未检出	2	
48.	2-甲基	未检出	未检出	未检出	2	
49.	甲基	未检出	未检出	未检出	2	
50.	2-甲基	未检出	未检出	未检出	2	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

孙景红

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 5 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ (μg/m ³)			检出限/ (μg/m ³)	检验依据
		3d	14d	28d		
51.	2-甲基戊烷	未检出	未检出	未检出	2	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
52.	3, 5-二甲基辛烷	未检出	未检出	未检出	2	
53.	3-甲基己烷	未检出	未检出	未检出	2	
54.	3-甲基辛烷	未检出	未检出	未检出	2	
55.	3-甲基戊烷	未检出	未检出	未检出	2	
56.	4-甲基癸烷	未检出	未检出	未检出	2	
57.	异十二烷	未检出	未检出	未检出	2	
58.	正癸烷	未检出	未检出	未检出	2	
59.	正十二烷	未检出	未检出	未检出	2	
60.	正庚烷	未检出	未检出	未检出	2	
61.	正十六烷	未检出	未检出	未检出	2	
62.	正己烷	未检出	未检出	未检出	2	
63.	壬烷	未检出	未检出	未检出	2	
64.	辛烷	未检出	未检出	未检出	2	
65.	正十五烷	未检出	未检出	未检出	2	
66.	正十四烷	未检出	未检出	未检出	2	
67.	正十三烷	未检出	未检出	未检出	2	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 6 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			检出限/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	检验依据
		3d	14d	28d		
68.	十一烷	未检出	未检出	未检出	2	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
69.	1, 4-二甲基环己烷	未检出	未检出	未检出	2	
70.	1-甲基-4-甲基环己烷	未检出	未检出	未检出	2	
71.	环己烷	未检出	未检出	未检出	2	
72.	甲基环己烷	未检出	未检出	未检出	2	
73.	甲基环戊烷	未检出	未检出	未检出	2	
74.	石竹烯	未检出	未检出	未检出	2	
75.	α -蒎烯	未检出	未检出	未检出	2	
76.	蒎烯	未检出	未检出	未检出	2	
77.	3-卡琳	未检出	未检出	未检出	2	
78.	香柏木	未检出	未检出	未检出	2	
79.	阿姆芬	未检出	未检出	未检出	2	
80.	柠檬烯	未检出	未检出	未检出	2	
81.	薄荷烯	未检出	未检出	未检出	2	
82.	松节油	未检出	未检出	未检出	2	
83.	1-丁醇	未检出	未检出	未检出	2	
84.	1-己醇	未检出	未检出	未检出	2	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 7 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ (μg/m ³)			检出限/ (μg/m ³)	检验依据
		3d	14d	28d		
85.	1-辛醇	未检出	未检出	未检出	2	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
86.	1-戊醇	未检出	未检出	未检出	2	
87.	1-丙醇	未检出	未检出	未检出	2	
88.	2-乙基-1-己醇	3	未检出	未检出	2	
89.	2-甲基-1-丙醇(异丁醇)	未检出	未检出	未检出	2	
90.	2-甲基-2-丙醇	未检出	未检出	未检出	2	
91.	2-丙醇	未检出	未检出	未检出	2	
92.	2, 6-二丁基-4-甲基苯酚(BHT)	未检出	未检出	未检出	2	
93.	环己醇	未检出	未检出	未检出	2	
94.	苯酚	未检出	未检出	未检出	2	
95.	2, 2, 4-三甲基-1, 3-戊二醇异丁酸酯	10	未检出	未检出	2	
96.	1-甲氧基-2-丙醇	未检出	未检出	未检出	2	
97.	2-丁氧基乙醇	未检出	未检出	未检出	2	
98.	2-乙氧基乙醇	未检出	未检出	未检出	2	
99.	2-乙氧基乙醇	未检出	未检出	未检出	2	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 8 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ (μg/m ³)			检出限/ (μg/m ³)	检验依据
		3d	14d	28d		
100.	2-甲氧基乙醇	未检出	未检出	未检出	2	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
101.	2-苯氧基乙醇	未检出	未检出	未检出	2	
102.	3-苯基-1-丙醇	未检出	未检出	未检出	2	
103.	2-(2-丁氧基)乙醇	未检出	未检出	未检出	2	
104.	二甲氧基乙烷	未检出	未检出	未检出	2	
105.	二甲氧基甲烷	未检出	未检出	未检出	2	
106.	丙二醇	未检出	未检出	未检出	2	
107.	2-癸醛	未检出	未检出	未检出	2	
108.	2-乙基己醛	未检出	未检出	未检出	2	
109.	2-呋喃卡醛	未检出	未检出	未检出	2	
110.	2-庚醛(顺式)	未检出	未检出	未检出	2	
111.	2-壬烯醛	未检出	未检出	未检出	2	
112.	2-戊烯醛	未检出	未检出	未检出	2	
113.	2-十一烯醛	未检出	未检出	未检出	2	
114.	癸醛	4	5	未检出	2	
115.	庚醛	未检出	未检出	未检出	2	
116.	壬醛	3	3	未检出	2	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 9 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ (μg/m ³)			检出限/ (μg/m ³)	检验依据
		3d	14d	28d		
117.	辛醛	未检出	未检出	未检出	2	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
118.	2-丁酮(甲基乙基酮)	未检出	未检出	未检出	2	
119.	2-甲基环己酮	未检出	未检出	未检出	2	
120.	2-甲基环戊酮	未检出	未检出	未检出	2	
121.	3-甲基-2-丁酮	未检出	未检出	未检出	2	
122.	4-甲基-2-戊酮(甲基异丁基酮)	未检出	未检出	未检出	2	
123.	3, 5, 5-三甲基环合-2-烯酮	未检出	未检出	未检出	2	
124.	苯乙酮	未检出	未检出	未检出	2	
125.	环己酮	未检出	未检出	未检出	2	
126.	环戊酮	未检出	未检出	未检出	2	
127.	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	2	
128.	1, 1, 2, 2-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	2	
129.	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	2	
130.	1, 1, 2-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	2	
131.	1, 2-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	2	
132.	1, 4-二氯苯	未检出	未检出	未检出	2	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

孙景红

中国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 10 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ (μg/m ³)			检出限/ (μg/m ³)	检验依据
		3d	14d	28d		
133.	四氯化碳	未检出	未检出	未检出	2	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
134.	氯苯	未检出	未检出	未检出	2	
135.	二氯甲烷	未检出	未检出	未检出	2	
136.	四氯乙烯	未检出	未检出	未检出	2	
137.	三氯乙烯	5	4	未检出	2	
138.	2,2-二甲基丙酸	未检出	未检出	未检出	2	
139.	乙酸	未检出	未检出	未检出	2	
140.	丁酸	未检出	未检出	未检出	2	
141.	庚酸	未检出	未检出	未检出	2	
142.	十六烷酸	未检出	未检出	未检出	2	
143.	己酸	未检出	未检出	未检出	2	
144.	异丁酸	未检出	未检出	未检出	2	
145.	辛酸	未检出	未检出	未检出	2	
146.	戊酸	未检出	未检出	未检出	2	
147.	丙酸	未检出	未检出	未检出	2	
148.	酸乙氧基乙酯	未检出	未检出	未检出	2	
149.	2-乙酸乙酯	未检出	未检出	未检出	2	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国检测控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 11 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ (μg/m ³)			检出限/ (μg/m ³)	检验依据
		3d	14d	28d		
150.	2-甲氧基乙基乙酸酯	未检出	未检出	未检出	2	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
151.	乙酸丁氧基乙酯	未检出	未检出	未检出	2	
152.	乙酸丁酯	未检出	未检出	未检出	2	
153.	甲酸丁酯	未检出	未检出	未检出	2	
154.	乙酸乙酯	未检出	未检出	未检出	2	
155.	丙烯酸乙酯	未检出	未检出	未检出	2	
156.	乙酸异丁酯	未检出	未检出	未检出	2	
157.	乙酸异丙酯	未检出	未检出	未检出	2	
158.	醋酸芳樟醇酯	未检出	未检出	未检出	2	
159.	丙烯酸甲酯	未检出	未检出	未检出	2	
160.	甲基丙烯酸甲酯	未检出	未检出	未检出	2	
161.	乙酸丙酯	未检出	未检出	未检出	2	
162.	2, 2, 4-三甲基-1, 3-二醇二乙酸酯	未检出	未检出	未检出	2	
163.	醋酸乙烯酯	未检出	未检出	未检出	2	
164.	苯二甲酸二丁酯	未检出	未检出	未检出	2	
165.	邻苯二甲酸二甲酯	未检出	未检出	未检出	2	

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

孙景红

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2022B01A04497

第 12 页 共 12 页

序号	检验项目	检验结果/ (μg/m ³)			检出限/ (μg/m ³)	检验依据
		3d	14d	28d		
166.	1, 4-二氧六环	未检出	未检出	未检出	2	ISO 16000-9:2006 ISO 16000-6:2021
167.	1-甲基-2-吡咯烷酮	未检出	未检出	未检出	2	
168.	2-戊咪喃	未检出	未检出	未检出	2	
169.	苯胺	未检出	未检出	未检出	2	
170.	己内酰胺	未检出	未检出	未检出	2	
171.	茚	未检出	未检出	未检出	2	
172.	硝基苯	未检出	未检出	未检出	2	
173.	吡啶	未检出	未检出	未检出	2	
174.	四氢咪喃	未检出	未检出	未检出	2	
175.	TVOC	51	34	未检出	10	

(以下空白)

备注:

- 1、检测地点: 永顺。
- 2、测试过程说明: 环境舱中温度 23°C; 相对湿度: RH50%; 空气交换率: 1.0/h; 承载率 0.4m²/m³。
- 3、测试数据分别为试样在环境舱中平衡释放 3d、14d、28d 后采气测试结果。

本 报 告 结 束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

信阳市平桥区

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>



2.4 启明拼装单项+耐旋转磨耗

SGS



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7534

信阳市平桥区

检测报告

编号 : SUIN2210011811MR_CN
日期 : 2022-11-04
页码 : 1 of 8
原件 : 1/2

由于客户的要求, 该报告出具了一份以上的原件, 只有第一份原件具有法律约束力并可用于法定用途, 包括支付。

客户名称: 石家庄启明地板科技有限公司
客户地址: 石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 2-602

样品名称 : 拼装地板
生产商 : 石家庄启明地板科技有限公司

以上信息及样品由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

SGS 参考号 : CZHL2210008891OT
收样日期 : 2022-10-27
测试开始时间 : 2022-10-27
测试结束时间 : 2022-11-04
测试结果 : 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

通标标准技术服务有限公司苏州分公司
授权签名

张丽

张丽

授权签字人



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that the information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of its instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

SGS-CSI Standards Technical Services Co., Ltd.
Suzhou Branch Material Testing Laboratory

Building 12, New Industry Square, No.78 Xinglin Street, SIP, Suzhou, China. 215021
中国·苏州·工业园区杏林街78号新兴产业工业坊12号厂房 邮编: 215021

t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212
t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212

SUZMR 009608

www.sgs.com.cn
e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

信阳市平桥区

检测报告


编号 : SUIN2210011811MR_CN
 日期 : 2022-11-04
 页码 : 2 of 8
 原件 : 1/2

结果总结:

序号	测试项目	测试方法	结果	结论
1	灰分含量	GB/T 9345.1-2008 方法 A	0.072 %	/
2	弯曲强度	GB/T 9341-2008	35.2 MPa	/
3	拉伸强度	GB/T 1040.1-2018 & GB/T 1040.2-2006	22.6 MPa	/
4	耐旋转磨损	GB/T 5478-2008	15 mg	/

备注: 合格: 达到要求
 不合格: 未达到要求
 /: 不下判定

原样照片:



Attention: To check the authenticity of testing/inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755)93071443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

2021年度特殊困难

改造项目投资使用



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of its Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

SGS-CST Standards Technical Services Co., Ltd.
 Suzhou Branch

Building 12, New Industry Square, No.78 Xinglin Street, SIP, Suzhou, China. 215021
 中国·苏州·工业园区杏林街78号新兴产业工业坊12号厂房 邮编: 215021

t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212
 t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212

SUZMR 009609
 www.sgs.com.cn
 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

孙景红

信阳市平桥区 检测报告

编号 : SUIN2210011811MR_CN
 日期 : 2022-11-04
 页码 : 3 of 8
 原件 : 1/2

1.测试项目: 灰分含量
 样品描述: 红色塑料板
 测试方法: GB/T 9345.1-2008 方法 A
 测试条件: 950 °C
 测试结果:

测试项目	测试结果
灰分含量	0.072 %

备注: 测试试样从样品中截取。

样品照片:



设备信息:

设备名称	型号	设备编号	校准日期	下次校准日期
马弗炉	BF501923C	SUZMR-093	2022-05-06	2023-05-05
电子天平	XP2204	SUZMR-112	2021-12-23	2022-12-22



SGS-CS Standards Technical Services Co., Ltd.
 Suzhou Branch

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Building 12, New Industry Square, No.78 Xinglin Street, SIP, Suzhou, China. 215021 t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212 www.sgs.com.cn
 中国·苏州·工业园区杏林街78号新兴产业工业坊12号厂房 邮编: 215021 t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

孙景红

信阳市平桥区 检测报告

编号 : SUIN2210011811MR_CN
 日期 : 2022-11-04
 页码 : 4 of 8
 原件 : 1/2

2. 测试项目: 弯曲强度

样品描述: 红色塑料板

测试方法: GB/T 9341-2008

测试条件:

试样: 80 mm × 10.117 mm × 4.706 mm

测试速度: 2 mm/min

跨距: 64 mm


实验室环境条件: 23 ± 2 °C, 50 ± 5 %RH

测试结果:

测试项目	测试结果
弯曲强度	35.2 MPa

备注: 测试试样从样品中截取。

样品照片:



设备信息

设备	型号	设备编号	校准日期	下次校准日期
万能试验机	103803095009	SUZMR-197	2022-05-06	2023-05-05



SGS-CSI Standards Technical Services Co., Ltd.
 Suzhou Branch Inspection & Testing Services

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on the reverse side of this document or accessible at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/terms-e-document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

SUZMR 009611
 Building 12, New Industry Square, No.78 Xinglin Street, SIP, Suzhou, China. 215021 t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212 www.sgs.com.cn
 中国·苏州·工业园区杏林街78号新兴产业工业坊12号厂房 邮编: 215021 t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

孙景红

SGS

信阳市平桥区

检测报告

编号 : SUIN2210011811MR_CN
 日期 : 2022-11-04
 页码 : 5 of 8
 原件 : 1/2

3. 测试项目: 拉伸强度

样品描述: 红色塑料板

测试方法: GB/T 1040.1-2018 & GB/T 1040.2-2006

测试条件:

试样: 1B 型

试样厚度: 4.737 mm

测试速度: 50 mm/min

初始夹具间距: 115 mm

实验室环境条件: 23 ± 2 °C, 50 ± 5 %RH

测试结果:

测试项目	测试结果
拉伸强度	22.6 MPa

备注: 测试试样从样品中截取。

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755)85071443, or email: CN.Dacbecht@sgs.com

老年人家庭适老化



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on the reverse side, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

SUZMR 009612

SGS-CSI Standards Technical Services Co., Ltd. Suzhou Branch

Building 12, New Industry Square, No.78 Xinglin Street, SIP, Suzhou, China. 215021
中国·苏州·工业园区杏林街78号新兴产业工业坊12号厂房 邮编: 215021

t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212
t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212

www.sgs.com.cn
e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

孙景红


SGS

信阳市平桥区

检测报告

编号 : SUIN2210011811MR_CN
 日期 : 2022-11-04
 页码 : 6 of 8
 原件 : 1/2

样品照片:



设备信息:

设备	型号	设备编号	校准日期	下次校准日期
万能试验机	5969	SUZMR-197	2022-05-06	2023-05-05

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-745)83071443, or email: CN.Dacchack@sgs.com

老年人家庭适老化



Otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

SGS-CTS Standards Technical Services Co., Ltd.
 Suzhou Branch Inspection & Testing Services Laboratory

Building 12, New Industry Square, No.78 Xinglin Street, SIP, Suzhou, China. 215021
 中国·苏州·工业园区杏林街78号新兴产业工业坊12号厂房 邮编: 215021

t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212
 t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212

www.sgs.com.cn
 e sgs.china@sgs.com

SUZMR 009613

Member of the SGS Group (SGS SA)

孙景红



信阳市平桥区

检测报告

编号 : SUIN2210011811MR_CN

日期 : 2022-11-04

页码 : 7 of 8

原件 : 1/2

4. 测试项目: 耐旋转磨耗

样品描述: 红色板材

测试方法: GB/T 5478-2008

试验条件:

轮子型号: CS-10

负重: 500g/轮(重 1000g)

转速: 60r/min

转数: 2000

测试结果:

测试项目	重量损失
耐旋转磨耗	15 mg

备注:

1. 重量损失 = 试验前重量 - 试验后重量。
2. 测试试样从样品中截取。

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755)93071443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

老年人家庭适老化



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed on the reverse side, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Suzhou Branch

Building 12, New Industry Square, No.78 Xinglin Street, SIP, Suzhou, China. 215021
中国·苏州·工业园区杏林街78号新兴产业工业坊12号厂房 邮编: 215021

t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212
t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212

www.sgs.com.cn
e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)


孙景红

SGS

信阳市平桥区 检测报告

编号 : SUIN2210011811MR_CN
 日期 : 2022-11-04
 页码 : 8 of 8
 原件 : 1/2

测试照片:



设备信息:

设备	型号	设备编号	校准日期	下次校准日期
电子天平	XPE204	SUZMR-112	2021-12-23	2022-12-22
旋转磨损测试仪	Taber5155	SUZMR-159	2022-01-26	2023-01-25

- 该检测报告由 SGS 通标标准技术服务有限公司苏州分公司发布。

***** 报告结束*****

老年人家庭适老化



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of the Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
 Suzhou Branch Manager: Zhang Shengjun, Secretary

Building 12, New Industry Square, No.78 Xinglin Street, SIP, Suzhou, China. 215021
 中国·苏州·工业园区杏林街78号新兴产业工业坊12号厂房 邮编: 215021

t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212 www.sgs.com.cn
 t (86-512) 62988200 f (86-512) 62988212 e sgs.china@sgs.com

SUZMR 009615

Member of the SGS Group (SGS SA)

孙景红

2.5 启明拼装地板高温、低温、湿热、盐雾 6000h



信阳市平桥区 检测报告

校验码: 962318
报告编号: C202211157478-6

委托单位: 石家庄启明地板科技有限公司
单位地址: 石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 2-602

以下样品信息由委托方提供并负责其真实性

名称: 拼装地板
生产商: 石家庄启明地板科技有限公司
样品状态: 正常

接收日期: 2022-11-30 检测周期: 2022-11-30 - 2023-10-13

检测要求: 见后续页。

检测结果: 见后续页。

检验检测专用章 (02)

2024年度特殊困难

老年人家庭适老化

编制 林燕 审核 李剑峰 批准 马洪连



签发日期: 2023-10-27

本报告结果仅对受测样品负责, 报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效, 未经 GRGTEST 书面同意, 不得部分复制本报告, 对报告若有异议, 请于收到报告之日起十五天内, 向本单提出。

改造项目投标使用

广电计量检测集团股份有限公司
地址: 广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150
实验室地址: 广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号
电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

孙景红

信阳市平桥区
检测报告校验码: 962318
报告编号: C202211157478-6

样品描述:

样品编号	样品名称	样品描述
01	拼装地板	样品已经过 6000h 的循环测试 (①高温 120℃, 336h→②低温-40℃, 120h→③湿热 40℃, 65%RH, 120h→④盐雾(试验温度 (35±2)℃; 溶液浓度 (50±5) g/L NaCl; 沉降量 (1.0-2.0) mL/h·80cm ² ; 收集液 pH 值(6.5-7.2)) 424h, ①~④作为一个循环, 共进行 6 次循环)。

1. *紫外光老化 (样品编号 01)

测试方法: GB/T 16422.3-2022 方法 A 循环 1

灯管类型: UVA-340

辐照强度: 0.76 W/(m²·nm) @340nm

循环条件: ①光照 8h, 黑板温度 60℃

②凝露 4h, 黑板温度 50℃

暴露时间: 24 h

测试结果:

试样编号	外观	灰卡评级
1	无龟裂、无粉化、变形、鼓包等缺陷, 无变色等不良现象	4-5 级
2	无龟裂、无粉化、变形、鼓包等缺陷, 无变色等不良现象	4-5 级
3	无龟裂、无粉化、变形、鼓包等缺陷, 无变色等不良现象	4-5 级
客户要求	无龟裂、局部无粉化、变形、鼓包等缺陷, 无明显变色等不良现象	≥3 级
结论	符合	符合

备注: 1) 试样从原始样品中截取;

2) * 表示该方法不在 CNAS 认可范围内。



广电计量检测集团股份有限公司

地址: 广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150

实验室地址: 广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: http://www.grgtest.com

第 2 页 共 4 页

信阳市平桥区

检测报告

校验码: 962318
报告编号: C202211157478-6

2. 硬度 (样品编号 01)

测试方法: GB/T 531.1-2008

试样厚度: 6.2mm (2层叠加测试)

读数时间: 15s

测试结果:

试样编号	1	2	3	4	5
硬度值	98	98	97	98	97
中值	98 Shore A				
客户要求	≥80 A				
结论	符合				

备注: 试样的制备方式为注塑成型后截取。

3. 抗滑值 (20°C/BPN) (样品编号 01)

测试方法: GB 36246-2018

测试状态: 干测

测试结果:

试样编号	1	2	3	4	5	平均值	客户要求	结论
抗滑值 (BPN, 20°C)	90	89	88	89	89	89	80~110	符合

4. 摩擦系数 (样品编号 01)

测试方法: GB/T14833-2020 第 6.5 节 & 附录 D

测试状态: 湿测

测试结果:

试样编号	2	3	4	5	平均值	客户要求	结论
摩擦系数 μ	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	>0.4	符合



广电计量检测集团股份有限公司

地址: 广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150

实验室地址: 广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

第 3 页 共 4 页

信阳市平桥区 检测报告



校验码: 962318
报告编号: C202211157478-6

5. 拉伸测试 (样品编号 01)

测试方法: GB/T 1040.1-2018 & GB/T 1040.2-2006

测试速度: 50 mm/min

试样类型: 1A

夹具间距: 115 mm

标距: 75 mm

测试结果:

试样编号	1	2	3	4	5	平均值	客户要求	结论
拉伸强度, MPa	25.45	25.13	25.31	25.00	25.36	25.2	≥1	符合
拉伸断裂标称应变, %	69.7	75.8	75.5	72.4	78.0	74	≥40	符合

备注: 试样的制备方式为注塑成型。

2024年度特殊困难

6. 甲醛

检测条件:

舱体积(L)	60	测试温度(°C)	60±2
测试湿度(RH%)	5±2	换气率(1/h)	1
样品体积承载率(m ² /m ³)	0.4	甲醛捕集速度(mL/min)	500
甲醛采样时间(min)	20	甲醛采样体积(L)	10

检测方法: GB 36246-2018, 用高效液相色谱仪(HPLC)分析。

检测项	样品编号	单位	方法检出限	客户要求	结论
甲醛	01	mg/(m ² ·h)	0.013	≤0.4	符合

1) mg/(m²·h) = 毫克每平方米每小时
2) "N.D." = 未检出(小于方法检出限)

报告结束

广电计量检测集团股份有限公司
地址: 广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150
实验室地址: 广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号
电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

第 4 页 共 4 页

孙景红

2.6 启明悬浮地板色牢度 8 级 2023



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2023B03A00544

委托单位: 石家庄启明地板科技有限公司

样品名称: 拼装地板

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
4101036633049



WT2023B03A00544



ctc 国检集团

孙景红

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

检测报告

报告编号: WT2023B03A00544

第 1 页 共 2 页

样品名称	拼装地板	检测类别	委托检测
委托单位	石家庄启明地板科技有限公司	商 标	—
生产单位	石家庄启明地板科技有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2023 年 05 月 10 日	样品数量	3 块
生产日期 /批号	2023 年 04 月 03 日/202304001	型号规格	—
检测依据	各检测项目检测依据详见数据 页。	检测日期	2023 年 05 月 11 日 -07 月 24 日
检测项目	耐人造光色牢度		
检测结论	*检测结果详见数据页。*		
附注:	(委托方提供) 等级: 合格品。		

签发日期: 2023 年 07 月 28 日
(检测专用章)



批 准: 于建伟 审 核: 隋永鑫 编 制: 殷悦

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2023B03A00544

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测结果	检测依据
1	耐人造光色牢度	8 级	GB/T 8427-2019 方法 3
(以下空白)			



备注: 检测地点: 管庄。

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

孙景红

信阳市平桥区 国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>



2.7 启明悬浮雨水中浸泡 5040h



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1135

No. GL23090229



检测 报告

TEST REPORT

2024年度特殊困难

样品名称: 拼装地板
NAME OF SAMPLE

委托单位: 石家庄启明地板科技有限公司
CLIENT

检测类别: 委托检测
CLASSIFICATION OF TEST

老年人家庭适老化



化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
Material Ageing of Chemical Industry

孙景红

注 意 事 项

1. 报告无加盖检测单位“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖检测单位“检验检测专用章”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。
7. 无CMA标识报告中的数据 and 结果，以及有CMA标识报告，报告中标明不在本实验室资质认定能力范围内的数据和结果，不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。

NOTES

1. The test report is invalid without the stamp of "Special Seal for Test" or "Common Seal of Test Unit".
2. The copy of the test report is invalid without the remarked stamp of "Special Seal for Test" or "Common Seal of Test Unit".
3. The test report without the signatures of operator, supervisor and manager is invalid.
4. The modified report is invalid.
5. When there is disagreement to the test report, the test unit should be informed within 15 days since the report is received by the client. Overdue information will not be accepted.
6. The commission test is responsible to the sample accepted by the laboratory only.
7. The data and results in the reports without CMA identification, as well as the data and results are not in the scope of the laboratory's qualification in the reports with CMA identification, are not socially proven. Only for the internal use of the client.

地址：广州市天河区棠下车陂西路396号 广州合成材料研究院有限公司内

Guangzhou Research Institute of Synthetic Material Limited Company, No. 396
Tianhe Road West, Tianxia Tianhe Guangzhou China

电话 (Tel.) : (020) 82579232、32377636、32373323

投诉电话 (Complaint Tel.) (020) 32373200

邮编 (Post No.) 510665


网址: www.gzlaohuasuo.com

报告真伪查询：二维码查询，手机扫描本报告封面二维码，核对真伪。如需查询完整报告内容，请联系本实验室，查询电话 020-32373900



190014231687

信阳市平桥区化学工业合成材料老化质量监督检验中心


中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1135The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
Material Ageing of Chemical Industry

检测报告 Test Report

No. GL23090229

共 3 页 第 1 页

样品名称 Name of Sample	拼装地板	样品编号 Sample Number	G22110120
委托单位 Client	石家庄启明地板科技有限公司	检测类别 Classification of Test	委托检测
生产单位 Manufacturing	石家庄启明地板科技有限公司	生产批号 Batch Number	----
送样日期 Sampling Date	2022年11月30日	生产日期 Production Date	----
样品等级 Sample Grade	----	型号/商标 Type/Trademark	----/----
样品数量 Sample Numbers	1 组	合同编号 Contract Number	G22110120
检测项目 Test Item	见检测项目及结果页	样品描述及说明 Description and Explanation of Sample	未见异常
检测依据 Test Method	GB 36246-2018, GB/T 1690-2010, GB/T 1034-2008		
检测结果 Test Result	检测结果详见下页。		
备注 Remark	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>委托方提供</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(检测报告专用章)</p> <p>签发日期: 2023年9月4日</p>  </div> </div>		

批准:
Approved by审核:
Inspected by主检:
Tested by

信阳市化学工业合成材料老化质量监督检验中心
 The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
 Material Ageing of Chemical Industry

检测项目及结果 Test Items and Results

No. GL23090229

共 3 页 第 2 页

序号	检测项目	指标值	检测结果	本项结论	
1	雨水中浸泡 5040h	抗滑值(20℃), BPN	80-110	100.8	符合
		垂直变形, mm	≤3.0	0.5	符合
		尺寸变化率, %	≤1	长度: +0.110, 宽度: +0.110, 厚度: +0.314	符合
		吸水率, %	<1	0.44	符合

2024年度特殊困难

老年人家庭适老化



改造项目投标使用

孙景红

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
Material Ageing of Chemical Industry

No. GL23090229

共 3 页 第 3 页

委托方地址 Client Address	石家庄高新区天山大街266号方大科技园2-602
试样制备及说明 Preparation of Sample and Explanation	_____
主要试验设备（或仪器） Main Testing and Mesuring Instruments	BM-III型摆杆摩擦系数测定仪(L0157)，GS-DELTA10/20 塑胶跑道冲击吸收/垂直变形试验机(L0288)，数显卡尺(L0168)，BCE224-1 CCN电子天平(L0265)，PHH101高温试验箱(L3039)
试验环境及状态 Test Environment and Condition	环境温度：(23±2)℃；相对湿度：(50±10)%
试验结果不确定度 Uncertainty of Testing Results	_____
分包项目及分包方 Subcontractor and Subcontracting Items	_____
备注 Remark	_____



*****结束*****

孙景红

2.8 紫外 7000h



中国认可
国际互认
标准
TESTING
CNAS L0446



信阳市平桥区 检测报告

校验码: 776021
报告编号: C202209266798-6

委托单位: 石家庄启明地板科技有限公司
单位地址: 石家庄高新区天山大街 266 号方大科技园 2-602

以下样品信息由委托方提供并负责其真实性

名称: 拼装地板
供应商: 石家庄启明地板科技有限公司
样品状态: 正常

接收日期: 2022-10-19 检测周期: 2022-10-19 - 2023-08-17

检测要求: 见后续页。

检测结果: 见后续页。

2024年度特殊困难



老年人家庭适老化

编制 金为波 审核 刘婉莹 批准 马洪连



签发日期: 2023-11-08

本报告书仅对委托产品负责, 报告无他人签字, “专用章”及报告骑缝章无效, 未经 GRGTTEST 书面同意, 不得部分复制本报告。对报告若有异议, 应在收到报告之日起十五天内向检测单位提出。

改造项目投标使用

广电计量检测集团股份有限公司
地址: 广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150
实验室地址: 广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号
电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgttest.com>

孙景红

信阳市平桥区
检测报告校验码: 776021
报告编号: C202209266798-6

样品描述:

样品编号	样品名称	样品描述
01	拼装地板	拼装地板
02		样品已经过 7000h 的紫外老化(按 GB/T 16422.3-2022 标准, 按方法 A 循环序号 1 进行的紫外老化)。

1. *紫外光老化(样品编号 01)

测试方法: GB/T 16422.3-2022 方法 A 循环 1

灯管类型: UVA-340

辐照强度: 0.76 W/(m²·nm) @340nm

循环条件: ①光照 8h, 黑板温度 60℃

②凝露 4h, 黑板温度 50℃

暴露时间: 7000 h

测试结果:

试样编号	外观
1	无龟裂、无粉化、无变形、无鼓包
客户要求	无龟裂、局部无粉化、无变形、无鼓包
结论	符合

备注: 1) 试样从原始样品中截取;

2) * 表示该检测项目不在 CNAS 认可范围内。

2. 摩擦系数(样品编号 02)

测试方法: GB/T14833-2020 第 6.5 节&附录 D

运动场地类型: 球类场地及其他活动场地

测试状态: 湿测

测试结果

试样编号	1	2	3	4	5	平均值	客户要求	结论
摩擦系数, μ	0.45	0.44	0.44	0.42	0.44	0.44	>0.4	符合

备注: 试样从原始样品中截取。

广电计量检测集团股份有限公司

地址: 广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150

实验室地址: 广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

第 2 页 共 4 页

信阳市平桥区
检测报告校验码: 776021
报告编号: C202209266798-6

3. 抗滑值 (BPN, 20℃) (样品编号 02)

测试方法: GB 36246-2018

测试状态: 干测

测试结果:

试样编号	1	2	3	4	5	平均值	客户要求	结论
抗滑值 (BPN, 20℃)	105	105	103	103	103	104	80-110	符合

备注: 试样从原始样品中截取。

4. 球反弹率 (样品编号 02)

测试方法: GB/T 14833-2020 第 6.8 节 & GB/T 19995.2-2005 第 6.2.2 节

测试结果:

测试点	1				
球反弹率, %	95.5	94.2	93.7	97.2	95.8
平均值, %	95				
客户要求, %	≥75				
结论	符合				

5. 特定元素的迁移

检测方法: 参考 GB 6675.4-2014, 用 ICP-OES 分析。

检测项目	样品编号	单位	方法 检出限	客户 要求	结论
	02				
可溶性锑 (Sb)	N.D.	mg/kg	5	≤50	符合
可溶性砷 (As)	N.D.	mg/kg	2.5	≤50	符合
可溶性钡 (Ba)	N.D.	mg/kg	5	≤50	符合
可溶性镉 (Cd)	N.D.	mg/kg	5	≤50	符合
可溶性铬 (Cr)	N.D.	mg/kg	5	≤50	符合

广电计量检测集团股份有限公司

地址: 广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150

实验室地址: 广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号

电话: 4006020999 传真: +86-020-36698685 网址: <http://www.grgtest.com>

第 3 页 共 4 页

信阳市平桥区
检测报告校验码: 776021
报告编号: C202209266798-6

检测项目	样品编号	单位	方法 检出限	客户 要求	结论
	02				
可溶性铅 (Pb)	N.D.	mg/kg	5	≤50	符合
可溶性汞 (Hg)	N.D.	mg/kg	5	≤50	符合
可溶性硒 (Se)	N.D.	mg/kg	5	≤50	符合

备注: 1) mg/kg = ppm
2) "N.D." = 未检出(小于方法检出限)

—————报告结束—————

2024年度特殊困难



老年人家庭适老化



改造项目投标使用

广电计量检测集团股份有限公司
地址: 广州市番禺区石碁镇岐山路 8 号 150
实验室地址: 广东省广州市黄埔区科学城南翔二路 31 号
电话: 4006020999 传真: +86-020-38698685 网址: <http://www.grgtest.com>

第 4 页 共 4 页

3、三脚手杖、四角手杖、拐杖凳资质文件

第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤中械备 20180173 号

备案人名称	中山市佳乐康复医疗器械有限公司
备案人统一社会信用代码	91442000MA4ULNKA82
备案人住所	中山市小榄镇盛丰社区泰明路1号4楼第一卡
生产地址	中山市小榄镇盛丰社区泰明路1号4楼第一卡
代理人	/
代理人住所	/
产品名称	医用拐
型号/规格	JL8102K,JL8102Y,JL8103K,JL8103Y,JL8104K,JL8104Y,JL8105K,JL8105Y,JL8106K,JL8106Y, JL8201,JL8202,JL8201-1z,JL8202-1z,JL8203S,JL8203M,JL8203L,JL8201S,JL8202S,JL8301,JL8301S,JL8401,JL8402,JL8403,JL8404,JL8405,JL8406,JL8407,JL8408,JL8501,JL8502,JL8503,JL8504,JL8505,JL8506,JL8507,JL8508,JL8701,JL8702,JL8703,JL8704,JL8705,JL8706,JL8707,JL8708,JL8801,JL8802,JL8803,JL8804,JL8805,JL8806,JL8807,JL8808,JL8901,JL8902,JL8903,JL8904,JL8905,JL8906,JL8907,JL8908。
产品描述	由支脚、手柄、支撑托、支撑架或臂套组成。无源产品。
预期用途	用于行动障碍患者的辅助行走或站立,进行康复训练。
备注	/
备案部门 备案日期	 中山市市场监督管理局 备案日期：2018年07月25日
变更情况	2023年9月16日型号规格由“JL8102K,JL8102Y,JL8103K,JL8103Y,JL8105K,JL8105Y,JL8106K,JL8106Y, JL8201,JL8202,JL8201-1z,JL8202-1z,JL8203S,JL8203M,JL8203L,JL8201S,JL8202S,JL8301,JL8301S,JL8401,JL8402,JL8403,JL8405,JL8406,JL8407,JL8408,JL8501,JL8502,JL8503,JL8505,JL8506,JL8507,JL8508,JL8701,JL8702,JL8703,JL8705,JL8706,JL8707,JL8708,JL8801,JL8802,JL8803,JL8805,JL8806,JL8807,JL8808,JL8901,JL8902,JL8903,JL8905,JL8906,JL8907,JL8908。”变更为“JL8102K,JL8102Y,JL8103K,JL8103Y,JL8104K,JL8104Y,JL8105K,JL8105Y,JL8106K,JL8106Y, JL8201,JL8202,JL8201-1z,JL8202-1z,JL8203S,JL8203M,JL8203L,JL8201S,JL8202S,JL8301,JL8301S,JL8401,JL8402,JL8403,JL8405,JL8406,JL8407,JL8408,JL8501,JL8502,JL8503,JL8504,JL8505,JL8506,JL8507,JL8508,JL8701,JL8702,JL8703,JL8704,JL8705,JL8706,JL8707,JL8708,JL8801,JL8802,JL8803,JL8804,JL8805,JL8806,JL8807,JL8808,JL8901,JL8902,JL8903,JL8904,JL8905,JL8906,JL8907,JL8908。”

境内备案人委托生产的产品，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。



孙景红

孙景红



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、许可、监管信息



营业执照

(副本 1-1)

名称 中山市佳乐康复医疗器械有限公司 注册资本 人民币叁佰万元

类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期 2016年01月20日

法定代表人 王吉本 住所 中山市小榄镇盛丰社区泰明路1号4楼第一卡

经营范围

一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；日用品销售；家用电器制造；家用电器销售；金属制品制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；【上述经营范围涉及：货物进出口；技术进出口；上述经营范围涉及：货物进出口；技术进出口。】(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)



登记机关

2023年07月28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

开户许可证

编号: 5810-05027646



中山市佳乐康复医疗器械有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 王吉本

开户银行 中国建设银行股份有限公司中山东升丽城支行

4405017800520000058

账号



发证机关(盖章)
2016年3月5日



4、其他产品资料

制造商授权书

我们 瑞安市永久亮无障碍设施有限公司 是 (中国)的合法制造商, 兹授予依中华人民共和国法律成立 河南宏浩健康养老有限公司, 在信阳市平桥区民政局平桥区 2024 年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目 二标段 (项目名称) 招投标过程中用我方提供的 床边护栏、一字形扶手、U 形扶手、L 形扶手、T 形扶手 参加投标, 是我方制造的产品的合法代理人, 全权处理与该货物有关的一切事宜。

我们于 2024 年 09 月 02 日签署本文以兹证明, 有效期 90 天。

授权方名称(盖章): 瑞安市永久亮无障碍设施有限公司



日期: 2024 年 09 月 02 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91330381560958153Y (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 瑞安市永久亮无障碍设施有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李国钱

经营范围 许可项目：第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；康复辅具适配服务；残疾人座车制造；残疾人座车销售；保健食品(非药品)生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用卫生防护用品批发；医护人员防护用品零售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；户外用品销售；体育用品及器材制造；日用品批发；家用电器销售；塑料制品制造；塑料制品销售；卫生洁具销售；日用杂品制造；日用杂品销售；金属制品销售；金属结构制造；五金产品制造；门窗制造加工；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本 捌佰万元整

成立日期 2010年08月18日

住所 浙江省温州市瑞安市塘下镇华海路502号

登记机关 瑞安市市场监督管理局

2024年04月25日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



孙景红



证书

CERTIFICATE

瑞安市永久亮无障碍设施有限公司

贵公司生产及经营的系列产品，在全国环保产品监督活动中，节能指标及有害物质排放标准达到国家环保产品标准，经审核荣获《中国节能产品认证》。

中国节能产品认证

CHINA ENERGY CONSERVATION PRODUCT CERTIFICATION

查询网址：www.315nber.cn

证书编号：NBER202408114710

有效期至：2024年3月20日-2027年3月19日



全国品牌企业调研评价中心



全国企业促进发展委员会



质量管理体系认证证书

证书号：46023Q1934R0M

兹证明

瑞安市永久亮无障碍设施有限公司

统一社会信用代码：91330381560958153Y

注册地址：浙江省温州市瑞安市塘下镇华海路 502 号

办公地址：浙江省温州市瑞安市塘下镇新华工业区华海路 505 号

生产地址：浙江省温州市瑞安市塘下镇新华工业区华海路 505 号

建立的质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

认证范围：扶手、移位机、淋浴椅、洗澡椅、坐便椅、马桶助力架的生产（涉及许可范围的按许可范围）

IAF 代码：23

发证日期：2023 年 10 月 11 日

有效期至：2026 年 10 月 10 日

本证书的有效性须经华智认证通过定期的监督审核确认保持



签发



深圳华智认证服务有限公司

公司地址：深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号创客大厦525室

本证书信息可在我公司网站(www.huazhi-group.com)及国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

孙景红



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测 报告

报告编号: WT2024B01D00583

委托单位: 瑞安市永久亮无障碍设施有限公司

样品名称: 扶手

检测类别: 委托检测



WT2024B01D00583



ctc 国检集团

孙景红

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2024B01D00583

第 1 页 共 2 页

样品名称	扶手	检测类别	委托检测
委托单位	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	商 标	永久亮
生产单位	瑞安市永久亮无障碍设施有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2024年04月22日	样品数量	2个
生产日期/批号	—	型号规格	—
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024年05月09日
判定依据	JC/T 2120-2012《卫生间便器扶手》		
检测项目	1、耐冲击性能 2、强度性能		
检测结论	*经检测,送检样品耐冲击性能、强度性能的检测结果符合JC/T 2120-2012《卫生间便器扶手》的技术要求。检测结果见数据页。*		



签发日期: 2024年05月10日

检测专用章

批

审核: 有实

编制: 张娟娟

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

ctc 国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2024B01D00583

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	耐冲击性能	试验后, 没有影响使用上的变形、松动、破损。	试验后, 无影响使用上的变形、松动、破损。	符合	JC/T 2120-2012 附录 E
2	强度性能 (蹲便器扶手)	试验后, 没有影响使用上的变形、松动、破损。	试验后, 无影响使用上的变形、松动、破损。	符合	JC/T 2120-2012 附录 C

(以下空白)

国检集团



备注: 1、检测地点: 管庄。

本报告结束

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024

ctc 国检集团

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>



ctc 国检集团



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L18588

检测报告

检测单位名称 : 深圳市邦测检测技术有限公司

产品名称 : 智能手表

产品型号 : GS17

委托单位 : 深圳市成发盛世电子科技有限公司

检验类别 : 委托检验



发布日期: 2023年10月18日



孙景红

产品名称	智能手表	主检型号	GS17
系列型号	/		
样品来源	送样	商 标	/
样品数量	1 台	样品编号	CIS02B-231014-03A-S-C091-S01
到样日期	2023.10.16	检测日期	2023.10.16~2023.10.18
委托单位	深圳市成发盛世电子科技有限公司		
委托单位地址	深圳市宝安区石岩街道兰姜新村 134 栋 701		
制造商	深圳市成发盛世电子科技有限公司		
制造商地址	深圳市宝安区石岩街道兰姜新村 134 栋 701		
生产企业	深圳市成发盛世电子科技有限公司		
生产企业地址	深圳市宝安区石岩街道兰姜新村 134 栋 701		
检验依据	GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求》		
检验项目	5.2.2.2 条款稳态电压和电流的限值、附录 F（设备标志、说明和指示性安全防护）、附录 T（机械强度试验）		
检验结论	所检样品的检测结果符合标准要求		
<p>本报告中:</p> <p>“P”表示该项试验结果符合标准要求,即“合格或通过”;</p> <p>“F”表示该项试验结果不符合标准要求,即“不合格或不通过”;</p> <p>“N”或“N/A”表示该项要求不适用。</p>			
主检: 	审核: 	 <p>深圳市邦测检测技术有限公司</p> <p>2023年10月18日</p> <p>检测检验专用章</p>	
 <p>批准: </p> <p>备注:</p>			

孙景红

样品描述及照片

1. 所检样品为：III类设备。
2. 产品名称为：智能手表，主检型号为：GS17，产品规格：5V $\overline{=}$ 0.5A。
3. 样品预期适用热带气候条件下安全使用。
4. 产品适用的海拔高度由最终供电设备终端决定。



样品描述及照片



图1：产品外观



图2：产品外观



孙景红

样品描述及照片



图 3: 电源输入端口



图 4: 产品铭牌



孙景红

GB 4943.1-2022			
条款	试验要求	试验结果	结论
5	电引起的伤害		P
5.2	电能量源的分级和限值		P
5.2.1	电能量源的分级	ES1 电路	P
5.2.2	电能量源 ES1 和 ES2 限值		P
5.2.2.2	稳态电压和电流的限值	(见附表 5.2.2.2)	P

附录 F	设备标志、说明和指示性安全防护		P
F.1	基本要求		P
	语言	规范中文	P
F.2	字母符号和图形符号		P
F.2.1	字母符号符合 IEC 60027-1		P
F.2.2	图形符号符合相关 GB、IEC、ISO 标准或制造商的规定		P
	对于仅适用于在海拔 2000m 及以下地区使用的设备的警告语句或标识	产品适用的海拔高度由最终供电设备终端决定	N
	对于仅适用于在非热带气候条件下使用的设备的警告语句或标识	产品在热带条件下安全使用, 无需标识	N
F.3	设备标志		P
F.3.1	设备标志的位置	位于外壳上	P
F.3.2	设备的识别标志		P
F.3.2.1	制造商标识		深圳市成发盛世电子科技有限公司
F.3.2.2	型号标识		GS17
F.3.3	设备额定值的标志		P
F.3.3.1	直接和电网电源连接的设备		N
F.3.3.2	不直接和电网电源连接的设备		P
F.3.3.3	供电电压的性质		P
F.3.3.4	额定电压	5V	P
F.3.3.5	额定频率		N
F.3.3.6	额定电流或额定功率	0.5A	P
F.3.3.7	具有多个电源连接端的设备		N
F.3.4	电源安全装置		N
F.3.5	端子和操作装置上的标志		P
F.3.5.1	电网电源器具输出插座和电网电源输出插座标志		N
F.3.5.2	端子位置的识别标志		P
F.3.5.3	更换熔断器的标识和额定值标志		N
	中线上熔断器的指示性安全防护		N
F.3.5.4	更换电池的识别标志		N
F.3.5.5	中性导体端子		N
F.3.5.6	端子标志的位置		N

孙景红

F.3.6	与设备类别有关的设备标志		N
F.3.6.1	I类设备		N
F.3.6.1.1	保护接地导体端子		N
F.3.6.1.2	保护连接导体端子		N
F.3.6.2	设备类别标志		N
F.3.6.3	功能接地端子标志		N
F.3.7	设备的 IP 额定值标志		N
F.3.8	外部电源输出标志		N
F.3.9	标志的耐久性、清晰性和持久性	试验后, 标记仍清晰可辨, 无卷边、不易被揭掉	P
F.3.10	标志持久性试验		P
F.4	说明书		P
	a) 安装或初次使用前的信息		P
	b) 儿童不可能出现的场所使用的设备		N
	c) 安装和互连设备的说明		P
	d) 仅在受限制接触区使用的设备		N
	e) 预定固定在位的设备		N
	f) 音频设备端子的说明		N
	g) 采用保护接地作为安全防护		N
	h) 保护导体电流超过 ES2 限值		N
	i) 设备上使用图形符号		N
	j) 未安装全极电网电源开关的永久连接式设备		N
	k) 提供安全防护的可更换的元器件或模块		N
	l) 包含绝缘液体的设备		N
	m) 室外设备的安装说明		N
	n) 带有未经隔离的有线网络天线插座的设备的警告		N
F.5	指示性安全防护		N

附录 T	机械强度试验		P
T.1	基本要求		P
T.2	10N 恒定力试验		N
T.3	30N 恒定力试验		N
T.4	10N 恒定力试验	试验后满足标准要求	P
T.5	5N 恒定力试验		N
T.6	外壳冲击试验		N
	自由落体试验		N
	摆锤试验		N
T.7	跌落试验	试验后满足标准要求	P
T.8	应力消除试验		N

孙景红

T.9	玻璃冲击试验		N
T.10	玻璃破碎试验		N
	数出的碎片数		N
T.11	伸缩或拉杆天线试验		N
	力矩值 (Nm)		N



孙景红

5.2.2.2 表: 电能量源的分类 (稳态电压和电流的限值)								P
No.	供电电压	位置 (电路设计)	试验条件	参数				ES 分级
				U(V)	I(mA)	类型 1)	附加信息 2)	
1	5V	输入端口	正常	4.998	--	SS	DC	ES1
--	--	--	--	--	--	--	--	--

附加信息:
1) 类型: 稳态电压 (SS);
2) 附加信息: 频率, 脉冲持续时间, 脉冲间隔, 电容量。

T.2,T.3,T.4,T.5 表: 恒定力试验							P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	试具	力 (N)	持续时间 (s)	现象	
外壳	塑料	1.81	直径 30mm 圆形平面, 推拉力计	100	5	塑料外壳未变形, 产品能正常工作, 无危险	

附加信息:

T.6 表: 冲击试验					N
部件/位置	材料	厚度 (mm)	高度 (mm)	现象	
/	/	/	/	/	

附加信息:

T.7 表: 跌落试验					P
部件/位置	材料	厚度 (mm)	高度 (mm)	现象	
外壳	塑料	1.81	1000	塑料外壳未变形, 产品能正常工作, 无危险	

附加信息:

T.8 表: 应力消除试验						N
部件/位置	材料	厚度 (mm)	烘箱温度 (°C)	持续时间 (h)	现象	
/	/	/	/	/	/	

附加信息:



试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效日期	本次使用
1.	秒表	PC396	CIS-SE108	2024.01.11	√
2.	钢直尺	/	CIS-SE119	2024.01.11	√
3.	跌落木板	OJN-DL19	CIS-SE101	2024.01.08	√
4.	卷尺	Hillock-25	CIS-SE120	2024.01.10	√
5.	数显游标卡尺	101B	CIS-SE054	2024.01.08	√
6.	直流电源	IT6593A	CIS-SE045	2024.01.08	√
7.	直流电子负载	IT8512A	CIS-SE043	2024.01.08	
8.	直径30mm圆形平面	OJN-30MM	CIS-SE072	2024.01.10	√
9.	推拉力计	ZP-500	CIS-SE092	2024.01.08	√
10.	精密高温烤箱	OJN-9617-3A	CIS-SE009	2024.01.08	
11.	摆球冲击钢球试验机	OJN-9430	CIS-SE014	2024.01.08	

注：打“√”为本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在校准有效期内。



报告声明

本报告仅限 CIS 客户使用，依照 CIS 和客户之间的协议产生。CIS 承担协议中服务条款中的职责和义务。根据协议，CIS 没有义务承担任何非客户方因使用此报告产生的损失、费用和赔偿。只有客户有权利复制、发布完整的报告。如需在被检验/检测的物件、产品或服务上使用 CIS 的名称或标志，必须先得到 CIS 的书面同意。本报告涉及的检验和检测结果仅与被检验/检测样品相关，仅凭本报告并不代表该物件、产品或服务已通过任何 CIS 认证项目。此报告只允许在该报告的保存期限内进行修改，除非有其他的被公布的标准或要求。

使用、出示、复制及复印本报告应遵守以下条款：

1. CIS 享有对本报告以及本报告中包含或使用的原始数据（客户提供的除外）、算法、检验/检测结果以及专家意见的排他的专有的所有权。CIS 享有本报告的排他性的专有著作权。任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
2. 客户仅能以恰当的方式并按合同约定的范围和用途使用本报告以及其中的检验/检测结果、算法和专家意见。若对本报告检测结果有异议，应于收到本报告之日起，十五天内向本公司提出申诉，逾期认为认可本报告检测结果。
3. 客户使用检验/检测报告时，必须以其完整的形式使用，本报告未加盖我公司印章、标识无效；本报告发生任何涂改、增减无效，无编制、审核、批准人签字无效。
4. 未经本公司书面批准，报告部分复制或超出限定范围使用无效。如出于广告目的需要公开或复制本报告，客户必须提前获得 CIS 的事先书面同意。
5. 对于客户因非出于合同约定的用途使用本报告产生的任何后果和责任，邦测不承担任何责任，并且客户应当向 CIS 赔偿因其违反合同及上述义务而产生的任何损失、损害、要求、请求以及第三方提出的索赔。
6. 本报告检验、检测结果仅对现状负责，对于送检的样品，报告只对来样负责，不可重复性的测试而不进行复测，对委托单位提供的样品和技术资料保密。
7. 本报告仅对本次被检对象有效，可以完全使用，未经允许不得部分复制。



八、资格审查资料

1、投标人基本情况表

投标人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
注册地址	河南省郑州市二七区嵩山南路262号1号楼 亚星时代广场9层910号	邮政编码	450000
注册资金	200万人民币	成立时间	2023年6月19日
联系方式	联系人	孙景红	电话 17344896661
	传真	/	网址 /
法定代表人	姓名	孙景红	电话 17344896661
基本账户开户银行	中国工商银行股份有限公司郑州京广南路支行		
基本账户银行账号	1702720109100041642		
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）	/		
经营范围	<p>一般项目：养老服务；机构养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；大数据服务；家用电器销售；家用电器安装服务；电子产品销售；日用电器修理；软件开发；软件销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；电气设备销售；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；建筑材料销售；音响设备销售；服装服饰零售；鞋帽批发；消防器材销售；文具用品零售；文化用品设备出租；住宅水电安装维护服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>		
备注	我公司是满足投标人资格要求的合格的投标人		

注：1. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附相应的证明材料。

孙景红

附件：投标人须知“投标人资格要求”相应的证明材料

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定证明材料

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

投标人名称：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）

日期：2024年9月10日



2、落实政府采购政策满足的资格要求证明材料

本项目非专门面向中小企业采购。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司是符合政策要求的小型企业。

投标人名称：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）

日期：2024年9月10日





首页 / 我要查查小微企业(含个体工商户)

河南宏浩健康养老有限公司

河南宏浩健康养老有限公司 有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码/注册号: 91410103MACL6YUA6H

成立日期: 2023年06月19日

登记机关: 郑州市二七区市场监督管理局

首页 上一页
1
下一页 尾页



版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
 技术支持电话: 010-82260311
 技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号, 关注后进行在线咨询
 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088

政府网站 找错



孙景红

3、本项目的特定资格要求证明材料

3.1 具有独立承担民事责任的能力证明材料（提供有效的营业执照）



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



孙景红

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供近两年任意一年度财务审计报告，若企业成立年份不足，则需提供开户行出具的资信证明）

河南宏浩健康养老有限公司

2023 年度审计报告

豫海大审字（2024）第 H-J18 号



河南海大会计师事务所（普通合伙）

HENAN HAI DA ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州

孙景红

审计报告

豫海大审字(2024)第 H-J18 号

河南宏浩健康养老有限公司:

一、 审计意见

我们审计了后附的河南宏浩健康养老有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任,按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任,我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告，合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现，错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件：1. 资产负债表
2. 利润表
3. 现金流量表
4. 所有者权益变动表
5. 财务报表附注

河南海大会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 3 月 1 日

孙景元

资产负债表

单位：元

2023年12月31日

编制单位：宏治健康产业有限公司

行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
1			流动负债：	34		
2	44,911.59		短期借款	35		
3			交易性金融负债	36		
4			应付票据	37		
5	269,006.66		应付账款	38	131,472.34	
6			预收款项	39	401,804.32	
7			合同负债	40		
8			应付职工薪酬	41		
9			应交税费	42		
10			其他应付款	43	68,096.43	
11			持有待售负债	44		
12			一年内到期的非流动负债	45		
13	314,518.25		其他流动负债	46		
14			流动负债合计	47	601,373.09	
15			非流动负债：	48		
16			长期借款	49		
17			应付债券	50		
18			其中：优先股	51		
19			永续债	52		
20			长期应付款	53		
21			预计负债	54		
22	356,789.20		递延收益	55		
23			递延所得税负债	56		
24			其他非流动负债	57		
25			非流动负债合计	58		
26			负债合计	59	601,373.09	
27			所有者权益(或股本)：	60		
28			实收资本(或股本)	61		
29			其他权益工具	62		
30			其中：优先股	63		
31			永续债	64		
32	356,789.20		资本公积	65		
			减：库存股	66		
			其他综合收益	67		
			盈余公积	68		
			未分配利润	69	69,934.36	
			所有者权益(或股本)合计	70	69,934.36	
33	671,307.45		负债和所有者权益(或股本)总计	71	671,307.45	

利润表

2023年度

会企02表

项目	行次	本期金额	上期金额
编制单位: 河南宏浩健康养老有限公司			
		单位: 元	
一、营业收入	1	998,163.57	
减: 营业成本	2	675,039.51	
税金及附加	3	353.20	
销售费用	4		
管理费用	5	246,752.87	
研发费用	6		
财务费用	7	2,402.87	
其中: 利息费用	8		
利息收入	9		
资产减值损失	10		
信用减值损失	11		
加: 其他收益	12		
投资收益 (损失以“-”号填列)	13		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	14		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	15		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	16		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	17		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	18	73,615.12	-
加: 营业外收入	19		
减: 营业外支出	20		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21	73,615.12	-
减: 所得税费用	22	3,680.76	
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	23	69,934.36	-
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	24		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	25		
五、其他综合收益的税后净额	26		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	27		
1. 重新计量设定受益计划变动额	28		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	29		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	30		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	31		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	32		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	33		
2. 其他债权投资公允价值变动	34		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	35		
4. 其他债权投资减值准备	36		
5. 现金流量套期储备	37		
6. 外币财务报表折算差额	38		



孙景红

现金流量表

2023年度

会企03表

单位：元

编制单位：河南宏浩健康养老有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,140,342.87	-
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	60762.85	-
经营活动现金流入小计	5	1,201,105.71	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	550,317.57	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	158,746.00	-
支付的各项税费	8	4,737.36	-
支付其他与经营活动有关的现金	9	80,896.37	-
经营活动现金流出小计	10	794,697.29	-
经营活动产生的现金流量净额	11	406,408.42	-
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	361,496.83	-
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	361,496.83	-
投资活动产生的现金流量净额	24	-361,496.83	-
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	-	-
偿还债务支付的现金	30	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
筹资活动现金流出小计	33	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	44,911.59	-
加：期初现金及现金等价物余额	37	-	-
六、期末现金及现金等价物余额	38	44,911.59	-



孙景红

所有者权益变动表

单位：元

	2023年度						上年金额						所有者权益合计	所有者权益合计						
	其他综合收益	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	69,934.36	69,934.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,934.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	69,934.36	69,934.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,934.36
（二）所有者投入和转出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.盈余公积转存专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.专项储备转存盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	-	-	-	-	69,934.36	69,934.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,934.36



宏塔健康药业股份有限公司

河南宏浩健康养老有限公司

二零二三年度财务报表附注

(单位：人民币元)

一、公司简介

河南宏浩健康养老有限公司系经郑州市二七区市场监督管理局批准，于 2023 年 06 月 19 日成立。取得统一社会信用代码：91410103MA6L6YUA6H 号《营业执照》。注册资本：200 万元。

法定代表人：孙景红。

公司经营范围：一般项目：养老服务；机构养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；大数据服务；家用电器销售；家用电器安装服务；电子产品销售；日用电器修理；软件开发；软件销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；电气设备销售；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；建筑材料销售；音响设备销售；服装服饰零售；鞋帽批发；消防器材销售；文具用品零售；文化用品设备出租；住宅水电安装维护服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。



孙景红

公司经营地址：河南省郑州市二七区嵩山南路 262 号 1 号楼亚星时代广场 9 层 910 号。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成

本为计量基础。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持



有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、存货

(1) 本公司的存货分为开发成本、开发商品、库存材料、低值易耗品等。

(2) 存货的购入与入库按实际成本计价，发出按一次加权平均法计价。低值易耗品于领用时采用一次性摊销法核算。

(3) 存货盘存制度采用永续盘存制。

6、固定资产

(1) 固定资产的标准

本公司的固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年、不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

固定资产的折旧方法：本公司按年限平均法计提固定资产折旧。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，若由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定。



7、无形资产

(1) 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

(2) 无形资产的摊销

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

8、收入确认原则

(1) 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- a、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- c、收入的金额能够可靠地计量；
- d、相关的经济利益很可能流入公司；
- e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 物业出租收入

物业出租按与承租方签定的合同或协议规定按直线法确认房屋出租收入的实现。

(3) 提供劳务

提供劳务以实际已提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。



孙景红

五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2023 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

六、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按国家法定税率计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 01 月 01 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年度。

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	0.00	44,911.59
合 计	0.00	44,911.59

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	0.00	269,606.66
合 计	0.00	269,606.66

3. 固定资产

项 目	年初账面余额	期末账面余额
固定资产	0.00	356,789.20
合 计	0.00	356,789.20

4. 应付账款



项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	0.00	131,472.34
合 计	0.00	131,472.34

5. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	0.00	401,804.32
合 计	0.00	401,804.32

6. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	0.00	68,096.43
合 计	0.00	68,096.43

7. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	0.00
本期增加额	69,934.36
其中：本年净利润转入	69,934.36
本年年末余额	69,934.36

8. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	998,163.57
合 计	998,163.57

项 目	本期发生额
营业成本	675,039.51
合 计	675,039.51

10. 税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	353.20
合 计	353.20

11. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	246,752.87
合 计	246,752.87

12. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	2,402.87
合 计	2,402.87

13. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	3,680.76
合 计	3,680.76

八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。




河南宏浩健康养老有限公司

2024 年 3 月 1 日

孙景红

孙景红



营业执照

(副本(-1))

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”，
了解更多登记、备案、许可、监
管信息。



名称 河南海大会计师事务所 (普通合伙)

出资额 壹佰万圆整

类型 普通合伙企业

成立日期 2016年12月02日

执行事务合伙人 张俊霞

主要经营场所 河南省郑州市金水区文化路街道农
科路16号11号楼8层812号

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本
，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中
的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算
审计，代理记账，税务咨询，税务咨询，企业管理咨询
询，绩效评价，预算绩效管理咨询服务；知识产权代
理服务。



与原件核对相符

登记机关

2022 年 月 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

孙景红

证书序号: 0014943

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



执业证书

名称: 河南大海会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 张俊霞

主任会计师:

经营场所: 河南省郑州市金水区文化路街道农科路16号11号楼8层812室



组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010142

批准执业文号: 豫财会〔2017〕6号

批准执业日期: 2017年02月16日

河南宏浩



姓名: 魏立华
 Full name: WEI Lihua
 出生日期: 1962-02-24
 Date of birth: 1962-02-24
 工作单位: 河南立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Henan Lixin Accounting Firm (General Partnership)
 身份证号: 410221196202241326
 Identity card No.:



附件



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101410453
 No. of Certificate:
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs:
 发证日期: 2017 年 11 月 02 日
 Date of Issuance:

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年2月20日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年2月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年8月21日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年8月21日

孙景红



姓名: 朱建群
 Full name: 朱建群
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1972-04-06
 Date of birth: 1972-04-06
 工作单位: 河南德正联合会计师事务所
 Working unit: 河南德正联合会计师事务所
 (普通合伙)
 身份证号码: 410122197204060045
 Identity card No: 410122197204060045



附件



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格有效一年。
 This certificate is valid for one year after
 this renewal.

2021年5月30日

证书编号: 41000490013
 No. of Certificate: 41000490013

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会

发证日期: 2005年09月09日
 Date of Issuance: 2005年09月09日

4

7

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年11月24日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年11月24日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021年11月24日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021年11月24日

12

13

孙景红

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（提供相关证明材料或承诺）

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）


日期：2024年9月10日



3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料（提供近一年内任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）

原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016240400058383		增值税	商业	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-07	12,520.04
341016240400058383		地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-07	125.20
341016240400058383		教育费附加	增值税教育费附加	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-07	187.80
341016240400058383		城市维护建设税	市区	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-07	438.20
金额合计 (大写) 人民币壹万叁仟贰佰柒拾壹元贰角肆分						¥13,271.24
 税务机关 (盖章) 征收专用章		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局		

妥善保管

原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016240400058383		企业所得税	应纳税所得额	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-07	4,112.55
金额合计 (大写) 人民币肆仟壹佰壹拾贰元伍角伍分						¥4,112.55
 税务机关 (盖章) 征收专用章		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局		

妥善保管

孙景红



中华人民共和国
税收完税证明

No.341005240400309561

填发日期: 2024年 4月 25日

国家税务总局郑州市二七区
税务机关: 税务局嵩山路税务分局

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341016240400044116	印花税	经济合同	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-06	187.80	
金额合计	(大写) 人民币壹佰捌拾柒元捌角				¥187.80	
		填票人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015240800127862

填发日期: 2024年 8月 20日

税务机关: 国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341016240400037763	其他收入	工会经费	2024-01-01至 2024-03-31	2024-04-06	14.00	
金额合计	人民币壹拾肆元				¥14.00	
		填票人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No. 341015240800122259

填发日期: 2024年 8月 20日 税务机关: 国家税务总局郑州市二七区税务局

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
341016240700005680	其他收入	工会经费	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-02	28.00
金额合计	(大写)人民币贰拾捌元整				¥28.00
国家税务总局郑州市二七区税务局 电子税务局			备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局		

收据联
交纳税人作完税证明

征税专用章

0103583309

妥善保管





中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240200556835

国家税务总局郑州市二七区

税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期：2024年 2月 28日

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240100753445	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-30	572.64	
441016240100753445	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-30	286.32	
441016240100753445	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-30	25.05	
金额合计	(大写) 人民币捌佰捌拾肆元零壹分				¥884.01	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：412001114861社保经办机构：郑州市社会保险局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240200057118

国家税务总局郑州市二七区

税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期：2024年 2月 28日

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240100753444	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-30	10.74	
441016240100753444	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-30	250.53	
441016240100753444	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-30	71.58	
441016240100753444	工伤保险费	工伤保险	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-30	19.68	
金额合计	(大写) 人民币叁佰伍拾贰元五角五分				¥352.53	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：41000000000000397920社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240200507006

国家税务总局郑州市二七区

税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期：2024年 2月 28日

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240200557187	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	572.64	
441016240200557187	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	286.32	
441016240200557187	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	25.05	
441016240200557187	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	10.74	
441016240200557187	工伤保险费	工伤保险	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	19.68	
金额合计	(大写) 人民币玖佰壹拾肆元肆角叁分				¥914.43	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：412001114861社保经办机构：郑州市社会保险局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240200006965

国家税务总局郑州市二七区

税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期：2024年 2月 28日

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240100753446	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-01-30	250.53	
441016240100753446	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-01-30	71.58	
441016240100753446	生育保险费	生育保险	2024-02-01至2024-02-29	2024-01-30	35.79	
441016240100753446	生育保险费	生育保险	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-30	35.79	
金额合计	(大写) 人民币叁佰玖拾叁元叁角玖分				¥393.69	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：41000000000000397920社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

收
据
联
交
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240400113850

国家税务总局郑州市二七区

填发日期：2024年 4月 25日

税务机关：税务局嵩山路税务分局

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240300200678	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-03	250.53	
441016240300200678	工伤保险费	工伤保险	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-03	19.68	
441016240300200678	生育保险费	生育保险	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-03	35.79	
金额合计	(大写) 人民币叁佰零陆元整				¥306.00	
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：41000000000000397920社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局			

收据联
文纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240400113849

国家税务总局郑州市二七区

填发日期：2024年 4月 25日

税务机关：税务局嵩山路税务分局

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240300200678	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-03	572.64	
441016240300200678	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-03	286.32	
441016240300200678	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-03	25.05	
441016240300200678	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-03	10.74	
441016240300200678	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-03	71.58	
金额合计	(大写) 人民币玖佰陆拾陆元叁角叁分				¥966.33	
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：41000000000000397920社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局			

收据联
文纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240400313562

国家税务总局郑州市二七区

税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期：2024年 4月 25日

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240400205975	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-07	572.64	
441016240400205974	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-07	25.05	
441016240400205973	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-07	250.53	
金额合计	(大写) 人民币捌佰肆拾捌元贰角贰分				¥848.22	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：412001114861社保经办机构：郑州市社会保险局		

数据联
文纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240400313561

国家税务总局郑州市二七区

税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期：2024年 4月 25日

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240400205975	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-07	286.32	
441016240400205974	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-07	10.74	
441016240400205973	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-07	71.58	
441016240400205972	工伤保险费	工伤保险	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-07	19.68	
441016240400205971	生育保险费	生育保险	2024-04-01至2024-04-30	2024-04-07	35.79	
金额合计	(大写) 人民币肆佰贰拾肆元壹角壹分				¥424.11	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：41000000000000397920社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

数据联
文纳税人作完税证明

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240600067418

国家税务总局郑州市二七区

税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期： 2024年 6月 29日

纳税人识别号		91410103MACL6YUA6H		纳税人名称		河南宏浩健康养老有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		收 据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441016240500162689	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-13	10.74		
441016240500162690	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-13	250.53		
441016240500162690	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-13	71.58		
金额合计		(大写) 人民币叁佰叁拾贰元捌角伍分				¥332.85	
		填 票 人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：412001114861社保经办机构：郑州市社会保险局			
		电子税务局					

妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240600067417

国家税务总局郑州市二七区

税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期： 2024年 6月 29日

纳税人识别号		91410103MACL6YUA6H		纳税人名称		河南宏浩健康养老有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		收 据 联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441016240500162689	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-13	572.64		
441016240500162689	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-13	286.32		
441016240500162689	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-13	25.05		
441016240500162689	工伤保险费	工伤保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-13	19.68		
441016240500162689	生育保险费	生育保险	2024-05-01至2024-05-31	2024-05-13	35.79		
金额合计		(大写) 人民币玖佰叁拾肆元贰角捌分				¥939.48	
		填 票 人		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：412001114861社保经办机构：郑州市社会保险局			
		电子税务局					

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240600417758

国家税务总局郑州市二七区

填发日期：2024年 6月 29日

税务机关：税务局嵩山路税务分局

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240600481720	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-29	250.53	
441016240600481720	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-29	71.58	
441016240600481720	生育保险费	生育保险	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-29	35.79	
金额合计	(大写) 人民币叁佰伍拾柒元玖角				¥357.90	
		联系人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：410000000000000397920 社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240600417757

国家税务总局郑州市二七区

填发日期：2024年 6月 29日

税务机关：税务局嵩山路税务分局

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240600481719	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-29	572.64	
441016240600481719	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-29	286.32	
441016240600481719	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-29	25.05	
441016240600481719	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-29	10.74	
441016240600481719	工伤保险费	工伤保险	2024-06-01至2024-06-30	2024-06-29	19.68	
金额合计	(大写) 人民币玖佰肆拾壹元肆角叁分				¥914.43	
		联系人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：412001114861 社保经办机构：郑州市社会保险局		

收据联
交纳税人作完税证明

妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240800551455

国家税务总局郑州市二七区

税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期：2024年 8月 4日

纳税人识别号	91410103MA6L6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240700001084	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-02	572.64	
441016240700001084	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-02	10.74	
441016240700001085	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-02	71.58	
金额合计	(大写) 人民币陆佰伍拾肆元玖角陆分				¥654.96	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：41000000000000397920社保经办机构：郑州市市本级医疗保障局		

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管



中华人民共和国 税收完税证明

No.441005240800551454

国家税务总局郑州市二七区

税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期：2024年 8月 4日

纳税人识别号	91410103MA6L6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240700001084	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-02	286.32	
441016240700001084	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-02	25.05	
441016240700001085	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-02	250.53	
441016240700001085	工伤保险费	工伤保险	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-02	19.68	
441016240700001085	生育保险费	生育保险	2024-07-01至2024-07-31	2024-07-02	35.79	
金额合计	(大写) 人民币陆佰壹拾柒元叁角柒分				¥617.37	
		填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：412001114861社保经办机构：郑州市社会保险局		

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240800301444
国家税务总局郑州市二七区
税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期：2024年 8月 4日

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240800002187	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-04	572.64	
441016240800002187	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-04	286.32	
441016240800002187	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-04	10.74	
金额合计	(大写) 人民币捌佰陆拾玖元柒角					¥869.70
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：412001114861社保经办机构：郑州市社会保险局			

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240800301444
国家税务总局郑州市二七区
税务机关：税务局嵩山路税务分局

填发日期：2024年 8月 4日

纳税人识别号	91410103MACL6YUA6H		纳税人名称	河南宏浩健康养老有限公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441016240800002187	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-04	25.05	
441016240800002188	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-04	250.53	
441016240800002188	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-04	71.58	
441016240800002187	工伤保险费	工伤保险	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-04	19.68	
441016240800002188	生育保险费	生育保险	2024-08-01至2024-08-31	2024-08-04	35.79	
金额合计	(大写) 人民币肆佰零壹元肆角五分					¥402.63
		填票人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局郑州市二七区税务局嵩山路税务分局，社保编码：412001114861社保经办机构：郑州市社会保险局			

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明材料（提供相关证明材料或承诺）

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）

日期：2021年9月10日



3.6 法律、行政法规规定的其他条件证明材料

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）

日期：2024年9月10日



3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目政府采购活动(查询渠道:“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);提供查询网页截图加单位公章,查询时间需在本招标公告发布之后投标截止时间之前

2024/8/22 09:53

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
林建勇	5111241977****2617
蒋丙满	3326261966****0017
韦震宁	4527011961****1325
周葵珍	3522301975****0027
安德正	3326251976****311X
子余余	4114221984****0240



失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
上海呈钧钢铁有限公司	75955905-3
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互联集团有限公司	69167076-6

查询条件

zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/2

孙景红

查询结果

在全国范围内没有找到 91410103MACL6YUA6H 河南宏浩健康养老有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。



最高人民法院
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745
总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

孙景红

欢迎来到信用中国



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南宏浩健康养老有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的...



主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号



孙景红

欢迎来到信用中国



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

- 首页
- 信用动态
- 政策法规
- 信息公示
- 信用服务
- 信用研究
- 信用承诺
- 信易+
- 联合奖惩
- 个人信用
- 行业信用
- 城市信用

您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

河南宏浩健康养老有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的



主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备 11010202007696号



孙景红

政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称:

执法单位: 处罚日期: 至

查询前, 请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
<p>没有该企业的相关记录</p> <p>本次查询的企业: 河南宏浩健康养老有限公司</p> <p>本次查询的时间: 2024年08月22日 09时35分</p>									

提示: 本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》(财办函〔2014〕526号)发布。如有疑问, 请联系本级执法单位。



孙景红

3.8 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动证明材料【须提供加盖投标单位公章的“全国企业信用信息公示系统”中查询的相关股东信息】



国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM



企业信用信息公示报告

企业名称	河南宏浩健康养老有限公司
报告生成时间	2024/08/22 09:21:21
申请人邮箱	3060325317@qq.com

(报告内容仅供参考,具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

政府部门公示信息

I 照面信息

统一社会信用代码: 91410103MACL6YUA6H 企业名称: 河南宏浩健康养老有限公司
类型: 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人: 孙景红
注册资本: 200 万人民币 成立日期: 2023年06月19日
营业期限自: 2023年06月19日 营业期限至:
登记机关: 郑州市二七区市场监督管理局 核准日期: 2023年06月19日
登记状态: 存续(在营、开业、在册)
住所: 河南省郑州市二七区嵩山南路262号1号楼亚星时代广场9层910号



经营范围: 一般项目: 养老服务; 机构养老服务; 护理机构服务(不含医疗服务); 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械租赁; 第一类医疗器械租赁; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 体育健康服务; 康复辅具适配服务; 养生保健服务(非医疗); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 家政服务; 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务); 信息技术咨询服务; 大数据服务; 家用电器销售; 家用电器安装服务; 电子产品销售; 日用电器修理; 软件开发; 软件销售; 厨具卫具及日用杂品零售; 日用百货销售; 电气设备销售; 体育用品及器材零售; 体育用品设备出租; 办公用品销售; 办公设备销售; 家具销售; 建筑材料销售; 音响设备销售; 服装服饰零售; 鞋帽批发; 消防器材销售; 文具用品零售; 文化用品设备出租; 住宅水电安装维护服务; 食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 住宅室内装饰装修; 餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

I 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	王文豪	非公示项	非公示项	自然人股东
2	孙景红	非公示项	非公示项	自然人股东

I 主要人员信息

序	序
---	---

号	姓名	职位	号	姓名	职位
1	孙景红	执行董事兼总经理	2	庄文豪	监事
3	李玲	财务负责人			

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

暂无变更信息

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息



股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息 (企业自行公示信息由该企业提供, 企业对其即时信息的真实性、合法性负责)

股东及出资信息

暂无股东及出资信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号: 91410103MA6L6YU
A6H

企业名称: 河南宏浩健康养老有限公司

企业通信地址: 河南省郑州市二七区高山南路262
号1号楼业星时代广场9层910号

邮政编码: 450000

企业联系电话: 03526621831

企业电子邮箱: 13526621831@QQ.COM

从业人数: 企业选择不公示

其中女性从业人数: 企业选择不公示

企业经营状态: 开业

企业控股情况: 企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：一般项目：养老服务；机构养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息技术咨询服务；大数据服务；家用电器销售；家用电器安装服务；电子产品销售；日用电器修理；软件开发；软件销售；厨具用具及日用杂品零售；日用百货销售；电气设备销售；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；建筑材料销售；音响设备销售；服装服饰零售；鞋帽批发；消防器材销售；文具用品零售；文化用品设备出租；住宅水电安装维护服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	孙景红	196	2053年06月14日	货币			
2	庄文豪	4	2053年06月14日	货币			

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

I 社保信息

城镇职工基本养老保险	1人	失业保险	1人
职工基本医疗保险	1人	工伤保险	
生育保险	1人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	



单位缴费基数	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息



附件：

信阳市政府采购投标人信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：信阳市平桥区民政局

单位名称（自然人姓名）：河南宏浩健康养老有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91410103MA6YUA6H

法定代表人（负责人）：孙景红

联系地址和电话：河南省郑州市二七区嵩山南路 262 号 1 号楼亚星时代广场 9 层 910 号、17344896661

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾做出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十一条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

孙景红

投标人（单位电子签章）：河南宏浩健康养老有限公司

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：孙景红

日期：2024年9月10日



注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。



孙景红

河南宏浩健康养老有限公司

附件：响应招标文件“合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。投标人须在投标文件中提供相关承诺，格式自拟，否则投标将被否决。”

承诺书

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我是合格的投标人，没有违法行为，在近三年内无不良经营行为。

投标人名称：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）

日期：2024年9月10日



附件：响应招标文件“投标人不得存在下列情形”证明资料

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司不存在下列情形：

- （1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- （2）与本采购项目的其他投标供应商为同一个单位负责人；
- （3）与本采购项目的其他投标供应商存在直接控股、管理关系；
- （4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- （5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
- （6）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- （7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- （8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人；
- （9）被国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）列入——重大案件查询栏目“重大税收违法失信主体”的投标供应商；（须在投标文件中附查询截图，查询截图应清晰并显示该网页网址，查询时间为开标前3日内，未按要求提供的投标文件无效。）
- （10）近三年内投标供应商、法定代表人、授权委托人有行贿犯罪行为的（须提供无行贿犯罪行为承诺书加盖企业电子章及法定代表人、授权委托人签字，未按要求提供的投标文件无效）；
- （11）法律法规或投标供应商须知前附表规定的其他情形。

投标人名称：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）

日期：2024年9月6日



附件：响应招标文件“被国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）列入——重大案件查询栏目“重大税收违法失信主体”的投标供应商；（须在投标文件中附查询截图，查询截图应清晰并显示该网页网址，查询时间为开标前3日内，未按要求提供的投标文件无效。）”

证明资料



孙景红

附件：响应招标文件“近三年内投标供应商、法定代表人、授权委托人有行贿犯罪行为的（须提供无行贿犯罪行为承诺书加盖企业电子章及法定代表人、授权委托人签字，未按要求提供的投标文件无效）”承诺书

无行贿犯罪行为承诺书

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司近三年内投标供应商（河南宏浩健康养老有限公司）、法定代表人（孙景红）、授权委托人（孙景红）没有行贿犯罪行为。



投标供应商：河南宏浩健康养老有限公司（企业电子章）

法定代表人签字：孙景红

授权委托人签字：孙景红

日期：2024年9月10日



孙景红

附件：响应招标文件“投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性做出响应承诺，格式自拟，否则投标将被否决”承诺书

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我公司承诺所提供的全部资料都是合法的、真实的，特此对所提供的全部资料的合法性、真实性做出响应承诺。

投标人名称：河南宏源健康养老有限公司（单位电子签章）

日期：2024年9月10日



九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加信阳市平桥区民政局（单位名称）的信阳市平桥区民政局平桥区2024年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目、信平财公开招标-2024-32-2（项目名称、包号）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、防滑垫、防滑地胶（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为石家庄启明地板科技有限公司（企业名称），从业人员20人，营业收入为394.76万元，资产总额为384.75万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、可移动式坡道（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为河南宏浩健康养老有限公司（企业名称），从业人员42人，营业收入为99.82万元，资产总额为67.13万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、床边护栏（核心产品）、一字形扶手、U形扶手、L形扶手、T形扶手（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为瑞安市永久亮无障碍设施有限公司（企业名称），从业人员35人，营业收入为257.58万元，资产总额为203.2万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、淋浴椅、三脚手杖、四角手杖、拐杖凳（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为中山市佳乐康复医疗器械有限公司（企业名称），从业人员21人，营业收入为276万元，资产总额为300万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、防走失手环（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为深圳市成发盛世电子科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为753.5万元，资产总额为655.5万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：河南宏浩健康养老有限公司

日期：2024年9月10日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定 第四条 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

4、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。



孙景红



首页 / 我要查查小微企业(含个体工商户)

河南宏浩健康养老有限公司

河南宏浩健康养老有限公司

统一社会信用代码/注册号: 91410103MACL6YUA6H 成立日期: 2023年06月19日 登记机关: 郑州市二七区市场监督管理局

首页 < 上一页 1 下一页 >

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
 技术支持电话: 010-82263310
 技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号, 关注后运行小程序
 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088



孙景红

219 / 246



首页 / 我要查查小微企业(含个体工商户)

• **石家庄启明地板科技有限公司** 有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码/注册号: 91130101MA0EJKUC7H

成立日期: 2023年01月06日

登记机关: 高新区市场监督管理局

首页 < 上一页 1 下一页 >

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2

技术支持电话: 010-8220310

技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号; 关注启明地板科技

地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088

政府网站 找错



孙景红



首页 / 我要查查小微企业(含个体工商户)

瑞安市永久亮无障碍设施有限公司

• **瑞安市永久亮无障碍设施有限公司登峰分公司**

统一社会信用代码/注册号: 91330381MA29A3GDXR 成立日期: 2017年12月 登记机关: 瑞安市市场监督管理局

• **瑞安市永久亮无障碍设施有限公司**

统一社会信用代码/注册号: 91330381560958153Y 成立日期: 2010年08月18日 登记机关: 瑞安市市场监督管理局



版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
 技术支持电话: 010-82260310
 技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号, 关注后进行咨询
 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088



孙景红



首页 / 我要查查小微企业(含个体工商户)

91442000MA4ULNKA82

• 中山市佳乐康复医疗器械有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码/注册号: 91442000MA4ULNKA82

成立日期: 2016年09月20日

登记机关: 中山市市场监督管理局



首页 < 上一页 1 下一页 >

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2
 技术支持电话: 010-82260310
 技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号, 关注后进行咨询
 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088



孙景红

全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

注册 | 登录

首页

我要查政策

我要查查小微企业(含个体工商户)

我要学知识

我去专题

首页 / 我要查查小微企业(含个体工商户)

深圳市成发盛世电子科技有限公司

查询

小微企业库说明

小微企业
信息争议申诉

• 深圳市成发盛世电子科技有限公司 有限责任公司

统一社会信用代码/注册号: 9144030006389470X6

成立日期: 2013年03月12日

登记机关: 深圳市市场监督管理局宝安监管局

首页

上一页

1

下一页

页

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备13022388号-2
技术支持电话: 010-82260310

技术咨询: 微信搜索“你呼我应”公众号, 关注后进行咨询

地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088

政府网站

找错



孙景红

十、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017（141）号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是/。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（单位电子签章）：河南宏浩健康养老有限公司

日期：2024年9月16日



十一、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。



注：在投标文件中附扫描件。



十二、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在信阳市平桥区民政局平桥区2024年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目、信平财公开招标-2024-32-2（项目名称、包号）（项目编号：信平财公开招标-2024-32）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。



投标人（单位电子签章）：河南宏浩健康养老有限公司

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：孙景红

日期：2024年9月10日



十三、其他材料

1、投标承诺函

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- (一) 投标有效期内撤销投标文件的；
- (二) 在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- (三) 由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- (五) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (六) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：孙景红（电子签名或盖章）

日期：2024年9月20日



孙景红

河南宏浩健康养老有限公司

2、采购代理服务费用承诺函

致信阳市平桥区民政局及河南德旗工程管理有限公司（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称、包号：信阳市平桥区民政局平桥区 2024 年度特殊困难老年人家庭适老化改造项目、信平财公开招标-2024-32-2，采购编号：信平财公开招标-2024-32）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。



投标人名称：河南宏浩健康养老有限公司（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：孙景红（电子签名或盖章）

日期：2024 年 9 月 10 日



3、投标人认为需要的其他资料

3.1 企业业绩明细表

投标人自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩的，每提供一份项目业绩得 3 分，最多得 6 分，没有提供不得分。（注：投标文件中业绩合同复印件，内容清晰可辨，否则不得分）

序号	项目名称	签订时间	金额/元
1	虞城县民政局虞城县特殊困难老年家庭适老化改造项目	2023.11.06	1709970
2	新郑市民政局 2024 年特殊困难老年家庭适老化改造项目第三标段	2024.07.24	1118482.65



3.2 虞城县民政局虞城县特殊困难老年人家庭适老化改造项目业绩合同



成交通知书

商丘市公共资源发 20237445-01号

公开 公平 公正
规范 廉洁 高效



- 1、成交通知书对招标人和成交人具有法律效力。
- 2、成交人和招标人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件和成交人的投标文件订立书面合同；招标人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 3、成交通知书发出后，招标人改变中标结果的或者成交人放弃成交项目的，应当承担法律责任。
- 4、本成交通知书一式伍份，市公共资源交易中心一份、招标人、成交人、招标代理机构和监管部门各执一份。

孙景红

孙果红

河南宏浩健康养老有限公司：

虞城县民政局虞城县特殊困难老年人家庭适老化改造项目（采购编号：虞财采磋-2023-14；招标编号：商政采【2023】583号）项目于2023年9月22日上午09:00时（北京时间）在商丘市公共资源交易中心进行竞争性磋商，磋商小组按照《政府采购货物和服务招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规和谈判文件确定的评审程序、方法和标准进行详细评审并出具评审报告，采购人依据评审报告依法确定贵单位为成交供应商，该评审报告已在“河南省政府采购网”及“商丘市公共资源交易公共服务平台”发布。贵单位自收到本通知书后30天内，应与采购人按照磋商文件和贵单位响应文件的规定签订合同。

成交内容及条件

采购编号：虞财采磋-2023-14；招标编号：商政采【2023】583号

项目名称	虞城县民政局虞城县特殊困难老年人家庭适老化改造项目		
采购方式	竞争性磋商		
代理机构	河南英格工程管理有限公司		
成交供应商	河南宏浩健康养老有限公司		
注册地址	河南省郑州市二七区嵩山南路262号1号楼亚星时代广场9层910号		
主要成交标的	淋浴椅，品牌型号：威宇WY-Y1		
供货期	合同签订后20日历天内完成本项目的交货安装调试运行		
质量要求	合格	质保期	一年
成交价	¥：1709970.00元 大写：壹佰柒拾万零玖仟玖佰柒拾元整		



采购人：
法定代表人：王军红



代理机构：
代理机构负责人：李思英

2023年9月25日



虞城县民政局

虞城县民政局虞城县特殊困难老年人家庭
适老化改造 项目

合
同

项目名称：虞城县民政局虞城县特殊困难老年人家庭适老化改造项目

采购人（甲方）：虞城县民政局

供货方（乙方）：河南宏浩健康养老有限公司



签订日期：2023年 11 月 6 日

采购合同

项目名称：虞城县民政局虞城县特殊困难老年人家庭适老化改造项目

项目编号：虞财采磋-2023-14

甲方：虞城县民政局

乙方：河南宏浩健康养老有限公司

双方根据政府采购有关法律法规和民法典及虞城县民政局虞城县特殊困难老年人家庭适老化改造项目采购结果，订立本采购合同。

一、合同文件

- 1、合同条款；
- 2、成交通知书；
- 3、成交单位响应文件；
- 4、响应性文件；
- 5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同金额及采购物品明细

1、合同固定金额为(大写：壹佰柒拾万零玖仟玖佰柒拾元整) (小写) 1709970.00元。(以上价款以人民币进行结算)。

2、合同金额包括货物报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。

3、采购物品明细以附表的形式附后，货品单价为固定单价。

三、质量要求及供货方对质量负责条件和期限（采购需求中的内容）

1、供货方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质量保质期内非因采购人的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方在保质期内接到用户单位的电话后，在4小时以内到现场，8小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。



3、免费质保期为 12 个月。如设备出现重大问题影响正常使用，供货方需给予采购人最大限度的技术支持和维修，如因质量和维修不好的，乙方必须无条件更换新的设备等措施。

四、供货时间

双方签订合同后 20 日历天内完成本项目的交货安装调试运行。

五、供货方式及供货地点

- 1、供货方式：乙方送货上门；
- 2、供货地点：采购人指定地点。

六、货款支付

合同签订生效后 10 日个工作日内，甲方按照合同支付给乙方合同总价款的 60%作为预付款，金额为 1025982 元，乙方完成设备供货安装调试并经验收合格后，甲方支付合同余下 40%货款金额为 683988 元。

七、争议的解决

因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

- 1、本合同经采购人、供货方法定代表人（单位负责人）或其委托人签字并加盖公章后生效；
- 2、本合同一式四份，采购人、供货方各执两份；
- 3、合同未尽事宜，双方应依照招、响应文件签订补充合同。

采购人（甲方）：虞城县民政局（公章） 供货人（乙方）：河南宏浩健康养老有限公司（公章）

地址：

地址：河南省郑州市二七区

法定代表人或委托代理人签字：孙景红

法定代表人或委托代理人签字：孙景红

开户银行：中国工商银行股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州京广南路支行

账号：

账号：1702720109100041642

2023 年 11 月 6 日

2023 年 11 月 6 日

附件：《采购物品明细表》

序号	名称	品牌	型号	单位	数量	单价	合价
1	防滑地砖						
2	防滑地胶						
3	可移动坡道						
4	T形扶手						
5	一字形扶手						
6	L形扶手						
7	助力扶手						
8	淋浴椅（核心产品）						
9	床边抓杆						
10	四脚手杖						
11	凳拐						
总价(人民币大写)： 壹佰柒拾万零玖仟玖佰柒拾元整 小写： 1709970.00 元							



孙景红

3.3 新郑市民政局 2024 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目第三标段业绩合同



孙景红

采购合同


新郑市民政局2024年特殊困难老年人家庭 适老化改造项目第三标段

项目名称：新郑市民政局2024年特殊困难老年人家庭适老化
改造项目第三标段

甲方：新郑市民政局

乙方：河南宏浩健康养老有限公司

签订日期：2024年7月24日



孙景红

采购合同

甲方（全称）：新郑市民政局

乙方（全称）：河南宏浩健康养老有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新郑市民政局2024年特殊困难老年人家庭适老化改造项目第三标段项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

服务内容：详见合同附件中《服务明细一览表》

第三条 合同总价款

本合同服务总价款：¥1118482.65元。大写：壹佰壹拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元陆角伍分。

2. 分项价款在《服务明细一览表》中有明确规定。

3. 本合同总价款包括服务期间必须的日常物料、易耗品、工具、调试费等相关费用。

4. 本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的 10%。

第四条 双方一般权利和义务

1. 甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容：~~郭店镇、宏光镇、孟庄镇、薛店镇共计 375 户特殊困难老人人家适老化改造。~~

1.2 甲方应完成下列工作：

(1) 向乙方提供保证履行合同所需的全部资料。

(2) 向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2.1 保证履行合同的时间：自合同签订之日起 60 日历天。

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果。

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容。

3.3 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监

督。

4. 乙方的权利

4.1 按合同约定收取报酬。

4.2 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复。

第五条 质量保证

乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款。保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，~~经甲方审核~~无误后支付采购价款：

(1) 经甲方确认的发票。

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》)。

(3) 甲乙双方合同签订后，乙方按照约定开展上门安装施工工作，按照甲方提供的名单完成全部改造施工后，甲方支付合同总金额的70%，即 782937.85 元 (大写：柒拾捌万叁仟玖佰叁拾柒元捌角伍分)；配合乙方完成改造施工阶段验收工作并出具验收报告后，甲方支付合同总金额的30%，即 33744.89 元 (大写：叁拾叁万伍仟伍佰肆拾肆元捌角整)。

第七条 验收

1. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列
出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提
供的服务成果交给甲方。

2. 甲方聘请第三方机构进行验收，乙方所提供的服务货
品不符合合同内容，或招标文件规定的，甲方有权拒收并提
出整改意见。乙方应及时进行整改，直至验收合格，验收合
格的，由第三方验收机构出具《验收报告》。

第八条 售后服务

乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收之
日起个 12 月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量
保证期的，执行国家规定。

第九条 争议的解决方式

1. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应
通过协商方式解决。

2. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式
解决：

①向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼；

②向仲裁委员会提出仲裁。

第十条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的，

双方协商一致，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签
订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同经甲乙双方或授权代表签字并加盖公章或合同
专用章后生效。



本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效

甲方：新郑市民政局

法定代表人或委托代理人：孙景红

开户银行：

账号：



2024年7月24日



乙方：河南宏浩健康养老有限公司

法定代表人或委托代理人：孙景红

开户银行：中国工商银行股份有限

公司郑州京广南路支行

账号：1702720109100041642

2024年7月24日



孙景红

附件：《服务明细一览表》

序号	货物(设备)名称	品牌	型号	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	疏水防滑地垫						
2	防滑地胶						
3	u型扶手						
4	三功能纸巾架扶手-右向(安装马桶右侧)						
5	L形扶手						
6	一字扶手						
7	助浴椅						
8	防滑橡胶坡道						
9	自动感应灯具						
10	换鞋凳						
11	适老椅						
12	床边扶手						
13	电动门铃						
14	马桶夹双边扶手						
15	坐便椅						
16	适老台面抽拉面盆龙头						
17	适老洗脸盆单孔						
18	适老马桶						
19	四脚拐杖						
20	轮椅						



安老健康养老服务有限公司

孙景红

21	凳拐
22	三合一固定 腋下拐杖 (可手动充 气式)
23	助行器
24	手动伸降晾 衣架
25	多功能移动 伸缩折 叠 晾衣架
26	护理床
27	防压床垫
28	落地床边抓 杆
29	智能手环
30	助听器
31	室外水泥坡 道
32	铝合金过门 坡道
33	不锈钢栏杆
总金额：大写：壹佰壹拾壹万捌仟肆佰捌拾贰元陆角伍分 小写：1118482.65 元	



孙景红