

报价一览表

供应商名称：濮阳市百兴医疗设备有限公司

采购编号：濮阳市直招标采购-2024-61




名称	品牌 型号	生产厂家	技术参数	位/ 数 量	单 价	总价
脑电 信号 放大 器	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	1. AD 采集速率：24 位高速 AD 转换器。 2. 采集速率：1000 点/秒/每通道，保存时可选 100 点/秒/每通道、200 点/秒/每通道、500 点/秒/每通道、1000 点/秒/每通道。 3. 数据网络化传输，支持远程监测和组网监测 4. 电压测量误差不超过±10% 5. 时间间隔误差不超过±5% 6. 时间常数：0.03~0.1s 误差不超过±40%；大于 0.1s 误差不超过±20% 7. 功率谱频率误差不超过±5% 8. 功率谱幅度偏差不超过±5% 9. 幅频特性：0.5Hz~80Hz，偏差不超过+5%~-30%。 10. 噪声电平：不大于 2.0 μV（峰-峰值）；或不大于 0.3 μVrms（均方根值）。 11. 共模抑制比：不小于 110dB。 12. 输入阻抗：≥60MΩ。	1套	150 000	150000

网络 转接 盒	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	数据网络化传输，支持远程监测和组 网监测	1个	500 00	50000
视频 监护 组件	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	高清数字网络视频摄像系统；脑电检 测转接器；脑电曲线与视频图像完全 同步显示、同步存储、同步回放；具 有图像局部	1套	400 00	40000
闪光 刺激 器	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	通过软件可设置 1Hz~30Hz 闪光频 率，可设置步长，闪光刺激器控制方 式：手动和自动。	1套	300 00	30000
微型 计算 机	戴尔 Preci sion 3660	戴尔中 国有限 公司	台式电脑 15"/8.66"/1T，23.8液晶 显示器	1台	800 0	8000
打印 机	爱普 生 L1259	精工爱 普生株 式会社	连续供墨彩色喷墨	1台	200 0	2000
视频 脑电 分析 软件 包	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	高清数字网络视频摄像系统；脑电检 测转接器；脑电曲线与视频图像完全 同步显示、同步存储、同步回放；具 有图像局部放大，即黄金眼功能。	1套	300 00	30000

基本 脑电 软件	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	<p>1. 多任务操作系统平台：在数据采集的同时，可回放以往数据并进行剪辑、报告编辑等操作。</p> <p>2. 双重自适应定标系统。</p> <p>3. 导联方式自由编辑设定，实现任意导联编排。</p> <p>4. 同一数据多次剪辑、任意长度数据拼接，支持屏幕拷贝。</p> <p>5. 可调数字滤波器，滤波参数任意设定。</p> <p>6. 压缩谱阵图分析。</p> <p>7. 具有国人正常人参照值。</p> <p>8. 显著概率地形图。</p> <p>9. 俯视脑电位分布图、动态脑电位分布图。</p> <p>10. 棘波脑电地形图和棘波提示功能。</p> <p>11. 功率谱分析：可显示各通道信号的功率谱曲线，自动筛选并显示任意频率处的功率谱强度和功率谱曲线的峰值参数。</p> <p>12. 数值分析：可显示六频段数值分布、指数和各频段间的比值分布，并可将这些数值转存用于二次分析。</p>	1套	500 00	50000
脑功 能分 析软 件包	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	<p>1. 脑功能分析系统软件：</p> <p>1.1 脑功能状态综合评价</p> <p>1.2 脑功能综合指数分析</p> <p>1.3 半球复杂度分析</p> <p>1.4 对称指数分析</p> <p>1.5 爆发抑制分析</p> <p>1.6 加权趋势分析</p>	1套	300 000	300000

		<p>2. qEEG 定量脑电实时分析功能，含频谱图、绝对频带能量、相对频带能量、频谱熵、对称指数、阿尔法变异、诱发抑制、定量频段比值分析，如 ADR、ADBR 等（提供具体每项量化脑电分析软件功能病例分析图）</p> <p>3. 实时的动态的脑电能量地形图分析功能，方便观察病人各脑区的脑电成分随时的变化情况，结合影像检查，给医生提供病情的临床依据；</p> <p>4. 具有 EEG-R 脑电刺激反应性试验功能，并具有脑电的量化结果实时显示和量化结果导出功能</p> <p>5. 发作性疾病等常规脑电分析：三维趋势分析，快速阅图与棘波检测伪迹自动/手动排除。</p> <p>6 脑电神经网络 AI 辅助分析系统：</p> <p>6.1 含脑电癫痫样放电自动检测（含尖波、棘波、尖慢、棘慢、尖棘慢、多棘慢等波形自动检测）；</p> <p>6.2 电发作（含非惊厥型癫痫发作及持续状态）自动检测；</p> <p>6.3 含伪迹的自动检测功能；</p> <p>6.4 含背景成分自动分析；</p> <p>6.5 睡眠成分自动检测、提示；</p> <p>6.6 脑电成份自动提示，如周期性放电、节律性慢波等；</p> <p>6.7 含有阶段性自动量化评估脑功能报告系统</p> <p>6.8 含有阶段性的 Synek 分级提示</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



脑电 电极 及联 线	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	1.5米	1套	500 0	5000
EEG 电极 帽	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	3个/套	1套	250 0	2500
导电 膏	格林 泰克 GT20	/武汉格 林泰克	228g	1个	500	500
脑 电、 肌 电、 转接 盒	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	48 通道独立放大器设计：脑电 32 导、中线电极 4 导、蝶骨电极 2 导、 多道生理通道（可设置为肌电、眼电、 心电、呼吸等）。	1只	250 00	25000
台车	北京 太阳、 SOLAR 2848B	北京太 阳	仪器专用台车	1台	500 0	5000
合计 总报 价	大写：陆拾玖万捌仟元整 小写：698000.00元					
备注	人民币：元					

法定代表人或授权代表：_____

（个人电子签章或签字）

供应商名称：_____

（企业电子签章或加盖公章）

日期：2024 年 9 月 4 日

