

# 汝阳县公安局 2023 年政法转移支付资金业 务装备采购项目 磋商文件

项目编号：汝政采-2024-559

采购编号：汝政采-2024-559



采购人：汝阳县公安局

采购代理机构：河南志高工程管理有限公司

日期：二〇二四年十月

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告 .....	10
第二章 供应商须知 .....	14
1、总则 .....	18
2、磋商文件 .....	21
3、响应文件 .....	22
4、响应文件提交 .....	24
5、磋商开启 .....	24
6、磋商 .....	25
7、确定成交及合同授予 .....	26
8、纪律和监督 .....	27
9、样品 .....	29
10、相同品牌产品投标的处理 .....	29
11、需要补充的其他内容 .....	29
附件：质疑函范本 .....	30
第三章 采购需求 .....	31
一、项目概况 .....	31
二、招标货物技术要求 .....	31
（一）技术要求 .....	31
第四章 合同（样本） .....	54
第五章 资格审查与评审办法 .....	56
1、评审方法 .....	56
2、评审标准 .....	56

2.1 资格性审查与符合性审查标准 .....	56
2.2 分值构成与评分标准 .....	56
3、评审程序 .....	56
3.1 资格性审查与符合性审查 .....	56
3.2 详细评审 .....	57
3.3 响应文件的澄清 .....	57
3.4 评审结果 .....	57
4、评分标准说明 .....	57
4.1 关于价格扣除和评审报价的说明 .....	57
4.2 关于节能环保政策的说明 .....	58
<b>第六章 资格审查与评审标准 .....</b>	<b>59</b>
<b>第七章 投标文件格式 .....</b>	<b>63</b>
<b>附件 1: 投标函 .....</b>	<b>65</b>
<b>附件 2: 法定代表人授权书 .....</b>	<b>67</b>
<b>附件 3: 法人被授权人身份证扫描件 .....</b>	<b>68</b>
<b>附件 4: 资格证明材料 .....</b>	<b>69</b>
<b>附件 5: 开标一览表 .....</b>	<b>72</b>
<b>附件 6: 报价明细表 .....</b>	<b>73</b>
<b>附件 6-1: 中小微企业声明函 .....</b>	<b>75</b>
<b>附件 6-2: 残疾人福利性单位声明函 .....</b>	<b>76</b>
<b>附件 6-3: 监狱企业证明文件 .....</b>	<b>77</b>
<b>附件 7: 技术要求响应与偏差表 .....</b>	<b>78</b>
<b>附件 8: 商务要求响应与偏差表 .....</b>	<b>79</b>
<b>附件 9: 节能产品、环境标志产品明细表 .....</b>	<b>80</b>
<b>附件 10: 项目实施方案 .....</b>	<b>81</b>
<b>附件 11: 售后服务计划 .....</b>	<b>82</b>

<b>附件 12:其他需要提供的资料</b> .....	83
<b>附件 13:参与评审打分的证书（证件）一览表</b> .....	94
<b>附件 13-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件</b> .....	95
<b>附件 14:参与评审打分的合同业绩一览表</b> .....	96
<b>附件 14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件</b> .....	97
<b>附件 15:其他材料</b> .....	98



## 招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

项目名称	汝阳县公安局 2023 年政法转移支付资金业务装备采购项目		
项目代码			
标段名称	汝阳县公安局 2023 年政法转移支付资金业务装备采购项目		
招标人	汝阳县公安局	联系人及联系电话	张先生 0379-63131057
代理机构	河南志高工程管理有限公司	联系人及联系电话	王女士 0379-60359666
序号	条款内容		审查结果
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向）。		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	设置限制，排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地，所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
5	设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

	本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险，纳税等。	
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
20	其他不合理限制和壁垒。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>代理机构：（单位盖章）</p>  <p>2024年10月21日</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>招标人：（单位盖章）</p>  <p>2024年10月21日</p> </div> </div>		

## 特别提示

### 1、响应文件的制作

1.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（\*.lytf格式和\*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

1.4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

### 2、响应文件的提交

2.1 除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（\*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件1份（\*.nlytf格式）（U盘介质），密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

### 3、磋商文件的澄清、修改

3.1 磋商文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。



3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

#### **4、磋商开启**

本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。

## 第一章 竞争性磋商公告

### 项目概况

汝阳县公安局2023年政法转移支付资金业务装备采购项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn) 获取招标文件, 并于2024年11月4日09时30分(北京时间)前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

1、项目编号: 汝政采-2024-559

2、项目名称: 汝阳县公安局2023年政法转移支付资金业务装备采购项目

3、采购方式: 竞争性磋商

4、预算金额: 1010780.00元

最高限价: 1010780.00元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)	是否专门面向中小企业	采购预留金额(元)
1	汝阳政采磋商新(2024)0047号-1	汝阳县公安局2023年政法转移支付资金业务装备采购项目一标段	488630.00	488630.00	是	488630.00
2	汝阳政采磋商新(2024)0047号-2	汝阳县公安局2023年政法转移支付资金业务装备采购项目二标段	180000.00	180000.00	是	180000.00
3	汝阳政采磋商新(2024)0047号-3	汝阳县公安局2023年政法转移支付资金业务装备采购项目三标段	144650.00	144650.00	是	144650.00
4	汝阳政采磋商新(2024)0047号-4	汝阳县公安局2023年政法转移支付资金业务装备采购项目四标段	197500.00	197500.00	是	197500.00

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

(1)项目概况: 本项目主要采购指挥信通装备、刑事技术装备、执法勤务装备、监管场所装备等公安业务装备, 预算金额1010780.00元。具体详见磋商文件。

(2)包划分: 本项目共划分为四个包。

(3)交货期: 自合同签订之日起15日历天内供货安装调试完毕;

(4)交货地点: 采购人指定地点。

(5)质保期: 一年。

(6) 质量要求: 合格, 符合国家现行规范标准, 并通过采购人验收。

6、合同履行期限: 同交货期。

7、本项目是否接受联合体投标: 否

8、是否接受进口产品: 否

9、是否专门面向中小企业: 是

## 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2、落实政府采购政策满足的资格要求:

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号, 本项目专门面向中小企业(监狱、残疾人福利性单位)。执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等政府采购政策, 促进自主创新产业发展, 支持乡村产业振兴等。

(2) 根据洛财购〔2021〕4号文件要求, 参加政府采购项目的中小微企业供应商, 持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(<http://luoyang.hngp.gov.cn/>), 进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求:

3.1 须具有独立承担民事责任能力, 具有有效的营业执照或事业单位法人证书;

3.2 按照《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》(洛财购〔2021〕11号)文件的要求, 供应商在响应时需按照规定提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”(格式详见采购文件中“响应文件格式”), 无需再提交相关证明材料。但采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 本次采购实行资格后审, 资格不合格者, 取消其响应资格。供应商应对资料的真实性、合法性负责。

**3.5 供应商可对多个标段进行投标, 但只能中一个标段。**

## 三、获取采购文件

1、时间: 2024年10月23日至2024年10月29日, 每天上午00:00至12:00, 下午12:00至23:59(北京时间, 法定节假日除外。)

2、地点: 洛阳市公共资源交易中心网站([lyggzyjy.ly.gov.cn](http://lyggzyjy.ly.gov.cn))

3、方式: 洛阳市公共资源交易中心网站([lyggzyjy.ly.gov.cn](http://lyggzyjy.ly.gov.cn))上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台(<http://www.lyggzyjy.cn/TPBidder>)”进行用户注册, 办理数字证书后下载招标(采购)文件。如投多个标段(包), 则应就所投每个标段(包)分别下载。联合体投标的, 由联合体牵头人完成招标(采购)文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册(供应商用)”。

4、售价：0元

#### 四、响应文件提交

1、截止时间：2024年11月4日09时30分（北京时间）

2、地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本响应文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

#### 五、响应文件开启

1、时间：2024年11月4日09时30分（北京时间）

2、地点：汝阳县公共资源交易中心开标一室（汝阳县润河路与杜鹃大道交叉口汝阳县公共资源交易中心一楼）。

本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易平台》、和《河南省电子招标投标公共服务平台》网站上发布，招标公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 提出异议的渠道和方式：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过交易系统内向采购人或采购代理机构提交异议函（法定代表人签字并加盖单位公章），委托他人提出异议的，需一并提交授权委托书和授权委托人身份证明，邮寄件、传真件不予受理。逾期未提交或未按照要求提交的异议函将不予受理；

2. 投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息。

#### 八、对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

##### 1、采购人信息

名称：汝阳县公安局

地址：汝阳县城关镇洛峪村南紫罗新区

联系人：张先生

联系方式：0379-63131057

##### 2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南志高工程管理有限公司

地址：河南省洛阳市洛龙区永泰街38号正大国际西区7号楼609

联系人：王女士

联系方式：0379-60359666

3、项目联系方式

项目联系人：王女士

联系方式：0379-60359666

4. 监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：汝阳县财政局

监管部门联系人：桑先生

监管部门联系方式：0379-68210917

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	采购人	名称：汝阳县公安局 地址：汝阳县城关镇洛峪村南紫罗新区 联系人：张先生 联系方式：0379-63131057
1.1.3	采购代理机构	名称：河南志高工程管理有限公司 地址：河南省洛阳市洛龙区永泰街38号正大国际西区7号楼609 联系人：王女士 联系方式：0379-60359666 邮箱：646902866@qq.com
1.1.4	采购项目名称	汝阳县公安局2023年政法转移支付资金业务装备采购项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号，本项目专门面向中小企业（监狱、残疾人福利性单位）。执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等政府采购政策，促进自主创新产业发展，支持乡村产业振兴等。 (2) 根据洛财购〔2021〕4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网( <a href="http://luoyang.hngp.gov.cn/">http://luoyang.hngp.gov.cn/</a> )，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。
1.1.6	采购编号	汝政采-2024-559
1.1.7	项目编号	汝政采-2024-559
1.1.8	采购包划分	本次采购共四个包。供应商应就所响应包进行完整响应，否则将不被接受。 <b>供应商可对多个标段进行投标，但只能中一个标段。</b>
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	货到验收合格后付100%。
1.3.1	交货期	自合同签订之日起15日历天内供货安装调试完毕。
1.3.2	交货地点	采购人指定地点
1.3.3	质保期	质保期：一年 质保期要求：中标人提供的商品剩余保质期时间大于商品本身保质期限的三分之二，否则甲方有权利要求无条件退货； 质保期内对有瑕疵或不能修复的货物负责免费更换。
1.3.4	质量要求	合格，符合国家现行规范标准，并通过采购人验收

1.3.5	履约验收	<p>履约验收主体：采购人自行组织项目验收。</p> <p>履约验收时间：按采购合同约定执行。</p> <p>履约验收方式：联合验收，验收工作由各主管职能科室牵头，联合验收小组共同验收，签字确认。</p> <p>履约验收程序：由供应商提出申请，采购人组织相关部门进行验收。</p> <p>履约验收内容：依据本项目采购文件和成交人响应文件对技术和商务条款履约情况逐条验收。</p> <p>履约验收标准：采购人根据国家有关规定、采购文件、成交人的响应文件进行验收。</p> <p>验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。</p>
1.4.1	供应商资格要求	见第一章竞争性磋商公告
1.4.2	是否接受联合体	不接受
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	/
1.9.1	踏勘现场	不召开
1.10.1	磋商预备会	不召开
1.10.2	供应商在磋商预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.11.1	分包	不允许
1.12.1	实质性要求和条件	<p><b>交货期；</b></p> <p><b>交货地点；</b></p> <p><b>质保期；</b></p> <p><b>质量要求；</b></p> <p><b>付款方式；</b></p> <p><b>响应文件有效期；</b></p> <p><b>其他：/</b></p>
1.12.4	偏差	允许，偏差范围详见第六章资格审查与评审标准详细条款中“技术标评分参数”。
2.1	构成磋商文件的其他资料	/
2.2.1	供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间	<p>提交响应文件截止时间 5 日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖供应商公章）。</p> <p>在提交响应文件截止时间前 5 日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。</p>
2.2.2	磋商文件澄清、修改发出的形	磋商文件的澄清、修改将在发布竞争性磋商公告的网站上发布“变更公

	式	告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功报名并下载磋商文件的供应商，将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。
3.1.1	构成响应文件的其他资料	/
3.2.3	报价方式	总价
3.2.4	预算控制金额	<b>预算控制金额：见第一章竞争性磋商公告。</b> 供应商的报价超过本预算控制金额的，其响应将被否决。
3.2.5	报价的其他要求	<p>报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。</p> <p>如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等一切税金和费用。</p> <p>其他：/</p>
3.3.1	响应文件有效期	提交响应文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。
3.4.1	磋商保证金	根据豫财购[2019]4 号文件，自 2019 年 8 月 1 日起，不再向供应商收取磋商保证金。应当提交有关投标保证的承诺。
3.4.4	其他可以不予退还磋商保证金的情形	/
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	无
3.6.1	是否允许提交备选方案	不允许
4.2.1	提交响应文件截止时间	见第一章竞争性磋商公告。
4.2.2	提交响应文件地点	见第一章竞争性磋商公告。
4.2.3	响应文件份数及其他要求	通过“洛阳市电子招投标交易平台”上传，加密的电子响应文件一份（*.lytf 格式）；
4.2.5	响应文件上传问题联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	响应文件是否退还	不退还。
5.1	磋商开启时间和地点	开启时间：同提交响应文件截止时间



		<p>开启地点：同提交响应文件地点</p> <p><b>(提醒：供应商应考虑投标数据传输耗时以及意外情况的影响，适当提前上传。因供应商自身原因而导致响应文件无法导入“洛阳市电子招标投标交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，供应商自行承担由此导致的全部责任)。</b></p>
6.1.1	磋商小组的组建	<p>磋商小组构成：3人</p> <p>其中采购人代表1人，技术、经济专家2人。</p> <p>从政府采购专家评审库中随机抽取。</p>
6.3.2	磋商小组推荐成交候选人的 人数	3名/包
7.1.1	是否授权磋商小组确定成交 供应商	是
7.1.2	确定成交的原则	<p>磋商小组根据评审排列顺序确定第一名、第二名、第三名为成交候选人，并确定第一名为成交供应商。如成交候选人出现并列，由磋商小组投票确定成交供应商。</p> <p><b>若供应商多个标段同时中标的情况下，以中标金额高的标段作为成交人，其它标段的成交人依次顺延。</b></p>
7.2	成交结果公布媒介及期限	<p>公布媒介：《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网》、《洛阳市公共资源交易平台》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公布。</p> <p>公告期限：1个工作日</p>
7.4.1	履约保证金	免收履约保证金
8.5.2	质疑函的递交方式	<p>质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须知前附表。</p>
9	样品	不提供
10	相同品牌产品的处理	<p><b>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的供应商获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</b></p> <p><b>核心产品：一标段：工业级模拟调音台</b></p> <p><b>二标段：本标段无核心产品</b></p> <p><b>三标段：档案密集架</b></p>

		<b>四标段：全向麦克风</b>
11	需要补充的其他内容	
11.1	代理服务费	本次采购代理服务费由成交人向采购代理机构一次性缴纳；参照《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知【豫招协（2023）002号】文件规定的收费标准收取，请供应商在制作响应文件时考虑该因素。
11.2	响应文件中所附证明资料	<b>响应文件中所附供应商的证明材料为原件的扫描件（照片），供应商提供的生产厂商的资料可为原件或复印件的扫描件（照片）；</b> 尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求作出响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过，涉及评审加分的将不予加分。
11.3	重新确定成交人	按照供应商须知第7.1.2条规定的情形确定的成交候选人出现下述情况： <b>排名第一的成交候选人放弃成交或者因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形</b> ，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。
11.4	解释权	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、响应人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。
11.5	监督单位	监管部门：汝阳县财政局 监管部门联系人：桑先生 监管部门联系方式：0379-68210917

## 1、总则

### 1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1) 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，供应商可投进口产品，也可投国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除。

(3) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。

(4) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(5) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(6) 同一供应商（包括联合体），小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(7) 本项目不接受进口产品。

1.1.6 采购编号：见供应商须知前附表。

1.1.7 项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 采购包划分：见供应商须知前附表。

## 1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

## 1.3 交货期、交货地点、质保期、质量要求及履约验收

1.3.1 交货期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.2 交货地点：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.3 质保期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.4 质量要求：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3.5 履约验收：见供应商须知前附表。

## 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- (2) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
- (4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；
- (6) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (7) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (8) 在近三年内供应商有行贿犯罪行为的；
- (9) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

## 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长交货期和提高造价等要求。

## 1.10 磋商预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

## 1.11 分包

不允许分包。

## 1.12 响应和偏差

1.12.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据磋商文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、售后服务计划等内容以对磋商文件作出响应。

1.12.3 响应文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。

1.12.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.12.5 响应文件对磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。

1.12.6 如响应文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与响应文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

## 2、磋商文件

### 2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评审办法
- (6) 资格审查与评审标准
- (7) 响应文件格式；
- (8) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

## 2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足5日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。**因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。**

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间5日前以书面形式提出。

## 3、响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

3.1.2 供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

### 3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 本次采购为竞争性磋商采购，允许符合要求的供应商在规定的时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 响应文件有效期见供应商须知前附表。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

### 3.4 磋商保证金

根据河南省财政厅发布的《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号），本项目不收取磋商保证金。但供应商应做出如下承诺：①在投标截止时间后不撤回、不修改响应文件；②如果成交，将在领取成交通知书同时，向代理机构足额交纳代理服务费，否则，视为放弃成交资格，并承担由此给采购人及采购代理机构带来的一切损失；③领取成交通知书后，在规定时间内，按时与采购人签订合同，否则，视为放弃成交资格，并承担由此给采购人带来的一切损失，并愿意接受政府采购部门的处罚。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

### 3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（\*.lytf格式和\*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内,严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写(不涉及的内容除外),不应存在漏项或缺项,否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件中所附供应商的证明材料为原件的扫描件(照片),供应商提供的生产厂商的资料可为原件或复印件的扫描件(照片),尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断;若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件(或照片或复印件)的,磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行了响应,涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。

## 4、响应文件提交

### 4.1 响应文件的密封

4.1.1 响应文件的密封的要求:按照采购文件和电子采购投标交易平台的要求加密响应文件。

4.1.2 未按要求密封的响应文件,采购人将予以拒收。

### 4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外,不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点:见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求:见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件(\*.lytf)到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在截止时间前完成上传的,视为逾期送达,洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时,请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外,供应商所提交的响应文件不予退还。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

## 5、磋商开启

### 5.1 磋商开启时间和地点

采购人本章第4.2.1项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。



## 5.2 磋商开启规定

5.2.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业CA锁在线参加。

5.2.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录远程开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为<http://t.cn/A6huPROa>），在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

5.2.3 开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密（如有特殊情况，采购人视情况延长解密时间，延长次数最多不超2次，每次10分钟）。

## 5.3 开标疑义

供应商对开标有疑义的，应按供应商须知前附表规定的方式提出。

## 6、磋商

### 6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

### 6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

**6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。【注：最后报价明显低于成本价的，供应商需做出合理说明，否则将承担不被接受的风险】**

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

## 6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

## 7、确定成交及合同授予

### 7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表规定的原则确定成交供应商。

### 7.2 成交结果

在评标结束当天，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。

### 7.3 成交通知

7.3.1 由本项目代理机构在发布成交结果公告，同日向成交人发出《成交通知书》，成交人应在发布成交结果公告后的1个工作日内领取成交通知书，逾期未领的，同第1个工作日内已领取。同时

将成交结果通知未成交的供应商。《成交通知书》对采购人和成交人均具有法律效力。

7.3.2 《成交通知书》、磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

## 7.4 履约保证金（本项目不适用）

7.4.1 成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

## 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起1个工作日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同。可以通过洛阳市公共资源交易平台，在线签订电子合同（具体操作详见洛阳市政府采购网发布的在线签订合同操作手册）。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人有权取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交供应商应当予以赔偿。采购代理机构应协助采购人与成交人签订采购合同。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，同时给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

## 8、纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

- 8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；
- 8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；
- 8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
- 8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；
- 8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；
- 8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

### 8.2 对供应商的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；
- 8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；
- 8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；
- 8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；
- 8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.3 对磋商小组成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；

8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；

8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅自离职守，影响评审工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；

8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5 不得擅自离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采

购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见供应商须知前附表。

## 10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见供应商须知前附表。

## 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 附件：质疑函范本

### 质疑函

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：  
地址：邮编：  
联系人：联系电话：  
授权代表：  
联系电话：  
地址：邮编：

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：  
质疑项目的编号：包号：  
采购人名称：  
采购文件获取日期：

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：  
事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：  
日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 第三章 采购需求

#### 一、项目概况

本次磋商项目为汝阳县公安局2023年政法转移支付资金业务装备采购项目，共4个包。

#### 二、招标货物技术要求

##### (一) 技术要求

##### 一标段：

#### 汝阳县公安局公安四级网传输设备升级改造项目技术参数

序号	设备名称	数量	详细参数	备注
1	千兆多业务综合接入设备	15对	1、机架式设备，提供6个以太网口，8路E1接口、8路透传电话接口；2、★设备光接口采用2.5G光模块，SFP封装形式，支持双光口冗余备份，（1+1保护） 3、★提供2路线速10/100/1000M纯物理隔离的以太网口，每个网口速率均可同时达到1000M；支持可选电口或光口 4、★提供4路线速10/100M纯物理隔离的以太网口，每个网口速率可同时达到100M 5、提供8路E1的透明传输，E1接口码型为HDB3码；E1抖动容限、转移特性、输出抖动完全符合G.823和G.742协议； 6、提供8路透传电话接口或磁石或二/四线音频接口等。 7、语音电话模块最高支持具备22路语音通话； 8、具有完备的告警功能；支持E1接口误码测试及双向环回功能，便于设备检测和管理模块化设计，支持热插拔功能，售后和维护简单方便； 9、支持标准网管协议、提供一个RS232网管接口；10、220VAC交流或-48VDC直流供电可选； 11、▲设备需提供电信入网许可证证明，扫描件加盖厂商公章	13个派出所 看守所 拘留所

2	2.5G 光模块	34只	2.5GSPF 光模块,单模模块, 中心波长 1310nm, LC 接口, 传输距离 40-110KM	
3	安装 调试费	1项	设备安装调试	
合计		199280		

### 汝阳县公安局加密视频会议设备技术参数

序号	设备名称	数量	详细参数
1	涉密视频会议终端	1套	<p>(1) 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统,非PC架构,非工控机架构,加密芯片及系统软件具备加密功能系统升级。</p> <p>(2) 不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。</p> <p>(3) 不少于3进3出独立的音频输入输出接口,支持HDMI 伴随音频输入输出功能。</p> <p>(4) ▲支持1个FXO电话接口,支持空闲或会议中电话接入。(需提供权威机构出具的检测报告证明,扫描件加盖厂商公章)</p> <p>(5) ▲终端具备USB接口,支持通过USB接口插入U盘实现配置文件及地址簿的导入导出,以及终端U盘本地录像等功能。(需提供权威机构出具的检测报告证明,扫描件加盖厂商公章)</p> <p>(6) 不少于2个10/100/1000M以太网接口,支持网口热备份。</p> <p>(7) 支持H.323和SIP通信标准,会议速率支持128Kbps—8Mbps。</p> <p>(8) 支持H.264、H.264HighProfile、H.265视频编解码协议,支持1080p60、1080p30高清图像格式。</p> <p>(9) 支持H.239、BFCP双流协议标准,支持主流1080p60fps,辅流支持1080p60fps。</p> <p>(10) 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、Opus等音频协议。</p> <p>(11) 支持云虚拟会议室功能,终端注册入网后,可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态(预约或会议中),可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>(12) 支持终端自主创建多方视频会议,会议模板可保存在云平台;具有字幕叠加功能,可在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。</p> <p>(13) ▲在IP网络达到30%网络丢包时,声音清晰,图像流畅,无马赛克,70%的网</p>



			<p>络丢包时，声音基本清晰流畅，音频不受影响。（需提供权威机构出具的检测报告证明，扫描件加盖厂商公章）</p> <p>(14) ▲终端配套的遥控器采用 ZigBee 无线通信技术控制，可控范围至少 20m、控制信号不易被遮挡。（需提供权威机构出具的检测报告证明，扫描件加盖厂商公章）</p> <p>(15) 与省、市级会控平台无缝对接，保持系统设备<b>互联、互通、互控</b>。</p>
2	高清会议摄像机	1 台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式。</li> <li>2. 成像元器件不低于 1/1.9 图像传感器，不小于 25 倍变焦。</li> <li>3. 支持 1080p60、1080p30 等高清信号输出。</li> <li>4. 视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口；</li> <li>5. 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输 100 米。</li> <li>6. 支持中文 OSD 菜单，可在 OSD 中对摄像机进行设置。</li> <li>7. 水平转动范围不少于±160°，垂直转动范围：-90° ~50°，不少于 255 个预置位；支持根据安装方向自动翻转图像。</li> <li>8. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。</li> <li>9. 支持 ZigBee 控制，支持 360° 控制，有遮挡物时也能正常控制。</li> <li>10. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。<b>11、确保与涉密视频会议终端同一品牌。</b></li> </ol>
3	涉密防火墙	1 套	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、具备自主研发的安全操作系统；标准机架式设备；2、标配不小于 2 个 10/100MBASE-TX 接口；3、6 个 10/100/1000M 自适应 BASE-TX 接口</li> <li>4、整机吞吐量不小于 2Gbps，最大并发连接数不小于 160 万，每秒新建连接数不小于 1.2 万；</li> <li>支持会话临时阻断功能；支持 IPV6 会话管理功能，可进行各协议连接数统计，按源目 IP 进行连接排行；</li> <li>5、支持持 IPv6 安全控制策略设置，能针对 IPV6 的目的/源地址、目的/源服务端口、服务、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置；</li> <li>6、支持 IPv6/IPv4 翻译策略技术，包括支持静态 NAT-PT、动态 NAT-PT、NAPT-PT 技术；</li> <li>7、多系统设置可在 Web 界面上完成全部操作，支持按功能模块的配置导入导出功能；</li> <li>8、支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单 IP(或地址范围)进行新</li> </ol>

			<p>建控制;</p> <p>9、支持策略命中数显示, 并支持通过安全策略命中数范围查询;</p> <p>10、支持日志中文化, 可显示配置命令日志的操作人; 11、提供涉密防火墙与省、市两级加密网受控管理。</p>
4	远程管控屏蔽机柜	1套	<p>1、保密柜需具备指纹验证方式, 指纹容量<math>\geq 500</math>枚</p> <p>2、7寸触摸屏交互操作, 需具备单机/联网工作方式, 可以通过建设管理平台进行统一管理</p> <p>3、需具备电控+机械锁工作模式; 且两种模式同时开启方能打开柜门</p> <p>4、配针孔摄像头, 应急解锁器(密码按键)、支持人脸图像抓拍功能</p> <p>5、支持内部托盘, 具有内部设备穿线孔, 屏蔽效能报警, 有效提示开门、穿线等屏蔽失效。</p> <p>5、温湿度报警, 实时显示柜内温湿度。</p> <p>6、保密柜内置散热风扇, 温湿度报警, 实时显示柜内温湿度。</p> <p>7、指纹认证开柜, 可配置为双人指纹验证开启、单人远程审批等多种开柜模式, 支持非法开柜报警、开门超时报警、振动报警。</p> <p>8、联网在线状态监控, 非法开门报警, 日志记录等功能。9、42U, 带指纹、人脸、密码、联网监控等功能, 确保能与省平台对接受控管理; 屏蔽保密柜。</p>
5	C级屏蔽机柜	1套	<p>1. C级电磁屏蔽机柜, 1250mm<math>\times</math>700mm<math>\times</math>1000mm(高<math>\times</math>宽<math>\times</math>深)。</p> <p>2. 蜂窝型通风设计, 冷轧钢板, 黑色, 材料厚1.2mm。</p> <p>3. 支持监控报警, 有效提示开门、穿线等屏蔽失效。</p> <p>4. 支持非法开门报警。5. 满足国家保密标准BMB19-2006《电磁泄漏发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》的C级标准通用性好、兼容性强, 用于网络、服务器, 交换机路由器等设备的电磁防护。不接地时屏蔽柜对地电阻应大于1000<math>\Omega</math>。</p> <p>6. 磁场: 14KHz<math>\geq 70</math>dB; 150KHz<math>\geq 95</math>dB</p> <p>7. 电场: 200KHz-50MHz<math>\geq 100</math>dB</p> <p>8. 平面波: 50MHz-1GHz<math>\geq 100</math>dB</p> <p>9. 微波: 1GHz-10GHz<math>\geq 95</math>dB</p> <p>10. 具有国家保密局产品检测证书及检测报告</p>

6	工业级模拟调音台	1 台	4 个话筒/10 个线路输入 (4 个单声道+3 个立体声), 1 立体声母线, 1AUX (包括 FX), D-PRE 话放, 带有导向晶体管电路, 单旋钮压限器, XLR 平衡输出, 单声道输入通道上的 PAD 开关, 48V 幻象电源, 旋钮控制。
7	48V 幻想供电会议话筒	4 只	音头: 驻极体电容式指向性: 单一指向性 (超型) 频率响应: 50Hz—18KHz 输出阻抗: 2K $\Omega$ $\pm$ 30%灵敏度: -48dB $\pm$ 3d 开关: 轻触式开关最大声压: 120dB SPL1KHz 于 1%T.H. 信噪比: >68dB 供电: AA*2&48V 幻象供电输出连接 XLRM 卡侬连接线: 10 米平衡式
8	反馈抑制器	1 台	<p>数字自适应反馈抑制器, 内置专用高速浮点数字信号处理器, 自适应反馈 (AFC) 抑制和 (ANC) 降噪消除算法, 可以根据环境自动搜寻并处理和锁定陷波频点, 有效的消除掉系统的啸叫声和噪音, 从而提高话筒的拾音和改善音质</p> <p>2.8 寸 IPS 显示屏, 配合设置旋钮可设置抑制器各项参数功能</p> <p>十路卡龙与 6.35 两用话筒输入接口, 音量独立调节, 卡龙可选 48V 幻象供电开关。</p> <p>一组立体声莲花输入接口。</p> <p>输入增益: 0-21dB 可调</p> <p>线路输入阻抗: 20k<math>\Omega</math></p> <p>双通道, 每通道可设 1-50 个频率自动搜寻反馈抑制点</p> <p>反馈抑制时间: <math>\leq</math>0.4s@1KHz</p> <p>抑制深度: -10dB</p> <p>移频量: 0-7Hz 可设</p> <p>失真: &lt;0.1%@1KHz</p> <p>信噪比: &gt;90dB</p> <p>信号延迟: 7ms</p> <p>采样率: 48kHz</p> <p>数字处理: 采用 32bit450MHZ 高速 DSP</p> <p>频率响应: 20Hz-20kHz, 可在此范围内设置高通、低通频率</p>

9	电源时序器	1 台	<p>1. 单路额定输出电流不小于 30A;</p> <p>2. 电源接口不少于 10 路, 其中可控制电源不小于 8 路、不可控制电源前面板带不少于 2 路直通多功能电源插口;</p> <p>3. USB 电源: 前面板带不少于 3 路 USB 端口, 可输出不小于 5V 直流供工作灯用以及手机、平板充电;</p> <p>4. 每路动作延时时间不小于 1 秒;</p> <p>5. 控制端口: 机器后面板具有不少于 1 路 RS-232 通讯端口, 通过本端口可通过电脑软件控制设备开关; 不少于 2 个级联控制端口 (LINKIN、LINKOUT), 实现多台设备远距离级联控制; 不少于 1 路 Remotecontrol 远程控制端口, 可与同品牌功放及其他设备联动通讯, 实现有线和无线远程控制该电源时序器开关机;</p> <p>6. 电压显示: 前面板具有不少于 1 个输出电压显示屏;</p> <p>7. 中控接口不少于 1 路 RS-232 接口, 可接受中控控制;</p> <p>8. 每路输出带电源指示工作灯;</p>
10	接入交换机	1 台	<p>传输速率: 10/100/1000Mbps,</p> <p>背板带宽: <math>\geq 336\text{Gbps}/2.56\text{Tbps}</math>,</p> <p>包转发率: 51Mpps/126Mpps。</p> <p>端口<math>\leq 24</math> 至少 4 个光口等</p>
11	工业级光纤收发器	2 对	单模光纤收发器, 3 公里、一光、一电端口。
12	12 芯光缆	80	8 楼机要机房到 3 楼会议室, 含布放、熔接、及配件
13	手机屏蔽器	1 台	会议室抗干扰大功率热点信号屏蔽仪, 可以有效屏蔽三网 (移动、联通、电信) 的 GSM、DCS、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000、CDMA、TD-LTE、FDD-LTE、2.4GWIFI、5G 等移动信号。
14	30 格手机存放柜	1 套	产品采用严密的结构设计, 内部采用电镀处理, 表面静电喷塑, 具高耐磨性及防腐性, 防辐射性能强, 屏蔽效能好, 可有效抑制移动电话信号的泄漏, 并可同时存放多部移动电话, 每个抽屉采用安全式信箱锁, 独立式管理。格数: 30 格

15	4路盘位录像机(含硬盘)	1台	1个SATA接口,每个接口支持容量最大6TB的硬盘,外部接口语音对讲输入1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ),1个,RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口,USB接口2个,功耗(不含硬盘和PoE)≤15W,网络视频输入4路,接入带宽40Mbps,视音频输出HDMI输出1路,即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、PPPoE(拨号上网)、DHCP(自动获取IP地址),视音频编解码参数录像分辨率,8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p,同步回放4路,回放性能2路1080p(含4T监控硬盘1块)
16	POE摄像头	2台	存储编码: H.265, SmartH.265 像素: 400万 焦距: 4mm 供电方式: 网线+电源供电 防水等级: IP6
17	POE交换机	1台	交换机标准PoE以太网交换机,提供5个100/1000M自适应的RJ45端口,所有端口均支持自动翻转(AutoMDI/MDIX)功能。1-4端口具有PoE功能。实现数据和供电的无缝转换,全线速的数据传输。
18	75寸LCD电视	2台	<b>显示类型: LCD显示,工业级设备</b> 尺寸: 75寸 屏占比: ≥97% 屏幕分辨率: 3840*2160 刷新率: 120HZ 配件: 含支架,壁挂架 HDMI2.1接口: ≥2 能效等级: 三级能效 <b>包含墙装支架</b>
19	有线室内双鉴探测器	4个	室内双鉴防遮挡探测器; 探测范围: 15m*15m,探测角度85°; 独创专利三合一蓝波技术: 动态阈值调节技术(IFIT)降低板载噪音,随着噪音影响动态调整阈值;自动灵敏度调节,满足不同环境使用;数字式温度补偿,避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报; 防遮挡、防喷涂,安全级别更高;

			<p>工作电压: 9~16VDC (12V 待机); 消耗电流-无报警状态 30mA (12V 待机); 消耗电流-报警状态 30mA (12V 待机); 继电器: 电晶体; 继电器输出: 60VDC, 50mA; 探测速度: 0.3~3m/s;</p> <p>最佳安装高度: 1.8~2.4m;</p> <p>重量: 125g; 外形尺寸: 117x69x50mm;</p> <p>镜片: 三维空间, 内凹槽阵列式菲涅耳透镜, 自带 30 米长距离透镜、18 米幕帘透镜, 可灵活选择, 适合更多场景。含配件、数据网络线缆</p>
20	红外报警主机	1 套	<p>8 个板载有线防区, 可扩展至 256 个 (其中 64 个可以为无线防区)</p> <p>4 个板载触发器输出, 可扩展至 256 个</p> <p>支持 8 个无线 485 模块 (DS-PM-RSWR), 每个模块可以连接 8 个无线探测器;</p> <p>支持 8000 条报警事件记录, 2000 条操作日志和 1500 条管理记录, 支持远程搜索查询事件日志;</p> <p>支持定时布撤防 (日常计划、优先计划)</p> <p>支持 CID 报告, 支持话机复用; 支持防区报警、系统状态事件联动输出, 发生/恢复事件和时间可灵活配置</p> <p>支持 32 个 LCD 键盘包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘, 键盘总线总长度不得大于 1.2k</p> <p>含配件、数据网络线缆。</p>
21	控制键盘	1 台	<p>LCD 报警键盘; (可通过遥控器和刷卡布撤防) 连接到报警主机,</p> <p>可以对报警主机进行操作和编程, 通过指示灯和报警音提示报警;</p> <p>支持连接遥控器进行远程布撤防, 支持双向遥控器, 遥控器 LED 显示操作结果;</p> <p>键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定, 最多支持 32 个遥控器;</p> <p>支持刷卡布撤防, 但刷卡不支持消警功能, 卡片数量由主机限制, 目前网络主机最大可添加 32 张卡片;</p> <p>主机状态指示灯: 系统故障 (橙色), 网络链接状态 (绿色), 报警 (红色), 布撤防 (蓝色), 配置状态 (红绿双色) 功能键: 8 个, 工程、查询, 旁路, 一键, 火警, 紧急, 左键, 右键;</p> <p>防拆功能: 支持; 与主机通讯: 485; 键盘警情输出: 蜂鸣器;</p> <p>功能特性: 对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继</p>

			<p>电器操作、主机状态查询;</p> <p>功耗: 1.8W; 工作温度: -10℃~+55℃; 工作湿度: 10%~90%; 尺寸(mm): 164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高); 重量(g): 272g 含配件、数据网络线缆。</p> <p>报警音量: 105dBat30cm</p> <p>防护等级: IP54, 室外防水</p> <p>含配件、数据网络线缆。</p>
22	警灯警号	2 套	<p>警号(红白色); 报警音量: 105dBat30cm 防护等级: IP54, 室外防水内置水平仪, 便于辅助安装支持关闭报警声音输出, 实现声光报警模式和光闪模式切换, 工作湿度: 10%~90%工作温度: -20℃~+60℃功耗: 静态功耗: 0.96W, 报警功耗: 2.7W 电源: DC8~16V0.22Amax 外壳材质: PC+ABS 重量: 185g 尺寸(宽x高x深): 140*134*33mm</p>
23	L <sup>IP</sup> 显示屏	1 套	<p>单色室内间距 4.75、包边、配件电源、数据跳线、发送卡、软件、电源延长线等 4.96*0.41 线缆等</p>
24	工作台	26 套	<p>定制标准 52 个人工作台位, 根据加密视频会议会议标准要求, 具备满足国家保密标准 BMB19-2006《工作台技术要求和测试方法》标准通用性好、兼容性强, 工作台标准尺寸 1200mm*400mm*760mm.</p>
合计:			289350 元

二标段:

汝阳县公安局视音频管理平台技术参数

序号	名称	装备数量	预算单价 (元)	预算金额 (元)	详细参数
----	----	------	-------------	-------------	------

1	视音频管理平台	1套	180000	180000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>▲数据字典：</b>系统应支持对子模块（指挥中心、数据中心、运维中心、配置中心）进行配置，定制可配置下拉菜单，具有媒体标注类型、设备厂商、平台厂商、平台对接协议、平台类型等的常用字典，并且可在相对应的目录下新增和编辑字段名称、字段值、字段描述等的功能。</li> <li>2. <b>执法记录仪管理：</b>系统应支持支持执法记录仪的注册、批量注册、修改、删除、批量删除，支持分部门、分类型查询执法记录仪信息，查询结果包括所属部门、姓名/警号、国标编码、sn、设备厂商、设备型号、设备类型、设备名称、在线状态、版本号、设备状态、定位状态、注册时间等的功能。</li> <li>3. <b>采集工作站管理：</b>系统应支持采集工作站注册、修改、删除、批量删除。支持对采集工作站进行在线升级，升级时可查看采集工作站所属设备厂商、设备型号、版本、更新内容及升级包上传时间等信息。</li> <li>4. <b>视音频查询与删除：</b>系统应支持按部门、时间类型（拍摄时间、导入时间）、时间范围、人员类别、姓名、重点标记等单一或组合的查询条件对视音频文件进行查询，查询结果按列表或图表模式进行展示，结果包括重点标记（如有）、执勤部门、人员类别、姓名、拍摄时间、导入时间、媒体时长等信息，并支持删除文件的功能。</li> <li>5. <b>视音频文件标注与下载：</b>系统应支持查看文件的关联信息、媒体信息，并可对文件进行标注、下载、更改存储天数、查看地图轨迹的功能。</li> <li>6. <b>统计分析：</b>系统应支持按部门、采集站名称等条件，统计各部门下采集工作站的文件上传情况，包括应上传数、已上传数、未上</li> </ol>
---	---------	----	--------	--------	---



				<p>传数和已上传率。支持将所有统计结果导出的功能。</p> <p>7. <b>▲指挥呼叫</b>：系统应支持在地图上显示在线、有 GPS 的执法记录仪的地理位置，并可显示姓名、国标编号、剩余电量、剩余容量等，可进行语音呼叫、视频呼叫。</p> <p>8. <b>实时指挥</b>：系统应支持在搜索栏中输入警员姓名/警号、设备名称、国标查询对应执法记录仪，支持视图树或我的设备树按设备类型（执法记录仪、车载摄录设备、快速布控设备、无人机）和设备状态（只看在线、摄录、未充电）筛选。</p> <p>9. <b>电子围栏</b>：系统应支持对围栏进行管理，包括查询、添加、修改、删除等，围栏信息包括名称、规则、时间、跨天、重复、有效期、围栏终端设备选择等；系统应支持执法记录仪触发电子围栏规则时，系统自动产生告警的功能。</p> <p>10. <b>视频监控</b>：系统应支持权限范围内的视图树及我的设备树的展示，支持显示设备在线数/总数及设备在线状态的功能。支持多路分屏（1、4、6、8、9、自定义分屏）播放执法记录仪当前视频，支持多路分屏及单个视频全屏展示的功能。</p> <p>11. <b>录像回放</b>：系统应支持按部门、设备/人员、时间查询历史录像信息，可播放历史录像、同步回放地图轨迹，支持播放、暂停、后退、快进、倍速（0.5、1、1.5、2、2.5、3）和视频标注的功能。</p> <p>12. <b>轨迹查询</b>：系统应支持按部门、设备/人员、时间查询定位轨迹，查询结果包括部门、姓名、轨迹时长，可在地图上展示并播放/停止定位轨迹的功能。</p> <p>13. <b>系统任务管理</b>：支持监控执法仪升级任务的发包情况，提供发包状态、设备名称、国标编号、当前版本、升级包版本等信息。</p> <p>14. <b>▲系统任务管理</b>：系统应支持监控重点人口库信息下发执法仪情</p>
--	--	--	--	---

				<p>况，支持下发任务的开启和取消功能，提供人口库更新状态、任务状态、设备名称、国标编码、重点人口库名称、重点人员库ID的功能。</p> <p>15. 告警预警：系统应支持展示4G执法记录仪实时告警信息，可按部门、姓名/警号、时间范围、告警类型、告警源等条件进行查询。支持展示采集工作站预警信息，可按部门、采集站名称、时间范围、预警类型、预警源等条件进行查询。</p> <p>16. ▲人脸布控：系统应支持支持执法记录仪现场抓拍的人脸图片及人脸比对信息的展示。支持实时查看人脸图片和全景图片并显示比对信息。支持查看附近警力分布情况，并实时语音呼叫或视频呼叫进行布控，支持自定义调整布控范围的功能。</p> <p>17. 可视化运维：系统应支持支持可视化方式进行安装部署、参数配置、系统服务启动/停止的功能。</p> <p>18. 含≥50个执法记录仪人脸识别与布控授权。</p> <p>19. ★系统支持与现用音视频管理平台的兼容对接；支持现用执法记录仪的兼容接入并可实现实时指挥、轨迹定位、人脸布控等功能；支持现用采集工作站的兼容接入并可实现现用执法记录仪音视频的采集、上传；</p> <p>20. ★系统支持与洛阳市公安局现用音视频管理平台对接。</p> <p>21. 支持≥32路图片流接入。</p> <p>22. 最大支持≥20万注册库（可堆叠）。</p> <p>23. 图像质量高且年龄跨度少于5年，合格人脸识别准确率≥95%，误报率≤1%。</p> <p>24. ★可与视音频指挥管理模块兼容使用，实现执法记录仪的人脸比对识别功能。</p>
--	--	--	--	--

				<p>硬件配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 处理器≥3.2GHz/4核/8线程处理器。</li> <li>2. 内存≥16GB。</li> <li>3. 硬盘≥1TB SATA 硬盘。</li> <li>4. 网口≥2个千兆以太网口。</li> </ol> <p>智能分析卡：集成≥1颗国产AI芯片，应≥8GB LPDDR4X，22TOPS INT8算力，PCI-E 3.0x4，主动散热，单卡最大可支持≥2颗国产AI芯片。</p>
合计			180000	

三标段：

汝阳县公安局其他装备技术参数

序号	设备名称	数量	单价 (元)	小计 (元)	详细参数
1	电击枪	2	18000	36000	<p>一款有效制止违法犯罪活动的警用电击防爆装备，具备警告电弧、激光瞄准、LED辅助照明、电池电量显示、安全开关保险等功能，击中目标后使目标神经肌肉组织麻痹、瞬间制停并丧失行动能力，可以迅速有效控制目标并不构成生命威胁，且不易造成周边人群恐慌。</p> <p>型号：MD-TX100S。尺寸：161.7mm*112.3mm*44.6mm。重量：≤400g。</p> <p>输出电流：&lt;2mA。推射动力：高压氮气。脉冲频率：19±1HZ (PPS)。</p> <p>有效射程：6~10米。电池类型：可充锂电池，≥7.4V，满足450次以上5秒完整电击（可兼用非充电电池）。工作温度：-40℃~55℃。显示功能：电池电量、低点提示、5秒电击倒计时，错误提示。</p> <p>安全开关：保险标有闪电标记；三次电击锁定功能。辅助照明：白光LED灯1个，流明值大于40lm。防护等级：IP57。</p>

2	标准变焦镜头	1	24000	24000	<p>焦段 28-70</p> <p>镜头结构 13 组 19 片</p> <p>光圈叶片 9 片 (圆形光圈)</p> <p>最大光圈 2 最小光圈 22</p> <p>最近对焦距离约 0.39 米</p> <p>最大放大倍率*1 约 0.18 倍</p> <p>驱动系统环形 USM 超声波马达</p> <p>手抖动补偿效果-</p> <p>滤镜直径 95 毫米</p> <p>最大直径及长度约 <math>\Phi 103.8 \times 139.8</math> 毫米</p> <p>重量约 1430 克</p>
3	502 熏显柜	1	40000	40000	<p>一、产品特点</p> <p>1、选用高强度成型铝合金材料及 5mm 钢化玻璃组成的柜体，全方位透明可视，既美观又实用；</p> <p>2、液晶显示屏全部采用中文菜单，有运行提示菜单和即时状态显示，操作流程清晰明了；</p> <p>3、选用进口高精度抗化学腐蚀湿度固态传感器，可保证长期使用时湿度检测数据一致性和精确性；</p> <p>4、双工作模式，可全自动熏显操作和手动熏显操作；</p> <p>5、内设增湿器、熏显器的加热系统和辅助空气循环风扇，在微处理器精确控制下，既能精确控制熏显柜内的湿度和熏显剂加热器的工作温度又能保证检材熏显的均匀性；</p> <p>6、自动运行加湿、熏显、空气净化时间 01-99 分可调；</p> <p>7、熏显柜内有空气净化器，无需外接净化风管，工作环境选择更广；</p>

				<p>8、有开机首次空气净化功能、自动运行空气净化功能和手动空气净化功能；</p> <p>9、选用专业指纹熏显胶，粘度低，颗粒细，熏显效果佳；</p> <p>10、如选配HJX200II型采用二种电源，既可在实验室使用，也可作为勘查车的车载移动设备使用。</p> <p>二、技术参数</p> <p>1、柜体结构：高强度成型铝合金材料及5mm钢化玻璃组成；</p> <p>2、熏显运行控制：微电脑操作系统精确控制加温加湿熏显运行过程；</p> <p>3、液晶显示屏：中文菜单，有运行提示菜单和温度湿度时间等即时状态显示；</p> <p>4、工作模式：自动熏显模式、手动熏显模式和熏显参数设置模式；</p> <p>5、湿度传感器：进口高精度抗化学腐蚀湿度固态传感器；</p> <p>6、内设增湿器、熏显器的加热系统和辅助空气循环风扇；</p> <p>7、自动运行加湿、熏显、空气净化时间设定范围01-99分钟；</p> <p>8、预设湿度：80%RH±1.5；（可修改重置）</p> <p>9、预设熏显加热盘温度：120°C±1；（可修改重置）</p> <p>10、预设自动熏显时间：15分钟；（可修改重置）</p> <p>11、内设空气净化器，有自动/手动空气净化运行功能； 预设自动净化时间：20分钟；（可修改重置）</p> <p>12、双层可移动载物架和双挂物横杆；</p> <p>13、电源功率：220V/50Hz 转 24V；功率：100W；</p> <p>14、外形尺寸：宽610×深565×高900mm；</p> <p>15、工作尺寸：宽550×深515×高710mm。（200立升）</p>
--	--	--	--	---

4	七波段可调 光宽幅足迹 灯	3	8800	26400	<p>技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输出光形式：扁平光，均匀光</li> <li>2. 输出光种类：白色自然光、白色线偏振光、红光、橙光、黄光、绿光、蓝光</li> <li>3. 出口 100cm 光斑宽度：110mm</li> <li>4. 出口 100cm 光照强度：15000lux</li> <li>5. 输出光色温：6000K</li> <li>6. 发光光源：线性排列的 20 颗大功率 LED 灯珠。</li> <li>7. 灯珠寿命：5000 小时</li> <li>8. 聚光透镜：半柱面透镜。</li> <li>9. 功率调节：50W-100W 之间连续可调</li> <li>10. 供电方式：内置锂电池</li> <li>11. 电池容量：14. 8V, 10AH</li> <li>12. 电池供电：满功率供电 1.5 小时</li> <li>13. 电量显示：LED 指示灯显示内置电池的剩余电量</li> <li>14. 充电器：DC16. 8V, 2A</li> <li>15. 开关形式：转动开关，防止误动开启，引发火灾</li> <li>16. 主机尺寸：223*207*69mm</li> <li>17. 主机重量：2. 15kg</li> </ol>
5	档案密集架	10	1825	18250	<p>长 900*深 580*高 2400 (mm) 层板高度可调；层板高度可调。用料厚度为 0.7mm 优质冷轧钢板。主要由轨道、底梁、立柱、隔板、挡棒、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒件、防震制物件、缓冲密封装置组成。整体结构：由底架、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。</p>

				<p>密集架总体要求需符合《手动密集书架技术条件》（GB/T13667.3—2013）。表面涂层理化性能：1.附着力（划圈法）不能低于2级，2.硬度<math>\geq 0.8</math>以上，3.装配要求：导轨对接处高低差应不大于0.1mm，相邻两跟导轨宽度之间平行度偏差<math>\leq 0.6</math>，4.载重性能：搁板静载荷400N，放置24h，最大挠度<math>\leq 3.6</math>mm，卸载后2h，残余变形量<math>\leq 0.08</math>mm，载重运行在全静载的情况下，架体运动自如，手柄摇力应不大于8.1N. 需要提供符合以上要求在有效期内的CNAS检验报告. 内部空间可根据实际需求定制。</p>
合计			144650	

## 四标段：

## 汝阳县公安局监管场所装备技术参数

序号	装备名称	数量	预算单价(元)	预算金额(元)	详细参数
1	外出押解防脱逃系统	3	49000	147000	<p>一、便携摄像机</p> <p>1、为保障现场图像采集质量，摄像机应采用广角镜头，水平视场角不低于<math>100^{\circ}</math>，视频输出分辨率不低于1080P，抓拍分辨率不低于1000万像素。</p> <p>2、为方便现场视频实时回传，摄像机应支持3G/4G、WIFI、蓝牙等多种无线传输功能。（需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>3、考虑到复杂环境的适用性，摄像机应支持红外夜视，在夜间可以看清不小于5米处的人脸特征。</p> <p>4、为保障外出押解过程的连续记录存储，摄像机应内置</p>

				<p>不少于 100G 存储卡, 保证视频本地存储时间不少于 7 天。</p> <p>5、▲为保障外出押解过程设备的可靠性, 摄像机外壳防护等级应符合 GB4208-2008 中不低于 IP67 的要求。(需提供权威机构检测报告证明)</p> <p>6、▲为保障外出押解过程中与单位间的即时沟通, 摄像机应支持与后端平台 PTT 语音对讲功能。(需提供权威机构检测报告证明)</p> <p>7、需支持开机后, 自动进入取景预览模式; 支持一键录音、一键录像、一键拍照等功能; 支持对重点文件进行一键标记。</p> <p>二、手持终端</p> <p>1、为保障外出押解全程防脱逃, 手持终端与电子脚扣应具备超出设定安全距离报警功能。</p> <p>2、▲为保证系统先进性及可用性, 手持终端与电子脚扣间应支持精准测距, 防逃安全距离在 1-20m 以内误差范围±在 10cm 之内。(需提供权威机构检测报告证明)</p> <p>3、为确保外出押解行程的可查可控, 手持终端应支持 GPS、WIFI、LBS 等多重定位技术; 在发生报警情况下, 手持终端应以不高于 30s 为时间间隔, 自动向平台发送位置信息。</p> <p>4、为保障押解全程系统保持正常工作, 手持终端应具备低电压报警提醒功能。</p> <p>5、▲考虑到外出押解任务形式多变的特点, 单台手持终端应支持看管不少于 40 个电子脚扣。(需提供权威机构检测报告证明)</p>
--	--	--	--	--



					<p>6、手持终端在电池电量不足发生电源欠压报警后应能保证工作状态不低于 30min。</p> <p>三、电子脚扣</p> <p>1、▲为保障外出押解全程防脱逃，电子脚扣应具备超距报警、断带报警、电量不足等报警功能，报警提示音应不低于 80 分贝。（需提供权威机构检测报告证明）</p> <p>2、为保障押解全程系统保持正常工作，电子脚扣应支持不小于 70h 连续工作，并具备低电压报警提醒功能。</p> <p>3、为确保外出押解行程的可查可控，电子脚扣应支持GPS、WIFI、LBS 等多重定位技术；在发生报警情况下，手持终端应以不高于 10s 为时间间隔，自动向平台发送位置信息。</p> <p>4、为保证设备牢固耐用，电子脚扣应采用金属合金设计，能够承受不小于 2000N 的拉力破坏。</p>
2	金属脚镣系统	3	400	1200	<p>外出押解脚镣，可装配在电子脚扣上形成双脚脚镣供押解过程使用，监所人员进行押解时无需再另外佩戴双脚脚镣。（提供公安部授权机构出具的检测报告证明）</p>
3	一体式调度终端	1	46500	46500	<p>1、所投产品应采用集成式设计，终端采用嵌入式硬件一体化结构，内置 1080P 高清摄像头，部署便捷；</p> <p>2、▲产品集成一体式会议终端（内置摄像机、内置麦克风）、高清显示器、智能中控主机、支架、遥控器；</p> <p>3、所投产品集成一台高清显示器，尺寸不小于 55 寸，显示器支持 1080P 高清显示；</p> <p>4、支持 H. 323 和 SIP 通信协议，会议速率 64Kbps—4Mbps；</p>

				<p>5、支持H. 261、H. 263、H. 263+、MPEG4、H. 264、H. 264HighProfile 视频编解码协议；</p> <p>6、支持G. 722、G. 728、G. 722. 1C、G. 719、G. 729、MPEG4-AACL/LD（立体声）、Opus、MP3 等音频协议；</p> <p>7、支持H. 239、BFCP 标准双流协议，保证主视频 1080P 前提下，辅视频也可以支持到 1080P；</p> <p>8、内置高清摄像机，支持手动云台，12 倍光学变焦，支持不小于 70° 水平广角视野；</p> <p>9、除内置麦克风外，还需独立提供支持不少于 2 进 1 出独立的音频输入输出接口，支持 HDMI 伴随音频输出功能；</p> <p>10、除音视频接口外，还需具备 5 个以太网接口，3 个串口，2 个 I/O 控制接口，4 对红外接口（至少包括 1 对红外学习接口），1 个射频天线接口；</p> <p>11、支持 1080P 高清视频解码、支持 1080P 高清视频编码，并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式；</p> <p>12、产品具备一键开关，位置设计合理，可集中控制产品各部件的电源上下电，支持远程上下电管理；</p> <p>13、终端内置 WIFI 模块，可作为 AP 或者客户端进行工作；</p> <p>14、支持无线投屏器双流功能，可通过无线网络将连接无线投屏器的 PC 桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，空闲时，PC 桌面图像在本地显示；</p> <p>15、支持云端联系人功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云端共享联系人，并支持将部分联系人作为自己的联系人存储在云端；</p> <p>16、▲支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时</p>
--	--	--	--	---

					<p>获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入；</p> <p>17、▲支持无线射频，ZigBee 遥控，可控范围至少 20m、控制信号不被遮挡（需提供权威机构检测报告证明）；</p> <p>18、▲具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 25% 丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，80%的丢包率情况下可理解语义（需提供权威机构检测报告证明）；</p> <p>19、具备并提供产品中国国家强制性产品认证证书（3C）（复印件需加盖原厂公章）。</p>
4	全向麦克风	1	2800	2800	<p>1、支持 360° 全向拾音，拾音距离不低于 6m；</p> <p>2、采用数字音频接口，由高清视频终端供电；</p> <p>3、频响 100Hz~22KHz；</p> <p>4、支持 AGC（自动增益补偿）、ANS（自动噪声抑制）、AEC（自动回声抵消）技术；</p> <p>5、支持抗手机干扰功能；</p> <p>6、支持不少于 3 个麦克风级联部署，可满足更远距离声音采集；</p> <p>7、具备哑音开关，可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。</p>
合计				197500	

注：供应商应如实描述本包所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生不利于供应商评审风险的，由供应商自行承担。

### 三、供货其他要求。

1、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本采购文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门

颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所投产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的，该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书；本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

投标人需保证提供的产品必须是所投品牌的生产厂家原装产品，质量必须达到该设备的出厂质量标准或者国家标准；所附各种资料及配件（软件）等必须齐全，所有设备均需带保修卡。

投标人所提供的产品每一项参数都应确保真实，中标单位应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、采购人使用成交人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 3. 培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

## 四、售后服务要求

1、提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

2、提供质保期内免费上门保修服务，7天×24小时，全年无休，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。

3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。成交人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交人或制造商售后应在6小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在6小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）成交人应当定期对所供设备正常使用情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常使用。

4、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）应以优惠价格继续提供售后服务。

5、备品备件及易损件：

成交人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。成交人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

## 第四章 合同（样本）

（本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。）

双方应根据竞争性磋商文件、成交通知书、成交人的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、图纸签订采购合同。所签订的合同不得背离竞争性磋商文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府服务类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府服务类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

## 洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》(洛财购〔2021〕4号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

洛阳市财政局办公室

2021年3月10日印发

## 第五章 资格审查与评审办法

### 1、评审方法

本次评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。

如供应商得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。如评审得分且最后报价均相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、技术部分得分均相同，则由采购人自主决定成交人及成交候选人排名。

### 2、评审标准

#### 2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：具体评分标准见第六章。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

### 3、评审程序

#### 3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1.1款和第2.1.2款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

- (1) 响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；
- (2) 有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

- (1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；



- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
  - (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
  - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

### 3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

### 3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

### 3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。如评审得分且最后报价均相同的，按照技术部分得分由高到低顺序推荐；若评审得分、最后报价、技术部分得分均相同，则由采购人自主决定成交人及成交候选人排名。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

## 4、评分标准说明

### 4.1 关于价格扣除和评审报价的说明

货物全部由小微企业制造的，对符合本办法规定的小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。参加投标的供应商，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除（扣除比例详见供应商须知前附表），用扣除后的价格参加评审。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业提供货物的视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位提供货物的视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.1.2 评标报价=投标报价-价格扣除

**本项目面向中小微企业。**

## 4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加分（以投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

## 第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
符合性评审	供应商名称	与营业执照一致
	响应文件签字盖章	符合本文件要求
	报价	只能有一个有效报价，且未超过预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表
	实质性要求和条件	符合供应商须知前附表的规定
	响应文件有效期	符合供应商须知前附表的规定
	其他要求	符合磋商文件要求
资格评审	营业执照	具备有效的营业执照
	政府采购供应商信用承诺函	符合供应商须知前附表的规定
	政府采购政策	符合供应商须知前附表的规定
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		40.0	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审报价最低的评审报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公

				式计算：报价得分=(评审基准价 / 评审报价) × 报价权重
技术标评分参数	0.0	30.0	技术参数、技术性能	供应商所投产品的技术参数、技术性能满足招标文件要求的得基本分 30 分；（1）加▲和加★技术参数每有 1 项不满足的，扣 2 分，扣完为止；（2）其他技术参数每有 1 项不满足的，扣 1 分，扣完为止。
	0.0	5.0	实施方案	供应商依据本项目的项目需求，有详细的项目整体实施方案：①内容完整、准确详实、全面合理、逻辑清晰、可行性程度高的得 5 分；②内容完整、准确详实、全面合理、可行性程度一般的得 4 分；③内容基本完整、准确、基本合理的得 3 分；④内容基本完整的得 2 分；⑤方案不全、缺少基本内容、无针对性的得 1 分；⑥没有的不得分。
	0.0	5.0	产品维护、故障解决及培训方案	产品维护、维护响应、故障解决的承诺及培训方案（如时间、技术、人员等），具备完善可靠的产品售后服务体系。（合理得当完整 5 分，较好 3 分，一般 1 分，缺项得 0 分。）
	0.0	4.0	售后服务的安排及保证措施	售后服务的安排及保证措施：①内容完整、准确、详实、全面合理、符合本项目特点的得 4 分；②内容完整、清晰、基本合理得当的得 3 分；③内

				容基本完整、基本合理得当的得2分； ④缺少基本内容、承诺基本合理的得1分；⑤没有的不得分。
	0.0	2.0	人员培训承诺	提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作、使用设备的各种功能。 供应商负责设备的运输、安装、调试，保证设备能够满足项目使用需求。（其他由评委横向比较打0-2分，没有的得0分）。
	0.0	2.0	折扣率	提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率（其他由评委横向比较打0-2分，没有的得0分）。
	0.0	4.0	优惠服务承诺	（1）针对本项目实际需要提供优惠服务、延伸服务、便利服务等服务承诺： ①内容与本项目的实际切合，内容完整、准确、详实、符合本项目特点、针对性强的得4分；②内容完整、准确、详实、符合本项目特点的得3分；③内容基本完整、基本合理的得2分；④缺少基本内容的得1分；⑤没有的不得分。
	0.0	3.0	综合评价	由评委根据各个供应商投标综合情况酌情独立打分1-3分。
业绩信誉	0.0	3.0	企业业绩	提供自2021年7月1日（以合同签订时间或中标（成交）通知书发布日期为准）以来具有类似项目业绩证明材

				料，每有一份得1分，最多得3分。 注：须提供合同或中标（成交）通知书扫描件并加盖单位公章。
	0.0	1.0	节能产品	除政府采购强制节能产品外，响应产品为节能产品政府采购品目清单内产品，每有一项加1分。 应提供所报节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（认证证书未载明规格型号的，须同时提供认证证书配套附件），认证证书应在有效期内，且认证机构在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》目录内，否则不予确认。
	0.0	1.0	环境标志产品	除政府采购强制环保产品外，响应产品为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加1分。 应提供所报环境标志产品的《中国环境标志产品认证证书》扫描件（认证证书未载明规格型号的，须同时提供认证证书配套附件），认证证书应在有效期内，且认证机构在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》目录内，否则不予确认。

## 第七章 投标文件格式

# 响应文件

项目名称:

包号:

项目编号:

采购编号:

供应商名称:

日期:



## 附件 1: 投标函

根据贵方项目编号为的竞争性磋商公告，我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。
- 2、我方保证响应文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺响应文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究磋商文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺响应有效期为提交响应文件截止时间后 90 天，并在磋商文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。
- 8、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 9、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 10、我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和磋商文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 11、采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。
- 12、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
- 13、我方决不提供虚假资料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。
- 14、我方做出如下承诺：①在投标截止时间后不撤回、不修改响应文件；②如果成交，将在领取成交通知书同时，向代理机构足额交纳代理服务费，否则，视为放弃成交资格，并承担由此给采购人及采购代理机构带来的一切损

失；③领取成交通知书后，在规定时间内，按时与采购人签订合同，否则，视为放弃成交资格，并承担由此给采购人带来的一切损失，并愿意接受政府采购部门的处罚。

15、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：

地址： 邮政编码：

电话： 传真： 电子信箱：

供应商（企业电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝。

## 附件 2:法定代表人授权书

本人(姓名)系(投标单位名称)的法定代表人,现授权委托本单位在职员工(姓名,职务)(身份证号码:、手机号码:)作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的项目(项目编号:)的投标活动,并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件,我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商(企业电子章):

法定代表人(个人电子章):

日期:

### 附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

## 附件4:资格证明材料

包括但不限于营业执照（或事业单位登记证书等供应商身份证明材料）。

注：在响应文件中附扫描件

## 洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：年月日

注：1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 附件5:开标一览表

### 开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	
交货期	
质保期	
质量要求	





### 中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

## 附件6-1:中小微企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业：制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

**3、投标人应按招标货物清单中所列标的名称逐列明所属行业。如多个标的名称属于同一个行业且为同一制造商的，可合并到一条中列明，但必须将可合并的标的名称全部列明，不得进行省略或简写。未按要求填写的将不予认可。**

## 附件 6-2:残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商(企业电子章):

## 附件6-3:监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在响应文件中附扫描件

## 附件 7:技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	采购文件技术要求技术参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商名称	品牌规格型号	产品实际技术参数		

供应商（企业电子章）：

注：

- 1、供应商应根据采购要求逐条逐项表述说明响应情况。
- 2、供应商提交的响应文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏差表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本磋商文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。
- 4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

**附件8:商务要求响应与偏差表**

序号	采购文件商务要求	供应商响应具体内容	偏差说明

供应商保证：除本表列出的商务偏差外，供应商响应采购文件的全部商务要求。

供应商（企业电子章）：

注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

## 附件9:节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证证书 编号	中国节能产品认证证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证证书 编号	中国环境标志认证证书有效截止日期

供应商（企业电子章）：

注：

1、供应商提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

3、供应商可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附：

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）



## 附件 10:项目实施方案

### 项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

## 附件 11:售后服务计划

供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。

供应商（企业电子章）：

年月日

## 附件 12:其他需要提供的资料

供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。

附件:

# 汝阳县财政局

## 关于推进政府采购合同融资工作的 通知

各采购单位，各金融机构，各代理机构：

根据《河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（豫财办〔2020〕33号）文件精神要求，为进一步优化政府采购营商环境，拓展中小微企业融资渠道，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，现就推进我县政府采购合同融资工作有关事项通知如下：

### 一、强化政府采购合同公告和备案管理

按照优化营商环境的相关要求，采购人应当在中标成交通知书发出之日起20日内与中标成交供应商签订合同，合同签订后3个工作日内报财政部门备案。并及时在“河南省政府采购网”依法公开政府采购合同信息，增强政府采购透明度，确保相关信息真实、公开、有效，为融资机构核实政府采购合同真实性畅通渠道，优化政府采购营商环境。

### 二、着力提高融资工作效率

各融资服务机构应当建立政府采购合同融资绿色通道，简化

贷款审批程序，制定相应业务管理规范，提供快捷、方便、专业的融资服务。对有融资意向的中小微企业申报材料齐全完备的，融资服务机构一般应在7个工作日内完成审批。对具备放款条件的企业，应于审批通过后5个工作日内完成放款，提高金融服务效率。

### **三、中小微企业融资申请**

中小微企业向融资服务机构申请政府采购合同融资的，应当在合同签订前按照融资服务机构的要求开设银行账户。若政府采购合同已签订，需要变更合同约定账号的，中小微企业需向采购人申请变更融资服务机构要求的银行账户。融资贷款发放后，原则上不予变更合同账号。如确需变更的，应由采购人和融资中小微企业提出变更申请，经融资服务机构确认后方可变更。

### **四、合同资金支付及还贷**

中小微企业应当按照合同约定履约，采购人及时开展履约验收，按照有关财政资金支付管理的规定办理资金支付手续，直接支付到政府采购合同指定的账户。融资服务机构应及时锁定政府采购合同回款资金，优先将回款资金用于还贷。

### **五、强化责任追究**

中小微企业通过不正当方式获取政府采购合同融资或无故不及时还款，融资服务机构违反信贷政策或违背承诺开展融资贷

款的，除按有关法律法规和合同约定承担法律责任外，财政部门应当对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

六、县公共资源交易中心和采购代理机构应积极配合做好政府采购合同融资业务宣传工作，协助融资服务机构在采购文件、开评标现场发放相关宣传资料，使更多中小微企业了解政府采购合同融资业务。

附件 1：汝阳县政府采购合同融资政策告知函

附件 2：汝阳县政府采购合同融资金金融产品推介名录

  
2020 年 12 月 24 日

附件 1:

## 汝阳县政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与汝阳县政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购〔2017〕10号)、《河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》(豫财办〔2020〕33号)和《汝阳县财政局关于推进政府采购合同融资工作的通知》,按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构联系方式及融资产品介绍详见附件 2。

附件 2:

## 洛阳银行汝阳支行政府采购融资贷款 联系方式及融资产品介绍

### 一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
孙祥	业务主管	人民路与凤山路交 叉口汇金城一楼洛 阳银行汝阳支行	13629806240	
杨文琮	业务经理	人民路与凤山路交 叉口汇金城一楼洛 阳银行汝阳支行	18937968515	

### 二、融资产品介绍

政府采购贷款是指在政府采购公开招标采购方式下,我行根据政府采购中标通知书或政府采购合同,以政府财政支付资金为主要还款来源,通过封闭资金回笼路径等方式,为中小企业提供融资服务(提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小企业制造的货物)。

### 三、申请路径

中标供应商向我支行申请政府采购贷款。支行发起政府采购



贷款授信业务，开展授信调查，落实授信条件完成授信审批（根据情况提供我行认可的担保）。在授信有效期内客户可持有中标通知书或政府采购合同使用贷款授信额度。与中标通知书或政府采购合同中约定的结算周期、付款方式等相匹配。

#### 四、申请材料清单

（一）依法成立并有效存续的相关材料。

（二）经政府采购项目中标的证明材料（《中标通知书》或《政府采购合同》）

（三）以往参加政府采购项目的履约情况；

（四）其他认为需要提供的资料。

#### 五、利率

随市场价格变化及总行对符合条件的小微企业实行让利政策执行。

## 汝阳农商银行政府采购融资联系方式 及融资产品介绍

### 一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
李广政	营业部总 经理	汝阳县城关镇 人民路 29 号	13938888175	
李香云	工业区支 行行长	汝阳县工业集 聚区九川国际 城	13838817776	

### 二、融资产品介绍

(一) 产品简介: 金燕政采贷是指我行以政府采购招投标中, 中标的供应商作为借款人, 依据政府采购合同、中标项目、履约能力等, 为其办理的综合授信业务。贷款资金专项用于满足政府采购项目履约需求, 并约定政府采购财政支付资金回款至客户在我行开立的监管账户。

#### (二) 借款人基本条件

1、汝阳县域内有固定经营场所; 成立且持续经营满 2 年及以上, 主营业务未有变化; 在上一年度纳税信用等级为 B 级及以上;

2、政府采购历史超过 1 年或进入政府采购供应商名单时间超过 1 年, 实际履约不低于 1 次;

3、近两年销售收入保持正增长或主营业务利润为正;

- 4、资产负债率不超过 70%;
- 5、企业及其法人、实际控制人信用记录良好;
- 6、企业主拥有汝阳户口或在本地拥有房产。

### (三) 企业准备资料

- 1、基本资料:营业执照、机构信用代码证、公司章程等;
- 2、企业法定代表人、股东及实际控制人夫妻户口本、身份证、婚姻状况证明资料;
- 3、企业近两年年度财务报表及最近一期财务报告;
- 4、上一完整年度主要政府采购合同及回款凭证;
- 5、近三个月水电费凭证,租赁合同(如有)及纳税凭证、前三个月主要银行账户对账单;
- 6、我行要求提供的其他资料。

### (四) 产品特点

- 1、适用于汝阳县内中标政府采购项目的所有小微企业;
- 2、单笔授信额度不超过政府采购合同的 80%,最高可达 500 万元;
- 3、期限灵活,依据合同约定结算周期、付款方式等匹配最优期限;
- 4、利率优惠,结合我行利率定价政策,可享受普惠金融优质客户的利率优惠政策;
- 5、还款方式灵活,可选择按月付息到期还本、等额本息或等额本金还款方式归还贷款。

## 汝阳兴福村镇银行 采购融资贷联系方式及融资产品介绍

### 一、联系方式：

联系人	职务	地址	电话	备注
路小彩	汝阳兴福 村镇银行 总部业务 主管	汝阳县杜康大道 汽车站对面汝阳 兴福村镇银行二 楼业务部	13027530528 (微信同号)	

### 二、融资产品介绍

“政采贷”是指我行对中标政府采购合同的企业实际控制人发放的，专向用于履行政府采购合同的个人贷款业务。

目标客户：中标政府采购合同的企业实际控制人

贷款额度：最高 200 万元（含）

借款期限：最长不超过 2 年，以中标合同付款期限为参考。

申请路径：电话咨询+书面申请

担保方式：保证、质押、抵押

贷款年利率：10.32%-11.52%

还款方式：多种还款方式（根据客户中标合同回款情况为参考）

## 邮储银行政府采购 融资贷联系方式及融资产品介绍

### 一、联系方式：

联系人	职务	地址	电话	备注
李亚楠	副行长	汝阳县城关镇 刘伶路中段	13525981878	
张僖文	客户经理	汝阳县城关镇 刘伶路中段	15303869611	

### 二、融资产品介绍：

工程信易是指的符合我行授信条件的，同政府机关、事业单位、国有企业等优质关系方建立良好合作关系的工程类企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。

该产品主要依据企业工程类项目中标金额，参考企业类型、创新能力、资质荣誉、技术人员、信用历史等情况，根据模型评分确定授信额度。信用类授信最高 300 万，抵押类最高 1000 万；额度有效期为 1 年，单笔贷款业务最长期限不超过 1 年；还款方式按月付息到期一次还本，等额本息，贷款利息执行普惠金融贷款利率。

### 三、申请路径：

邮储银行各分支机构均可以申请。

## 附件 13:参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

供应商（企业电子章）：

注：1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

## 附件 13-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件

## 附件 14:参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

供应商（企业电子章）：

注：1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。



## 附件 14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

## 附件 15:其他材料