

汝阳县十八盘乡登山村游客接待中心项目 (二期) 采购

采购合同

工 程 名 称: 汝阳县十八盘乡登山村游客接待中心项目(二期)

采购

工 程 地 点: 汝阳县十八盘乡登山村

采 购 人: 汝阳县十八盘乡人民政府

供 应 商: 郑州四方规中装饰工程有限公司



汝阳县十八盘乡登山村游客接待中心项目 (二期) 采购

采购合同

采购人(甲方): 汝阳县十八盘乡人民政府

供应商(乙方): 郑州四方规中装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》, 甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款:

一、合同货物 (非单一产品, 品目较多可详见合同清单)

序号	货物品名 (根据 中标单位投标货 物名称填写)	规格 型号	品牌	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	货物明细详见后附合同清单						
总计	大写: 壹佰捌拾捌万元整 小写: 1880000.00 元						

二、合同总价

合同总价为人民币大写: 壹佰捌拾捌万元整, 即 RMB ¥1880000.00 元;
该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变, 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家(行业)标准, 以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的45日内全部完成安装调试验收合格交付使用。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后2日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，签署质量验收报告。

3、货物安装完成后2日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

合同签订之日起一周内可支付合同总金额的 30%作为预付款，工程全部竣工并经验收合格后支付至合同总金额的 80%，结算审核完成后支付结算金额 100%。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 12 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。乙方拒绝维修或更换，或乙方推诿拖延维修更换的，甲方有权自行委托第

三方进行维修，因此所产生的所有费用均由乙方承担。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方未按合同约定期限交付合格货物的，每逾期一日，甲方有权按照合同总价款的 5 %，从应付货款中予以扣除，逾期超过 7 日，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照合同总价款的 20% 承担违约金。

2、除不可抗力外，如果乙方交付的货物不符合合同约定或不合格，甲方有权要求乙方按照不合格或不符合合同约定部分的货款总价款的 20% 支付违约金。

3、甲方在收到乙方递交的验收资料后2个工作日内给予确认或提出修改意见，甲方逾期不确认或提出意见的，视为验收合格。

八、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 3 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方应向甲方住所地人民法院提起诉讼。

十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式陆份，自双方签章之日起生效。甲方叁份，乙方叁份。

甲方：汝阳县十八盘乡人民政府

法定代表人（授权代表）：

卢希明

地址：河南省洛阳市汝阳县十八盘乡

乙方：郑州四方规中装饰工程有限公司

法定代表人（授权代表）：

刘海军

地址：河南省郑州市市辖区郑东新区七里河南路 39 号华丰国际装饰广场 B2401 号

开户银行：

账号：

电话：0379-68100003

签约日期： 年 月 日

开户银行：郑州银行陶瓷城支行

账号：999156009960009874

电话：18668002088

签约日期： 年 月 日

合同清单

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
一	水磨石地面						
1	自流坪楼地面	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 基础拉毛清理清洗 2. 钢丝网片 3. 摊铺 50 厚水泥砂浆抗裂垫层 4. 镶嵌铝条分格分区	109	55	5995

2	定制成品水磨石楼地面 1000*1000mm	品牌:定制 制造商:河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 定制 ST-01 水磨石 1000*1000mm 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层(单列) 4. 成品保护	111.4	590	65726
3	自流坪楼地面	品牌:定制 制造商:河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 基础拉毛清理清洗 2. 钢丝网片 3. 摊铺 50 厚水泥砂浆抗裂垫层 4. 镶嵌铝条分格分区	99.3	55	5461.5
4	定制成品水磨石楼地面 1000*1000mm	品牌:定制 制造商:河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 定制 ST-01 水磨石 1000*1000mm 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层(单列) 4. 成品保护	99.3	590	58587
5	自流坪楼地面	品牌:定制 制造商:河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 基础拉毛清理清洗 2. 钢丝网片 3. 摊铺 50 厚水泥砂浆抗裂垫层 4. 镶嵌铝条分格分区	109	55	5995
6	定制成品水磨石楼地面 1000*1000mm	品牌:定制 制造商:河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 定制 ST-01 水磨石 1000*1000mm 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层(单列) 4. 成品保护	42.79	590	25246.1
7	自流坪楼地面	品牌:定制 制造商:河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 基础拉毛清理清洗 2. 钢丝网片 3. 摊铺 50 厚水泥砂浆抗裂垫层 4. 镶嵌铝条分格分区	109	55	5995

		限公司					
8	定制成品水磨石楼地面 1000*1000mm	品牌:定制 制造商:河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 定制 ST-01 水磨石 1000*1000mm 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层(单列) 4. 成品保护	42.79	590	25246.1
9	自流坪楼地面	品牌:定制 制造商:河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 基础拉毛清理清洗 2. 网片 3. 摊铺 50 厚抗裂垫层 4. 镶嵌铝条分格分区	109	55	5995
10	现浇水磨石楼地面	品牌:定制 制造商:河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 15 厚磨石面层摊铺 2. 打磨:粗磨, 修补, 固化。细磨, 修补, 精磨。 3. 表面聚氨酯罩面或者抛光结晶处理 4. 成品保护	79.54	590	46928.6
11	水磨石踢脚板	品牌:定制 制造商:河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 20mm 厚水磨石踢脚 2. 酸洗打蜡	195.1	198	38629.8
二	监控						
1	监控头	品牌:海康 制造商:洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 吸顶高清 400W 网络红外	12	260	3120

2	监控	品牌:海康 制造商:洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称:32 路全千兆高清	1	3000	3000
3	监控交换机	品牌:海康 制造商:洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称:监控交换机 2. 规格: 监控交换机	1	1500	1500
4	AP 云管理交换机	品牌:海康 制造商:洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称:AP 云管理交换机 2. 规格: AP 云管理交换机	1	500	500
5	24 口千兆交换机	品牌:海康 制造商:洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称:24 口千兆交换机	1	2000	2000
6	顶面配管 JDG20	品牌:海康 制造商:洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称:配管(弱电) 2. 材质:镀锌钢制 3. 规格: JDG20	120	25.8	3096
7	配线 Cat6 双绞线	品牌:海康 制造商:洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称:配线(弱电) 2. 材质:铜 3. 规格: Cat6	260	9.35	2431
三	雕塑						

1	PVC 雕塑喷漆 (E)	品牌:定制 制造商:河南千乔雕塑设计有限公司	否	PVC 雕塑喷漆 (E)	1	45000	45000
四	吊灯						
1	圆形吊灯 (北房顶面)	品牌:欧普 制造商:欧普照明股份有限公司	否	吊灯灯 型号: / 色温: 4000k 功率: 60W 外观尺寸: / 光束角: / 光通量: 360lm 颜色: 砂白色 显色性: $Ra \geq 95$	3	1860	5580
2	点光源应急射灯	品牌:欧普 制造商:欧普照明股份有限公司	否	1. 名称:集中电源集中控制型 应急灯 2. 型号: 巡检、强制点亮、灭灯; 3W A 型 IP30 3. 安装形式:距地 2.5m 壁挂	12	195	2340
3	定制挑杆条型材灯 L-01	品牌:欧普 制造商:欧普照明股份有限公司	否	定制挑杆条型材灯 型号: FU50A 色温: 3500k 功率: 30W/M 光束角: $20^{\circ} * 90^{\circ}$ 安装方式:墙面支架 外观尺寸: $\geq w: 35mm$ 电压: 220V 光通量: 2510LM/M 显色性: $Ra \geq 90$	42	254	10668
4	轨道射灯 L-02 (南、北展厅空间照明)	品牌:欧普 制造商:欧普照明股份有限公司	否	轨道射灯 1-02 型号: FG62150B 色温: 3500k 功率: 15W 光束角: 36° 安装方式:轨道吊装 外观尺寸: $\Phi 62 * H150mm$ 电压: 220V 光通量: 96Lm/W 显色性: $Ra \geq 95$	31	235	7285

5	嵌入式筒灯 (预埋)L-03(12W,4000K)	品牌:欧普 制造商:欧普照明股份有限公司	否	1.名称:筒灯 L-03 2.型号:嵌入式筒灯 (12W,4000K) 3.安装形式:顶面嵌入式	13	168	2184
6	型材灯带 L-04、L-05、L-06	品牌:欧普 制造商:欧普照明股份有限公司	否	型材灯带 L-04、L-05、L-06 型号: FL1010 色温: 3000k 功率: 10W 光束角: 110° 安装方式: 表面安装 外观尺寸: 10*10mm 电压: 220V 光通量: 720lm/M 显色性: Ra $\geq$ 90	188	65.5	12314
7	嵌入式筒灯 L-07	品牌:欧普 制造商:欧普照明股份有限公司	否	嵌入式筒灯 L-07 型号: V75 色温: 3500k 功率: 15W 光束角: 36° 开孔尺寸: $\varnothing$ 75mm 外观尺寸: Φ 81*95mm 电压: 220V 光通量: 720lm 显色性: Ra $\geq$ 95	14	180	2520
8	圆形吊灯 (北房顶面)	品牌:欧普 制造商:欧普照明股份有限公司	否	吊灯灯 型号: / 色温: 4000k 功率: 60W 外观尺寸: / 光束角: / 光通量: 360lm 颜色: 砂白色 显色性: Ra $\geq$ 95	3	1860	5580
9	吸顶灯 L-08 (东西展厅顶面)	品牌:欧普 制造商:欧普照明股份有限公司	否	吸顶灯 型号: / 色温: 4000k 功率: 20W 外观尺寸: / 光束角: / 光通量: 360lm	2	252	504

				颜色：砂白色 显色性：Ra $\geq$ 95			
10	定制挑杆射灯 L-09	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	定制挑杆射灯 L-09 型号：FU50A 色温：3500k 功率：30W/M 光束角：20° *90° 安装方式：墙面支架 外观尺寸： $\geq$ w:35mm 电压：220V 光通量：2510LM/M 显色性：Ra $\geq$ 90	11	260	2860
11	天际线灯 L-10	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	天际线灯 L-10+L-10 射灯 6 只 型号： 色温：3000k 功率：10W/M 光束角：120° 开孔尺寸：/ 外观尺寸：/ 电压：220V 光通量：/ 显色性：Ra $\geq$ 95	13.6 6	260	3551.6
12	硅胶无光点防水灯带 H-02	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	硅胶无光点防水灯带 型号：FL1515 色温：3000k 功率：17W/M 光束角：15° *30° 安装方式：表面安装 外观尺寸：15*15mm 电压：220V 光通量：720lm/M 显色性：Ra $\geq$ 90	47	65.5	3078.5
13	户外窗口灯 H-01	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	户外窗口灯 型号：/ 色温：3000k 功率：5W 光束角：/ 安装方式：表面安装 外观尺寸： L:120*W70*H75 电压：220V	11	350	3850

				光通量：400lm/M 显色性：Ra $\geq$ 90			
14	户外庭院灯 H-03	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	户外庭院灯 型号：/ 色温：3000k 功率：3W*2 光束角：/ 安装方式：地面安装 外观尺寸：600*300 电压：24V 光通量：600lm/M 显色性：Ra $\geq$ 90	2	720	1440
15	户外防水洗墙灯	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	户外防水洗墙灯 型号：/ 色温：3000k 功率：24W 光束角：15*30° 安装方式：吸顶安装 电压：24V 光通量：900lm/M 显色性：Ra $\geq$ 90	23	280	6440
16	瓦楞灯 H-05	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	瓦楞灯 H-05 型号：W06WE2 色温：3000k 功率：6W 光束角：30° 安装方式：表面安装 电压：24V 光通量：23lm/W 显色性：Ra $\geq$ 90	23	150	3450

17	硅胶无光点防水灯带 H06	品牌: 欧普 制造商: 欧普照明股份有限公司	否	硅胶无光点防水灯带 型号: FL1515 色温: 3000k 功率: 17W/M 光束角: 15° *30° 安装方式: 表面安装 外观尺寸: 15*15mm 电压: 220V 光通量: 720lm/M 显色性: Ra ≥ 90	2.6	60	156
18	嵌入式筒灯 L-07	品牌: 欧普 制造商: 欧普照明股份有限公司	否	嵌入式筒灯 L-07 型号: V75 色温: 3500k 功率: 15W 光束角: 36° 开孔尺寸: Ø75mm 外观尺寸: Φ81*95mm 电压: 220V 光通量: 720lm 显色性: Ra ≥ 95	14	150	2100
19	圆形吊灯 (北房顶面)	品牌: 欧普 制造商: 欧普照明股份有限公司	否	吊灯灯 型号: / 色温: 4000k 功率: 60W 外观尺寸: / 光束角: / 光通量: 360lm 颜色: 砂白色 显色性: Ra ≥ 95	3	1860	5580
20	吸顶灯 L-08 (东西展厅顶面)	品牌: 欧普 制造商: 欧普照明股份有限公司	否	吸顶灯 型号: / 色温: 4000k 功率: 20W 外观尺寸: / 光束角: / 光通量: 360lm 颜色: 砂白色 显色性: Ra ≥ 95	2	255	510
21	DALI 调光电源	品牌: 欧普 制造商: 欧普照明股份有限公司	否	DALI 调光电源 电压: 24V 功率: 200W	30	245	7350

		司					
22	DALI 调光电源	品牌: 欧普 制造商: 欧普照明股份有限公司	否	DALI 调光电源 (防水) 电压: 24V 功率: 200W	26	245	6370
五	定制地标产品实木陈列柜						
1	定制地标产品实木陈列柜	品牌: 定制 制造商: 河南木觉装饰工程有限公司	否	1. 地柜 0.9*1.35 共 5 个 2. 高柜 1.2*2.4 共 4 个	17.6	4500	79200
六	布展						
1	软膜卡布灯箱 (A)	品牌: 定制 制造商: 河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 卡布灯箱 2. 定制灯箱 3. 暗藏灯带	4.91	380	1865.8
2	红色文化宣传 (A)	品牌: 定制 制造商: 河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制灯箱 2. 暗藏灯带 3. 红色文化宣传	5.99	478	2863.22
3	实物登山村历史文化陈列 (A)	品牌: 定制 制造商: 河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 立体打印展板	16	450	7200

4	软膜卡布灯箱 (B)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 卡布灯箱 2 定制灯箱 3. 暗藏灯带	4.96	380	1884.8
5	红色文化宣传 (B)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制灯箱 2. 暗藏灯带 3. 红色文化宣传	4.2	478	2007.6
6	软膜卡布灯箱 (G)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 卡布灯箱 2 定制灯箱 3. 暗藏灯带	3.93	380	1493.4
7	红色文化宣传 (G)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制灯箱 2. 暗藏灯带 3. 红色文化宣传	2.5	478	1195
8	红色文化宣传 (K)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 软膜卡布灯箱	4.67	478	2232.26
9	软膜卡布灯箱 (L)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 卡布灯箱 2 定制灯箱 3. 暗藏灯带	4.98	380	1892.4

10	红色文化宣传 (L)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制版面 2. 设计内容 3. 红色文化宣传	6.8	478	3250.4
11	红色文化宣传 (M)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制版面 2. 设计内容 3. 红色文化宣传	0.55	478	262.9
12	软膜卡布灯箱 (N)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 卡布灯箱 2 定制灯箱 3. 暗藏灯带	3.47	380	1318.6
13	红色文化宣传 (N)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制灯箱 2. 暗藏灯带 3. 红色文化宣传	2.89	478	1381.42
14	红色文化宣传 (P)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制灯箱 2. 暗藏灯带 3. 红色文化宣传	3.05	478	1457.9
15	红色文化宣传 (P)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 立体打印展板	2.22	478	1061.16

16	定制红五星 (外墙面)	品牌:定制 制造商:河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 手工制作 2. 不锈钢 3. 钢板基层打磨除锈, 贴保护膜保护已施工完成部位 4、喷涂环氧富锌底漆一遍 5、原子灰找补、打磨 4、喷涂环氧富锌底漆一遍 6、喷涂氟碳面漆第一遍 7、原子灰找补、打磨 8、喷涂氟碳面漆第二遍	3	5800	17400
七	外墙夯土外墙						
1	夯土艺术外墙	品牌:傅说夯土 制造商:河南传说新材料科技有限公司	否	1、基层清理,抗裂砂浆批刮 2、纤维网格平挂 3、批刮抗裂找平砂浆 4、涂刷渗透底漆 5、平批3厚夯土艺术漆一遍 6、批刮夯土艺术漆二遍,做造型 7、打磨抛光,滚涂或喷涂罩光面漆二	623.24	398	248049.52
八	沙盘						
1	沙盘基础 ST-01 水磨石	品牌:定制 制造商:郑州筑建设计有限公司	否	1. 定制水磨石 2. 云石胶粘贴在骨架上	3.2	450	1440
2	沙盘钢骨架遍	品牌:定制 制造商:郑州筑建设计有限公司	否	1. 40*40 镀锌方钢骨架 2. 焊接 3. 防锈处理	1.56	8500	13260

3	沙盘基层、 12mm 钢化玻璃	品牌：定制 制造商：郑州筑建设计公司	否	1. 阻燃板板条木龙骨找平层 2. 阻燃板基层 3. 12mm 钢化玻璃嵌装	14.4	215	3096
4	12mm 钢化玻璃 低反射贴防爆膜	品牌：定制 制造商：郑州筑建设计公司	否	1. 12mm 钢化玻璃 低反射贴防爆膜 2. 密封胶填充 3. 密封胶条 4. 不锈钢收边	9.5	515	4892.5
5	定制沙盘模型	品牌：定制 制造商：郑州筑建设计公司	否	定制模型沙盘	1	40000	40000
九	墙面定制加工字体						
1	钢质实体字 金属字	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1 钢制金属字体 5cm 2. 烤漆 3. 安装	208	90	18720
2	串葫芦字金属字	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	串葫芦字金属字（精神启航；P 立面）	4	1410	5640
3	金属党徽 （密闭烤漆） 2. 85m*4.27 5m	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 铁制烤漆+方钢支架+5cm 厚度 2. 钢架焊接骨架 3. 安装	1	5900	5900

4	金属五角星 (密闭烤漆) 10cm*13cm* 50cm	品牌:定制 制造商: 河南凯璐装饰工程有 限公司	否	1. 钢制烤漆 2. 规格 10cm*13cm*50cm 3. 金属五角星 (密闭喷漆) 4. 安装	2	8000	16000
5	墙面镂空金属字字体	品牌:定制 制造商: 河南凯璐装饰工程有 限公司	否	1. 定制加工 2. 镂空金属字 3. 烤漆 4. 安装	228	340	77520
6	镂空金属字	品牌:定制 制造商: 河南凯璐装饰工程有 限公司	否	1 钢制金属字体 5cm 2. 烤漆 3. 安装	99	165	16335
7	镂空金属字	品牌:定制 制造商: 河南凯璐装饰工程有 限公司	否	镂空金属字 (室内墙面大字)	1	688	688
8	党徽标志 (发光) 亚克力板+钢 质+灯块+喷漆 3.3m*3.3m 内部加固	品牌:定制 制造商: 河南凯璐装饰工程有 限公司	否	1. 定制党徽标志 (发光) 2. 规格: 3.3m*3.3m 3. 亚克力板+钢质+灯块 +烤漆 内部加固 4. 焊接骨架 5. 运输安装	1	30000	30000
9	定制发光党徽 (烤漆)	品牌:定制 制造商: 河南凯璐装饰工程有 限公司	否	定制发光党徽 (烤漆)	1	11000	11000
十	排风系统						

1	离心式通风机	品牌:海信 制造商:汝阳县城关镇德誉暖通家居体验馆	否	离心式通风机	2	1585	3170
2	配线 4mm2	品牌:海信 制造商:汝阳县城关镇德誉暖通家居体验馆	否	1. 名称: WDZB-BYJ-4 JDG20, CT, SCE, WC 符合标准及施工要求的主材、辅材、安装所需配件及其它配件;	56	8.55	478.8
3	顶面配管 JDG20	品牌:海信 制造商:汝阳县城关镇德誉暖通家居体验馆	否	1. 名称: JDG20 符合标准及施工要求的主材、辅材、安装所需配件及其它配件;	20	30	600
4	柔性软风管	品牌:海信 制造商:汝阳县城关镇德誉暖通家居体验馆	否	柔性软风管	38	52.12	1980.56
5	通风管道	品牌:海信 制造商:汝阳县城关镇德誉暖通家居体验馆	否	1、吊件制作安装。2、铁皮排风管。2、调整各种管路。4、安装镀锌铁皮排风管 5. 其它未尽事宜详见招标文件、施工图纸及有关规范	31.9 2	245.5	7836.36

6	排烟口钢制 单层百叶 800*800	品牌:海信 制造商: 汝阳县 城关镇 德誉暖 通家居 体验馆	否	1. 名称: 符合标准及施 工要求钢制单层百叶 800*800 安装所需配件、所需要 其它配件;	4	283	1132
十一	红色烤漆木 板						
1	墙 饰 面 WD-02 红色烤漆板 墙面、墙裙	品牌:定制 制造商: 郑州苏 木格家 具有限 公司	否	1. 轻钢龙骨@300 (三防处理) 2. 15mm 防火木夹板基层 3. WD-02 红色烤漆板	362. 62	680	246581.6
十二	木 质 屋 面 板、动画制 作、内墙涂 料						
十二 -1	木质屋面板						
1	实木做旧木 饰面 WD-03 (木橡 子上面铺 板)	品牌:定制 制造商: 河南木 觉装饰 工程有 限公司	否	1、做旧实木板或木架构 坡屋顶,打磨抛光毛刺, 贴保护膜保护已施工完 成部位 2、手工修色一遍 3、喷涂清底漆一遍,点 补喷涂 4、喷涂清面漆两遍,点 补喷涂	132	780	102960

2	实木做旧木 屋顶 WD-03	品牌：定制 制造商：河南木 觉装饰工程有 限公司	否	1、建筑楼板 2、Φ8 全丝吊杆@900(单 列) 3、轻钢主龙骨 (单列) 4、轻钢副龙骨@600 (单 列) 5、单层 9mm 防火木夹板 (单列) 6、做旧实木板 7.50*100mm 实木做旧木 线 (单列) 7、做旧实木板或木架构 坡屋顶，打磨抛光毛刺， 贴保护膜保护已施工完 成部位 8、手工修色一遍 9、硝基清漆底漆二遍， 点补喷涂 10、硝基清漆面漆三遍	132	780	102960
3	实木做旧木 饰面 WD-03	品牌：定制 制造商：河南木 觉装饰工程有 限公司	否	1、建筑楼板 2、Φ8 全丝吊杆@900(单 列) 3、轻钢主龙骨 (单列) 4、轻钢副龙骨@600 (单 列) 5、单层 9mm 防火木夹板 (单列) 6、做旧实木板 7、做旧实木板或木架构 坡屋顶，打磨抛光毛刺， 贴保护膜保护已施工完 成部位 8、手工修色一遍 9、喷涂清底漆一遍，点 补喷涂 10、喷涂清面漆两遍， 点补喷涂	28.2	780	21996
4	实木做旧木 饰面 WD-03 (西 厅)	品牌：定制 制造商：河南木 觉装饰工程有 限公司	否	1、做旧实木板或木架构 坡屋顶，打磨抛光毛刺， 贴保护膜保护已施工完 成部位 2、手工修色一遍 3、喷涂清底漆一遍，点 补喷涂	28.2	780	21996

				4、喷涂清面漆两遍，点补喷涂			
十二-2	宣传动画视屏制作						
1	宣传动画视屏制作	品牌：定制 制造商：盐城锦筑装饰有限公司	否	宣传动画视屏制作	1	76000	76000
十二-3	内墙涂料						
1	凹凸型涂料面 墙（PA-01） （走廊顶面）	品牌：雷格式 制造商：开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂墙固平 3、批刮粉刷石膏找平 4、批刮腻子两遍，打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、艺术漆二遍 7、拉制纹路，打磨 8、涂刷罩面漆一遍	54	380	20520
2	凹凸型涂料面 墙（PA-01） （西厅顶面）m	品牌：雷格式 制造商：开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂墙固平 3、批刮粉刷石膏找平 4、批刮腻子两遍，打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、艺术漆二遍 7、拉制纹路，打磨 8、涂刷罩面漆一遍	7.5	380	2850
3	凹凸型涂料面 墙（PA-01） （东厅顶面）	品牌：雷格式 制造商：开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂墙固平 3、批刮粉刷石膏找平 4、批刮腻子两遍，打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、艺术漆二遍 7、拉制纹路，打磨 8、涂刷罩面漆一遍	7.5	380	2850

4	凹凸型肌理墙面 PA-02 (A 立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸肌理漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	52.85	380	20083
5	凹凸型肌理墙面 (PA-01) (B 立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	45	380	17100
6	凹凸型肌理墙面 (PA-01) (C 立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	53.8	380	20444



7	凹凸型肌理墙面 (PA-01) (D 立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	14.5	380	5510
8	凹凸型肌理墙面 (PA-01) (E 立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	38	380	14440
9	凹凸型肌理墙面 (PA-01) (F 立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	15	380	5700

10	凹凸型肌理墙 (PA-01)(G立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	24	380	9120
11	凹凸型肌理墙 (PA-01)(H立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	11	380	4180
12	凹凸型肌理墙 (PA-01)(I立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	44	380	16720

13	凹凸型肌理墙 面 (PA-01)(J 立面图部 分)	品牌:雷 格式 制造商: 开封市 京安建 工程有 限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂 墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚, 打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二 遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打 磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	15	380	5700
14	凹凸型肌理墙 面 (PA-01)(K 立面图部 分)	品牌:雷 格式 制造商: 开封市 京安建 工程有 限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂 墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚, 打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二 遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打 磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	68.2	380	25916
15	凹凸型肌理墙 面 (PA-01)(L 立面图部 分)	品牌:雷 格式 制造商: 开封市 京安建 工程有 限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂 墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚, 打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二 遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打 磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	62	380	23560

16	凹凸型肌理墙 (PA-01)(M立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市建安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	34	380	12920
17	凹凸型肌理墙 (PA-01)(N立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市建安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	40	380	15200
18	凹凸型肌理墙 (PA-01)(P立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市建安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固3遍 3、批刮粉刷石膏找平15mm厚 4、批刮腻子两遍5mm厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凸凹艺术肌理漆二遍5mm厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	8.5	380	3230
投标报价人民币小写: 1880405.4 投标报价人民币大写: 壹佰捌拾捌万零肆佰零伍元肆角整							

备注: 该项目二次报价优惠后, 中标价为 1880000.00 元。