

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 汝州市公安局内部督查监控补点建设采购项目

合同编号: 汝财谈判采购-2024-106

甲 方: 汝州市公安局

乙 方: 河南龙山安智科技有限公司

签订时间: 2024年11月12日



使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：汝州市公安局（采购人）

乙方（全称）：河南龙山安智科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：汝州市公安局内部督查监控补点建设采购项目

采购项目编号：汝财谈判采购-2024-106

(2) 采购计划编号：汝财谈判采购-2024-106

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：具体见附件“供货明细表” 品牌：浙江大华（具体见附件“供货明细表”） 规格型号：具体见附件“供货明细表”

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：监控设备和存储设备

关键部件：全彩枪型网络摄像机 品牌：浙江大华 型号：DH-IPC-HFW3233M-A-LED

关键部件：变焦红外球机 品牌：浙江大华 型号：DH-SD-3A1205-HN-HI-ADP-PV

关键部件：嵌入式录像机 品牌：浙江大华 型号：DH-NVR-4416-4KS2/1

关键部件：硬盘 品牌：浙江大华 型号：ST6000VX001

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

(9) 是否涉及进口产品：是 否

(10) 是否涉及节能产品：是 否

是否涉及环境标志产品：是 否

是否涉及绿色产品：是 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：194000.00

大写：拾玖万肆仟元整

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他 中标价

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

分期付款：验收合格并签字通过后，3 月内进行第一次支付，大写金额：肆万捌仟伍佰元 小写金额：48500 元；第一次支付后 6 月内进行第二次支付，大写金额：肆万捌仟伍佰元 小写金额：48500 元；第二次支付后 6 月内进行第三次支付，大写金额：肆万捌仟伍佰元 小写金额：48500 元；第三次支付后 6 月内进行第四次支付，大写金额：肆万捌仟伍佰元 小写金额：48500 元，4 次支付后项目货款支付完毕。

3. 合同履行

(1) 起始日期：自合同签订之日起 20 日历天内供货、安装、调试完毕。

(2) 履约地点：汝州市公安局指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

(4) 分期履行要求：自合同签订之日起 20 个日历天内供货、安装、调试完毕。

(5) 风险处置措施和替代方案：成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人将取消其成交资格。给采购人造成损失的成交供应商应当予以赔偿。发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。采购人取消了成交人的成交资格，在此情况下，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：汝州市公安局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例： 否

是否存在破坏性检测：是，否

验收组织的其他事项： /

(2) 履约验收时间：验收申请通过后组织验收

(3) 履约验收方式：一次性验收

(4) 履约验收程序：先行确认到货产品齐全品牌型号相符后进行安装、调试。

(5) 履约验收的内容：合同及招投标文件约定内容

(6) 履约验收标准：符合国家和行业现行标准规定，满足业主需求

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项： /

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自双方签章后生效。

7. 合同份数

本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2024年11月12日

合同订立地点：汝州市公安局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称 （公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
住所	汝州市丹阳东路 568 号	住所	汝州风穴街道祥云路 1 号
		联系人	王刚
		联系电话	15836963366
通信地址	汝州市丹阳东路 568 号	通信地址	汝州风穴街道祥云路 1 号 16 楼
邮政编码	467500	邮政编码	467599
		电子邮箱	372820953@qq.com
统一社会信用代码	11410482005506991Y	统一社会信用代码	91410482MA3XDPJ37A
		开户名称	河南龙山安智科技有限公司
法制审核		开户银行	中信银行股份有限公司 平顶山汝州支行
		银行账号	8111101012101735098

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	非联合体投标
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	自验收之日起 15 日历天
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	由乙方先行供货,甲方验收合格后按照合同约定支付货款
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	货物在交付甲方之前的损坏、在途丢失风险由乙方承担
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	自验收合格之日起一年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	48 小时小时内响应并解决问题,若未解决则提供备品使用,尽最大努力保证产品正常运行。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	验收合格并签字通过后,3 月内进行第一次支付,大写金额:肆万捌仟伍佰元 小写金额:48500 元;第一次支付后 6 月内进行第二次支付,大写金额:肆万捌仟伍佰元 小写金额:48500 元;第二次支付后 6 月内进行第三次支付,大写金额:肆万捌仟伍佰元 小写金额:48500 元;第三次支付后 6 月内进行第四次支付,大写金额:肆万捌仟伍佰元 小写金额:48500 元,4 次支付后项目货款支付完毕。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	无
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	自验收合格之日起一年
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	无
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	无
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决： (1) 向_____/_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____/_____ (2) 向__汝州市__人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附：

供货明细表

汝州市公安局内部督查监控补点建设采购项目清单									
序号	产品名称	品牌	型号	型号参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	全彩枪型网络摄像机	浙江大华	DH-IPC-HFW3233M-A-LED	传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 像素：200 万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：30m（暖光）； 补光灯：2 颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.0； 视场角：水平：85°； 垂直：45°；对角：100°； 通用行为分析：绊线入侵，区域入侵； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：120dB； 走廊模式：90°/270°（在 1080P 分辨率及以下支持）； 内置 MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；	台	34	1288.00	43792.00	

				GB/T28181-2022 (双国标); 大华云联; 预览最大用户数: 20个 (总带宽: 48M); 供电方式: DC12V/PoE; 防护等级: IP67					
2	枪机 支架	浙江 大华	DH-PFB5 110W	铝合金; 白色; 最大承 重 1.0kg; 壁挂;	个	34	30.00	1020. 00	
3	电源	浙江 大华	DH-PFM3 20	DC12V2A 电源适配器	个	34	37.00	1258. 00	
4	设备 箱	国产	定制	防水盒设备箱 30*40*20	个	34	40.00	1360. 00	
5	变焦 红外 球机	浙江 大华	DH-SD-3 A1205-H N-HI-AD P-PV	传感器类型: 1/2.8 英寸 CMOS; 像素: 200 万; 最大分辨率: 1920x1080; 最低照度: 彩色: 0.05lux/F1.7 黑白: 0.005lux/F1.7 0Lux (补 光灯开启); 最大补光距离: 30m (红 外); 补光类型: 红外; 镜头焦距: 2.7-13.5mm; 镜头光圈: F1.7-F3.0; 视场角: 水平: 27° ~81.99° 垂直: 15.2° ~44.51° 对角: 31.02° ~95.88°; 光学变倍: 5 倍; 通用行为分析: 支持绊 线入侵; 支持区域入侵; 人形检测: 支持; 光警戒: 支持白光警戒, 闪烁时间可设置: 5-30 秒; 频率: 高/中/低; 声警戒: 共计 1 条语音 报警内容; 持续时间可 设置: 10/20/30 秒; ; 网络接口: 1 个 (RJ-45 母头网口, 支持 10M/100M 网络数据); 音频输入: 1 路 (内置	台	6	2187.0 0	13122 .00	

				<p>Mic) ; 音频输出: 1 路 (内置扬声器) ; 语音对讲: 支持; 供电方式: DC12V/1.5A ±10%; PoE (802.3af) ; 防护等级: TVS 2000V 防雷、防浪涌和防突波保护; 防水防尘; 球机尺寸: 3 寸; 接口类型: RJ45 接口; 供电</p>					
6	摄像机电源	浙江大华	DH-PFM320	DC12V2A 电源适配器	个	6	37.00	222.00	
7	嵌入式录像机	浙江大华	DH-NVR4416-4KS2/I	<p>主处理器: 工业级微控制器; 操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统; 操作界面: Web, 本地 GUI; 接入路数: 16 路; 硬盘接口: 5 个 SATA, 单盘最大 16T. ; 分辨率: 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; 解码能力: 1 路 16 MP@30fps; 2 路 12 MP@30fps; 3 路 8 MP@30fps; 4 路 5 MP@30fps; 6 路 4 MP@30fps; 12 路 1080p@30fps; ; 多路回放: 最大支持 16 路回放; 报警输入: 16 路; 报警输出: 4 路; 画面分割: 主屏: 1/4/8/9/16; 辅屏: 1/4/8/9/16; 前智能分析: 支持前智</p>	台	4	4337.00	17348.00	

				<p>能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；</p> <p>后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；</p> <p>音频输入：1路，RCA接口；</p> <p>音频输出：1路，RCA接口；</p> <p>HDMI接口：1个；</p> <p>VGA接口：1个；</p> <p>人脸检测前智能性能（路数）：8路；</p> <p>人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1路，单路同时最多检测12张人脸；</p> <p>人脸识别前智能性能（路数）：8路；</p> <p>人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持8路，图片流人脸12张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持1路，视频流人脸12张/秒；</p>					
8	5口千兆交换机	浙江大华	DH-S300 0C-5GT	<p>二层非管理交换机；</p> <p>交换容量：10Gbps；包转发率：7.44Mpps；</p> <p>5个RJ45 10M/100M/1000M；</p> <p>工作温度：0℃ ~ 40℃；</p> <p>全金属设计，散热好，更牢固</p>	台	8	95.00	760.00	
9	8口千兆交换机	浙江大华	DH-S300 0C-8GT2 GT-DPWR	<p>二层非网管交换机；</p> <p>交换容量：16Gbps；包转发率：11.9Mpps；</p> <p>8个10/100/1000Mbps自适应电口；</p> <p>支持桌面安装方式；</p>	台	4	185.00	740.00	

				工作温度：0℃~40℃； 雷电防护：共模 2KV。					
10	16口 千兆 交换机	浙江 大华	DH-S300 0C-16GT	二层非管理交换机； 交换容量：32Gbps；包 转发率：23.81Mpps； 16个RJ45 10M/100M/1000M； 工作温度：-10℃~ +55℃	台	4	1206.0 0	4824. 00	
11	硬盘	浙江 大华	ST6000V X001	单盘容量：6TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB	块	60	1540.0 0	92400 .00	
12	超六 类网 线	浙江 大华	DH-PFM9 20I-6EU N	材质：聚酯纤维； 材质：无氧铜(99.97%)； 六类非屏蔽双绞线裸铜 线径为：0.57mm± 0.01mm； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：灰色； 长度：305m±2m； 工作温度：-20° C~ +60° C； 净重：7.7kg±0.4kg； 毛重：8.5kg±0.4kg； 执行标准：Q/DXJ 067-2019	箱	10	715.00	7150. 00	
13	电源 线	宇盛 祥	RVV2**1 .0	RVV2*1.0 国标、无氧铜	盘	8	525.00	4200. 00	
14	管材	联塑	25#	25#1.4 毫米厚可冷弯	捆	25	165.00	4125. 00	
15	管材 配件	联塑		管卡、管接、弯头、三 通等	包	6	32.00	192.0 0	
16	水晶 头	浙江 大华	超六类	六类千兆水晶头	盒	4	150.00	600.0 0	
17	辅材	国产	定制	防水胶带、扎带、电源 插座、膨胀螺丝等现场 需求等现场需求	批	1	887.00	887.0 0	
18	设备 总价							194000.00	