

评标专家回避承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

项目编号：E4104820001A00073001001

项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段（包）

在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

- 一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- 二、项目主管部门或监督管理部门的人员；
- 三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- 四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- 五、其他依法应当回避的人员。

特此承诺！

承诺人（签名）：

李英华

王新华

蔡秀敏

薛志芳

贺晓丽

承诺日期：2025年01月16日

评标专家廉洁自律承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

项目编号：E4104820001A00073001001

项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段（包）

在此，本人郑重承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检查工作。

五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

特此承诺！

承诺人（签名）：

李英华

王新华

蔡秀敏

薛志芳

贺晓丽

承诺日期：2025年01月16日

评标委员会成员签到表

项目编号：E4104820001A00073001001
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号	姓名	职称	职务	工作单位	联系电话
1	李英华		组长		
2	薛志芳		组员		
3	贺晓丽		组员		
4	王新华		组员		
5	蔡秀敏		组员		

全体评委签字：

李英华

王新华

蔡秀敏

薛志芳

贺晓丽

日期：2025年01月16日

资格审查标准汇总表

项目编号：E4104820001A00073001001
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号	评审项目	评审标准	河南银玺建筑工程有限公司	河南康特建筑工程有限公司	开来建设有限公司	河南泓发市政工程有限公司
1	投标人名称	与营业执照或事业单位法人证书一致	通过	通过	通过	通过
2	营业执照	具备有效的营业执照或事业单位法人证书	通过	通过	通过	通过
3	信用记录	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过
4	社会保险要求	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过
5	财务审计报告	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过
6	资质要求	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过
7	人员要求	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过
9	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过

全体评委签字：

李英华

王新华

蔡秀敏

薛志芳

贺晓丽

日期：2025年01月16日

符合性评审标准汇总表

项目编号：E4104820001A00073001001
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号	评审项目	评审标准	河南银玺建筑工程有限公司	河南康特建筑工程有限公司	开来建设有限公司	河南泓发市政工程有限公司
1	投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3（B）项规定	通过	通过	通过	未通过
2	投标文件格式	符合第七章“投标文件格式”的要求	通过	通过	通过	通过
3	采购内容	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项的规定	通过	通过	通过	通过
4	工期	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项的规定	通过	通过	通过	通过
5	质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项的规定	通过	通过	通过	通过
6	安全目标	安全生产零事故	通过	通过	通过	通过
7	投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款的规定	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	否决投标

全体评委签字：李英华 王新华 蔡秀敏 薛志芳 贺晓丽

日期：2025年01月16日

技术标汇总表

项目编号: E4104820001A00073001001

项目名称: 汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南银玺建筑工程有限公司	河南康特建筑工程有限公司	开来建设有限公司
1	内容完整性	2	技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求(2分) 技术标不符合招标文件要求(0分)	2	2	2
2	主要施工方案与技术措施	4	施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。3<得分≤4 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理的建议。1≤得分≤3	2.52	2.88	2.48
3	质量管理体系与措施	4	组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。2<得分≤4 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。1≤得分≤2	2.36	2.72	2.26
4	安全管理体系与措施	4	工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。2<得分≤4 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理机构,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。1≤得分≤2	2.52	2.78	2.6

技术标汇总表

项目编号: E4104820001A00073001001

项目名称: 汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南银玺建筑工程有限公司	河南康特建筑工程有限公司	开来建设有限公司
5	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	3	创安全文明标准化工地目标明确, 有针对项目实际情况, 科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划, 现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范, 符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174) 的规定, 防治方案科学、先进。2<得分≤3 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施, 有安全文明措施费用投入使用计划, 现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》(DBJ41/174) 的规定, 有防治方案。1≤得分≤2	2.16	2.28	2.04
6	工期保证措施	2	工期承诺满足招标文件要求, 工期保证措施合理且有针对性, 有具体的违约责任承诺。1.5<得分≤2 工期承诺满足招标文件要求, 工期保证措施基本合理, 有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.5	1.44	1.54	1.42
7	拟投入资源配备计划	2	1. 机械: 投入计划与进度计划呼应, 采用先进机械设备且配置合理、先进, 满足安全技术规范和施工进度需要; PC 构件运输、安装设备满足施工要求; 2. 劳动力: 投入计划与进度计划呼应, 较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确; 3. 主要物资计划: 主要物资 (含 PC 构件的供应需求) 投入计划与进度计划呼应, 较好满足施工需要, 调配投入计划合理、准确。1<得分≤2 1. 机械: 投入计划与进度计划呼应, 机械设备配置基本合理, 满足安全技术规范和施工进度需要; 2. 劳动力: 投入计划与进度计划呼应, 基本满足施工需要, 调配投入计划基本合理; 3. 主要物资计划: 主要物资 (含 PC 构件的供应需求) 投入计划与进度计划呼应, 基本满足施工需要, 调配投入计划基本合理。0.5≤得分≤1	1.28	1.42	1.18
8	施工进度表与网络计划图	3	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1<得分≤3 关键线路基本准确, 计划编制基本可行。0.5≤得分≤1	1.72	2	1.64

技术标汇总表

项目编号: E4104820001A00073001001

项目名称: 汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南银玺建筑工程有限公司	河南康特建筑工程有限公司	开来建设有限公司
9	施工总平面图布置	2	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。2 总体布置基本合理、基本满足施工需要。0.5	1.4	1.4	1.4
10	技术创新的应用实施措施	3	(1) 节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新、(4) 装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1.5<得分≤3 (1) 节能减排、(2) 绿色施工、(3) 工艺创新、(4) 装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤1.5	1.84	2.04	1.78
11	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度	2	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。1<得分≤1.5	1.4	1.5	1.36
12	施工现场实施信息化监控和数据处理	2	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要0.5<得分≤1	1.16	1.2	1.12
13	风险管理措施	2	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。1.5<得分≤2 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5	1.34	1.44	1.16
合计				23.14	25.2	22.44

技术标汇总表

项目编号: E4104820001A00073001001
项目名称: 汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

全体评委签字:

李英华

王新华

蔡秀敏

薛志芳

贺晓丽

日期: 2025年01月16日

汝州公共资源交易中心

综合标评分标准汇总表

项目编号: E4104820001A00073001001
项目名称: 汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南银玺建筑工程有限公司	河南康特建筑工程有限公司	开来建设有限公司
1	企业业绩	6	每提供一份2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似工程业绩的，得2分，最多得6分。 注：以诚信库中上传类似工程中标通知书、中标公示网页截图、合同协议书原件扫描件为准，标书内需附有类似工程业绩复印件，未上传扫描件及标书内未附复印件者不得分。	0	2	0
2	综合评价	4	由评委根据对各投标人投标文件的综合情况（质量、安全、文明施工、包括施工组织设计、项目建设重点、难点处理、合理化建议及服务承诺等）在1~4分之间独立打分。	2.3	2.6	2.2
3	优惠承诺	11	1. 工程施工过程中，对工期及工程质量的承诺：0-2分 2. 严格按照省、市、区各级关于大气污染防治及建筑工地扬尘整治相关规定，做好工地扬尘治理工作的承诺：0-3分 3. 投标人针对本工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，有利于安全文明施工及不拖欠工人工资等方面的承诺：0-3分 4. 工程质量保修的优惠及服务承诺：0—3分	6	7.8	5.4
4	履职尽责承诺	4	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。得1-2分，且全面、详实的得2-4分	1.6	2.1	2.6
合计				9.9	14.5	10.2

全体评委签字：李英华 王新华 蔡秀敏 薛志芳 贺晓丽

日期：2025年01月16日

商务标评标标准

项目编号: E4104820001A00073001001
项目名称: 汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号	投标人名称	控制价 (元)	基准价 (元)	投标报价 (元)	评标价 (元)	投标报价得分
1	河南康特建筑工程有限公司	4841285.62	3910457.71	4751619.9	3863205.38	28.74
2	河南银玺建筑工程有限公司			4821280.41	3926610.38	25.12
3	开来建设有限公司			4786364.54	3894247.9	23.04

全体评委签字: 李英华 王新华 蔡秀敏 薛志芳 贺晓丽

日期: 2025年01月16日

推荐中标候选人

项目编号：E4104820001A00073001001
项目名称：汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

投标人名称	投标报价（元）	评标价(元)	技术标得分	综合标评分标准得分	商务标评标标准得分	得分合计	排名
河南康特建筑工程有限公司	4751619.9	3863205.38	25.2	14.5	28.74	68.44	1
河南银玺建筑工程有限公司	4821280.41	3926610.38	23.14	9.9	25.12	58.16	2
开来建设有限公司	4786364.54	3894247.9	22.44	10.2	23.04	55.68	3

全体评委签字：
李英华 王新华 蔡秀敏 薛志芳 贺晓丽

日期：2025年01月16日

否决投标情况表

项目编号: E4104820001A00073001001
项目名称: 汝州市体育运动委员会汝州市室内全民健身活动中心建设项目（一期）施工及监理项目第一标段(包)

序号	投标单位	评审流程	否决情况	否决投标原因
1	河南泓发市政工程有限公司	符合性评审标准	否决投标	薛志芳: 诚信库上传文件不符合招标文件第三章评标办法26页相关要求 贺晓丽: 诚信库上传文件不符合招标文件第三章评标办法26页相关要求。 李英华: 诚信库上传文件不符合招标文件第三章评标办法第二十六页要求 王新华: 诚信库上传文件不符合招标文件第三章评标办法第26页相关要求。 蔡秀敏: 诚信库上传文件不符合招标文件第三章评标办法第26页相关要求

全体评委签字:

李英华

王新华

蔡秀敏

薛志芳

贺晓丽

日期: 2025年01月16日