

采购合同



甲方：三门峡市公安局

乙方：上海衡韵实业发展有限公司

经公开招标，依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，确定乙方为成交人，现依照相关法律法规及招标文件内容，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 1. 货物的名称、产地、品牌规格、数量、配置及单价

货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价(元)	小计金额(元)
男单皮鞋	丰年玉	男单皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为素头外耳式基本结构、系带式基本结构，鞋口为软口。前帮、后帮、后条皮、鞋舌、鞋耳、鞋耳里采用黑色全粒面黄牛帮面革，规格：厚度1.2mm-1.5mm，指标符合GB/T 1873 二型革要求。产品执行公安部《GA309-2021 警鞋 男单皮鞋》技术标准。	双	484	267.72	129576.48
女单皮鞋	丰年玉	女单皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为内鞋耳、系带式基本结构，鞋口为软口。前帮、后帮、鞋舌、沿口皮、领口里皮采用黑色全粒面黄牛帮面革，规格：厚度1.2mm-1.5mm，参数指标符合GB/T 1873 二型革要求。产品执行公安部《GA310-2021 警鞋 女单皮鞋》技术标准。	双	125	267.72	33465.00
男棉皮鞋	丰年玉	男棉皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为素头外耳式基本结构，内侧有防水拉链，鞋口为软口。前帮面、后帮、后条皮、拉链护口皮、鞋舌绊带、鞋耳里采用黑色全粒面黄牛帮面革，厚度1.2mm-1.5mm & 1.1mm-1.2mm，指标符合QB/T 1873 二型革标准。产品执行公安部《GA311-2021 警鞋 男棉皮鞋》技术标准。	双	275	330.77	90961.75
女棉皮鞋	丰年玉	女棉皮鞋采用胶粘工艺成型，帮面为素头外耳式基本结构，内侧有防水拉链，鞋口为软口。前帮面、后帮、后条皮、拉链护口皮、鞋舌绊带、鞋耳里采用黑色全粒面黄牛帮面革，厚度1.2mm-1.5mm & 1.1mm-1.2mm，指标符合QB/T 1873 二型革标准。产品执行公安部《GA312-2021 警鞋 女	双	88	330.77	29107.76



		棉皮鞋》技术标准。				
男毛皮鞋	丰年玉	男毛皮鞋采用胶粘工艺成型,帮面为素头外耳式基本结构,内侧有防水拉链,鞋口为软口。前帮面、后帮、后条皮、拉链护口皮、鞋舌绊带、鞋耳里采用黑色全粒面黄牛帮面革,厚度 1.2mm-1.5mm & 1.1mm-1.2mm,指标符合 QB/T 1873 二型革标准。产品执行公安部 GA313-2021《警鞋 男毛皮鞋》技术标准。	双	34	388.00	13192.00
女毛皮鞋	丰年玉	女毛皮鞋采用胶粘工艺成型,帮面为素头外耳式基本结构,内侧有防水拉链,鞋口为软口。前帮面、后帮、后条皮、拉链护口皮、鞋舌绊带、鞋耳里采用黑色全粒面黄牛帮面革,厚度 1.2mm-1.5mm & 1.1mm-1.2mm,指标符合 QB/T 1873 二型革标准。产品执行公安部 GA314-2021《警鞋 女毛皮鞋》标准。	双	30	388.00	11640.00
中筒男胶靴	丰年玉	中筒男胶靴靴面胶为黑色,帮里系本色棉毛布,规格 28/1,沿口条、外围条胶为黑色。鞋底由黑色二次硫化大底、硬中底和海绵底组成,全靴浸亮油。内底布选用棉本色帆布、经菌卫生处理,规格:16×3/3,执行《FZ/T13003-1992 警用棉本色帆布》标准。男胶靴的号型为 240(3.5)~290(3.5),鞋号执行 GB/T3293.1 标准。产品执行公安部《GA315-2001 警鞋 胶靴》技术标准。	双	206	57.23	11789.38
中筒女胶靴	丰年玉	中筒女胶靴靴面胶为黑色,帮里系本色棉毛布,规格 28/1,沿口条、外围条胶为黑色。鞋底由黑色二次硫化大底、硬中底和海绵底组成,全靴浸亮油。内底布选用棉本色帆布、经菌卫生处理,规格:16×3/3,执行《FZ/T13003-1992 警用棉本色帆布》标准。女胶靴的号型为 220(2.5)~235(2.5),鞋号执行 GB/T3293.1 标准。产品各理化性能指标符合公安部检测要求,产品执行公安部《GA315-2001 警鞋 胶靴》技术标准。	双	35	57.23	2003.05
男皮凉鞋	丰年	男皮凉鞋采用胶粘工艺成型,帮面为素头外耳式基本结构,鞋口为软	双	259	267.72	69339.48

	玉	口。前帮、后帮、后条皮、鞋舌、鞋耳、鞋耳里采用黑色全粒面黄牛帮面革，厚度 1.2mm-1.5mm，参数指标符合 GB/T 1873 二型革要求。产品执行公安部《GA570-2021 警鞋 男皮凉鞋》技术标准及采购方和招标文件的要求。				
女皮凉鞋	丰年玉	女皮凉鞋符合 QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。女皮凉鞋颜色为黑色，样式为尖头浅口式结构。鞋面为黑色全粒面铬鞣黄牛皮，鞋里为黑色头层猪皮里，鞋底为黑色聚氨酯，鞋跟为 ABS 材料（包面皮处理）和 CPU 后跟掌片组成。帮底结合采用聚氨酯连帮注射工艺。前帮、后帮、统口选用全粒面铬鞣黄牛皮，规格：黑色，厚度：（1.2~1.4）mm，理化性能及感官要求符合 QB/T 1873-2010 要求；前帮里选用头层猪皮里，规格：黑色，厚度：（0.6~0.8）mm，理化性能及感官要求符合 QB/T 2680-2004 要求；包跟里选用超细纤维绒面合成革，规格：黑色，厚度：（0.8±0.1）mm；统口软包选用聚氨酯海绵，规格：厚度：（8.0±0.5）mm，表观密度：（0.025±0.005）g/cm ³ ，游标卡尺测量厚度，密度测量符合 GB/T 6343-2009 要求；内包头选用热熔片，规格：厚度：（0.4±0.1）mm；主跟选用热熔片，规格：厚度：（0.9±0.1）mm；组合鞋垫选用黑色头层猪皮里+聚氨酯发泡材料复合成型，规格：厚度为（5.0±0.5）mm。	双	70	267.72	18740.40
男战训靴	丰年玉	男战训靴采用线缝、胶粘工艺成型而成。鞋帮为满帮、系带式基本结构，鞋口为软口。鞋面材料采用黑色黄牛鞋面革，规格 1.6mm-1.8mm，符合 QB/T1873-2004 二型革要求。产品执行公安部《特警战训靴》（生产检验稿）技术标准。	双	13	409.34	5321.42
女战训靴	丰年玉	女战训靴采用线缝、胶粘工艺成型而成。鞋帮为满帮、系带式基本结构，鞋口为软口。鞋面材料采用黑色黄牛鞋面革，规格 1.6mm-1.8mm，符	双	1	409.34	409.34

		合 QB/T1873-2004 二型革要求。产品生产工艺、规格尺寸、性能及包装要求执行公安部《特警战训靴》（生产检验稿）技术标准。				
男警便单皮鞋（平底）	丰年玉	男警便单皮鞋（平底）符合 QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。男警便单皮鞋（平底）颜色为黑色，样式为国盖横条式、一脚蹬结构。鞋面为黑色黄牛全粒面摔纹革，鞋里为铬鞣黑色猪头层里革，鞋垫为铬鞣黑色猪头层里革、黑色细布复合高弹发泡材料成型鞋垫，鞋底为聚醚型聚氨酯材料。制底成型采用连帮注射工艺。前帮、后帮、包跟、鞋舌选用铬鞣黄牛全粒面摔纹革，规格：黑色，厚度：（1.4~1.6）mm，理化性能及感官符合 QB/T 1873-2010 要求；鞋舌横带、包边条选用铬鞣黄牛正鞋面革，规格：黑色，厚度：（1.4~1.6）mm，理化性能及感官符合 QB/T 1873-2010 要求；前帮里、后帮里、鞋垫面、鞋舌横带里选用铬鞣猪头层里革，规格：黑色，厚度：（0.6~0.8）mm。	双	579	267.72	155009.88
男警便单皮鞋	丰年玉	男警便单皮鞋符合 QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。男警便单皮鞋颜色为黑色，鞋帮为围盖式、一脚蹬结构，采用软领口设计。鞋面为黑色铬鞣黄牛纳帕正鞋面革，鞋里为黑色水染羊皮里和鞋里网布，鞋垫为黑色水染牛皮复合高弹发泡材料成型鞋垫，内底为白色涤纶无纺布复合高弹发泡材料，鞋底为轻质 EPR 发泡成型鞋底。制底成型采用侧缝工艺。帮面选用黑色铬鞣黄牛纳帕正鞋面革，黑色，厚度：（1.5~1.7）mm，理化性能及感官符合 QB/T 1873-2010 要求；后帮里、鞋舌里选用水染羊皮里，规格：黑色，厚度：（0.7~0.9）mm，符合 QB/T 2680-2004 要求；前帮里选用鞋里网布，规格：黑色，厚度：（3.5±0.5）mm。	双	390	267.72	104410.80
新款警用	丰年	新款警用夏季作训鞋符合 QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。新款	双	1461	131.92	192735.12

夏季作训鞋	玉	<p>警用夏季作训鞋分别为“警鞋 男夏作训鞋”、“警鞋 女夏作训鞋”。新款警用夏季作训鞋颜色为黑色,样式为U型口门围盖系带式结构。警鞋夏作训鞋帮面为黑色涤长丝三维立体网眼间隔经编布和超细纤维合成革,鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物。鞋垫为黑色止滑针织布、聚氨酯发泡材料成型鞋垫,鞋底为黑色珠粒型发泡聚氨酯中底与橡胶外底组成,帮底结合工艺采用胶粘工艺。前帮围、鞋耳、外包跟、后中帮、后跟条、里外附件、鞋舌饰片选用超细纤维合成革,规格:黑色,厚度:(1.4±0.1)mm;鞋舌里、后帮里选用三层复合网布,弹力布+海绵+涤纶经编布,规格:厚度:(3.5±0.1)mm;前帮、后帮、鞋舌选用涤长丝三维立体网眼间隔经编布,规格:黑色,厚度:(2.5±0.1)mm;鞋舌里、后帮里选用涤纶经编间隔网眼织物,规格:黑色,厚度:(3.5±0.5)mm。</p>				
新款警用春秋作训鞋	丰年玉	<p>新款警用春秋季节作训鞋符合QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。新款警用春秋季节作训鞋分别为“警鞋 男春秋作训鞋”、“警鞋 女春秋作训鞋”。新款警用春秋季节作训鞋颜色为黑色,样式为U型口门围盖系带式结构。警鞋 春秋作训鞋帮面为黑色涤长丝复合鞋面布、三维立体网眼布和超细纤维合成革,鞋里为黑色三层复合网布。鞋垫为黑色止滑针织布、聚氨酯发泡材料成型鞋垫,鞋底为黑色珠粒型发泡聚氨酯中底与橡胶外底组成,帮底结合工艺采用胶粘工艺。前帮围、鞋耳、外包跟、后中帮、后跟条、里外附件、鞋舌饰片选用超细纤维合成革,规格:黑色,厚度:(1.4±0.1)mm;后帮选用三维立体网眼布,规格:黑色,厚度:(3.0±0.5)mm;前帮选用涤长丝复合鞋面布,规格:黑色,面布为1320dte x 涤长丝帆布,里布为涤棉细布,厚度:(1.0±0.1)mm;鞋舌选用涤长</p>	双	1036	131.92	136669.12

		丝复合鞋面布, 规格: 黑色, 面布为 660dtex 涤长丝帆布, 里布为涤棉细布, 厚度: (0.8 ± 0.1) mm; 鞋舌里、后帮里、前帮里选用三层复合网布, 规格: 弹力布+海绵+涤纶经编布, 厚度: (3.5 ± 0.1) mm。				
体能训练鞋	丰年玉	体能训练鞋符合 QB/T 4329-2012 《布鞋》技术要求。体能训练鞋颜色为黑灰色, 样式为封闭式鞋面结合系带结构。鞋面为黑灰色锦纶长丝弹性织物、黑色超细纤维合成革和黑色 TPU 成型立体护件, 鞋垫为黑色涤纶针织布复合聚氨酯发泡材料热压成型, 鞋底为黑色珠粒型发泡聚氨酯中底与橡胶外底组成, 帮底结合采用胶粘工艺。鞋面选用锦纶长丝弹性织物, 规格: 黑灰色, 由 75d/36f/2 氨纶与涤纶高弹丝经双针床横编机织造而成; 后帮护件选用 TPU 片, 规格: 黑色, TPU 成型立体护件; 后提带选用超细纤维合成革, 规格: 黑色, 厚度: $(1.4 \sim 1.6)$ mm; 鞋眼织带规格: 黑色, 涤纶平纹织带, 宽度: (10.0 ± 1.0) mm; 加强衬、中底布选用复合型超细纤维合成革, 规格: 黑色, 厚度: (1.0 ± 0.1) mm, 涤纶复合 P u; 包跟里选用涤纶经编间隔网眼织物, 规格: 黑色, 厚度: $(3.0 \sim 4.0)$ mm; 包跟海绵选用聚氨酯海绵, 规格: 厚度: (12.0 ± 1.0) mm, 表观密度: (0.050 ± 0.005) g/cm ³ 。	双	2060	131.92	271755.20
女警便单皮鞋	丰年玉	女警便单皮鞋符合 QB/T 1002-2015 《皮鞋》技术要求。女警便单皮鞋颜色为黑色, 样式为尖头浅口式结构。鞋面为黑色全粒面铬鞣黄牛皮, 鞋里为黑色头层猪皮里, 鞋底为黑色聚氨酯, 鞋跟为 ABS 材料 (包面皮处理) 和 CPU 后跟掌片组成。帮底结合采用聚氨酯连帮注射工艺。前帮、后帮、统口选用全粒面铬鞣黄牛皮, 规格: 黑色, 厚度: $(1.2 \sim 1.4)$ mm, 理化性能及感官要求符合 QB/T 1873-2010 要求; 前帮里选用头层猪皮里, 规格: 黑色, 厚度: $(0.$	双	89	267.72	23827.08

		6~0.8) mm, 理化性能及感官要求符合 QB/T 2680-2004 要求。				
男 18 款春秋作训鞋	丰年玉	男 18 款春秋作训鞋为运动系带式, 颜色为黑色。帮面为双层复合细纹帆布(防泼水)和超细纤维合成革。鞋号 11 个, 鞋号范围 240~290, 鞋型为三型。超出号型范围的可根据需要按标准等差增加。前帮布面、鞋舌、统口面采用鞋帮复合帆布(防泼水), 规格: 黑色面布, 涤 60/维 20/棉 20, 30s/3、2/2 方平+深灰 389dtex 涤丝皱组织里布。鞋舌里、统口里采用鞋里网布, 规格: 涤纶长丝针织布+4mm 聚氨酯海绵+特丽可得复合, 黑色。鞋垫采用麻涤混纺蜂巢布+高弹聚氨酯发泡复合热压而成, 厚度为前 5mm、后 7mm。鞋底由橡胶外底、EVA 发泡中底和尼龙勾心胶粘复合而成, 黑色。产品执行公安部《警鞋 作训鞋》(试行稿)技术标准。	双	445	131.92	58704.40
女 18 款春秋作训鞋	丰年玉	女 18 款春秋作训鞋为运动系带式, 颜色为黑色。帮面为双层复合细纹帆布(防泼水)和超细纤维合成革。鞋号 8 个, 鞋号范围 225~260, 鞋型为二型半。超出号型范围的可根据需要按标准等差增加。前帮布面、鞋舌、统口面采用鞋帮复合帆布(防泼水), 规格: 黑色面布, 涤 60/维 20/棉 20, 30s/3、2/2 方平+深灰 389 dtex 涤丝皱组织里布。鞋舌里、统口里采用鞋里网布, 规格: 涤纶长丝针织布+4mm 聚氨酯海绵+特丽可得复合, 黑色。鞋垫采用麻涤混纺蜂巢布+高弹聚氨酯发泡复合热压而成, 厚度为前 5mm、后 7mm。鞋底由橡胶外底、EVA 发泡中底和尼龙勾心胶粘复合而成, 黑色。外底、中底和鞋帮的结合均采用胶粘工艺。产品执行公安部《警鞋 作训鞋》(试行稿)技术标准。	双	60	131.92	7915.20
执勤鞋	丰年玉	执勤鞋符合 QB/T 1002-2015《皮鞋》技术要求。执勤鞋颜色为黑色, 式样为低腰围盖式, 采用软统口设计。鞋面为黑色头层黄牛帮面革, 鞋	双	1533	267.72	410414.76

	里为黑色鞋里革，配备快速穿脱系带系统装置，鞋底为黑色EPR橡塑发泡材料（跟部内置缓震片）。帮底结合采用胶粘工艺。执勤鞋分男款、女款。分别为“男执勤鞋”、“女执勤鞋”。前帮围、鞋盖、后帮、后包跟、鞋舌、鞋耳、领口、小领口选用黑色头层黄牛帮面革，厚度：（1.2~1.5）mm，理化性能及感官符合QB/T 1873-2010要求；后帮里、鞋舌里选用黑色鞋里革，厚度：（0.8~1.0）mm，猪、牛、羊皮革均可；见标样；符合QB/T 2680-2004要求；鞋垫面选用黑色牛皮里革，厚度：（0.8~1.0）mm，符合QB/T 2680-2004要求。				
合计：	大写：壹佰柒拾柒万陆仟玖佰捌拾柒元陆角贰分 小写（¥1776987.62元）				

合同价格形式：固定单价合同

以上金额为含税价，即为货到交货地点价。其中应包含货物价款、备品备件费、包装费、装卸费、人工费、运输费、服务费、检验费、税金（含关税、增值税）、检测验收费、培训费、技术支持、售后服务等各项与此项目有关的一切费用。

第二条 产品的交货单位、交货时间、包装与运输、到货地点。

1. 产品的交货地点：采购人指定地点。
2. 交货时间：合同签订后 30 日历天完成交货，合格并交付甲方使用。
3. 质量保证期：4 年。

质保期计算：自服装验收合格之日起计算；保修期内所有损坏及维修费用由乙方承担。

一个月内出现质量问题可换新货，质保期内出现故障且影响正常使用的，应免费为甲方更换同款新产品，质保期相应顺延。

4. 包装与运输

4.1 除合同另有规定外，乙方供应的服装，均应按标准保护措施进行包装，须确保货物完好无损抵达指定现场，由于乙方包装不良及在运输过程中所造成的任何损失，由乙方负责。

4.2 每一包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

4.3 乙方可选择合适的运输方式，并负责服装的发运、保险、装卸工作以

及货到后未验收前的保管工作。

4.4 交货要求：合格，符合国家及行业标准；甲方视情况组织抽检，以公安部检测中心检测结果作为合同履行依据。

4.5 履约验收

甲方视情组织抽检验收，以公安部检测中心检测结果作为合同履行依据。

履约验收验收标准：供应商所提供货物的材料使用、制作工艺、技术标准、检验要求、标志及包装必须符合中华人民共和国公共安全行业标准的要求及其相关补充规定、说明、调整等。所要求的标准为强制性标准，供应商所投货物达不到的，其投标将被拒绝。如有货物没有被列入以上标准，则按照相关国家标准和行业标准执行。

第三条 付款方式

付款方式：货物交付完毕且甲方验收合格后，乙方需向甲方提供同等金额的商业发票，甲方于收到发票后按财政拨款程序向乙方支付全部货款。

第四条 质保

1、质保期内：所有产品连同配件出现质量问题均实行免费“包修、包换、包退”三包服务。

第五条 违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金；

2. 乙方不能按时交货的，每逾期一天，向甲方偿付合同总价款的0.01%的赔偿金。

3. 如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务的，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下其他补救办法；不能按承诺内容履行的，甲方有权将其列入黑名单。

4. 乙方应保证甲方和使用单位在使用该服装或其任何一部分时不存在任何权利上的瑕疵，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权等相关产权起诉。

5. 乙方违反本合同约定造成损失，按约定承担违约责任。

6. 甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同，在合同履行中有过错的一方应当承担赔偿责任，甲乙双方都有过错的，各自承担相应的责任。确因甲方自身原因导致变更、中止或终止政府采购合同，甲方依照合同约定对乙方受到的损失给予赔偿或者补偿。

第六条 瑕疵问题

如经国家检验机构确认乙方所供设备存在瑕疵或不符合本合同的约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

1. 乙方同意甲方退货，并将全额货款及孳息于 14 个工作日内 退还甲方，并承担因退货而发生的一切直接损失和费用。
2. 按照服装的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。
3. 调换有瑕疵的服装，换货必须全新并符合本合同规定的规格、质量和性能，乙方并负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

第七条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因（如水灾、旱灾、暴风雪、地震、战争、罢工、政府禁令等。）不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。

第八条 乙方响应文件为本合同附加条款，与本合同具有同等法律效力。

第九条 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者直接向三门峡市湖滨区人民法院起诉。

第十条 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。

第十一条 本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份。自双方签字盖章之日起生效。


甲方：三门峡市公安局
地址：三门峡市湖滨区崤山中路与
永安街交叉口向东 50 米路南
电话：0398-3681241
开户行：

帐号：
法人或委托人签字：



乙方：上海衡韵实业发展有限公司
地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路
418 号 10 幢
电话：021-63166598
开户行：中国工商银行股份有限公司
上海市徐家汇路支行

帐号：1001162209006920207
法人或委托人签字：



签订时间：2024 年 11 月 18 日

附件：货物清单

货物清单

序号	货物名称	单位	数量
1	男单皮鞋	双	484
2	女单皮鞋	双	125
3	男棉皮鞋	双	275
4	女棉皮鞋	双	88
5	男毛皮鞋	双	34
6	女毛皮鞋	双	30
7	中筒男胶靴	双	206
8	中筒女胶靴	双	35
9	男皮凉鞋	双	259
10	女皮凉鞋	双	70
11	男战训靴	双	13
12	女战训靴	双	1
13	男警便单皮鞋（平底）	双	579
14	男警便单皮鞋	双	390
15	新款警用夏季作训鞋	双	1461
16	新款警用春秋季节作训鞋	双	1036
17	体能训练鞋	双	2060
18	女警便单皮鞋	双	89
19	男 18 款春秋作训鞋	双	445
20	女 18 款春秋作训鞋	双	60
21	执勤鞋	双	1533

单位名称（盖章）：上海衡韵实业发展有限公司

委托人签字：