

(一) 投标函附录

项目名称	商城县职高新校区基本办公、教学设施、智能化校园建设项目
供应商名称	杭州衡欣科技有限公司
投标内容	智能化校园建设
投标报价	大写：陆佰零壹万捌仟陆佰零壹角伍分 小写：¥601,800.15元
交货及安装期（合同履行期限）	合同签订之日起 30 日历天内
交货地点	招标人指定地点
质量要求	符合国家、行业及地区现行相关规范和标准，满足采购人使用要求
质保期	36 个月（技术参数中有特殊要求的，以技术参数要求为准）
投标有效期	从投标截止之日起 60 日历天
备注	无

注：1. 本表投标总报价应与投标文件中投标报价表价格一致，不一致以投标报价表为准。
2. 与本表同时公示唱标的内容包括公布项目名称、供应商名称、投标报价及其他内容，并记录在案。

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或被授权委托人：（个人电子签名）

日期：2023年8月14日

(二) 投标报价表

1	2	3	4	5	6	7
名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价	合价
一、热水控制系统						
IC卡读写机	TCP/IP 协议联网	衡欣	台	3	1200	3600
PVC管	PVC20	国产	m	4452	5	22260
信号线	RVSP2*1.5mm2	国产	m	2268	2.6	5896.8
电源线	RVV2*2.5mm2	国产	m	2268	5.9	13381.2
电磁阀流量计	有压阀	衡欣	个	780	30	23400
电源	标配	衡欣	台	390	40	15600
水控机	IC 卡刷卡	衡欣	个	390	360	140400
网络控制器	TCP/IP 协议联网	衡欣	台	15	650	9750
辅材	含安装配件、材料等	国产	批	3	450	1350
实施费	含运输、安装、调试、培训、售后等		项	3	8900	26700
二、网络及综合布线系统						
110配线架	110	国产	架	10	175	1750
12口光纤配线架	12口	国产	架	9	280	2520
24口 poe 交换机	LSW3600-24GT4GP-PWR	迪普	台	20	3600	72000
24口光纤配线架	24口	国产	架	9	360	3240
24口汇聚交换机	LSW3620-24GT4XGS	迪普	台	21	2900	60900
24口接入交换机	LSW3600-24GT4GP-LI	迪普	台	53	2330	123490
24口网络配线架	24口	国产	架	77	180	13860
6口光纤配线架	6口	国产	架	33	85	2805
288芯光纤交接柜	288口	国产	个	1	5780	5780
48口光口交换机	LSW5662-48GP6XGS-SE	迪普	台	1	22180	22180
千兆光模块	千兆10 公里单模模块	国产	个	68	420	28560
万兆光纤模块	万兆10 公里单模模块	国产	个	25	750	18750

垂直设备间电源线	YJV3*2.5	国产	m	60	8.5	510
单模光纤跳线	SC-LC	国产	条	30	15	450
单模光纤跳线 (5m)	SC	国产	条	218	26	5668
单模尾纤	SC	国产	根	828	26	21528
电话理线架	1u	国产	个	5	46	230
防雷多功能电源插座	6位	国产	只	10	145	1450
防雷多功能电源插座	8位	国产	只	47	270	12690
光纤耦合器	SC-SC	国产	条	252	12	3024
光纤熔接	定制	国产	条	594	15	8910
扩展机柜	42u	国产	个	3	3750	11250
理线架	WAN-12	山泽	个	77	45	3465
配线间机柜	42u	国产	个	16	3750	60000
室内无线壁挂 AP	AP3000-2C	迪普	台	157	1000	157000
室外铠装单模光纤	24芯	国产	m	2142	4.9	10495.8
双绞线缆	UTP6E	山泽	m	367	3	1101
水平电话配线架	24口2u	国产	架	7	90	630
铜端子	16mm ²	国产	个	2	10.3	20.6
铜端子	6mm ²	国产	个	2	3.3	6.6
铜芯塑料绝缘电线	BV-16mm ²	国产	m	22	20	440
铜芯塑料绝缘电线	BV-6mm ²	国产	m	63	9	567
网络机柜 42u机柜	600*600*2000	国产	个	1	3750	3750
网络理线器	1u	国产	个	31	45	1395
网络设备跳线	六类 3米	国产	条	31	13	403
网络跳线	六类 3米	国产	条	224	13	2912
鸭嘴电话跳线	2m	国产	条	7	12	84
鸭嘴电话跳线	2m	国产	条	252	12	3024
辅材	含安装配件、材料等	国产	批	9	9600	86400
实施费	含运输、安装、调试、培训、售后等		项	9	12000	108000

三、全校背景广播及信息发布

00F1F878

24口汇聚交换机	LSW3620-24GT4XGS	迪普	台	3	2900	8700
24口接入交换机	LSW3600-24GT4GP-LI	迪普	台	22	2330	51260
千兆光纤模块	千兆10 公里单模模块	国产	个	12	420	5040
万兆光纤模块	万兆10 公里单模模块	国产	个	6	750	4500
24口网络配线架	2u	国产	架	25	180	4500
IP 网络功放(150W)	JL-150IP-A	佳乐/JAALEE	台	10	2448	24480
IP 网络功放(280W)	JL-280IP-A	佳乐/JAALEE	台	10	2862	28620
IP 网络功放(60W)	JL-060IP-A	佳乐/JAALEE	台	16	2096	33536
IP 网络音箱	JL-W01	佳乐/JAALEE	只	126	832	104832
IP 网络 音箱 (副 箱)	JL-W01A	佳乐/JAALEE	只	126	230	28980
二通道专 业功放(2*1200W)	WK-1200	佳乐/JAALEE	台	4	6662	26648
调音台	TG-800	佳乐/JAALEE	台	1	3322	3322
专业定阻 700W 防水 号角音箱	GG-215	佳乐/JAALEE	只	8	6800	54400
壁挂式扬 声器(10W)	G-605	佳乐/JAALEE	条	193	135	26055
音柱	T-660	佳乐/JAALEE	只	54	686	37044
室外音柱	T-660	佳乐/JAALEE	只	2	686	1372
电源	根据现场情况定制	国产	台	57	135	7695
功放	JL-880IP-A	佳乐/JAALEE	台	6	3717	22302
无线话筒	U-800	佳乐/JAALEE	台	2	2731	5462
话筒天线	U-800包含	佳乐/JAALEE	只	1	165	165
天线分配器	U-300F	佳乐/JAALEE	台	1	3164	3164
音频处理器	PH-358	佳乐/JAALEE	台	1	3913	3913
网络转换终端	JL-5001	佳乐/JAALEE	台	1	821	821
PVC 管	PVC20	国产	m	636	5	3180
电源线	RVV2*2.5mm2	国产	m	2535	5.9	14956.5
垂直设备间电源线	YJV3*2.5	国产	m	60.6	8.5	515.1
单模光纤跳线	SC-LC	国产	条	4	15	60
单模光纤跳线 (5m)	SC-LC	国产	条	32	26	832
防雷多功能电源插座	6位	国产	只	22	145	3190
钢结构	根据现场实际定制	国产	m2	18	600	10800

5
00F1F878

户内单基色LED屏		国产	m2	18	1700	30600
接收卡		国产	张	3	700	2100
机柜	22U	国产	个	1	900	900
接地线	5.5~16mm2	国产	m	45	28.5	1282.5
理线架	1u	国产	个	25	45	1125
配线间机柜	42u	国产	个	11	3750	41250
双绞线缆	UTP6E	国产	m	315	3	945
铜端子	6mm2	国产	个	75	3.3	247.5
铜芯塑料绝缘电线	BV-1.5mm2	国产	m	114	3.2	364.8
铜芯塑料绝缘电线	BV-16mm2	国产	m	28.5	20	570
铜芯塑料绝缘电线	BV-6mm2	国产	m	35.35	9	318.15
网络理线器	1u	国产	个	51	45	2295
网络设备跳线	六类 3米	国产	条	136	13	1768
网络跳线	六类 3米	国产	条	35	13	455
信号排线	国标	国产	条	348	2.5	870
音频连接线	1.8 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双 6.35 话筒插头	国产	条	1	43	43
音频连接线	1.8 米音频连接线：3.5（耳机插头）-双 莲花（RCA）	国产	条	1	43	43
音频连接线	1.8 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头 （公）	国产	条	14	34	476
音箱线	2-金银线（300*0.1）	国产	m	1050	9.6	10080
辅材	含安装配件、材料等	国产	批	14	820	11480
实施费	含运输、安装、调试、培训、售后等		项	14	9380	131320
四、监控系统及电子防越						
12口光纤配线架	12口	国产	架	16	280	4480

12芯光纤	国标	国产	m	153	2.6	397.8
24口汇聚交换机	LSW3620-24GT4XGS	迪普	台	11	2900	31900
24口接入交换机	LSW3600-24GT4GP-LI	迪普	台	50	2330	116500
千兆光纤模块	千兆10 公里单模模块	国产	个	36	420	15120
万兆光纤模块	万兆10 公里单模模块	国产	个	24	750	18000
全局人像抓拍摄像机	DS-2CD7A47HWDV3-XZS (2.7-13.5mm)	海康威视	台	2	2750	5500
轨迹人像抓拍摄像机	DS-2XD8147H/RD-IZ (4/6/8mm)	海康威视	台	2	2950	5900
车辆抓拍摄像机	iDS-1CV500-BU (国内标配)	海康威视	台	2	5480	10960
车辆抓拍专用爆闪补光灯	VSL-1000-1/C	海康威视	台	2	695	1390
半球摄像机	DS-2CD2325CDV4-I	海康威视	台	368	365	134320
半球摄像机壁装支架	DS-1292ZJ-P	海康威视	套	358	45	16110
电梯半球	DS-2CD2526FWDV2-IS	海康威视	台	5	640	3200
电源	DS-2FA1220-LL-H	海康威视	台	17	35	595
防拥挤半球	DS-2CD2346FWDV3-IS/WJ (2.8mm) (拥挤防范)	海康威视	台	87	555	48285
防拥挤半球支架	DS-1273ZJ-130-TRL	海康威视	套	87	70	6090
高清全彩摄像机	DS-2CD2245CDV6-L	海康威视	台	130	368	47840
高清摄像机	DS-2CD2245CDV6-L	海康威视	台	77	368	28336
周界摄像机	DS-2CD5A47EFWDV2-LS (4mm)	海康威视	台	31	690	21390
室外球机(体育场)	iDS-2DE7223MW-A (T5)	海康威视	台	3	2550	7650
室外摄像机补光灯	DS-GPZ1105-1	海康威视	台	4	390	1560
摄像机电源	DS-2FA1220-LL-H	海康威视	台	629	35	22015
食堂专用防油污枪机	DS-ECD2045-L3/DNSK (4mm)	海康威视	台	10	490	4900
室内半球摄像机 (带拾音)	DS-2CD2325CDV4-I	海康威视	台	8	383	3064
防暴力对讲	DS-PEA103-C2	海康威视	套	93	770	71610
防暴力对讲电源	标配	海康威视	台	90	45	4050
摄像机支架	DS-1292ZJ-K	海康威视	套	172	35	6020

00F1F878

抱杆箱	200*300*150	国产	台	164	220	36080
壁挂机柜	12u	国产	个	1	360	360
垂直设备间电源线	YJV3*2.5	国产	m	222	8.5	1887
单模光纤跳线	SC-LC	国产	条	4	15	60
单模光纤跳线 (5m)	SC-LC	国产	条	44	26	1144
单模尾纤	SC	国产	根	192	26	4992
电源线	RVV2*1.0mm2	国产	m	8100	2.8	22680
电源线	RVV2*1.5mm2	国产	m	13284	3.7	49150.8
电源线	RVVS2*0.5mm2	国产	m	1620	3.4	5508
多通道视频解码控制终端	DS-6A04UD(标配)	海康威视	台	1	13850	13850
防雷多功能电源插座	6位	国产	只	53	145	7685
高清数据线缆	30m	国产	m	121	12	1452
光纤耦合器	SC-SC	国产	条	24	12	288
光纤熔接	定制	国产	芯	192	15	2880
立杆混凝土底座	定制	国产	套	168	650	109200
立杆设备安装箱	400*300*150mm	国产	台	4	360	1440
楼层显示器	定制	国产	套	3	530	1590
配线间机柜	42u	国产	个	1	3750	3750
普通摄像机立杆	根据现场情况定制	国产	套	161	860	138460
枪机支架	枪机壁装支架	国产	套	87	30	2610
热镀锌角钢	L=2500mm	国产	kg	155	50	7750
摄像机立杆 II 型	2.5 米高 0.3 米横臂加重型	国产	套	2	860	1720
摄像机立杆 I 型	2.5 米高 0.3 米横臂加重型	国产	套	2	860	1720
室外柜	落地式	国产	个	14	2760	38640
室外铠装单模 光纤	24芯	国产	m	306	4.9	1499.4
网络防雷器	标配	国产	套	164	126	20664
网络理线器	1u	国产	个	43	45	1935
网络设备跳线	六类 3米	国产	条	771	13	10023

8
00F1F878

无线网桥	DS-3WF0BC-2NT(B) (成对包装)	海康威视	台	5	800	4000
液晶显示拼接单元	DS-VX46E35	海康威视	台	4	4700	18800
拼接屏安装支架	壁挂支架	国产	套	4	1000	4000
张力防水箱	根据现场情况定制 HTL-FX-25	华特莱	台	17	120	2040
张力式过线杆 (6线含全套配件)	HTL-J2	华特莱	套	300	36	10800
张力线	HTL-H2	华特莱	米	8700	1.55	13485
张力终端受力杆 (6线含全套配件)	HTL-Z2	华特莱	套	44	85	3740
智能中心控制主机	DS-RHA64-W4M	海康威视	台	1	510	510
中心平台软件	IVMS-4200定制版	海康威视	套	1	800	800
接地线	6 平方铜导线 HTL-JDZ	华特莱	m	77	6	462
警灯	室外防水警灯, DC12V 供电 HTL-103	华特莱	个	34	10	340
警示牌	PVC 材料双面字夜光型 HTL-JS	华特莱	套	140	2.5	350
控制键盘	DS-RK-L	海康威视	台	1	565	565
联动模块	标配DS-29M08-R0	海康威视	套	4	488	1952
地址模块	DS-RM02-N2	海康威视	套	34	196	6664
高压避雷器	氧化锌、复合材料 HTL-BL	华特莱	组	34	45	1530
6线张力式双防区控制器	HTL-51-2	华特莱	套	17	1880	31960
LED 灯电子地图	1 平方铝合金平方米铝合金包边	HTL-DT	块	1	2000	2000
IDF 电源线	yjv3*2.5	国产	m	303	8.5	2575.5
双绞线缆	UTP6E	山泽	m	13404	3	40212
铜芯塑料绝缘电线	BV-16mm2	国产	m	3	20	60
铜芯塑料绝缘电线	BV-6mm2	国产	m	135	9	1215
不锈钢弹簧	优质不锈钢 SUS304 材质, 有防锈和耐腐蚀措施	国产	个	204	12	2448

00F1F878

不锈钢收紧器	不锈钢 SUS304+精密单向组件, 精密紧线, 无极变速, 解决紧线器倒转	国产	只	204	10	2040
主干电源线	YJV3*2.5	国产	m	410	8.5	3485
主干电源线	YJV3*4	国产	m	707	12.5	8837.5
主干电源线	YJV3*6	国产	m	1010	17.5	17675
辅材	含安装配件、材料等	国产		13	1290	16770
实施费	含运输、安装、调试、培训、售后等			13	12860	167180
五、人行车行出入口控制系统						
安防平台	iSecure Center-Education (DS)	海康威视	台	1	35000	35000
门禁管理平台	iSecure Center-Education (DS)-ACS	海康威视	台	1	22000	22000
园区出入人员管理平台	iSecure Center-Education (DS)-GPTAS	海康威视	套	1	22000	22000
出入口控制终端	DS-TPE204-S/P	海康威视	台	1	8400	8400
出入口视频单元	DS-TCG205-E(国内标配)	海康威视	台	12	5550	66600
出入口显示屏	DS-TVL224-4-5Y/S(国内标配)	海康威视	台	12	5250	63000
道闸	DS-TMG420-R(4米八角杆)(国内标配)	海康威视	台	12	9200	110400
道闸安全岛	道路中线砌筑	国产	个	2	3500	7000
道闸基础	根据现场情况	国产	个	8	1750	14000
电源线	YJV3*2.5	国产	m	909	8.5	7726.5
雷达	DS-TMG034(防砸)(国内标配)	海康威视	台	12	1880	22560
立柱	停车辅助-立柱L1300-R117(TCG22X)	海康威视	套	12	1200	14400
路面开挖及恢复	根据现场情况	国产	项	12	2000	24000
生物信息采集仪	DS-K1F600U-D6E	海康威视	台	1	4800	4800
车检器	DS-TMG022	海康威视	套	12	700	8400
人员通道摆闸右边道	DS-K3B423-R	海康威视	台	1	7500	7500
人员通道摆闸中间道	DS-K3B423-M	海康威视	台	5	9800	49000
人员通道摆闸 左边	DS-K3B423-L	海康威视	台	1	7500	7500
智能人脸机	DS-K5671B-ZU	海康威视	台	24	2750	66000
右向摆闸	DS-K3B423-R	海康威视	台	3	7500	22500

中间摆闸	DS-K3B423-M	海康威视	台	3	9800	29400
左向摆闸	DS-K3B423-L	海康威视	台	3	7500	22500
8千兆交换机	DS-3E1508-S(国内标配)V2	海康威视	台	17	480	8160
PVC管	PVC20	国产	m	318	5	1590
标志牌	根据现场情况定做	国产	个	36	50	1800
双绞线缆	UTP6E	国产	m	945	3.5	3307.5
铜芯塑料绝缘电线	BV-6mm2	国产	m	34	9	306
辅材	含安装配件、材料等	国产	批	16	1600	25600
实施费	含运输、安装、调试、培训、售后等		项	16	12370	197920
六、机房工程						
UPS输出线缆	YJV3*25	国产	m	202	75	15150
UPS 输入线缆	YJV5*25	国产	m	50	110	5500
UPS 主机	主机容量100KVA	国产	台	1	21500	21500
接地铜排 30*3	30*3	国产	kg	300	119	35700
蓄电池	12V/100AH	国产	个	64	860	55040
电池柜	A32	国产	台	2	650	1300
铜端子	16mm2	国产	个	4	10.3	41.2
铜芯塑料绝缘电线	BV-16mm2	国产	m	4.08	20	81.6
存储产品（核心产品）	DS-AT1000S/475&DS-AT1000S/400	海康威视	台	2	298750	597500
基础系统管理	iSecure Center-Education (DS)-SM	海康威视	套	1	8800	8800
校门口考勤	iSecure Center-Education (DS)-SAMS	海康威视	套	1	5000	5000
人脸采集	iSecure Center-Education (DS)-FACE-CJ	海康威视	台	1	25000	25000
视频监控	iSecure Center-Education (DS)-VMS	海康威视	路	800	50	40000
事件处置	iSecure Center-Education (DS)-PEMC	海康威视	套	1	6000	6000
二级电源避雷器	国标	国产	个	10	186	1860
三级电源避雷器	国标	国产	个	10	278	2780
防尘漆	根据现场情况定制	国产	m2	240	12	2880
防静电地板	无缝 600*600*35	国产	m2	63	185	11655
服务器机柜	600*800*2000	国产	个	2	4200	8400
操作电脑	CPU: I7 8G内存 512G固态 1T机械 23寸	惠普	台	2	6280	12560

	显示器					
操作键盘	DS-1100K (C)	海康威视	台	1	6500	6500
操作台	根据现场情况定制	国产	联	8	1320	10560
广播核心交换机	LSW5662-48GP6XGS	迪普	台	1	30500	30500
航空插	工业级防水插座	国产	个	30	65	1950
机房动力环境监控管理系统	FZZY-PES	风正致远	套	1	7000	7000
数据采集动环主机	FZZY-IGD5200	风正致远	台	1	4500	4500
动环显示屏幕	配套动环显示	国产	台	1	1600	1600
机房视频监控系统	含硬盘录像机、摄像头等	海康威视	套	1	5000	5000
监控大屏	DS-VX46E35	海康威视	台	12	4700	56400
监控网核心交换机	DPX8000-A3-S	迪普	台	1	87760	87760
解码器	DS-6A12UD (标配)	海康威视	台	1	26800	26800
精密空调	HDA1013F1Z3A	海悟	台	1	38000	38000
控制主机	JL-6900	佳乐/JAALee	台	1	12950	12950
冷热水控制管理系统	宿舍冷热水控制管理软件	衡欣	套	1	12000	12000
门禁监控系统	含大门、门禁设备	海康威视	套	1	18700	18700
桥架	根据现场情况定制	国产	m	40	22	880
设备网核心交换机	DPX8000-A3-S	迪普	台	1	84320	84320
数字化 IP 网络广播客户端管理软件	JL-6900-SF	佳乐/JAALee	套	1	15000	15000
网络机柜	42U	国产	个	6	3750	22500
机柜PDU 插座	8 位	国产	个	15	285	4275
无线授权	LIS-ACS6000-Blade-128/LIS-ACS6000-32	迪普	点	500	135	67500
无线移动广播接收机	LIS-ACS6000-Blade-128/LIS-ACS6000-32	迪普	套	2	5700	11400
消防信号智能接口	JL-3016	佳乐/JAALee	个	1	3200	3200
液晶屏外框保护包边	根据现场情况定制	国产	套	2	8500	17000
对讲机	1-10KM 距离通信	国产	台	1	1750	1750
准入认证平台	SW-UMC-PLAT	迪普	套	1	53800	53800
辅材	含安装配件、材料等	国产	批	1	2500	2500
实施费	含运输、安装、调试、培训、售后等		项	1	17500	17500
七、室外管网及电子巡查						

12
00F11878

点位过路管道	scφ32	国产	m	618	28	17304
公共广播管道	HDPEφ32	国产	m	1030	5.6	5768
监控点位对讲点位管道	HDPE φ 32	国产	m	11973	5.6	67048.8
井盖	混凝土井盖	国产	套	71	230	16330
综合管道	HDPE φ 50	国产	m	1236	16.5	20394
综合管道	HDPEφ100	国产	m	2060	25	51500
综合过路管道	SC φ 50	国产	m	309	48	14832
综合过路管道	sc φ 100	国产	m	515	107	55105
周界对讲管道 HDPE	HDPE φ 50	国产	m	1236	16.5	20394
人员钮	ID-EM1	兰德华	套	5	20	100
通讯座	L-3000ET	兰德华	个	3	650	1950
巡更点	ID-EM2	兰德华	套	80	15	1200
巡更管理软件	配套	兰德华	套	1	2000	2000
自动感应巡检器	L-3000EF+2	兰德华	个	6	550	3300
辅材	含安装配件、材料等	国产	批	2	350	700
实施费	含运输、安装、调试、培训、售后等		项	2	6780	13560
总价：6018600.15						

- 注：1. 所有价格采用人民币表示，金额单位：元
 2. 若单价与合价不符时，以单价为准修正合价。

供应商：（企业电子签章）

法定代表人或被授权委托人：（个人电子签名）

日期：2023年8月14日

