

### 3、分项报价表 (格式自拟)

序号	设备名称	单位	数量	含税单价	含税金额	图片	功率	电压	参数功能	品牌
1	直驱拼缝机	台	4	2700	10600		750W	220V	平式人字缝, 电机 750w, 转数 2500s. p. m, 针迹长度 10mm, 机针 dp*5, 压脚高度 10mm 曲折宽度 9.0mm, 重量 35kg. 体积 640*290*755	美标
2	电脑花样机	台	6	21100	127200		1000W	220V	平面花样机转数 2800, 缝纫范围 300*200mm, 针迹长度 0.05-12.7mm, 机针 dp*17, 压脚高度 35mm 重量 160kg, 体积 1200*1200*13000	美标
3	电脑花样机	台	5	14000	70000		1000W	220V	平面花样机转数 2800, 缝纫范围 220*110mm, 针迹长度 0.05-12.7mm, 机针 dp*17, 压脚高度 35mm 重量 160kg, 体积 1200*800*13000	美标

4	包边机	台	2	3200	6400		750W	220V	电机 750w, 转数 1500s. p. m, 针迹长度 5.5mm, 机针 dp*5, 压脚高度 15mm 重量 30kg. 体积 550*365*490	美标
5	双头头喷胶机	台	2	2290	4580		90W	220V	热熔喷胶机, 热熔树脂胶, 电机 90w, 体积 800*400*1500, 重量 40kg.	美标
6	拉邦机	台	4	3300	13200		750W	220V	中底缝合机, 电机 750w, 转数 2800s. p. m, 针迹长度 6.0mm, 机针 dp*5, 压脚高度 11mm 重量 28kg. 体积 460*405*390	美标
7	过胶机	台	2	2750	5500		2.8KW	220V	热熔过胶机, 热熔树脂胶, 电机 90w, 功率 1.0kw, 体积 500*400*1000, 重量 42kg.	美标

8	压标机	台	2	1580	3160		0.8kW	220V	双头压标机, 电压 220v, 功率 0.8kw, 体积 800*800*900, 重量 25kg, 气压 0.4-0.6,	美标
9	折边机	台	1	6700	6700		400W	220V	自动上胶折边机, 电机 750w, 转数 2000s. p. m, 重量 41kg. 体积 640*320*590	美标
10	锤平机	台	2	1260	2520		0.37kW	380V	电压 220v, 功率 0.37kw, 净重 52kg, 体积 510*400*1100	美标
11	电脑切带机	台	2	1600	3200		0.44kW	220V	电压 220v, 功率 0.49kw, 净重 21kg, 体积 510*400*1100, 最高温度 400 度, 裁切宽度 95mm, 裁切长度 0-100m	美标
12	自动双面钉(鞋)眼机	台	2	8700	17400		550W	380V	自动冲孔打扣机喉深 120mm, 铆合高度 800mm, 铆钉管径 1.5-4mm, 铆钉长度 3-15mm, 重量 180kg.	美标

13	步进款 罗拉车 单针	台	50	3600	180000		750W	220V	步进电脑罗拉车, 琦星伺 服电 机 750w, 转数 2500s. p. m, 压脚提升 15mm, 缝目 7-5mm, 机针 dp*5, 压脚高 度 11mm, 重量 60kg. 体积 640*290*755	美标
14	步进款 罗拉车 双针	台	10	4700	47000		750W	220V	步进电脑罗拉车, 琦星伺 服电机 750w, 转数 2500s. p. m, 压 脚提升 15mm, 缝目 7-5mm, 机针 dp*5, 压脚高度 11mm, 重量 60kg. 体积 640*290*755	美标
合计	大写: 肆拾玖万柒仟肆佰陆拾元整 小写: 497460.00 									

