

政府适老化采购合同

采购人（甲方）：民权县民政局

供应商（乙方）：成武馨康护理院

签订地点：民权县民政局

签订时间：2024年7月18日。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

序号	类别	项目名称	功能要求	项目类型	单位	数量
1	地面改造	防滑地胶	1、外形尺寸:0.9m*0.9m 2、材质:聚氯乙烯, PVC 环保材料, 厚度≥3.5mm 3、功能:在卫生间、厨房、卧室等区域, 铺设防滑地胶。避免老年人滑倒, 提高安全性。	基础	米	928
		防滑地砖	800*800mm 陶瓷地板砖, 正面有褶皱条纹、凹凸点或磨砂面, 以增加地板砖面与人体脚底或鞋底的摩擦力, 防止打滑摔倒, 5 公分水泥大沙找平 (水泥 1: 大沙 6), 铺设基本无缝无空洞, 对缝对线一个平面	基础	平方	1520
		安装坡道	高度: 20 公分; 宽度: 50 公分, 长 100 公分; 材质: 橡塑材质; 功能; 保证路面平滑、无高差障碍。	基础	套	2



		助浴椅	强铝合金管壁厚 1.3mm,采用免焊连接工艺,承重 150kg;高密度泡棉扶手;PE 吹塑座板;大脚垫,高度五档可调;外观尺寸:总高:73-83cm 可调,总宽:56cm,坐宽:40cm,坐高:43-53cm,坐深:33cm,靠背高度:30cm,坐板尺寸:33*40*4.5cm	基础	把	395
4	老年用品改造	拐杖凳	五档调节,净重 0.98kg,承重 100kg,折叠后度 86-96cm,打开后高度 76-85cm;产品材质:铝合金主体管;铝合金管直径 2cm;铝合金厚 1mm;功能:辅助老年人站立行走,扩大老年人活动空间范围。	基础	把	67
		四脚拐杖	1、采用铝合金材质,表面亮面处理,管料规格:上节直径 22 mm,壁厚 \geq 1.3mm,下节直径 19mm,壁厚 \geq 1.5mm 美观、坚固且耐用。 2、ABS 橡胶,柔软舒适符合人体握力学原理。 3、座板为尼龙加强防滑面板,方便休息。 4、脚垫:采用三脚着地,配橡胶防滑脚垫,着地性能好,稳定性佳,安全可靠。 5、性能:高度可调,凳面高度 430-500mm,手杖高度 810-910mm,适合 1.5 米-1.85 米人群使用,产品的向内稳定性能不小于 1.5 度,向外稳定性能不小于 4.0 度。 6、产品净重 1.05kg 最大承重 200 公斤。	基础	把	71
5	可选项目	防压疮床垫	1、规格:200*90cm (允许 10cm 误差) 2、材质:医用 PVC 材质防水耐脏。 3、独立气囊便于替换,双气道循环交替波动,达到循环起伏按摩的效果,使人体能够不断交替改变与气垫的接触,增加接触面空气流通,让受压部位血液循环通畅,气囊表面微孔喷气,保持床垫透气干爽;避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮	可选	个	201



		<p style="text-align: center;">低靠背座便轮椅 (HBG21)</p> <p>1、产品应符合 GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求；</p> <p>2、国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行。</p> <p>1) 前轮为直径 7 英寸高品质实心轮胎；后轮为直径 22 英寸免充气轮胎；后轮采用塑胶轮毂一次注塑成型且后轮轴带大轴套；前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求；前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承结构；</p> <p>2) 产品为可折叠，双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用用手直接驱动后轮式，手推圈采用尼龙材质波浪形设计，冬天不冰手，夏天不打滑；</p> <p>3) 车架为钢管材料，采用一体式车架，车身稳定性更强，表面处理喷塑工艺；</p> <p>4) 座宽 440mm，靠背材料为 PVC 人造革内置海绵；座垫带座便器，采用抽拉式座便芯及便盆；座面选用加高密度海绵的皮革坐垫；座垫与车架连接部应稳固、贴合，不应有晃动、大缝隙等缺陷；</p> <p>5) 固定长扶手，固定挂脚，带加强塑料材质旁板；</p> <p>6) 脚踏板采用加强加韧塑料粒子，一次注塑成型，韧性好耐用；</p> <p>7) 座位下方支撑架采用双 X 支撑架，车身的稳定性及使用安全性更高；</p> <p>8) 轮椅车应配备安全带、刹车，承重 100KG；</p>	可选	个	279
	助行器	<p>1、规格:50*45*70-90cm(允许 5cm 误差)。</p> <p>2、材质:主架:采用 6061F 高强度加粗铝合金材质，管直径为$\geq 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，表面采用氧化处理。</p> <p>3、可折叠式结构，座板可拆卸，不占空间。</p> <p>4、脚管管直径为$\geq 28\text{mm}$，厚度为$\geq 1.0\text{mm}$，前杆加宽加厚。</p> <p>5、主架高度 8 档可调，通过弹珠一键式切换和折叠；前轮为 5 寸小轮；握把采用 PVC 硬把材质，帮助老年人站立行走。</p>	可选	个	167



二、合同总价

合同总价为人民币大写：玖拾肆万柒仟捌佰元整，即 RMB¥ 947800 元；该合同总价已包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）国家标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起3日内送交货物甲方指定地点，每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

四、交货及验收

乙方交货期限为合同签订生效后 15 日内完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。

五、付款方式与比例

合同签订后支付合同总价款的 60%（人民币大写伍拾陆万捌仟陆佰捌拾元整，即 RMB¥ 568680 元），剩余 40%（人民币大写叁拾柒万玖仟壹佰贰拾元整，即 RMB¥ 379120 元）供货完成且验收合格后一次性结清。

六、违约责任：

1、双方应严格遵守本合同，如一方违约则另一方有权索赔。

2、甲方必须按期支付合同款项，甲方无正当理由拒绝货物、拒付款款的，将视为违约，需支付违约金，违约金为设备总金额的 / %。乙方必须按期交货，如延期，则需支付违约金，违约金为设备总金额的 / %。

3、合同有效期内，任何一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方的违约责任。若双方经协商后愿意继续履行合同，则按照新的合同约定执行或仍然按照原合同履行。

七、售后服务



1、质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，由乙方承担修理调换的费用。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

八、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方贰份，乙方、采购代理机构各贰份。

甲方：（盖章）民权县民政局

乙方：（盖章）成武馨康护理院

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

地 址：

地 址：山东省菏泽市成武县文亭街道办事处古城街与迎宾路交叉口东北角

电 话：

电 话：13853076220

签约日期：2020年10月18日

签约日期：2020年10月18日

