

## 五、报价明细表

项目名称：武陟县城市管理局 2026 年春节亮化项目      项目编号：武财招标采购-2026-1

序号	标的名称	品牌	规格型号	制造企业名称	原产地	数量	单价	总价
1	30 宫灯	艾尼亚	产品规格：30 公分 工作电压：AC220V 产品色温：红 黄 产品功率：8W 防护等级：IP65	深圳艾尼亚光电科技有限公司	深圳	3500	56	196000
2	福袋	艾尼亚	产品规格：22*28CM 工作电压：AC220V 产品色温：红 黄 产品功率：5W 防护等级：IP65	深圳艾尼亚光电科技有限公司	深圳	1870	42	78540
3	财圆福满	艾尼亚	产品规格：35*17CM 工作电压：AC220V 产品色温：红 黄 产品功率：5W 防护等级：IP65	深圳艾尼亚光电科技有限公司	深圳	1400	43	60200
4	绕树灯	艾尼亚	产品规格：10 米 工作电压：AC220V 产品色温：暖 产品功率：5W 防护等级：IP65	深圳艾尼亚光电科技有限公司	深圳	2700	22	59400
5	2.5 电线	锐敏	BLVVB2×2.5	河南省敏锐线缆有限公司	河南滑县	20000	3.3	66000
6	1.5 电线	锐敏	RVS2×1.5	河南省敏锐线缆有限公司	河南滑县	20000	2.2	44000
7	2*3 网灯	艾尼亚	产品规格：2 米*3 米 工作电压：AC220V 产品色温：暖 产品功率：5W 防护等级：IP65	深圳艾尼亚光电科技有限公司	深圳	150	56	8400

8	冰条灯	艾尼亚	产品规格：5 米 工作电压：AC220V 产品色温：暖 产品功率：8W 防护等级：IP65	深圳艾尼亚光电科技有限公司	深圳	130	56	7280
9	宫灯	鑫润	灯笼尺寸：400*850mm 总体尺寸：750*7765mm 外壳材质：PE 防紫外线 防褪色塑料 支架：1.2mm 20*40mm 热镀锌管，无缝焊接， 喷塑烤漆，花型压铸立 体花，黄色 光源：10 瓦/个*2	新乡市鑫润塑业有 限责任公 司	新乡	57	900	51300
10	中国结	鑫润	中国结尺寸：800*985mm 总体尺寸：885*2100mm 外壳材质：PP 防紫外线 防褪色塑料 支架：1.2mm 20*40mm 热镀锌管，无缝焊接， 塑烤漆，花型压铸立体 花，黄色 光源：12v 低压防水硅 胶灯带 电源：60 瓦恒压防水电 源	新乡市鑫润塑业有 限责任公 司	新乡	95	780	74100
11	3 连串 灯笼	鑫润	灯笼尺寸：580*600mm 总体尺寸：750*2060mm 外壳材质：PE 防紫外线 防褪色塑料 支架：1.2mm 20*40mm 热镀锌管，无缝焊接， 喷塑烤漆，黄色 光源：10 瓦/个*3	新乡市鑫润塑业有 限责任公 司	新乡	95	760	72200

12	2026 造型	鑫润	产品规格：总高 2.5 米 工作电压：AC220V 产品色温：暖+红 产品功率：380W 防护等级：IP65	新乡市鑫 润塑业有 限责任公 司	新乡	1	13500	13500
13	新春 快乐 造型	艾尼亚	产品规格：总高 2.5 米 工作电压：AC220V 产品色温：暖+红 产品功率：380W 防护等级：IP65	深圳艾尼 亚光电科 技有限公 司	深圳	1	11000	11000
14	五角 星	艾尼亚	产品规格：30 公分 工作电压：AC220V 产品色温：红黄 产品功率：5W 防护等级：IP65	深圳艾尼 亚光电科 技有限公 司	深圳	150	30	4500
15	节日 祝福 灯	艾尼亚	产品规格：30 公分 工作电压：AC220V 产品色温：红黄 产品功率：5W 防护等级：IP66	深圳艾尼 亚光电科 技有限公 司	深圳	3720	52	193440
投标总价（大写）：玖拾叁万玖仟捌佰陆拾元整      投标总价（小写）：¥939860.00								939860

投标人名称（全称并加盖公章）：河南牛安耐劲新能源科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

2026 年 1 月 30 日