

七、第一次报价明细表

价格单位：(人民币) 元

序号	投标货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计
1	45#圆钢	五星	Φ40	Kg	400	5	2000
2	45#圆钢	五星	Φ60	Kg	440	5	2200
3	45#圆钢	五星	Φ80	Kg	320	5	1600
4	方钢	五星	80×80	Kg	650	10	6500
5	方钢	五星	100×15	Kg	200	10	2000
6	带钢	五星	100×8	Kg	120	5	600
7	Q235 钢板	五星	300×200×12	块	3000	30	90000
8	Q235 钢板	五星	600×600×6	块	100	90	9000
*9	304 不锈钢板	五星	250×250×2	块	100	30	3000
*10	5052 铝合金板	五星	400×400×3	块	100	40	4000
11	2A12 铝棒	五星	φ40	Kg	325	55	17875
12	2A12 铝棒	五星	Φ55	Kg	30	55	1650
13	2A12 铝棒	五星	Φ60	Kg	280	55	15400
14	2A12 铝板	五星	55×25	Kg	80	55	4400
15	2A12 铝板	五星	85×30	Kg	610	55	33550
16	2A12 铝板	五星	105×15	Kg	110	55	6050
17	2A12 铝板	五星	105×35	Kg	200	55	11000
*18	液压导轨油	昌宏	46# 170Kg 粘度指数不小于 90 符合行业标准 1118.1-2011	桶	10	2000	20000
19	抗磨液压油	昌宏	46# 16Kg	桶	5	500	2500
20	工业闭式齿轮油	昌宏	ISO 粘度等级 460 170Kg	桶	2	2000	4000
*21	铝合金水性微乳切削液	昌宏	200L 1030S, 水溶性半合成, 与水混合可配	桶	10	5500	55000

			制成长效乳化液，不含亚硝酸盐、氯、锌及苯酚。符合行业标准 MT76-2011				
*22	锯条（带锯机用）	卓钜	M42K 27*0.9 4/6T 27*0.9*R3/4DCS*350 5, 优质弹簧钢, 尖齿, 齿部硬度 \geq 875HV1, 带体硬度 \geq 420HV	根	20	200	4000
23	DMG 专用润滑脂	昌宏	Divinol Lithogrease GT000N-30 1L 稠化剂/基础油: 锂复合皂矿物油, 温度范围: -30-+140°。	罐	10	500	5000
24	3d 打印耗材 PLA	威惠	1.75mm*1KG/ 颜色 (黑、蓝、红、紫、橙、黄、银、白、嫩绿、橄榄绿、深空蓝、粉色)	套	20	450	9000
25	美纹纸胶带	威惠	蓝色 3M2090, 宽 48mm \times 54m	卷	4	35	140
26	水晶钥匙扣	威惠	直径 30mm, 高 45mm, 总长 110mm	个	140	10	1400
27	锯条	卓钜	手用高速钢 12 寸 24 齿 (50 根/盒) 310mm 长, 整体采用高速钢材质, 锯齿通过精密加工, 真空炉热处理, 可切割不锈钢、合金钢、轴承钢、碳钢、弹簧钢、铸铁、铝和铜等金属材料	盒	100	25	2500
28	U 盘	威惠	16G USB3.0	个	10	25	250
29	SD 卡	威惠	8G	个	10	10	100

30	TF 卡	威惠	8G	个	10	10	100
31	读卡器	威惠	SD/TF 二合一 usb3.0	个	10	10	100
32	气动抛光笔	威惠	3325	支	5	156	780
33	排插	威惠	线长 5 米电流 10A	个	6	10	60
34	四刃平铣刀	威惠	D12mm × 75mm , HRC65	支	10	45	450
35	四刃平铣刀	威惠	D8mm × 75mm , HRC65	支	10	35	350
36	四刃平铣刀	威惠	D6mm × 75mm , HRC65	支	10	17	170
37	三刃平铣刀	威惠	D12mm × 75mm , HRC55	支	10	33	330
38	65 度钨钢 2 刃 球刀	威惠	R2*D4*50	支	10	10	100
39	65 度钨钢 2 刃 球刀	威惠	R3*D6*75	支	10	25	250
40	65 度钨钢 2 刃 球刀	威惠	R4*D8*75	支	10	40	400
41	数控铣刀片	威惠	APMT1604PDER- M2,KT1505,每盒 10 片	盒	4	90	360
42	数控铣刀片	威惠	APKT160404FR- AK,H01-铝用, 每盒 10 片	盒	2	50	100
43	螺栓	威惠	M12×60 高强度, 发黑 处理	个	84	2	168
44	十孔插排	威惠	十孔 10A	个	42	5	210
45	两爪插头	威惠	两爪 10A	个	42	2	84
46	接近开关	威惠	电感式接近开关 NPN 三 线 式 常 开 型 LJ18A3-8	个	12	6	72
47	PLC 组件	威惠	FX3U-32MT 型 PLC	台	12	830	9960

48	步进电机	威惠	57 步进电机驱动器套装	套	12	197	2364
49	单相电机	威惠	220V 单相电机、启动电容、运行电容	套	12	300	3600
50	倒顺开关	威惠	倒顺开关三个档位	个	12	15	180
51	信号指示灯	威惠	24v 红、黄、绿三色指示灯	个	60	5	300
52	电缆线	威惠	电缆线 BVR0.5 红、黄、绿、蓝四色	盘	13	50	650
53	交流接触器	威惠	CJX2 交流接触器 220V	个	13	12	156
54	声光报警器	威惠	声光报警器 220V	个	13	10	130
55	液位开关	威惠	浮球液位开关	个	13	10	130
56	电磁阀	威惠	三位五通气动电磁阀 4V 230C-08DC 24V	个	12	150	1800
57	电磁阀直接头	威惠	电磁阀直接头 APC4-02	个	12	5	60
58	双向气缸	威惠	双向气缸 TR16x20s	个	12	100	1200
59	传感器	威惠	气缸磁性开关传感器和双向气缸配套使用 CS1-J	套	12	90	1080
*60	焊条/CHE422	五星	焊条长度:≥350mm 焊芯直径:≥3.2mm, 电流:≥100-140A 熔点: 220-380 材质: 碳钢 符合: GB/T5117E4303 标准	Kg	3000	8	24000
*61	焊条/CHE422	五星	焊条长度: ≥300mm 焊芯直径: ≥2.5mm 电流:70-100A, 熔点: 220-380 材质: 碳钢 符合: GB/T5117E4303	Kg	100	10	1000

			标准				
*62	焊条/CHE507	五星	焊条长度: ≥350mm 焊芯直径: ≥3.2mm, 电流:100-140A, 熔点: 220-380 材质: 碳钢 符合: GB/T5117E5015 标准	Kg	1000	10	10000
63	气体保护焊丝 /ER50-6	五星	二保焊气体保护焊丝 直径≥1.2mm, 抗拉强度 r_m : ≥ 550mpa 屈服强度 r_{el} : ≥ 430mpa 伸长率: ≥30% 熔点: 120/350°C	Kg	1000	10	10000
64	co2 导电嘴	威惠	φ1.0mm×45mm	个	300	1	300
65	药芯焊丝 /CHT711M/T4 92T1-1M21A	五星	药芯焊丝直径: ≥ 1.2mm, 材质: 碳钢 工作温度: 0-50 焊接电流: 平焊 120- 300A 立向上焊: 120-260A	Kg	150	10	1500
*66	SAL5356 铝合 金焊丝 /CHG- Al5356	五星	直径: ≥2.4mm, 拉伸强度: 280 熔点: 360 5356 铝的化学成份: Si:0.25 , Fe:0.4 , Cu0.10, Mn:0.05-0.2, Mg:4.5-5.5, Zn:0.10, Al: 余量符合 : GB/T10858-2008	Kg	30	60	1800

*67	不锈钢焊丝 /S308L/CHG-308L	五星	直径: $\geq 2.4\text{mm}$ 焊接电流: 电流在 200~300A 时 14~18L/min 风速限制在 $\leq 1.0\text{m/s}$ 焊丝长度 1 米	Kg	40	40	1600
68	氧气胶管	威惠	蓝色, 直径: $\geq 8\text{mm}$, 长度: ≥ 28 米, 氧气专 用, 高弹, 耐磨, 耐老化, 抗紫外线。	m	100	5	500
69	乙炔胶管	威惠	直径: $\geq 8\text{mm}$, 长度: ≥ 28 米, 乙炔专 用, 耐磨, 耐老化, 抗紫 外线。	m	100	5	500
70	焊把	威惠	500A 韩式电焊钳, 紫铜 夹头	把	150	15	2250
71	机夹车刀刀柄	威惠	2525M12	把	6	25	150
72	45 度机夹车刀 刀头	威惠	45°机夹车刀配套, 整体 硬质合金	个	50	10	500
73	丙烷表	威惠	输入压力: $\geq 1.6\text{mpa}$	块	20	35	700
74	氩气表	威惠	输入压力: $\geq 15\text{mpa}$	块	20	35	700
75	二氧化碳减压 流量计	威惠	通用	块	30	50	1500
76	丙烷密封圈	威惠	内径 10mm 采用橡胶材 质	个	50	2	100
77	钨极夹	威惠	$\phi 2.0 \times 50$	个	120	2	240
78	co2 保护嘴	威惠	黄铜: ≥ 2.5 厚, 适配松 下 YD-350FD 设备	个	200	8	1600
79	co2 绝缘套	威惠	加厚加母纤维料绝缘 铜, 适配松下 YD- 350FD 设备	个	100	3	300
80	co2 导电嘴	威惠	$\phi 1.2\text{mm} \times 45\text{mm}$	个	300	3	900

81	气保焊枪分流器	威惠	适配奥太 350	个	120	3	360
82	co2 外丝紫铜连接杆	威惠	适配松下焊枪 350	个	50	5	250
83	钨极氩弧焊焊枪	威惠	适配奥太 400	把	20	200	4000
84	钨极氩弧焊焊枪开关	威惠	适配奥太 400	个	20	5	100
85	钨极氩弧焊焊枪	威惠	WP-17 线长 5 米(国标)	个	10	150	1500
86	氩弧焊喷嘴	威惠	7#	个	300	3	900
87	氩弧焊喷嘴	威惠	8#	个	100	3	300
88	钨极氩弧焊带滤网导流件带喷嘴	威惠	φ2.0	套	20	15	300
89	钨极氩弧焊带滤网导流件带喷嘴	威惠	φ2.4	套	20	15	300
90	长钨极后帽	威惠	适配奥太 400	个	50	3	150
91	气保焊焊枪	威惠	适配松下 350 气保焊枪使用, 标准足 5 米	把	10	260	2600
92	气保焊焊枪开关	威惠	适配松下 350 气保焊枪使用	个	20	3	60
93	工业防尘口罩 /9502V/ 头戴式	威惠	防尘口罩, 高效过滤, 密封不漏气	个	500	3	1500
94	磨光片	威惠	精选氧化铝砂料, Φ100×6×16	片	400	3	1200
95	切割片	威惠	双网加固, Φ100×2×16	片	300	3	900
96	乙炔割嘴	威惠	1 号全铜材质/G01-31	个	70	4	280
97	双开关磁性可控焊接固定器	威惠	WM2-90S 规格: 长≥148mm 宽: ≥148mm	个	4	500	2000

	强磁直角定位器		高:≥38mm 角度: ≥90° 拉脱力: ≥50kg 净重: ≥1.1kg				
98	百叶轮打磨片	威惠	80号	片	100	3	300
99	快速接头	威惠	DKJ-70-1 电缆截面积: 50-70 电流:250-400A	个	100	6	600
100	排插	威惠	GNV-UUN153 线长 5 米电流 10A	个	6	150	900
101	插排	威惠	314/3m/3 插位 10A 2500W	个	20	29	580
102	插排	威惠	603/5m/6 插位 10A 2500W	个	21	45	945
103	插排	威惠	314/3m/5 插位 10A 2500W	个	22	29	638
104	机器人伺服电 池	威惠	ER14250,3.6V 锂电池	节	120	5	600
105	绘图笔	威惠	圆杆绘图笔	盒	20	10	200
106	人体红外感应 传感器套件	威惠	c1003 (人体红外感应 器 10 个、1 路高电平继 电器、400 孔实验板、5V 高电平蜂鸣器、4 节 5 号 电池盒、5 号电池 4 节、 排线公-母 10P、排线公 -公 10P、排线母-母 10P、5V LED 二极管 六颗、5V2A 面包板电源 模块、12V1A 电源适配 器)	套	1	30	30
107	障碍物检测传 感器套件	威惠	c1012 (红外障碍传感 器 10 个、1 路高/低电 平继电器、400 孔实验 板、5V 高电平蜂鸣器、	套	1	55	55

			4节5号电池盒、5号电池4节、排线公-母10P、排线公-公10P、排线母-母10P、5V LED二极管六颗、5V2A面包板电源模块、12V1A电源适配器)				
108	火焰识别传感器套件	威惠	c1014(火焰传感器 106个、1路高/低电平继电器、400孔实验板、5V高电平蜂鸣器、4节5号电池盒、5号电池4节、排线公-母10P、排线公-公10P、排线母-母10P、5V LED二极管六颗、5V2A面包板电源模块、12V1A电源适配器)	套	1	55	55
109	光源检测传感器套件	威惠	c1013 (光敏电阻传感器 10个、1路高/低电平继电器、400孔实验板、5V高电平蜂鸣器、4节5号电池盒、5号电池4节、排线公-母10P、排线公-公10P、排线母-母10P、5V LED二极管六颗、5V2A、12V1A电源适配器)	套	1	55	55
110	烟雾检测传感器套件	威惠	C1004 (MQ-2 烟雾传感器 10个、1路高/低电平继电器、400孔实验板、5V高电平蜂鸣器、4节5号电池盒、5	套	1	55	55

			号电池 4 节、排线公-母 10P、排线公-公 10P、排线母-母 10P、5V LED 二极管六颗、5V2A 面包板电源模块、12V1A 电源适配器)				
111	水滴液体检测传感器套件	威惠	c1017 (水滴传感器 10 个、1 路高/低电平继电器、400 孔实验板、5V 高电平蜂鸣器、4 节 5 号电池盒、5 号电池 4 节、排线公-母 10P、排线公-公 10P、排线母-母 10P、5V LED 二极管六颗、5V2A 面包板电源模块、12V1A 电源适配器、3.0 十字螺丝刀)	套	1	55	55
112	可燃气体检测传感器套件	威惠	c1026(MQ-6 燃气传感器 10 个、1 路高/低电平继电器、400 孔实验板、5V 高电平蜂鸣器、4 节 5 号电池盒、5 号电池 4 节、排线公-母 10P、排线公-公 10P、排线母-母 10P、5V LED 二极管六颗、5V2A 面包板电源模块、12V1A 电源适配器、3.0 十字螺丝刀)	套	1	55	55
113	声音检测传感器套件	威惠	C1011 (开关量声音传感器 10 个、1 路高/低电平继电器、400 孔实验板、5V 高电平蜂鸣器、4 节 5 号电池盒、5	套	1	55	55

			号电池 4 节、排线公-母 10P、排线公-公 10P、排线母-母 10P、5V LED 二极管六颗、5V2A、12V1A 电源适配器、3.0 十字螺丝刀)				
114	电容开关控制套件	威惠	C1083(TTP223 触摸开关 10 个、1 路高/低电平继电器、400 孔实验板、5V 高电平蜂鸣器、4 节 5 号电池盒、5 号电池 4 节、排线公-母 10P、排线公-公 10P、排线母-母 10P、5V LED 二极管六颗、5V2A 面包板电源模块、12V1A 电源适配器、3.0 十字螺丝刀)	套	1	55	55
115	自动浇花实验套件	威惠	T1024 (土壤湿度传感器 10 个、1 路高电平继电器、400 孔实验板、7mm 抽水管 1 米、5V 抽水泵、4 节 5 号电池盒、5 号电池 4 节、排线公-母 10P、排线公-公 10P、排线母-母 10P、5V LED 二极管六颗、5V2A 面包板电源模块、12V1A 电源适配器、3.0 十字螺丝刀)	套	1	55	55
116	机器人本体电池	威惠	LITHIUM BATTERY ER6V/3.6V, 适配三菱机器人	块	24	20	480
117	机器人控制器	威惠	LITHIUM BATTERY	块	20	30	600

	电池		CR17335SE-R(3V), 适配三菱机器人				
118	机器人电池	威惠	3.6V -14500	个	60	30	1800
119	拇指气缸	威惠	MHZ2-16s	个	4	100	400
120	真空吸盘	威惠	ZP-8	个	30	3	90
121	真空吸盘	威惠	ZP-6	个	30	3	90
122	真空吸盘	威惠	ZP-20	个	30	5	150
123	空气开关	威惠	DZ47s-C10	个	3	30	90
124	开关电源	威惠	s-75-24	个	3	55	165
125	分线模组端子台	威惠	MBDPDK-15S 母头 插孔式-螺钉式、	个	2	100	200
126	SMC 原装管式直通负压真空发生器	威惠	ZU07S	个	10	15	150
127	软管快插变径 T 三通气管快速接头	威惠	KQ2T 06-00A	个	10	15	150
128	螺纹直通管接头	威惠	PC06-01	个	10	15	150
129	液压油	昌宏	46 号	桶	1	2000	2000
130	实验物品收纳箱	威惠	80*50*40cm, 加厚	个	4	100	400
131	实验室货架	威惠	材质：角钢。 120*40*150*4 层	个	2	1500	3000
132	实验连接导线	威惠	3mm 香蕉插头 0.6 米线 (黄色)	根	10	15	150
133	实验连接导线	威惠	3mm 香蕉插头 0.6 米线 (红色)	根	10	15	150
134	实验连接导线	威惠	3mm 香蕉插头 0.6 米线 (绿色)	根	10	15	150

135	实验连接导线	威惠	3mm香蕉插头0.6米线 (蓝色)	根	10	15	150
136	保险管	威惠	2A 5*20mm	盒	5	15	75
137	保险管	威惠	3A 5*20mm	盒	5	15	75
138	保险管	威惠	5A 5*20mm	盒	5	15	75
139	指示灯 (红)	威惠	AD16-22 24V DC	只	10	5	50
140	指示灯 (绿)	威惠	AD16-22 25V DC	只	20	5	100
141	实验物品收纳箱	威惠	80*50*40cm, 加厚	个	4	100	400
142	船形开关	威惠	KCD3 3脚2档三脚两档 红色带灯 (13*30MM)16A 250V	只	10	5	50
143	直线滑台模组 三轴运动 XYZ 龙门同步带模组	威惠	线性高速皮带十字滑台, PU纲丝带, 2个滑块, 行程 300mm, 支持雷赛电机 (57, 200W)	组	2	3500	7000
144	双轴双杆气缸	威惠	TR6×20S	个	2	150	300
145	恒源气动真空吸盘	威惠	zpt/16un-A5 单层黑色	个	2	15	30
146	锂电池	威惠	LS14250 14500 3.6V - 次 性 锂 白 色 142505264 反插	个	20	20	400
147	PCB 接线端子	威惠	直 插 KF128L(5.0mm)2P	个	50	1	50
148	信号继电器	威惠	HK19F_DC24v-SHG- (24V)8脚2A2开2闭 汇科 4078	个	50	15	750
149	开关电源	威惠	DC-DC 开关电源输入 DC110V 输 出 DC24V5A	个	4	130	520
150	气缸磁性开关	威惠	CS1-G-H-J-M-E 感应	个	5	150	750

	传感器		器两线三线 CMSG CMSH CMSG-020(
151	行程开关	威惠	SS-5GL2 5A 电流 滚珠 式摆	个	10	5	50
152	通信超五类网 线	威惠	蓝色 0.5 纯铜 工程款	米	60	3	180
153	水晶头	威惠	超五类纯铜芯片	100 个 / 盒	5	15	75
154	微型螺丝刀组 合	威惠	09311/6 件一字组套	套	3	100	300
155	气缸磁性开关 传感器	威惠	CMSJ-030 【3 米线】	个	5	60	300
156	真空吸盘	威惠	ZP-20US	个	8	7	56
157	天线 WIFI	威惠	SMA 接口内针	个	2	7	14
158	网线钳	威惠	专业款	个	2	46	92
159	三通气管接头	威惠	PE-6	个	10	25	250
160	真空发生器	威惠	卡簧型 ZU07S	个	3	20	60
161	光纤放大器	威惠	BF3RX-LP	个	5	200	1000
162	Autonics 对射 光纤	威惠	FT-320-05 对射 M3 螺 纹	个	2	130	260
163	Autonics 漫反 射光纤	威惠	FD-620-10 漫反射 M6 螺纹	个	8	90	720
164	Autonics 漫反 射光纤	威惠	FD-320-05 漫反射 M3 螺纹	个	5	120	600
165	调压阀	威惠	AFR2000M1[单联件]	个	3	200	600
166	有人物联网 WiFi 串口服务 器	威惠	USR-W610	个	1	1800	1800
167	气动透明 PU 管	威惠	PU4*2.5 透明, 200m/ 卷	卷	1	120	120

168	气动透明 PU 管	威惠	PU6*4 透明, 200m/卷	卷	1	200	200
169	USB 无线网卡 台式机 WIFI	威惠	WIFI6-300M	个	1	21	21
170	不锈钢圆头内 六角螺丝	威惠	M6*60	只	50	0.2	10
171	不锈钢圆头内 六角螺丝	威惠	M8*60	只	50	0.3	15
172	RS-MG111- N01-1	威惠	RS-MG111-N01-1 (基础配件 485 型+二 氧化碳模块)	套	1	1500	1500
173	LORA	威惠	RS232-485-LORA 天 线长度 3m	套	1	300	300
174	LORA	威惠	LORA-MODBUS-4DR 数字量 4 路输出 (继电 器型) 天线长度 3m	套	1	300	300
175	SUHED 二路温 湿度【RS485 通 讯】	威惠	WS-RH908-4J	套	1	500	500
176	交换机	威惠	TL-AP1900DG 工业级 双频无线接入点	套	1	3000	3000
177	万用表用电池	威惠	9V 方块	个	5	2	10
178	万用表用电池	威惠	2 号、1.5V	个	5	2	10
179	带钢	五星	δ10×80	kg	300	5	1500
180	带钢	五星	δ10×100	kg	300	5	1500
181	2A12 铝排	五星	δ10×100	kg	50	55	2750
182	2A12 铝排	五星	δ25×65	kg	50	55	2750
183	锯条	卓钜	中齿	箱	20	360	7200
184	方键条	威惠	12×12 A3	米	10	15	150
185	高速钢钻头	威惠	Φ12	支	20	25	500
186	高速钢平底铈	威惠	Φ4 4.3×8×5×71	支	10	25	250

	钻						
187	高速钢平底铤钻	威惠	Φ5 5.3×10×8×80	支	10	25	250
188	高速钢平底铤钻	威惠	Φ6 6.4×11×8×80	支	10	25	250
189	钻头	威惠	6542型 4-12MM	支	2	15	30
190	钻头	威惠	6542型 4-20MM	支	2	21	42
191	钻头	威惠	6542型 4-32MM	支	2	45	90
192	6542 高速钢三刃铤钻	威惠	16.5 × 90 ° (柄径 10mm)	支	20	11	220
193	机用丝锥	威惠	M10	支	20	15	300
194	机用丝锥	威惠	M12	副	10	15	150
195	复合机用丝锥	威惠	镀钛 HSS6542 M4 × 0.7	支	20	15	300
196	复合机用丝锥	威惠	镀钛 HSS6542 M5 × 0.8	支	20	15	300
197	复合机用丝锥	威惠	镀钛 HSS6542 M6 × 1.0	支	20	15	300
198	复合机用丝锥	威惠	镀钛 HSS6542 M8 × 1.25	支	20	15	300
199	复合机用丝锥	威惠	镀钛 HSS6542 M10× 1.5	支	20	15	300
200	机用铰刀	威惠	Φ8	支	20	8	160
201	机用铰刀	威惠	Φ10	支	5	8	40
202	机用铰刀	威惠	Φ12	支	5	10	50
203	内六角螺钉	威惠	M8×50	kg	10	10	100
204	六角螺钉	威惠	M6×100	kg	10	10	100
205	编程绘图纸	威惠	182 X 257mm 500sheets	包	4	25	100

206	入库单	威惠	无碳复写 D 系列	本	20	1	20
207	出库单	威惠	无碳复写 D 系列	本	20	1	20
208	宽胶带	威惠	宽 4.5cm 长 260	卷	5	6	30
209	草酸	威惠	桶装	kg	25	5	125
210	纽扣电池	威惠	1.5v LR44 11.6×5.4mm	个	10	1.5	15
211	充电手钻	威惠	1350/min	个	2	60	120
212	钻床开关	威惠	Z4112A	个	10	15	150
213	涡卷弹簧	威惠	Z4112A	个	10	10	100
214	275 不锈钢挂锁	威惠	50mm	把	6	25	150
215	锂电池	威惠	ER14505H 3.6V 带线	个	20	15	300
216	304 不锈钢内六方螺钉	威惠	M3×120 带平垫、弹垫	条	50	1	50
217	304 不锈钢内六方螺钉	威惠	M3×200 带平垫、弹垫	条	10	1	10
218	304 不锈钢内六方螺钉	威惠	M4×120 带平垫、弹垫	条	50	1.5	75
219	304 不锈钢内六方螺钉	威惠	M4×160 带平垫、弹垫	条	50	2	100
220	304 不锈钢内六方螺钉	威惠	M5×160 带平垫、弹垫	条	50	2.5	125
221	同步皮带	威惠	S3M300	条	5	10	50
222	同步皮带	威惠	S3M327	条	5	10	50
223	单股铝线	威惠	2.5m m ²	盘	20	30	600
224	单股铝线	威惠	4m m ²	盘	20	60	1200
225	单股铜线	威惠	2.5m m ²	盘	10	230	2300
226	单股铜线	威惠	4m m ²	盘	10	350	3500
227	七股铝线	威惠	16m m ²	盘	20	720	14400

228	二芯铜护套线	威惠	2×1m m ²	盘	10	165	1650
229	三芯铜护套线	威惠	3×1m m ²	盘	10	270	2700
230	四芯铜护套线	威惠	4×1m m ²	盘	10	400	4000
231	五芯铜护套线	威惠	5×1m m ²	盘	10	600	6000
232	单股镀锌铜线	威惠	0.3m m ²	盘	10	60	600
233	多股软铜线	威惠	1m m ² (红色、黑色数量各一半)	盘	200	100	20000
234	多股软铜线	威惠	1.5m m ² (红色、黑色数量各一半)	盘	150	130	19500
235	多股软铜线	威惠	0.75m m ² (红色、黑色数量各一半)	盘	230	80	18400
236	电工绝缘手套	威惠	380V 高压防电	副	20	25	500
237	开关	威惠	明装单刀单掷开关	只	200	7	1400
238	开关	威惠	明装单刀双掷开关	只	200	7	1400
239	开关	威惠	明装单刀三控开关	只	200	5	1000
240	插座	威惠	明装五孔插座	只	200	5	1000
241	漏电保护器	威惠	DZ47, 4P60LE	个	50	55	2750
242	漏电保护器	威惠	DZ47, 2P40LE	个	50	30	1500
243	空气开关 C32	威惠	DZ47—63, 3P	个	100	40	4000
244	空气开关 C16	威惠	DZ47—63, 2P	个	100	16	1600
245	空气开关 C32	威惠	DZ47—63, 1P	个	100	8	800
246	空气开关 C16	威惠	DZ47—63, 1P	个	100	8	800
247	按钮 (停止)	威惠	LA38-11ZS/STOP, φ22mm,红色	个	20	5	100
248	按钮 (启动)	威惠	LA38-11BN, φ22mm,绿色	个	20	5	100
249	按钮	威惠	LA4-3H	个	400	10	4000
250	熔断器底座带	威惠	RT18-32X/63X	个	400	5	2000

	熔芯						
251	旋转按钮	威惠	LAY37-11Y/21 二档旋 钮, 钥匙保持	个	10	12	120
252	蘑菇头急停按 钮开关	威惠	LAY37-11ZS Y090- 11ZS	个	20	5	100
253	万能转换开关	威惠	HZ5D-10A/1.7kW L02	个	10	22	220
254	万能转换开关	威惠	HZ5D-10A/1.7kW M04	个	10	22	220
255	转换开关	威惠	LW5-16YH	只	10	22	220
256	组合开关	威惠	HZ10D - 25P / 3	只	40	22	880
257	U型接线端子	威惠	U型接线端子 1.5mm ²	包	20	22	440
258	U型接线端子	威惠	U型接线端子 1mm ²	包	20	22	440
259	PT2.5快速接线 端子	威惠	ST 阻燃纯铜直插式	个	1000	1	1000
260	抗冲击护目镜	威惠	防飞溅	个	20	5	100
261	高压绝缘垫	威惠	1.5米*10米*5mm厚	卷	5	700	3500
262	线号机内齿梅 花瓷白套管	威惠	0.75mm ²	kg	20	33	660
263	线号机内齿梅 花瓷白套管	威惠	1mm ²	kg	20	33	660
264	线号机内齿梅 花瓷白套管	威惠	2.5mm ²	kg	20	33	660
265	线号机	威惠	TP80	台	1	3600	3600
266	针式接线端子	威惠	φ1~2.5	包	20	33	660
267	自接线插排接 线板	威惠	10插位	只	30	60	1800
268	单相插头	威惠	2极	只	80	1.5	120
269	插头	威惠	3极	只	200	5	1000

270	插头	威惠	4 极	只	40	10	400
271	插座	威惠	三孔	只	40	10	400
272	插座	威惠	四孔	只	40	10	400
273	LED 螺口灯泡	威惠	220V10W	只	50	5	250
274	灯口	威惠	螺丝口	个	100	1	100
275	行线槽	威惠	25×35mm	米	500	5	2500
276	恒温焊台	威惠	60W	把	10	150	1500
277	LED 调光台灯 套件	威惠	附电子元件明细表和装 配图纸	套	200	16	3200
278	可调稳压电源	威惠	15v 5A 四位数显, 附电 子元件明细表和装配图 纸	台	10	20	200
279	SMT 高级全贴 片流水灯焊接 练习板	威惠	附电子元件明细表和装 配图纸	套	600	15	9000
280	LED 灯摇摆风 铃套件	威惠	附电子元件明细表和装 配图纸	套	400	15	6000
281	三人表决器	威惠	附电子元件明细表和装 配图纸	套	400	15	6000
282	PCB 万能板面 包板	威惠	90×150mm	块	400	20	8000
283	三氯化铁	威惠	2 瓶/Kg	公斤	4	130	520
284	覆铜板	威惠	200×300mm	块	400	15	6000
285	焊锡丝	威惠	(含锡量 63%) 1m m ² 0.5KG	卷	60	85	5100
286	助焊膏	威惠	100g 铁盒	盒	100	10	1000
287	A888 针筒锡浆	威惠	183 度 100g	支	100	66	6600
288	松香	威惠	散装焊接松香块	KG	10	13	130
289	编程绘图纸	威惠	210 X 297mm 500sheets	包	30	25	750

290	电池	威惠	1.5V,2#	节	100	2	200
291	电池	威惠	9V	个	100	2	200
292	热缩管	威惠	φ1~6mm	米	100	1	100
293	自攻丝	威惠	5×40mm	kg	10	10	100
294	电气绝缘胶带	威惠	15m/卷	卷	40	3	120
295	热熔胶	威惠	φ6	条	20	1	20
296	异型管	威惠	0.75 平方 18 米/卷	卷	500	15	7500
297	异型管	威惠	1.5 平方 14 米/卷	卷	500	15	7500
298	记号笔	威惠	黑色大头	只	20	2	40
299	创可贴	威惠	100 片/盒	盒	4	10	40
300	肥皂	威惠	30 条装	箱	10	80	800
301	洗衣粉	威惠	500g/袋	袋	50	12	600
302	自锁式尼龙扎带	威惠	3*100mm	包	10	10	100
303	自锁式尼龙扎带	威惠	3*150mm	包	10	10	100
304	线卡	威惠	方 8	盒	20	3	60
305	线卡	威惠	方 10	盒	20	3	60
306	线手套	威惠	劳保线手套工业防护	副	80	0.8	64
307	斜口钳	威惠	DBL-S308A	把	10	20	200
308	烙铁芯	威惠	35W	个	100	2	200
309	棘轮扳手	威惠	工业级 72 齿套装 180MM	把	10	70	700
310	热熔胶枪	威惠	带开关 60W	把	10	20	200
311	胶棒	威惠	直径 11mm 长 27CM	根	100	1	100
312	热风枪焊台	威惠	8586D	台	20	200	4000
313	电子万用洞洞	威惠	可拼接 840 孔	块	400	15	6000

	板						
314	面包板电线	威惠	65 根/捆	捆	400	10	4000
315	除锡带	威惠	3515	卷	400	5	2000
316	热缩管	威惠	φ4 黑色 200 米	卷	40	50	2000
317	防静电手环	威惠	无绳金属手环	个	20	5	100
318	鳄鱼夹	威惠	30A 纯铜镀镍带 4MM 香蕉头插孔护套	个	80	2	160
319	带夹子放大镜	威惠	焊接高清台式放大镜	个	50	25	1250
320	导热胶	威惠	YNPJ-922 5g	个	100	6	600
321	燕尾夹	威惠	32mm 32 枚/盒	盒	1	17	17
322	燕尾夹	威惠	50mm 12 枚/盒	盒	1	12	12
*32 3	漆包线	五星	φ0.77mm	公斤	20	100	2000
*32 4	漆包线	五星	φ1.12mm	公斤	20	100	2000
325	排线	威惠	20×0.3m m ²	盘	2	600	1200
326	零件分格盒	威惠	四格 570×420×150	个	30	50	1500
327	抗冲击护目镜	威惠	防飞溅	个	20	5	100
328	电工绝缘胶带	威惠	20 米/卷 200 卷/箱	箱	2	600	1200
329	导轨式接线端子	威惠	UK2.5B 灰色 100 只/ 盒	盒	50	50	2500
330	万能胶水	威惠	50g 装	瓶	20	5	100
331	导轨终端固定件	威惠	单层 C45 导轨固定件	只	100	5	500
332	熔芯	威惠	RT28-32 2A	只	1200	1.5	1800
333	熔芯	威惠	RL1-15 2A	只	400	1.5	600
334	熔芯	威惠	RL1-15 60A	只	800	1.5	1200