

沪陕高速信阳东、京港澳高速洋河收费站设
施物品采购项目

验
收
报
告

甲方：信阳市公路事业发展中心

乙方：信阳市浉河区鑫辉科技有限公司

验收日期： 年 月 日



采购验收报告

甲方（采购单位）：信阳市公路事业发展中心

乙方（供应单位）：信阳市浉河区鑫辉科技有限公司

根据采购合同及招标文件的约定要求，现对沪陕高速信阳东、京港澳高速洋河收费站设施物品采购项目乙方所提供的货物进行验收。验收情况如下：

一、验收清单（附件）

二、验收意见（相应条款打√）

- 1. 货物规格、型号、数量是否相符
- 2. 质量是否合格
- 3. 是否按照招标文件要求提供检测报告

其他意见：

验收小组(签字)：

陈鑫 马超 李嘉琦 陈俊 余功鹏

供应单位(签章)：



验收日期：2024年9月6日

附件

验收清单

序号	名称	规格型号	单位	数量 (沪陕 高速信 阳东收 费站)	数量(京 港澳高 速洋河 收费站)	数量 合计
1	被褥	1.2m*2m 6件套 被子、枕芯、枕套、垫被、床单、 被罩 被褥采用特级热熔棉，纯棉被套床 单，天然健康无污染，千层铺面工 艺，网纱研磨，升级面料贴身柔软 舒适，针脚工整细密，	套	86	82	168
2	窗帘	3.7m*3m 布艺窗帘，包含静音轨道 等配件，包括安装，材质环保，遮 光度 90%	套	23	22	45
3	脸盆架	不锈钢材质四层脸盆架材质，防水 防潮	个	23	22	45
4	窗帘	百叶帘，根据现场实际尺寸定制	个	20	20	40
5	不锈钢晾衣架 (晾衣房)	加厚不锈钢材质可折叠晾衣架	个	3	3	6
6	不锈钢垃圾桶	不锈钢，优质涂层防指纹工艺，抗 污抗腐蚀，	个	10	10	20
7	电冰箱	585mm*503mm*1666mm 两门冰箱，容 积 150 升	个	3	3	6
8	全自动电热饮 水设备	550mm*450mm*1550mm 开水 30 升/时、直饮 60 升/时	台	2	2	4
9	热水器	储水式，容量 60L，水电分离加热 2200w	台	6	4	10
10	吸尘器	干湿吹三用 1500w	个	1	1	2
11	加湿器	190*175*340，容量 10L，具备水循 环、智能恒湿、自动风干功 350hi/s 大雾量，消音壁设计 31db(A)舒适无噪音，零漏水密封	台	5	5	10

		舱				
12	自动烧水壶	304 不锈钢材质无缝内胆， 容量 1.5 升 1500w	个	1	1	2
13	洗衣机	滚筒洗衣机 595mm*560mm*850mm	台	2	2	4
14	A 类点钞机	A 类点钞机， 具备智能语音、 双屏功能	台	2	2	4
15	执法记录仪	具备高清夜视录像功能， 64GB 存储	台	10	10	20
16	点钞机	B 类点钞机	台	5	5	10
17	电话机	座式电话机， 免电池， 双接口， 10 组双键拨号， 高清来电显示， 5 级亮度调节， 多组闹钟， 一键转接， 多组来电去电存储查询， 一键重拨回拨	个	10	10	20
18	千兆 24 孔交换机	全千兆以太网交换机， 尺寸 440mm*180mm*44mm， 24GE， 采用存储转发机制， 内部集成大容量缓存， 所有端口均可实现千兆无阻塞线速转发， 支持“标准交换”、“VLAN 隔离”“网络克隆”三种工作模式， 支持安防监控、 无线组网、 无盘启动等多种应用场景	个	2	2	4
19	无线路由器	双频无线覆盖， 全千兆 8 针高速网口支持 200MB 以上宽带接入， Mesh 一键组网， 双频并发 1200MB， 5 根高 DBI 高增益穿墙天线， 内置独立 WIFI 增强放大模块， Beamforming+ 信号智能追踪穿透力强， 无线传输速率： 1200Mbps， 无线网络支持频率： 2.4G&5G， 有线传输率： 千兆端口	个	15	15	30
20	多媒体应用设备	85 寸双系统操作， win/安卓系统随意实施切换， 多媒体应用教学会议一体机 8 阵列麦克风、 4K 护眼屏， 支持多点触控多人书写， 分屏协作，	套	1	1	2

		HDMI\VGI\AV\TV\网络接口满足多种使用场景 0.09s 极速传输, 带便捷可移动车 win10&I7+8+256				
21	无线 WIFI 网络覆盖	无线网络覆盖工程设备加辅料, 含安装服务	套	1	1	2
22	办公用外网	外网覆盖, 包含设备及人工辅料	套	1	1	2
23	无线话筒	高品质无线话筒、大功率红外无线调频, U 段高保真, 雷达搜频 IR 红外自动对频, 无线信号大范围接收, 支持 200 个高频频点, LCD 屏幕显示+按键调频, 内置 DSP 防啸叫芯片, 不断频、不失真、不串频, 工作频率: UHF600Hz-690Hz, 频率响应: 50Hz-18KHz±3dB, 频段: 60MHZ, 振荡模式: PLL 相位锁定率合成	个	1	1	2
24	过塑机	高品质过塑机, 热裱塑封, 自动进膜, 三面刻度, 多样裁切, 自动散热, 250mm/min,	个	1	1	2
25	多孔插排 (10 位 3 米)	新国标多功能插排, 带过载保护功能, 安全大功率, 内部一体铜条结构, 原装线长 3 米	个	10	10	20
26	重型订书机	0290 重型订书机, 优质金属喷漆防滑把手, 一键自动弹出钉道, 入纸刻度设计一目了然, 可旋转钉板选择久钉或暂钉模式	个	2	2	4
27	U 盘 (128G)	全新升级芯片, A+级 flash 储存芯片, PIP 一体封装技术, 高速 USB3.2 传输性能, 全金属外壳, 一体成型制造工艺, 读取峰值可达 200mb/s, U 盘容量 128G, 接口: USB3.2GEN1 Type-A	个	5	5	10
28	移动硬盘 (2T)	USB3.0 2T 移动硬盘, 尺寸 110.5*82*15mm, 兼容 WIN/MAC, 支持链接路由器	个	2	2	4
29	单位牌匾	根据现场测量尺寸与内容定制 不锈钢材质, 0.8mm 板材, 22mm 折边, 用料扎实, 坚固耐用, 凹陷蚀	个		1	1

		刻+汽车烤漆字，室内外使用抗风雨抗氧化				
30	门牌	可拆卸办公门牌，UV 平板打印，高温汽车烤漆工艺，高档铝镁合金型材制作，防刮防滑不易掉色，组装式设计更换内容方便快捷	个		70	70
31	制度牌	升级仿真亚克力材质，UV 工艺柔韧性强不变形，高清覆膜，防水防晒防潮防油防腐蚀，内容按需定制	块		35	35
32	人员公示监督岗	升级仿真亚克力材质，UV 工艺柔韧性强不变形，高清覆膜，防水防晒防潮防油防腐蚀，内容按需定制	套		1	1
33	报刊架、图书柜、党旗	报刊架：钢管、铁质 图书柜：木质定制款 党旗：2m 金色高档伸缩旗杆	个	1	1	2
34	资产编码打印机	热转印资产编码打印机，高清热转印字迹十年不变色，不惧高温潮湿，耐酒精耐腐蚀，300DPI 分辨率，标签智能识别，五轴纸仓设计防卡纸，移动端/PC 端支持，云打印编辑软件	个	1	1	2
35	固定宣传栏	精工品质，户外宣传栏，主体采用铝合金喷砂，顶棚 8mm 阳光板，液压杆开启式边框，地脚连接 8mm 镀锌钢板，不低于 75MM 大立柱	个	1	1	2
36	多层货架	可拆卸组合式多层货架，1500*400*1830，通立立柱层板可调，优质板材承重力强，黑白二色可选	个	5	5	10
37	电工工具（套）	电工工具一套	个	1	1	2
38	储油桶	加厚 201 不锈钢材质 尺寸 35.5cm*16.2*43.3 容量 10 升	个	2	2	4
39	铁锹、雨衣、手电筒等应急物资	强光手电筒、加厚长款反光雨衣、尖头平头铁锹	套	1	1	2

40	消防、防爆物资	防爆物资一套(防暴盾牌、保安棍、防爆手电、防爆脚叉、防爆钢叉、防暴头盔、防刺服、防割手套)手提式干粉灭火器 4kg, 国标	项	1	1	2
41	电工工具柜	电工工具柜 1500mm*800*400	个	1	1	2
42	固定验货梯	底座 1190*1180*600, 整体 8000*860*4900, 低平台离地 2400, 高平台离地 4000, 主体采用国标镀锌方管焊接搭建, 主受力腿规格不低于 100mm, 步梯、平台采用 5mm 花纹钢板, 平撑 600*800mm 国标镀锌钢管托底, 扶手 40mm 镀锌钢管焊接, 全梯采用环保速干氟碳漆整体喷涂防腐防锈, 立柱均涂黄色反光警示漆	个	1	1	2
43	标志标牌设施	根据具体内容与数量定制	项	1	1	2
44	路锥标	防撞耐损橡胶材质, 蜂窝状晶格反光膜, 户外高效防晒防水抗污	个	200	200	400
45	收费亭太阳膜	纳米 ATO 隔热材质 高隔热防晒, 防紫外线	个	12	12	24
46	移动绿通验货梯	2000*730*2500 可移动式验货梯, 国标镀锌钢材, 踏步采用 4mm 花纹钢板一体成型, 扶手与围栏使用 40mm 国标镀锌钢管, 焊接牢固, 梯身采用环保防腐防锈氟碳漆喷涂, 立柱刷反光警示漆	个	1	1	2
47	车道限高杆	固定式限高杆, 横杆竖杆不低于 100mm 直径, 采用热镀锌静电喷塑工艺, 户外使用, 防晒防水、防水防腐蚀, 限高杆尺寸 3700*2500	个	6	6	12
48	雾炮机	环保除尘雾炮机, 国家权威质检认证, 水平射程 25-30 米 铜芯电机、流量 20-30L/min 水泵电机功率 2.2kw 风筒电机功率 3kw 工作电压 380v, 一体式水箱容量 160L, 全程雾引高效降尘, 一键遥控操作简便, 内置疏流风机精铝叶	台	2	2	4

		片				
49	扬尘治理设备	国家权威机构质量检测合格报告，高压智能旋转喷雾桩高度 8000mm，功率 7.5KW 主机喷射距离 15-20 米，流量 18 升/分钟、水箱容量 120 升、工作电压 380v，循环定时、遥控启动、缺水保护功能 可定时工作、智能远程遥控一键开关机、360° 精密旋转喷头，全铜电机，采用进口不锈钢液位感应器，低于安全水位时自动断电，双重熔喷 PP 滤芯，进水过滤有效降低喷嘴堵塞机率，	台	1	1	2
50	电动三轮车	专用原装 650W 差速电机，控制器：专用 12 管控制器，前减震：加粗弹簧减震器，前轮胎：专用 300-12 耐磨轮胎，后轮胎：专用 325-12 耐磨轮胎，5 片加厚钢板，高亮卤素大灯，豪华液晶仪表 尺寸 1.8*1.11m 1000W 电机，配备 60V45A 品牌电池	个	1	1	2
51	打草机（背带式）	电机高配 38.8KW 四冲程 燃油容量 700ml，回旋散热技术	个	1	1	2
52	高压冲洗机+三轮 1100	3800*1100*1500mm 1.5 方大容量不锈钢储水罐，工程三轮底盘 大功率链条电机 水枪压力 100 公斤左右，高压雾炮静风喷洒距离 8-10 米，强劲高炮静风喷洒距离 20 米，鸭嘴喷头喷洒宽度 5-8 米，后洒喷头洒水宽度 5-8 米，三轮优化避震筒阻尼排列方式，前叉可自适应地形变化，双重承重梁国标加厚四级钢材，加粗防爆轮胎加厚胎壁	个	1	1	2
53	打草机（手推式）	马力：7 匹 油箱 1.6L 8 档割草高度 割草宽度 46cm，四冲程风冷 OHV，钢制底盘，三档调速，十档调高，	个	1	1	2

		SFC 轴传动, 加厚合金甩刀, 加厚耐磨轮				
54	大功率水泵	流量 20m ³ /h, 扬程 28 米, 功率 2.8kw, 50mm 管径, 220/380 使用电压, 转速 3000r/min 全铜电机	个	3	3	6
55	跑步机	300 斤承重, 610mm 跑台, 3.5hp 静音无刷电机, 配速 1-15km/h, 可折叠存放	台	1	1	2
56	哑铃架	纯钢包胶哑铃 PEV 材质无味耐摔 全钢菱形滚花设计 防滑抓的稳	套	1	1	2
57	动感单车	防滑防倾倒, 磁控加物理双阻力系统, 宽高可调节, 全包飞轮设计, 整体加粗车架	台	2	2	4
58	乒乓球桌	2740*1525*760 国标球台, 原厂 UV 淋涂工艺 15mm 专业面板 30mm 加粗脚架	套	1	1	2
59	按摩椅	专为国人体型设置 全新生态新芯片 4.0 揉劲增压全自动机芯	个	1	1	2
60	瑜伽垫	1830m*m61mm TPE 环保材质	个	5	5	10
61	篮球	品牌篮球 耐磨软皮、高弹防滑	个	2	2	4
62	羽毛球拍	长度: 665mm 重量: 90-100g 合金材质	副	5	5	10
63	商用消毒柜	1、201 全不锈钢板. 2、箱体为整体发泡式. 3、可调子弹脚用 201#Φ38x1.0mm 的不锈钢子弹脚 4、光波消毒、可视化玻璃门	台	2	2	4
64	开水器带底座	内设缺相保护, 自动上水, 安全快捷	台	1	1	2

65	12 盘电力蒸饭柜	1、无指纹不锈钢设计 2、柜体下方配装耐磨静音轮。	台	1	1	2
66	电磁双头单尾灶	1、微晶凹板 \varnothing 400mm; 2、201 不锈钢外壳厚: 侧板 1.0mm-20C 面板 1.5mm-20C 3、380V/15KW*2	台	1	1	2
67	电磁矮仔炉	1、微晶平板: \varnothing 432mm 一块, 2、201 不锈钢外壳厚: 侧板 1.0mm-20C 面板 1.5mm-20C 3、380V/15KW	台	1	1	2
68	油烟净化一体机	a、当油烟经过油烟净化一体机五级净化处理之后油烟净化率高达95%以上、达到低空排放的最高境界; b、抽排效果好, 每米烟罩排烟量 2400 立方/小时左右; c、噪音低, 约 65 分贝左右 d、清洗维护方便快捷, 无其它费用消耗;	台	2	1	3
69	大容量净水器	节能高效, 超滤反渗透, 前置安装, 不锈钢滤壳防腐蚀耐高温	个	2	2	4
70	商用电子秤	商用不锈钢电子秤, 精准称重, 品质稳定, 高精度感应器, 高强度支架, 防滑称脚, 高清显示屏	个	1	1	2
71	电风扇	商用款, 能效 3 级, 扇叶直径 750mm, 线长 3m, 风速 3 档, 220v, 尺寸 145*79*50	台	1	1	2
72	保温汤车	厂制品 材质: 采用市场标厚 1.0MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹脚	台	1	1	2
73	保温蒸菜台	厂制品 材质: 采用市场标厚 1.0MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹脚	台	1	1	2
74	双温四门冰柜	1、201 全不锈钢板. 内置全钢全铜管合理配置 2、箱体为整体发泡式. 保温效果更好	台	1	1	2

		3、配备耐磨橡胶轮。 4、一流的制冷原件和电器原件， 220V/750W				
75	100 型豆浆机	商用型 100 型，纯铜电机，功率 1100w，不锈钢豆浆机	台	2	2	4
76	4000W 电饭锅	商用型 4000w	台	1	1	2
77	大冷藏柜	1、201 全不锈钢板. 内置全钢全铜 管合理配置 2、箱体为整体发泡式. 保温效果更 好 3、配备耐磨橡胶轮。 4、一流的制冷原件和电器原件， 220V/750W	台	2	2	4
78	绞切肉机	优质不锈钢 201 外壳，纯铜电机， 持久耐用。效率高。	个	1	1	2
79	立式热水器	功率 2000w, 60L, 搪瓷内胆， 340*340*650，二级能效	个	1	1	2
80	两层两盘烤箱	配备热风循环系统，双层耐高温透 明玻璃设计，方便随时观察烘焙情 况，智紧控制系统。	个	1	1	2
81	电饼铛	材质：双面调控温度系统，耗电功 率低. 300 度双面电控温感及远红 外线电热管辐射加热系统，热力分 布均匀, 炉面、炉底温度双重控制， 营造最佳的烘焙温度环境，让炉温 始终保侍在最佳烘焙态, 配置人性 化掀拉门, 操作方便，是烙饼、煎 包、烘薄饼、蛋糕等食品的最佳选 择. 全自动定时系统，全吕制锅体， 弹簧上下锅体定向系统，	个	1	1	2
82	打蛋器	优质不锈钢 201 外壳，纯铜电机， 持久耐用。效率高。	个	1	1	2
83	双层平板工作 台	厂制品 材质：采用市场标厚 1.0MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈 钢子弹脚	台	2	2	4

84	双星水池	厂制品 材质：采用市场标厚 1.0MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈 钢子弹脚	台	2	2	4
85	双通工作台	厂制品 材质：采用市场标厚 1.0MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈 钢子弹脚	台	1	1	2
86	餐桌椅	实际按需采购	套	8	7	15
87	不锈钢汤桶	不锈钢加厚	个	2	2	4
88	四层平板货架	厂制品 材质：采用市场标厚 1.0MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈 钢子弹脚	台	6	6	12
89	厨房杂件	按实际需求提供	批	1	1	2
90	餐具	按实际需求提供	套	30	30	60
91	60 炒锅	60 铸铁炒锅，无涂层，不易生锈	个	2	2	4
92	储物桶	按实际需求提供	个	3	3	6
93	单星盆水池柜	材质：采用市场标厚 1.3MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹 脚	台	1	1	2
94	单星污碟台（右 星左收残）	材质：采用市场标厚 1.3MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹 脚	台	1	1	2
95	米面架	材质：采用市场标厚 1.3MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹 脚	台	2	2	4
96	五格保温售饭 工作柜	材质：采用市场标厚 1.3MM 优质 201 不锈钢板配可调重力不锈钢子弹 脚	台	1	1	2
97	安装辅料		台	3	3	6
98	50 储物桶		个	1	1	2