

合同编号: 2024-146-1 号

信阳市政府采购项目
2024 年信阳市全民健身工程建设（器材购置）项目
供货合同
（1 包）

合同需方：信阳市教育体育局

合同供方：北京奥康达体育产业股份有限公司

招标代理机构：河南德旗工程管理有限公司



需方（甲方）：信阳市教育体育局

供方（乙方）：北京奥康达体育产业股份有限公司

本合同于 2025 年 1 月 8 日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得全民健身工程（器材购置）项目及伴随服务时，供方参加了信阳市教育体育局 2024 年全民健身工程建设（器材购置）项目（信财公开招标-2024-146）投标活动。供方在信阳市教育体育局 2024 年全民健身工程建设（器材购置）项目（信财公开招标-2024-146）项目 1 包总中标额为 699520.00 元，大写人民币：陆拾玖万玖仟伍佰贰拾 元整

以上述事实为基础，签订本合同。本合同在此声明如下：

本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

下述合同内容作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分，并与本合同一起阅读和解释。

一、合同价款

1、本合同的总价款金额为人民币：陆拾玖万玖仟伍佰贰拾元整（¥699520.00 元）；该价格已经包含货物制造、包装、运输、装卸、设备采购、安装、调试、保险、培训、质量检验、服务费用、专用工具、验收合格之前和质保期和安全使用期限内的售后服务，以及备品备件、易损件发生的所有含税费用税金、利润及等全部费用。

2、设备清单如下：

序号	设备名称	型号	数量	单价/元	总价/元
1	篮球架	3178×1800× 3950mm XB-L01Y	4 副	11000.00	44000.00
2	围网系统（模块式）	/ XB-D01	4 套	76000.00	304000.00
3	配套灯光系统	/ XB-WG16	4 套	19000.00	76000.00

4	宣传标示牌	800×500mm XB-G03	8 块	1000.00	8000.00
5	硅 PU 面层	/	2432 平方 米	110.00	267520.00
总价人民币（大写）：陆拾玖万玖仟伍佰贰拾元整，小写：¥699520.00 元。					

3、详细的技术规格、质保及售后服务见附件；

二、产品质量、供货安装验收、售后服务要求及期限

供方提供的所有产品（包括零部件）必须是全新的按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行生产、包装运输、安装调试、售后服务等。器材的质量、安装须经专业技术机构的检验，（注：器材所有环节检测费用由乙方承担。）具体相关要求见以下条款。

（一）产品的生产及质量检验。产品的生产制造要同时符合 GB19272-2011 及以上标准，原料、工艺等达到招标文件要求及投标文件承诺，否则需方将视情拒绝接收部分或者全部货物，并按照合同规定进行处罚。

（二）供货、安装及验收

1、交货时间、地点、方式：于合同生效之日起 120 日内，供方按照需方要求将产品送到指定区域，供方或最终用户（包括供方或最终用户的工作人员）填写收货确认单，或者在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，产品运输过程中由供方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由供方承担。供方应在交货时向需方提供设备使用说明书、合格证及相关的随机备品备件、配件、工具等资料。

2、本批器材在合同生效之日 180 日内安装调试完毕。（若非不可抗力造成安装调试延期的，供方需承担违约责任；若因场地不具备安装条件，供方在向需方说明场地情况并得到需方认可的，则供方不承担延期安装责任）。

3、供方负责对器材免费送达安装地点并按照国家有关标准实施安装，并使



其投入正常运行。当地受赠单位负责提供具备安装条件的场地并给与必要的安装协助。供方每安装一处器材，应按照国家信息平台要求填写有关器材安装信息。所有器材安装、调试完毕，由当地体育主管部门会同供方、受赠单位共同验收。验收合格出具安装验收证明并签订《三方协议》各方留存。需方将委托上述第三方机构进行抽检，检验合格后出具安装检验报告。验收不合格，由供方承担相关责任。验收合格后签署验收单，需方按照合同约定支付货款。

（四）售后服务要求

供方要严格按照投标文件承诺的内容，落实本项目的售后服务。在使用过程中，如出现工程质量和正常保修问题，供方应在接到使用方通知后按约定组织人员进行维修，逾期未进行维修的，使用方有权另请他人进行维修，因此产生的所有费用由供方承担。下列情况不属保修范围：

1. 不可抗力引起的损害；
2. 用户私自维修引起的损坏；
3. 用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；
4. 其它不属于供应商负担的保修事宜。

三、付款及支付：

（一）付款申请方式：

本合同项目分两期支付货款。

第一期：根据签订合同金额首付 70%。

第二期：供方产品全部安装、调试完毕，经安装地体育主管部门组织验收、专业技术第三方质量检验合格后并正常运行满 15 天后，向需方提供以下付款申请材料：1. 供方销售发票；2. 体育部门出具的安装验收证明；3. 专业技术第三方出具的质量检验合格报告；4. 三方协议；5. 每个安装点的器材安装信息资料及

全部器材安装情况汇总（装订成册）。经需方审核无误后，支付乙方全部剩余合同款。

（二）支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至供方具体账户信息如下：

账户名称：北京奥康达体育产业股份有限公司

账号：11150101040028247

开户银行：中国农业银行北京市怀柔区支行营业部

四、违约责任：

1、供方需按合同完成器材供货并在规定时间安装完毕，否则将按企业诚信管理并进行上报；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失。

2、供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收设备，有权单方解除合同，并纳入企业诚信管理并进行上报。需方不解除合同的，供方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第二条约定期限的，供方应按第四条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由供方承担。

3、供方送货的产品由于装卸、运输或包装造成的产品破损，供方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、质保期 3 年。需方因供方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用由供方支付。

6、乙方保证货物符合 GB19272-2011 及以上标准要求且不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

五、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和投标供应商须知，如有违反，按投标要求和投标供应商须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由供方全部承担。

2、本合同采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

六、争议解决

因产品设备的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向甲方所在地的信阳市仲裁委员会申请仲裁解决。

七、生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式六份，需方四份、供方二份，具有同等法律效力。

(以下无正文，为合同签署页)

需方代表签字：

需方名称(章)：信阳市教育体育局

统一社会信用代码：11411500006067134

供方代表签字：

供方名称(章)：

统一社会信用代码：

911101168017794135

地址：信阳市浉河区新华西路 45 号 A

联系人：刘井章

电话：0376-6223555

地址：北京市怀柔区雁栖经济开发
区雁栖东二路 45 号

联系人：宋锋

电话：18614050107

签约时间：2025 年 1 月 8 日

附件 (1): 详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家
篮球架	XB-L01Y	<p>(1) 立柱尺寸不小于 175mm×175mm×4mm, 伸臂不小于 150×150×4mm; 篮板前部到立柱尺寸长 2250mm, 篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板(材质为 SMC), 篮板面板厚度为 5mm, 翻边宽度为 50mm, 翻边厚度为 7.8mm, 背面用“井”字形加强筋, 加强筋厚度为不低于 5mm; 篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求; 矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置, 且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 中图 21a) 的要求;</p> <p>(2) 具有调节篮板垂直度的结构: 篮架上、下拉杆采用不小于 Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度;</p> <p>(3) 篮板投篮区背面应有不小于 570mm×150mm×5mm 的加强钢板;</p> <p>(4) 篮圈: 优质圆钢, 呈橙色, 弹簧篮圈 (内置钢弹簧);</p> <p>(5) 固定方式: 预埋件</p> <p>安装技术参数: 篮圈上沿距地面高度 3050mm, 悬臂长度不小于 1800mm; 主要承载立柱应采用预埋埋入地下的结构, 预埋埋入深度 800mm, 地埋尺寸不小于 800mm×800mm×900mm。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固, 防松、防盗、防锈。预埋件与主体连结部应有整体防护罩, 厚度不小于 1mm 的钢罩。</p> <p>▲产品说明: 产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》及以上执行标准, 且通过 NSCC 国体认证, 获证日期须在公告当日之前为有效证件。</p>	北京	北京奥康达体育产业股份有限公司
围网系统(模块式)	XB-D01	<p>场地尺寸: 不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。(使用方场地基础硬化尺寸: 长 34 米, 宽 21 米)</p> <p>1) 产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》及以上执行标准, 且通过 NSCC 国体认证, 获证日期须在公告当日之前为有效证件(NSCC 认证证书显示场地尺寸作为参考)。</p> <p>2) 框架: 围网立柱采用不小于 φ76mm, 管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管, 围网采用模块拼接式, 单个网片规格不大于 3000(长)mm×2000(高)mm, 围网总高度不小于 4000mm, 立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式, 立柱间隔不大于 3m, 所有管材表面须经过静电粉末喷塑, 颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm, 地基尺寸应不小于 400mm x 400mm x 400mm (深)。围网带有两个 1.4 米宽、2 米高的双开式框架进出口, 与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓, 并采用防松螺母防松方式, 保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺, 颜色为墨绿色, 色泽保持八年不变, 围</p>	北京	北京奥康达体育产业股份有限公司

		网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m ² 。 3)网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm,采用优质低碳镀锌钢丝,处理前丝径不小于Φ3mm,网孔 50x50 mm,勾花网,颜色为墨绿色,表面光滑细腻,各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准,吸水率为 0%。围网孔径应与运动功能相适应,具有防止球脱出的功能。		
配套灯光系统	XB-WG16	灯柱为围网的一部分,在整场围网中亦为围网的主立柱,增强围网的稳定性,灯柱采用直径不小于Φ114x3.0mm 的钢管,6 米高杆照明灯柱 8 根,每根 1 盏灯,使用太阳能供电模式,采用锂电池或胶体蓄电池,充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封,不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年;其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。	北京	北京奥康达体育产业股份有限公司
宣传标示牌	XB-G03	固固定于进出口区域,面板采用不锈钢材质,耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304),尺寸不小于 800×500mm,厚度不小于 1mm,面板边缘及尖角不得翘起,图样及字样蚀刻处理;内容至少包含以下内容:须有中国体育彩票标示;产品名称;简明的科学健身提示,产品使用安全注意事项;产品供应商的全称,售后服务电话及督查电话;管理维护单位及联系电话。	北京	北京奥康达体育产业股份有限公司
硅 PU 面层	硅 PU 面层	1 产品完全符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》及以上执行标准,且通过 NSCC 国体认证,获证日期须在公告当日之前为有效证件。 2 物性机械性能等完全满足招标文件要求	山东	山东一诺威聚氨酯股份有限公司

附件(2):售后服务计划

我公司具有完善的售后服务体系、质保期内有完善的售后服务内容、提供产品故障响应时间、有专业售后服务人员、提供备品备件清单以及质保期外服务承诺方案。

1. 我公司所售出的产品实行**八年的产品三包服务**:即产品在正常使用情况下发生质量问题时,供方应按使用方的要求,负责对产品实行包修、包换、包退。

2. 保修期限:运动器材整体保修期限 8 年,**全部实行“三包”服务**。

3. 我公司售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构,应设置 7*24 小时服务热线电话。

(1) 售后服务中心地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区东二路 45 号，面积：2000 平米。

(2) 联系电话：010-61665343

(3) 负责人：李瑞芳

具体详见投标文件