

伊川县残疾人联合会 2024 年困难重度残疾 人家庭无障碍改造项目 招 标 文 件

交易中心项目编号：伊川政采招标新(2024)0020 号

政府采购管理部门备案编号：伊川政采公开-2024-109



采 购 人：伊川县残疾人联合会

代理机构：达信建设发展有限公司

日 期：二〇二四年十一月

目 录

第一章 招标公告.....	7
第二章 供应商须知.....	11
供应商须知前附表.....	11
第三章 采购需求.....	38
一、项目概况.....	38
二、招标货物清单及技术要求.....	38
三、供货要求.....	60
第四章 合同(样本).....	62
第五章 资格审查与评标办法.....	78
1、资格审查与评标方法.....	78
2、资格审查与评审标准.....	78
3、资格审查与评标程序.....	78
4、评分标准说明.....	81
第六章 资格审查与评审标准.....	83
第七章 投标文件格式.....	87
附件 1: 投标函.....	89
附件 2: 法定代表人授权书.....	92
附件 3: 法人被授权人身份证扫描件.....	93
附件 4: 资格证明材料.....	94
附件 5: 开标一览表.....	98
附件 6: 报价明细表.....	99

附件 6-1:中小微企业声明函	101
附件 6-2:残疾人福利性单位声明函	103
附件 6-3:监狱企业证明文件	104
附件 7:技术要求响应与偏差表	105
附件 8:商务要求响应与偏差表	107
附件 9:节能产品、环境标志产品明细表	108
附件 10:项目实施方案	110
附件 11:售后服务计划	111
附件 12:其他需要提供的资料	112
附件 13:参与评审打分的证书(证件)一览表	113
附件 13-1:参与评审打分的证书(证件)扫描件	115
附件 14:参与评审打分的合同业绩一览表	116
附件 14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件	117
附件 15:其他材料	118

附件 1

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

项目名称	伊川县残疾人联合会伊川县 2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目		
项目代码	/		
标段名称	伊川县残疾人联合会伊川县 2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目		
招标人	伊川县残疾人联合会	联系人及联系电话	董先生 0379-68358010
代理机构	达信建设发展有限公司	联系人及联系电话	郭女士 0379-65980090
序号	条款内容		审查结果
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向）。		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
5	设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
20	其他不合理限制和壁垒。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。

代理机构：（单位签章）

2024年10月 日



招标人：（单位签章）

2024年10月 日



第一章 招标公告

伊川县残疾人联合会2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 招标公告

项目概况

伊川县残疾人联合会2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目的潜在供应商应在洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyj.y.ly.gov.cn) 获取招标文件, 并于2024年11月27日9时30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 政府采购管理部门备案编号: 伊川政采公开-2024-109, 交易中心项目编号: 伊川政采招新(2024)0020号
2. 项目名称: 伊川县残疾人联合会2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
3. 采购方式: 公开招标
4. 预算金额: 1028206.37元
最高限价: 1028206.37元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	01	伊川县残疾人联合会2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	1028206.37	1028206.37

5. 采购需求: (包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

(1) 采购范围: 2024年伊川县困难重度残疾人家庭无障碍改造379户多功能护理床、电动防褥疮床垫等设备采购(详见磋商文件);

(2) 交货期: 2024年12月31日前安装、调试完毕;

(3) 交货地点: 采购人指定地点;

(4) 质量要求: 符合国家及相关行业规定及采购人要求;

(5) 质保期: 2年;

(6) 资金来源: 财政资金。

6. 合同履行期限: 同交货期;
7. 本项目是否接受联合体投标: 否;
8. 是否接受进口产品: 否;
9. 是否专门面向中小企业: 是。

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策满足的资格要求: 本项目面向中小微(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业)企业采购、优先采购节能环保产品, 节约能源, 保护环境, 落实绿色建筑、绿色建材, 支持不发达、少数民族地区的企业, 促进自主创新产业发展, 支持脱贫攻坚。

3. 本项目的特定资格要求

3.1、供应商具有独立承担民事责任的能力, 具有有效的营业执照或事业单位法人证书;

3.2、根据洛财规[2021]11号文件, 供应商须按照规定提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”(详见响应文件格式),

采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性;

3.3、本次招标实行资格后审, 资格不合格者, 取消投标资格。

3.4、本项目不接受联合体投标;

三、获取招标文件

1. 时间: 2024年11月7日至2024年11月13日, 每天上午00:00至12:00, 下午12:00至23:59(北京时间)

2. 地点: 洛阳市公共资源交易中心网站(lyggzyjy.ly.gov.cn)

3. 方式: 洛阳市公共资源交易中心网站(lyggzyjy.ly.gov.cn)上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台(<http://61.54.85.189/tpbidder>)”进行用户注册, 办理数字证书后下载招标(采购)文件。如投多个标段(包), 则应就所投每个标段(包)分别下载。联合体投标的, 由联合体牵头人完成招标(采购)文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册(供应商用)”。

4. 售价: 0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间: 2024年11月27日9时30分(北京时间)

2. 地点: 洛阳市公共资源交易中心网站(lyggzyjy.ly.gov.cn)。获取招标(采购)文件后, 请下载并安装最新版本投标文件制作工具, 制作电子投标(响应)文件, 在投标截止时间前, 上传加密的投标(响应)文件。

供应商未在投标截止时间前完成上传的, 视为逾期送达, 洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、开标时间及地点

1. 时间: 2024年11月27日9时30分(北京时间)

2. 地点: 洛阳市公共资源交易中心网站。本项目采用远程不见面交易的模式, 开标当日, 供应商无需到现场参加开标会议, 应在投标截止时间前, 登录“不见面开标大厅 (<http://61.54.85.189/BidOpening>)”, 在线准时参加开标活动并进行投标(响应)文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册(供应商)”。除电子投标(响应)文件外, 投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标服务平台》、《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 供应商在参与本项目采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息(如果有)。

2. 监管部门、联系人和联系方式:

监管部门: 伊川县财政局

监管部门联系人: 伊川县财政局

监管部门联系方式: 0379-68365915

八、凡是对本次招标提出询问, 请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 伊川县残疾人联合会

地址: 洛阳市伊川县

联系人: 董先生

联系方式: 0379-68358010

2. 采购代理机构信息

名称: 达信建设发展有限公司

地址: 洛阳市洛龙区开元大道333号炎黄科技园B4栋2楼201室

联系人: 郭女士

联系方式: 0379-65980090 15537912173

3. 项目联系方式

项目联系人: 郭女士

联系方式: 0379-65980090

2024年11月6日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	名称	内 容
1.1.2	采购人	名 称：伊川县残疾人联合会 地 址：洛阳市伊川县 联系人：董先生 联系方式：0379-68358010
1.1.3	采购代理机构	名称：达信建设发展有限公司 地址：洛阳市洛龙区开元大道333号炎黄科技园B4栋12楼1201室 联系人：郭女士 联系方式：0379-65980090 15537912173
1.1.4	项目名称	伊川县残疾人联合会2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	<input checked="" type="checkbox"/> 节能环保产品优先或强制采购。 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受进口产品。 <input checked="" type="checkbox"/> 面向中小企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 落实节约能源，保护 环境，绿色建筑、绿色建材政策，扶持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展；

1.1.6	强制采购节能产品	无
1.1.7	项目编号	见第一章招标公告
1.1.8	标段(包)划分	本次采购共1个标段, 供应商应就该项目进行完整投标,否则将不被接受。
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	付款方式	由采购人付款。具体以签订合同为准。
1.3.1	交货期	2024年12月31日前安装、调试完毕
1.3.2	交货地点	采购人指定地点
1.3.3	质量要求	符合国家及相关行业规定及采购人要求
1.3.4	履约验收	项目完工后,要填写《洛阳市残疾人家庭无障碍改造工程统计表》、《残疾人家庭无障碍改造情况表》,县残联自行组织验收审核,并填报相关资料。验收情况作为支付货款的依据。如有异议,以相关质量技术监督检验检测机构的检验结果为准,如产生检验检测费用,则该费用由过失方承担。
1.3.5	质保期	2年
1.3.7	售后服务	详见采购需求
1.4.1	供应商资格要求	见第一章招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	/
1.9.1	投标预备会	不召开

1.9.2	供应商在投标预备会前提出问题	时间 / 形式 /
1.10.1	分包	不允许
1.11.1	实质性要求和条件	交货期; 交货地点; 付款方式; 质保期; 投标有效期; 其他 /
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/
1.11.4	偏差	允许
2.1	构成招标文件的其他资料	补充通知、澄清、修改等 (如果有)
2.2.1	供应商提出问题或 要求澄清招标文件的截止时间	提交投标文件截止时间10日前,由供应商在洛阳市电子招标投标交易平台上进行提问。 在投标截止时间前10日内,采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	招标文件的澄清、修改将在洛阳市电子招标投标交易平台发布“答疑文件”(答疑文件指修改后最新的招标文件)。对于各项目中下载招标文件的供应商,将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的“答疑文件”,并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件,造成投标无效的后果由供应商自己承担。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	问题的澄清等

3.2.4	预算控制金额	见第一章招标公告; 投标报价超过本包预算控制金额的, 其投标将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	报价是履行合同的最终报价, 无特别说明, 均为人民币报价。应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务、包装、仓储、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止之日起90日历天
3.4	投标保证金	本项目无需缴纳投标保证金。
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	/
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	不允许
4.1.1	投标文件签字或盖章要求	投标文件格式中要求盖单位章的地方, 供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子签章。签字可以是手签后扫描件上传的, 也可以是电子手写签名。
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告
4.2.2	提交投标文件地点	见第一章招标公告
4.2.3	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件一份 (* .lytf 格式);
4.2.5	投标文件上传问题联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时, 请在工作时间与交易中心联系。联系方式: 400-998-0000。
4.2.6	投标文件是否退还	否。
5.1	开标时间和地点	开标时间: 同投标截止时间 开标地点: 同提交投标文件地点

5.3	开标异议	在线提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成: <u>5</u> 人, 其中采购人代表 <u>1</u> 人, 专家 <u>4</u> 人。 专家确定方式: 从政府采购专家库中随机抽取。
6.3.2	推荐中标候选人的数量	3名
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	是
7.1.2	定标原则	评标委员会根据评标排列顺序推荐前三名为中标候选人, 并确定第一名为中标人。如评审得分相同的, 按照投标报价由低到高的顺序推荐; 如评审得分且投标报价均相同的, 按照技术标得分由高到低顺序推荐; 若评审得分、投标报价、技术标得分均相同, 则由采购人代表自主决定中标人及中标候选人排名。
7.2	中标结果公布媒介及期限	公布媒介: 同招标公告的发布媒介; 公告期限: 1个工作日。
7.4	履约保证金	本项目免收履约保证金
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交; 因情况特殊而面询的, 面询前应通知采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告。
9	样品	不要求提供
10	相同品牌产品投标的处理	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的, 按一家供应商计算, 评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 投标报价最低的供应商获得中标人推荐资格, 投标报价也相同的, 由评标委员会投票 (少数服从多数) 决定。非单一产品采购项目中, 多家供应商提供的核心产品品牌相同的, 视为提供相同品牌产

		<p>品</p> <p>本次招标项目的核心产品为：多功能护理床、电动防褥疮床垫、语音智能电饭煲。</p>
11	解释权	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编制顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p>
12	需要补充的其他内容	<p>1、代理服务费：本次招标代理服务费由中标单位在领取成交通知书中前参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文件标准向代理机构支付费用。</p> <p>2、重新确定中标人：按照供应商须知第7.1.2条规定的情形确定的中标候选人出现下述情况：排名第一的中标候选人放弃中标或者因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。</p> <p>⑤ 招标文件中所要求的各类证书、证件，投标文件中须附加盖供应商公章（电子章）的原件扫描件。</p>

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

(1) 本项目强制或优先采购节能产品、优先采购环境标志产品，具体品目名称见供应商须知前附表。

(2) 本项目扶持不发达地区和少数民族地区企业。

(3) 本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。

①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②货物全部由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，可享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

④专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

⑤非专门面向中小企业采购的采购项目（采购包）对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的供应商报价给予扣除，扣除比例见供应商须知前附表；专门面向中小企业采购的采购项目（采购包），不再执行价格评审优惠的扶持政策。

⑥监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等支持中小企业发展的政府采购政策。

⑦同一供应商（包括联合体），小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格评审优惠政策只享受一次，不得重复享受政策。

⑧本项目对应的中小企业划分标准所属行业见供应商须知前附表。

1.1.6 本项目是否接受进口产品：见供应商须知前附表。

1.1.7 采购编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 采购包划分：见供应商须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式：见供应商须知前附表。

1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.2 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.3 履约验收：见供应商须知前附表。

1.3.4 质保期：见供应商须知前附表。

1.3.5 售后服务：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购；

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 与本招标项目的其他供应商的单位负责人为同一人；

(2) 与本招标项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；

(3) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

- (4) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构的法定代表人为同一人；
- (5) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
- (6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (7) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；
- (8) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以及对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

1.11.4 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

- (1) 招标公告;
- (2) 供应商须知;
- (3) 采购需求;
- (4) 合同 (样本);
- (5) 资格审查与评标办法;
- (6) 资格审查与评审标准;
- (7) 投标文件格式。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或对招标文件有疑问,应及时通过“洛阳市电子招投标交易平台”提出,要求采购人对招标文件予以澄清。提出的问题的时间见供应商须知前附表。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的,并且修改内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复,否则,采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容:

- (1) 封面

- (2) 投标函
- (3) 法定代表人授权书
- (4) 法人被授权人身份证
- (5) 资格证明材料
- (6) 开标一览表
- (7) 报价明细表
- (8) 中小微企业声明函（供应商）
- (9) 残疾人福利性单位声明函
- (10) 监狱企业证明文件
- (11) 技术要求响应与偏差表
- (12) 商务要求响应与偏差表
- (13) 实质性技术要求的支持资料
- (14) 项目实施方案
- (15) 售后服务计划
- (16) 其他需要提供的资料
- (17) 参与评审打分的证书（证件）一览表
- (18) 参与评审打分的证书（证件）扫描件
- (19) 参与评审打分的合同业绩一览表
- (20) 参与评审打分的合同业绩扫描件
- (21) 投标承诺函

(22) 其他材料

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的问题的澄清，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为自投标截止之日起90日历天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（本项目免收投标保证金）

3.5 资格审查资料

3.5.1 供应商在编制投标文件时，应按本章第1.4.1项的规定提供相关资料的扫描件，以证实各项资格条件满足招标文件的要求。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应按照规定提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标文件的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。供应商在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA 锁和企业CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

4. 投标

4.1 投标文件签字或盖章要求

4.1.1 投标文件签字或盖章要求：见供应商须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作投标文件的同一CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点通过远程进行公开开标。投标供应商不需要到开标现场，只需根据要求进行远程解密。

5.1.2 投标供应商须在系统规定的解密时间内完成解密。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，采购人在招标文件规定的时间和地点开标，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为<http://t.cn/AGhuPR0a>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页—办事指南—下载中心—操作手册—《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）》。

5.2.2 开标时，各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

5.2.3 开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应按供应商须知前附表规定的方式提出。

6. 资格审查与评标

6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 采购人负责资格审查。本次资格审查小组委托评标专家进行，在资格审查中为采购人提供支持和帮助。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对供应商进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的供应商的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标,如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障,导致无法继续评审工作的,可暂停评标,对原有资料及信息作出妥善保密处理,待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7. 定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 是否授权评标委员会确定中标人:见供应商须知前附表。

7.1.2 确定中标人的原则:见供应商须知前附表。

7.2 中标结果

中标人确定当日,在供应商须知前附表规定的媒体上公告中标结果,招标文件、中标人的《中小企业声明函》随中标结果同时公告。

7.3 中标通知

中标人确定当日,由采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

7.4 履约保证金(免收)

7.4.1 在签订合同前,中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约保证金的,视为放弃中标资格,给采购人造成的损失,中标人应当予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起1个工作日内,根据招标文件和中标人的投标文件,订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同,在签订合同时向采购人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,采购人有权取消其中标资格;给采购人造成损失的,中标人还应当予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同,或者在签订合同时向中标人提出附加条件的,同时给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就中标项目向采购人承担连带责任。

7.5.4 采购人在授予中标供应商合同时,保留对产品数量予以适当增减的权利;供应商不得在此情况下对投标文件作出修改,如交货期、售后服务等。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇,排斥其他供应商公平参与竞争;

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标,不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标;

8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料;

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂,或获取其他不正当利益;

8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同;

8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避;

8.1.8 采购过程中,不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义投标;

8.2.2 供应商不得相互串通投标,不得与采购人、与采购代理机构串通投标;

8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿,或提供其他不正当利益谋取中标;

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标,不得虚假应标,不得恶意低价抢标;

- 8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作;
- 8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同;
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构;
- 8.2.8 在参与政府采购活动中,不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评标至评标结束前,不得私自接触供应商;
- 8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- 8.3.3 不得接受供应商主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明;
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见;
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分;
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致;
- 8.3.7 评标委员会成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等人的贿赂或者其他不正当利益;
- 8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇,排斥其他供应商公平参与竞争;
- 8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标;
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标;
- 8.3.11 在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标工作正常进行;
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料;
- 8.3.13 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料;
- 8.3.14 评标委员会成员与供应商存在利害关系应当回避;

8.3.15 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅自离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9. 样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见供应商须知前附表。

10. 相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见供应商须知前附表。

11. 解释权

详见供应商须知前附表。

12. 需要补充的其他内容

12.1 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

12.2 公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

12.2.1 本项目（标段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

12.2.2 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。投标人的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投标人（以下称为供应商）进行评审打分，并按下述程序确定成交供应商。

12.2.3 谈判的主要程序

（1）谈判小组对供应商的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。12.3.2 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

(3) 供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的, 由其法定代表人 或其委托代理人签字或者加盖公章。

(4) 谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后, 谈判小组要求所有继续参加谈判的供应 商在规定时间内提交最后报价。

(5) 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

(6) 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中, 按照最后报价由低 到高的顺序推荐成交候选人。

附件1: 问题澄清通知

问题澄清通知

编号:

_____ (采购人名称)

_____ (项目名称) 招标的评标委员会, 对你方的投标文件进行了仔细的审查, 现

需你方对下列问题以书面形式予以澄清:

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于____年__月__日__时前递交至_____ (详细地址)。

采购人或招标代理机构: _____ (签字或盖章)

_____年__月__日

附件 2: 问题的澄清

问题的澄清

编号:

_____ (项目名称) 招标评标委员会

问题澄清通知 (编号: _____) 已收悉, 现澄清如下:

1.

2.

.....

供应商: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____年_____月_____日

附件3: 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商

地址 邮编

联系人 联系电话

授权代表

联系电话

地址 邮编

二、质疑项目基本情况

质疑项目名称

质疑项目编号 包号

采购人名称

采购文件获取日期

三、质疑事项具体内容

质疑事项1:

事实依据

法律依据

质疑事项2:

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求

签字(签章):

公章:

日期

质疑制作说明

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交 由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体时限、期限和 相关事项
3. 质疑供应商若对项目中的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑的质疑事项具体、明确，并有必要事实依据和法律依据。
5. 质疑的质疑事项应与质疑事项关联。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑应由法定代表人、主要负责人、或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

本次采购项目为伊川县残疾人联合会2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，共一个包。

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次招标采购的（货物）对应的中小企业划型标准均属于零售业。

二、招标货物清单及技术要求

序号	产品名称	产品参数	单位	数量
1	多功能护理床	1. 规格：外形尺寸：长度2100mm±50mm，宽度960mm±50mm，高度500mm±50mm； 2. 功能：起背、抬腿、大小便功能，背部折起角度 $\geq 75^\circ \pm 5^\circ$ ，腿部升降角度： $\geq 40^\circ \pm 5^\circ$ ； 3. 摇杆：采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用； 4. 铝合金护栏、木质餐桌、输液架： 1). 上横梁铝材D型铝管、厚度1.2mm； 2). 立柱第一根和倒数第二根内置加强筋，其他立柱为空心内加防变形堵、外加防磨套，厚度为1mm； 3). 下横铁管30*30*1.2mm，打孔部位镶有防变形套，孔直径为10.5mm； 4). 开关为金属材质，厚度2mm； 5). 上下连接件为金属材质，厚度2.3mm； 6). 红枪尼龙原包料，内镶加长、镀铬铁柱； 7). 铝堵、铁堵ABS原包料，开关部位铝堵内镶有贴片； 8). 空心柳木贴片材质，表面处理做盐雾试验48小时，两年内不上锈； 5. 床头床尾：采用ABS工程塑料，中间点缀蓝色利用磨具一次吹塑成型，耐褪色，耐老化，耐腐	张	45

		<p>蚀,易清洁。床尾板上有透明病历卡;</p> <p>6.脚轮</p> <p>1).5寸移动静音轮:方便自由移动,同时带有刹车装置以固车身,内置双轴承,叉子采用冷板</p> <p>3.5mm一次冲压成型,胎面为TPR+尼龙软台面;</p> <p>2).制动形式:四脚独立刹车;</p> <p>3).承重能力:静态:120kg,动态100kg;</p> <p>7.6公分床垫:外层采用纯棉布料,内层防水布罩可防止液体污染内胆。内胆采用4公分环保棕垫,2公分高密度高弹性海绵,并经防虫处理;</p> <p>8.腿部承重:支撑材料采用38mm的圆管,厚度5mm,可承受100公斤的重量,安全牢靠;</p> <p>9.圆角框架设计:外观美观,避免使用时对被褥和床垫的划伤;</p> <p>10.床体可承重120kg;</p> <p>11.材料:</p> <p>1)床架采用厚度≥1.2mm的40*80mm方管,床腿采用厚度1.2mm的50*50方管。床腿底部内置4公分螺旋丝扣,表面有条形花纹,床面采用厚度≥1.0mm20*40mm方管焊接而成,带便孔,便孔尺寸280*190mm±3mm。增加美观性,避免使用时对被褥和床垫的划伤;</p> <p>2)床体连接件均采用厚壁3.75mm以上管材冷板冲压成型;</p> <p>3)焊接工艺:床架和床面采用机器人焊接,焊接牢固,焊接处平整光滑,坚固耐用;</p> <p>4)床体喷涂工艺:床体表面经钢丸喷砂除锈,静电抗菌粉末喷塑,抗菌率要求达到2级≥90.00(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌),抗酸碱,抗老化;</p>		
2	电动防褥疮床垫	<p>1.规格及尺寸:外形尺寸(2000mm*900mm±20mm);</p> <p>2.材质及工艺:</p> <p>2.1由充气床垫、气道(连接管)和电动充气泵组成。充气床垫由聚氯乙烯PVC布或PVC膜经热合成严密成形后,再与塑料接头、PVC导气管、PVC进气嘴等组成;</p> <p>2.2气床垫材料:气床垫的体材料为可热合成型的PVC面料、尼龙PVC复合面料尼龙TPU复合面料等;充气泵外壳材料为ABS塑料;</p> <p>3.性能指标:</p> <p>3.1气垫有气床垫和充气气泵组成;</p> <p>3.2气垫有22根充气管道组成,相互连通;</p> <p>3.3气垫的热合应严密,热合处整齐、平整,气室排列均匀、整齐、牢固;</p>	张	34

		<p>3.4 睡眠状态工作方式:压力调节旋钮调至睡眠档时,床垫单双排气室同时充气,床垫不换气,方便患者休息时使用;</p> <p>3.5 充放气交换时间:充气泵可分别对单双排气室进行循环充放气,气泵每次充气6min,放气4min,10 min 为一周期,循环往复;</p> <p>3.6 充气泵出口充气压力可三挡调节;</p> <p>3.7 电源:~220V 50Hz;</p> <p>4. 该产品有五大功能:波动功能、便孔功能、睡眠功能、起背功能、抬腿功能;</p>		
3	轮椅	<p>产品各项强度指标均符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准</p> <p>1. 车架为QB195 碳素钢管材质材料,主车架钢管直径$\geq 22\text{mm}$、管壁厚度$\geq 1.2\text{mm}$;</p> <p>2. 焊接工艺:整体采用机器手臂焊接,要求焊口平整光滑美观无毛刺,不挂手。焊口抗拉压力$\geq 500\text{Mpa}$。</p> <p>3. 喷涂工艺:车架表面经钢丸喷射除锈,静电抗菌粉末喷塑,抗菌率要求达到2级≥ 90.00(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌),抗酸碱,抗老化。</p> <p>4. 刹车:双刹车带钢式助刹,长球头式手刹握把手感舒适安全可靠;</p> <p>5. 座椅采用多层板内衬高密度海绵,包面采用挂胶牛津布,软靠背:采用600D牛津帆布阻燃材料,内置高密度、高弹性海绵,柔软舒适,长时间乘坐不塌陷,缝边牢固整齐,无褶皱、跳线和破损等缺陷;</p> <p>6. 固定式ABS塑料扶手,手圈、脚踏、带腿垫;</p> <p>7. ABS脚踏板,固定脚踏,脚踏支架长度可3档调节;</p> <p>8. 轮椅配有安全带和护腿带,安全系数高;</p> <p>9. 前轮为7寸实心PU万向轮,耐磨性、减震性好,前叉采用双压力轴承,转动灵活,无卡滞;</p> <p>10. 后轮为24寸免充气发泡实心轮胎,舒适度高,轮胎厚度$\geq 25\text{mm}$,采用13#的36根辐条铝合金轮圈,双波浪防滑塑料手圈采用工程PP材质,强度高,韧性好,不易断裂</p> <p>11. 承重:100kg;净重量:14.5kg;</p> <p>12. 产品主要技术参数:</p> <p>1) 外形尺寸:长:1030 mm; 宽:670 mm; 高:900 mm;</p> <p>2) 坐宽:450 mm;</p> <p>3) 坐高:450 mm;</p> <p>4) 坐深:420 mm;</p>	辆	24

		<p>5) 扶手长度: 330 mm;</p> <p>6) 靠背高: 410—420 mm;</p> <p>7) 便孔尺寸: 320*130mm;</p>		
4	儿童轮椅	<p>1. 产品应符合 GB/T13800-2009 《手动轮椅车》。</p> <p>2. 针对本次招标, GB/T13800-2009 《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行:</p> <p>(1) 车架: 选用高强度铝合金材料, 管材直径\geq22mm、壁厚\geq2.0mm, 采用可折叠式结构, 安全性性能好; 车架表面采用喷塑处理。</p> <p>(2) 小脚轮: 6寸塑料轮毂配高品质PU轮胎; 配置高强度前叉。</p> <p>(3) 后轮: 采用免充气\geq22吋后轮。</p> <p>(4) 刹车: 铝合金刹车, 刹车性能好, 推动把手装有联动刹车装置。</p> <p>(5) 座、靠垫: 面料选用优质高强度防水牛津布, 配有40-50mm的海棉座垫, 垫芯选用优质高回弹海绵。</p> <p>(6) 座面安装: 安装牢固紧绷(测试时在座面前端中心点悬挂500g重物, 座面最低点与座面安装平面距离不超过30mm)。</p> <p>(7) 扶手: 采用活动式扶手, 采用优质PU扶手垫。</p> <p>(8) 护板: 选用塑料护板。</p> <p>(9) 脚托: 脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作, 高度可调。</p>	辆	2

		<p>(10) 安全带: 背垫配可调节蝶式安全带及骨盆安全带。</p> <p>(11) 最大承重$\geq 100\text{kg}$。</p> <p>(12) 推把高度适合护理者操作。</p>		
5	高靠背轮椅	<p>1. 产品应符合GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求;</p> <p>2. 针对本次招标, GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的, 请按以下要求执行:</p> <p>1. 产品为可折叠, 手动四轮轮椅, 驱动方式采用手直接驱动后轮式;</p> <p>2. 车架为钢制材料, 双支撑架, 表面处理为金属烤漆;</p> <p>3. 座宽$\geq 450\text{mm}$, 采用带座便器抽拉式座便垫, 下沉式座便垫, 保持座垫与扶手高度合理, 座垫与车架连接部应稳固、贴合, 不应有晃动、大缝隙等缺陷; 靠背材料为人造革内置海绵, 带座便器抽拉式座便垫材质为人造革内置高密度海绵;</p> <p>4. 固定扶手, 高靠背(从地面起高度大于1.15m), 后背背带加强机构, 且靠背可后倾调节至与坐椅垫达到$120^{\circ} \sim 130^{\circ}$度, 各角度调节位置应固定可靠;</p> <p>5. 脚踏板为长度可调、可抬式、带腿托, 抬起高度至使用者能够平躺位置, 并有重力自锁装置, 腿托垫用革类材料;</p> <p>6. 前轮为直径$\geq 200\text{mm}$ (8英寸) 高品质实心橡胶轮胎;</p> <p>7. 后轮为直径22英寸免充气轮胎; 后轮轴带大轴套; 前后轮结构应牢固可靠, 适合不同路面的使用要求; 前小轮轴带减震橡胶, 前叉采用双轴承结构;</p> <p>8. 轮椅车配备安全带, 静载荷100KG。</p>	辆	4
6	脑瘫轮椅	<p>1. 产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》。</p> <p>2. 针对本次招标, GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行:</p> <p>(1) 车架: 选用高强度铝合金材料, 管材直径$\geq 22\text{mm}$、壁厚$\geq 2.0\text{mm}$, 采用可折叠式结构, 安全</p>	辆	4

		<p>性能好;车架表面采用喷塑处理;</p> <p>(2) 小脚轮: 6寸塑料轮毂配高品质PU轮胎;配置高强度前叉;</p> <p>(3) 后轮: 采用免充气16吋后轮;</p> <p>(4) 刹车: 铝合金刹车,刹车性能好,推动把手装有联动刹车装置;</p> <p>(5) 座、靠垫: 面料选用优质高强度防水牛津布,配有40-50mm的海棉座垫,垫芯选用优质高回弹海绵;</p> <p>(6) 座面安装: 安装牢固紧绷(测试时在座面前端中心点悬挂500g重物,座面最低点与座面安装平面距离不超过30mm)。坐面向后倾斜45度,靠背可后倾;</p> <p>(7) 扶手: 采用活动式扶手,扶手高度可调,采用优质PU扶手垫;</p> <p>(8) 护板: 选用塑料护板;</p> <p>(9) 脚托: 脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作,高度可调;</p> <p>(10) 安全带: 背垫配可调节蝶式安全带及骨盆安全带;</p> <p>(11) 最大承重≥100kg;</p> <p>(12) 推把高度适合护理者操作。</p>		
7	洗澡轮椅	<p>以GB/T24434-2009《座便椅(凳)》国家标准为执行标准,其结构如下:</p> <p>1. 总高: 93cm, 总长: 80cm, 总宽: 56cm, 坐高: 52.5cm, 坐宽: 54cm, 坐深: 42cm, 扶手高度: 20cm, 靠背高度: 34cm;</p> <p>2. 主架: 主架是6061F高强度铝合金组成,管径30*20mm平椭圆管,管厚1.5mm,表面处理是阳极氧化雾面,美观大方,防水性能好,冲凉坐便两用,可前后折叠,前后增加有承重横杆,大大提升了承重效果;</p> <p>3. 坐板: 坐板采用的是无缝缝合的吹塑+EVA垫可洗开口的坐板,舒适度高,防水性能好,坐板可以上翻,便桶可前后抽拉出来;</p> <p>4. 轮子: 采用的是4英寸的PVC360度旋转的带自锁刹车万向轮,后面两个定向10英寸PU大轮子,安全静音,耐用;</p> <p>5. 踏板: 踏板采用的是全铝合金链接而成,脚踏可上翻;</p> <p>6. 靠背扶手: 靠背不可拆卸,带有一体靠背扶手,靠背采用的无缝缝合的吹塑的背板+EVA垫,舒适度高,防水性能好,扶手采用的PP注塑成型,表面有防滑纹,安全耐用。</p>	辆	1

8	护理轮椅	<p>1. 产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》。</p> <p>2. 针对本次招标，GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <p>(1) 车架：选用高强度铝合金材料，管材直径$\geq 19\text{mm}$、壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，采用可折叠式结构，安全性能好；车架表面采用喷塑处理；</p> <p>(2) 小脚轮：6寸塑料脚轮配高品质PU轮胎；配置高强度前叉；</p> <p>(3) 后轮：采用免充气≥ 16吋后轮；</p> <p>(4) 刹车：铝合金刹车，刹车性能好，推动把手装有联动刹车装置；</p> <p>(5) 座、靠垫：面料选用优质高强度防水牛津布，配，垫芯选用优质高回弹海绵；</p> <p>(6) 扶手：采用优质PU扶手垫。柔软舒服；</p> <p>(7) 护板：选用塑料护板；</p> <p>(8) 脚托：采用固定脚托支架，易于操作，高度可调；</p> <p>(9) 安全带：背垫配可调式安全带；</p> <p>(10) 最大承重$\geq 100\text{kg}$；</p> <p>(11) 推把高度适合护理者操作。</p>	辆	1
9	儿童站立架	<p>1. 尺寸：长62CM，宽85CM，高度：108-131cm，承重：110KG，净重：15KG</p> <p>2. 以GB/T 14728.3-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第3部分：台式助行器》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：</p> <p>2.1) 主架：采用优质冷轧高碳钢，坚固不变形。</p> <p>2.2) 扶手采用U型台面，PU+海绵材质，透气防滑。透气手柄，防汗舒适耐用。PU材质防护柔软坐垫。</p> <p>2.3) 高度5档可调。适合不同身高使用者。</p> <p>2.4) 轮子采用4英寸PVC万向轮。</p>	个	1
10	防褥疮坐垫	<p>1. 垫圈外套材质：毛圈布/棉布内芯材质，高弹中空棉产品工艺，内部防潮覆膜；</p> <p>2. 产品用途：卧床/褥疮护理，术后护理；</p> <p>3. 尺寸：外径：$\geq 40*36\text{CM}$</p> <p>4. 适用人群：卧床/褥疮/术后；</p> <p>5. 适合体重：70-180斤；</p> <p>6. 不易透水，内有TPU防水层，阻止水分侵入；高弹中空棉内芯填充，受压后可恢复形状不易变形；</p>	个	40

		7.挂环设计清洗后方便晾晒;		
11	移动餐桌	<p>1.产品简洁美观,色泽柔和,经久耐用;环保、防水、防火;</p> <p>2.主架:采用铁材质为主料,表面喷涂处理;</p> <p>3.配4个耐用万向轮塑料脚轮,方便移动;</p> <p>4.大承重,加厚桌面,坚固耐用;</p> <p>5.支柱高低可伸缩调节,方便不同身高残疾人使用;</p>	张	6
12	沐浴椅	<p>产品符合GB/T19545.2-2009 国标要求</p> <p>1.本座椅采用高强度铝合金,表面阳极氧化处理,管直径≥ 25 mm、壁厚≥ 1.2mm;</p> <p>2.表面氧化处理,美观耐用,扶手可拆装;</p> <p>3.吹塑防水防滑坐板,座板和背板均为白色吹塑座板,舒适耐用;</p> <p>4.支脚材料耐磨,高度可调,软硬适度;</p> <p>5.底部设计防滑,配橡胶防滑脚垫,着地性能好,稳定性佳;</p> <p>6.产品参数:产品外观尺寸:570*43*725-845mm,座面尺寸:400*330mm,座面离地高度:415-535m,座板距离靠背:310mm;</p> <p>7.高度6-8档可调;</p> <p>8.最大静载荷100—110kg,净重量≥ 2.8kg;</p>	把	210
13	坐便椅	<p>产品应符合GB/T24434—2009《坐便椅(凳)》国家标准</p> <p>1.产品主体采用Q235 碳素钢管钢质材料,管材直径≥ 25mm、管材壁厚≥ 1.0mm;要求焊接平整光滑无毛刺不挂手。表面钢丸喷砂除锈,静电抗菌粉末喷塑,抗菌率要求达到2级≥ 90.00(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌),抗酸碱,抗老化。</p> <p>2.产品为黑色款,皮革坐垫可折叠,靠背包缝严密,采用防水皮革,高密度海绵美观稳固、耐用,有扶手、靠背;</p> <p>3.座板和靠背采用优质皮革防水、耐脏、易清洁、抗腐蚀,内置36D高密度,高回弹记忆海绵。</p> <p>4.扶手ABS工程塑料长扶手,表面带花纹,防滑耐磨无异味便于清洁。</p> <p>5.支脚脚垫防滑耐磨,软硬适度,无异味。脚垫直径55mm。</p>	把	81

		<p>6. 产品净重: 7.0KG, 静载荷: 120KG。</p> <p>7. 产品参数: 座椅高度920mm, 宽度580mm, 长度590mm, 扶手长度310mm, 座板尺寸420*450mm。允许误差(±5mm)</p>		
14	助行器	<p>以GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法第2部分: 轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准, 其结构特点如下:</p> <p>1. 主架: 采用6061F高强度加粗铝合金材质, 管直径为25.4mm, 厚度为1.2MM, 表面采用阳极氧化处理雾面, 一键折叠式结构, 不占空间。脚管管直径为28.6mm, 厚度为1.2mm, 高度8档可调节, 前杆加宽加厚设计;</p> <p>2. 握把: 采用PV橡胶软质握把, 表面有花纹防滑性好, 手感舒适, 使用时间寿命长;</p> <p>3. 脚垫: 材质为橡胶耐用, 耐磨, 有弹性, 表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。前轮为5寸PVC小轮;</p> <p>4. 使用方式: 固定式和交换式两用, 弹珠上一键切换和折叠;</p> <p>5. 坐板: 可上翻坐板;</p>	个	9
15	四脚手杖	<p>产品应符合GB/T19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第4部分: 三脚或多脚手杖》国家标准:</p> <p>1. 本产品采用高强度铝合金管, 表面阳极氧化处理, 直径22mm, 壁厚1.2mm; 手柄把手采用高密度泡沫塑料, 表面有花纹, 手柄依人体工学设计抓握更舒适, 更省力;</p> <p>2. 下肢采用优质钢管表面电镀处理, 直径19mm, 厚度1.0mm;</p> <p>3. 脚架: 脚架采用钢制管, 表面电镀处理, 管料规格: 直径13mm, 壁厚1.0mm, 脚垫为防滑橡胶材料, 脚垫直径35mm, 耐磨有弹性, 软硬适度, 底部设计防滑;</p> <p>4. 高度可10档调节;</p> <p>5. 防滑手柄: 长12.5cm, 宽2.5cm, 高5cm;</p> <p>6. 向内稳定性不小于1.5度, 向外稳定性不小于4.0度;</p> <p>7. 最大高度870mm, 最小高度640mm, 调节递增高度值25mm, 底宽170mm, 底长200mm;</p> <p>8. 承重100—110KG;</p>	根	24

16	单脚拐杖	<p>产品应符合 ISO11334-4《单臂操作助行器要求和试验方法第4部分：单脚或多脚手杖》国家标准</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本拐杖采用高强度铝合金管，表面阳极氧化处理，轻便耐用； 2.手柄把手采用高密度泡沫 塑料，表面有花纹，手柄依人体工学设计抓握更舒适，更省力； 3.高度 10 档调节，脚垫为防滑橡胶材料、有弹性、耐磨、表面摩擦系数高，直径≥38mm； 4.产品参数：上肢直径≥22mm，下肢直径≥ 19mm，管壁厚度≥ 1.2mm，可调高度：730mm-960 mm；（±5mm），调节递增高度值：25mm，防滑手柄：长 12.5cm，宽 2.5cm，高 5cm 5.产品净重： 0.34kg，承重：100—110kg； 	根	3
17	双拐	<p>产品应符合 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第2部分：腋拐》国家标准。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、产品采用高强度不锈钢，主体部分管径19mm，壁厚0.7 mm；脚管部分管径22mm，壁厚0.7mm。 2、腋托套和手柄套为TPR材质，软性腋托耐磨舒适柔软，抗菌抗老化。 3、手柄和手柄套采用防转动结构设计，使用中不会产生转动和相对滑动； 4、脚垫材料耐磨，有弹性，软硬适度，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，直径40—42mm， 5、用手调节的装置（腋拐高度、手柄位置）应方便调节，使用时固定可靠，底部设计防滑； 6、手把高度5档可调，下肢9档可调。 7、产品参数： <ol style="list-style-type: none"> 1) 最大高度1320mm 最小高度1120mm 腋托最小长度200mm ； 2) 腋托中心宽度 25-35mm 手柄最小长度 100mm 手柄最小直径 35mm； 3) 调节递增高度值 25-40mm 腋托最高点与基准线间垂直距离 18-22mm； 4) 单支重量：1.15kg； 5) 最大承重量： 100—110KG。 	副	4
18	卫生间防滑垫	<ol style="list-style-type: none"> 1.材质:PVC树脂； 2.尺寸:50*80cm； 3.吸壁力强下部特殊设计几百个小吸盘，能吸住任何光滑的地面，防止滑倒；保健按摩、柔软坚韧、安全耐用；符合人体脚心行进保健按摩为一体的合成技术；防止残疾人进出浴室，卫生间滑倒造成二次伤害； 4.适用于老年人，行动不便者； 	张	90

19	助听器	<p>1. 饱和声压级 136dB SPL (IEC118-7 2CC 耦合腔) ;</p> <p>2. 高频平均值 125. 5dB, 最大满档声增益 67. 5dB, 高频平均声增益 58. 4dB, 等效输入噪声 27. 9dB;</p> <p>3. 总谐波失真 (500Hz) 4. 1%, 总谐波失真 (800Hz) 1. 3%, 总谐波失真 (1600Hz) 0. 4%;</p> <p>4. 频率响应范围 200- 6230Hz;</p> <p>5. 智能系统, DDR 双重宽动态压缩范围, 8 通道信号处理, 4 频段独立调节, 智能实时频谱分析演示系统, 全境智能环境分析系统, 加强型多模态反馈管理系统;</p> <p>6. 4 通道超静王, 可开放耳验配, 智能降噪管理系统;</p> <p>7. 高清语音, 全析语音增强系统, 4 通道压缩可调, 4 频段精细调节;</p> <p>8. 高保真声音稳定器, 可设定不同聆听程序, 满足不同听损人士;</p> <p>9. 每人测听、验配、助听器调试及防潮盒电池配备。</p>	台	26
20	震动闹钟	<p>产品组成: 闹钟+振动器 (线长 1. 86 米) +电源适配器 (线长 1. 95 米) ;</p> <p>1、支持功能: 1. 8 寸 LED 显示、12/24 小时转换、9 分钟贪睡、闹钟、双 USB 输出、时间记忆、爆闪红灯、三档音量调节、单响铃模式、震动模式、响铃+震动模式、红色警报灯显示;</p> <p>2、兼容性: 兼容 iPhone、安卓手机充电;</p> <p>3、亮度: 三档显示屏亮度手动调节功能;</p> <p>4、记忆功能: 使用 2 节 AAA 备用电池供电, 当外接电源断电后保持时间和各种设置不变, 外接电源断电后时间不显示, 以免下次使用再重复设置; (不含电池)</p> <p>5、供电方式: 5V2A, type-c 输入;</p> <p>6、产品尺寸: 163*42*85mm;</p> <p>7、适合听力损失, 聋人, 老年人及睡觉比较沉的人;</p>	个	15
21	语音智能电饭煲	<p>1. 执行标准: 产品符合 GB17625. 1-2012; GB4343. 1-2018; GB4706. 1-2005 ; GB4706. 19-2008 国家标准</p> <p>2. 性能要求: 1) . 功率: 900w 2) . 额定电压: 220V 3) 额定频率 50Hz 4) 容量 5L</p> <p>3. 产品组成: 1) 电饭煲主机 2) 铝制内外喷涂不粘内锅 3) 蒸笼、饭勺、量杯 4) 电源线。</p> <p>4. 功能特点 1) 控制面板各功能按钮均带盲点、文字, 有 LED 数码显示屏, 有 120 流明高亮闪光提示。 2) 宽电压工作模式 160V~250V 范围内都能使用, 可满足电压不稳定区域用户。</p>	个	265

		<p>3)可根据米量自动调节煮饭时间,水烧干后自动转入焖饭(煮饭时长根据米量控制在40分钟~60分钟内),具有防烧干功能。</p> <p>4)共有5个功能按键,分别为“功能选择,取消/保温,预约,+,-”。</p> <p>5)按下“功能”键可选择11种烹饪功能:蒸煮,柴火饭,快煮饭,锅巴饭,煮粥,煲汤,热饭,焖肉,蒸蛋糕,消毒,低糖饭,相对应的工作指示灯同时亮起提示,选中相应功能后闪灯3秒后开始工作,并语音播报开始烹饪。对应的功能指示灯常亮。</p> <p>6)选择功能后,3秒内按下“预约”键后可为所有功能提供30分钟-24小时预约。</p> <p>7)全程操作语音提示,烹饪结束后语音提示、120流明高亮闪光提示。</p> <p>8)具有人体感应功能。当电饭煲开始任意功能后,感应到用户靠近,则会自动播报当前工作状态及烹饪剩余时间。</p> <p>9)配备红外线遥控器,遥控器6个按键,分别为“播报,功能选择,取消/保温,预约,+,-”,按下遥控“播报”键电饭煲语音播报当前工作状态及工作剩余时间。其他按键功能和控制面板按键一致。</p>		
22	语音智能电磁炉	<p>1.产品由电磁炉主机、配320克汤锅组成;</p> <p>2.功率:2600w、电压:220V,额定频率:50-60HZ,宽电压启动:88-280V正常启动、正常工作;</p> <p>3.材质:耐高温黑晶板,塑料外壳,外观时尚,方便清洁,面板上有四个定位柱,可防止锅滑动;</p> <p>4.每一个操作按键都具有语音报读功能;</p> <p>5.具有“无锅具”的安全提醒。反复提醒无锅具后自动断电关机,安全保护;</p> <p>6.具有16个操作按键:开关选择键、超猛火键、增大键、减小键、定时预约键、电量电压查询键;</p> <p>7.爆炒、炒菜、烧烤、煲汤、煲粥、保温、蒸煮、火锅、热奶、烧水等功能;</p>	个	151
23	语音带盲文电饭煲	<p>1.产品符合GB4343.1-2018,GB4706.1-2005,GB4706.19-2008,GB17625.1-2012的国家标准;</p> <p>2.产品由电饭煲主机、全铝内胆420克、蒸格、量杯、可立饭勺、中文说明书和盲文说明书组成;</p> <p>3.发热盘重量不低于350G;</p> <p>4.电源线:符合3C标准,铜线规格为:3*0.75*1.0m/24支线芯\灰色PVC线\阻燃三扁品字尾;</p> <p>5.额定功率:不低于860W,额定电压220V,额定频率:50-60HZ,容量5L;</p> <p>6.具有显示屏:LED四位数码显示屏可显示预约定时、时间信息;</p> <p>7.所有按键具有全程语音提示功能,具有预约定时、蒸煮、柴火饭、快煮饭、锅巴饭、煮粥、煲汤、焖肉、蒸蛋糕、热饭、消毒、保温等功能;</p>	个	32

		<p>8.具有时间预约定时功能：每按一下“小时”，即增加一小时，每按一下“分钟”就增加10分钟；预约定时、小时、分钟都为独立按键；</p> <p>9.按预约键后可为所有功能提供1-24小时的预约时间并播报预约的时间。未按功能键的情况下按预约键则默认为预约快煮饭；</p> <p>10.任何模式下按下取消键，进入安全待机模式；</p> <p>11.所有按键都带盲文点和文字标识；</p> <p>12.功能按键控制的所有功能都有LED闪光指示灯提示；</p> <p>13.多种功能按键调节。全程语音提示，烹饪开始具有语音提示，烹饪结束具有语音提示和紧凑滴滴提示；</p> <p>14.宽电压工作模式160V~250V范围内都能使用，可满足电压不稳定区域用户使用；</p> <p>15.可根据米量自动调节煮饭时间。水烧干后自动转入焖饭，具有防烧干功能；</p> <p>16.具有一键煮饭功能，方便用户使用；</p> <p>17.具有人体感应功能，当电饭煲开始任意功能后，感应到用户靠近，则会自动播报当前工作状态及剩余时间；</p> <p>18.具有语音交互功能，可以通过语音控制以下功能：预约定时、蒸煮、柴火饭、快煮饭、锅巴饭、煮粥、煲汤、焖肉、蒸蛋糕、热饭、消毒杀菌、保温、开始工作、取消工作；</p>		
24	语音带盲文电磁炉	<p>1.产品由电磁炉主机、配320克汤锅组成；</p> <p>2.功率：2600w、电压：220V，额定频率：50-60HZ，宽电压启动：88-280V正常启动、正常工作；</p> <p>3.材质：耐高温黑晶板，塑料外壳，外观时尚，方便清洁，面板上有四个定位柱，可防止锅滑动；</p> <p>4.每一个操作按键都具有语音报读功能和盲文点标识；</p> <p>5.具有“无锅具”的安全提醒。反复提醒无锅具后自动断电关机，安全保护；</p> <p>6.具有16个操作按键：开关选择键、超猛火键、增大键、减小键、定时预约键、电量电压查询键；</p> <p>7.爆炒、炒菜、烧烤、煲汤、煲粥、保温、蒸煮、火锅、热奶、烧水等功能；</p>	个	20

25	闪光音乐电热式报警壶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水壶应由水壶主体、水壶底座和无线接收器组成; 2. 额定功率: 不低于1800w, 电压: 220V, 额定频率: 50-60HZ, 容量不低于1.7L; 3. 水壶应具有无线传输功能, 水壶主体与无线接收器连接后发射无线信号传输至无线接收器; 4. 水壶主体和水壶底座连接后, 无线接收器应语音提示“您好, 水壶已通电, 请注意使用安全”。水壶启动烧水按键后, 无线接收器应语音提示“开始烧水”。烧水功能完成后, 无线接收器应语音提示“您好, 水开了”; 5. 烧水功能完成后无线接收器应可通过语音播报、闪光和震动进行提示; 6. 水壶主体应具有保温功能; 7. 无线接收器音量应可大、中、小三档调节; 8. 无线接收器铃声应有36种可选; 9. 无线接收器应可设置并显示时间, 内容应包括年、月、日、时、分; 10. 无线接收器应具有3.5 mm 耳机插孔, 插入耳机时, 耳机和扬声器应可同时播放声音; 11. 无线接收器应带有支架, 应可平放、立放、斜放或佩戴于腰间; 12. 无线接收器按键操作时应有语音提示; 13. 无线接收器应具有语音报时功能, 可语音播报当前时间; 14. 无线接收器可显示和语音播报温度和湿度; 15. 无线接收器应具有闹钟功能, 应可开启或关闭, 在闹钟开启时, 应可显示闹钟图标; 16. 闹钟提醒方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选; 17. 无线接收器应具有一键止闹功能; 18. 无线接收器应可同时连接电饭煲主机和水壶主体作为提示器用; 19. 无线接收器应具有红外人体感应灯功能, 应可开启或关闭, 在开启红外人体感应灯功能时, 应可显示图标; 	个	118
26	密码刀具箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 优质不锈钢材质, 抛光工艺处理; 2. 刀箱多槽设计, 适用各种道具; 3. 产品匹配木板, 有效防水防潮不损坏刀具, 安全环保; 4. 锁扣设计, 防止残疾人拿到利器, 安全更方便; 5. 采用两种高强骨架, 属于精神类残疾人不易损坏; 6. 产品尺寸: 外径445*335*195MM; 框架445*300*190MM; 内径425*280*175MM; 	个	21

27	GPS 智能防走失定位器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 显示屏: 不低于 1.83 英寸, 分辨率: 不低于 240*240 像素全视角彩色 IPS 触摸高清屏; 2. 按钮方式: 触摸 +按钮; 3. 表带采用食品级硅胶, 深度防水防尘设计; 4. 具有实时 GPS 卫星+WIFI 定位+GPRS 定位+LBS 定位+惯性定位+北斗定位多重定位; 5. 具有视频通话, 双向通话, 上课勿扰禁用, 陌生号码自动拦截, SOS 紧急拨号, 手表微聊功能 6. 具有语音对话功能; 7. 支持移动、联通、电信, 4G 全网通; 8. 具有实时定位跟踪功能; 9. 具有历史轨迹查询功能:可查询 1 个月时间范围内的历史轨迹; 10. 具有电子围栏功能, 可设定多个电子围栏, 具有出栏提醒功能 ; 11. 具有跌倒报警, 防脱落功能; 12. 具有远程关机功能; 13. 具有动态心率、血压、血氧、测温功能; 14. 具有自动接听功能; 15. 具有语音报时功能; 16. 具有大音量, 大字体功能; 17. 具有睡眠提醒, 睡眠监测功能; 18. 具有久坐提醒, 吃药提醒功能; 19. 支持 PC 端统一数据后台管理; 	个	70
28	智能唱戏机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组成: 主机、充电器、说明书、32G 内存卡、视频资源; 2. 双排大按键、更直观, 人性化设计, 一键直达, 方便盲人及各类残疾人及老年人使用操作。大喇叭, 声音宏亮, 音色清晰, 收听效果好; 3. 高清抗蓝光、钢化屏, 色彩饱和、温和, 有效保护眼睛; 180° 旋转, 手提支架; FM 收音功能, 一键收音, 方便使用。支持支持多格式及跨进退功能。电子相册功能, 随时欣赏; 4. 内置天线, 一键收音; 5. 智能唱戏机采用高清触摸易操作对于精神类残疾人提高生活质量; 	个	79

29	盲人闹钟	<ol style="list-style-type: none"> 1. 优质环保ABS 材质; 2. LCD 显示屏数字显示; 3. 具有显示当前的日期、时间、温度、闹铃时间的功能; 4. 时钟制式: 12/24 小时制, 12/24 小时内可设置3 组闹铃, 7 组铃声可选择; 5. 具有语音报时功能, 可播报当前的时间和温度信息; 6. 具有贪睡和低电量提示功能; 7. 具有自动感光功能, 可自动根据周围的光线强弱变化显示; 8. 供电方式: 干电池; 9. 产品尺寸: 136*46*78MM; 	个	8
30	语音血压计	<ol style="list-style-type: none"> 1. 语音播报, 一键测量, 高清大屏; 2. 读数方便, 大字体大音量, 适合视力不好的中老年人; 3. 大屏三色背光显示: 红色: 高血压警示, 橙色: 血压偏高, 绿色: 血压正常; 4. 自动智能加压让老人测量更舒适, 脉搏检测范围:40 次/分-199 次/分; 5. 360° 随心测袖带, 上臂式测量方式; 袖带适用范围:22-32cm; <p>高密度聚乙烯HDPE; 双重供电模式; 一体式气接头, 防漏气设计测量更准确;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 压力检测范围:0kPa-37. 33kPa; 	个	17
31	盲人手表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行标准: 按GB/T6044-2005《指针式石英手表》国家标准执行; 2. 产品组成: 表盘和表带; 3. 性能参数: <ol style="list-style-type: none"> 1) 工作时间: 待机时间1 年; 2) 供电方式: 纽扣电池; 3) 机芯: 走时机芯和电子报时机芯; 	个	2
32	盲人收音机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选项用高性能 IC, 内含静噪功能, 整机高灵敏度低噪声; 2. 调频/调幅均选用优质陶瓷滤波器做中频选频, 中周精选优质材料; 3. 短波增设中周选频调谐回路, 保证短波极低背景噪声, 收听清晰稳定; 4. 应用先进的表面贴片工艺制造, 优质可靠; 5. 10 波段可接收调频、中波、短波; 105 部评书, 32G 内存 6. 采用优质扬声器、音色优美, 用两节五号电池; 7. 外形尺寸: (宽) 120 (高) 73 (厚) 23mm; 	个	14

		8. 残疾人, 老年人不仅可以调节收听广播节目, 也可实时了解时间及使用其他功能, 操作简便, 产品小巧, 便于携带;		
33	语音体温计	1. ABS 塑胶外壳, LCD 液晶屏; 2. 高敏防水软探头, 高强按键开关; 3. 机身小巧, 测量准确; 4. 语音播报, 测量范围: 32.0° C~42.9° C。	根	6
34	声光盲杖	1. 手柄材质: 采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。手柄上端装有弹性腕带并易于更换; 2. 杖尖材质: 采用耐磨、绝缘、振动传导性好, 并且在水泥、沥青、砖铺等硬质路面上使用时, 有敲击声反馈的材料; 3. 杆身材质: 铝合金, 外表具有反光膜复盖, 夜间行走遇有车灯照射, 杆身会自然警示反光。反光膜没有明显的划痕、条纹、气泡、颜色不均匀等现象, 且不易出现翘曲、起皱、脱离等现象; 4. 使用时可触及表面均不会有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺, 各部件材料不会掉色, 不会使皮肤、衣服着色; 5. 具有语音声光报警功能, 位于手柄顶部, 有独立开关, 按键输出高分贝的报警声, 可起报警器作用;	根	19
35	充气式洗澡床	1. 洗浴床材质: 应用防霉, 高弹耐寒, PVC 环保材质。 2. 具有独特的17度角斜面设计, 结合条形构造, 可以在洗浴中将废水迅速排出, 不存水。充气浴床内部枕头和床体一体。最大特点可直接在床上使用, 不需要移动使用者, 折以后占地很小, 方便储存和使用。 3. 采用独特的直角水塞排水管, 泡澡时可盖水塞蓄水, 冲澡时打开水塞迅速排水。抽充两用气泵充气时进气不出气, 抽气时快速放气。	张	3
36	移动洗澡机	1. 智能加热, 除垢过滤; 2. 升降花洒, 自动恒温, 蓝光抑菌, 24小时预约加热; 3. 可弱电洗澡、断电洗澡, 遥控控制, 自动进水; 4. 安全防护: 防干烧、安全洗浴、防高温、水电分离、防高压、防溅水, 智能语音提示;	台	3

		5. 移动免安装, 最大容积: 130L/150L; 加热功率: 2000W。		
37	聋哑人手写交流板	<p>1. 8.5 英寸书写区, 独特的压力传感技术, 支持任何可以书写的工具书写 (锋利物品和彩色笔除外);</p> <p>2. 一键清除功能, 轻按清除按钮即可轻松清除书写内容;</p> <p>3. 电子写字板小挂孔, 可使用挂绳装饰, 更美观, 或用于留言时, 挂于显眼处, 便于查看;</p>	个	1
38	橱柜	<p>1. 通体花岗岩整体橱柜, 面厚 1.5cm, 耐高温、防油污, 不易刮伤损坏, 耐腐蚀易清洁, 提高厨房品质; 玻璃门不锈钢包边, 门厚度 1.8cm; 大理石柜体, 防潮、耐高温;</p> <p>2. 橱柜长度依据实际场地平整地面设计; 包含辅料: 气压合页、自攻丝、防水腻子、密封胶、结构胶等;</p> <p>3. 作用: 橱柜的设计应适合残疾人的身高、坐高。工作台的高度应以残疾人站立或坐在轮椅时手指能触及水盆底部为准。过高会令人肩膀疲惫, 过低则会令人腰酸背痛, 应该根据实际情况安装;</p> <p>4. 需专业人员上门安装;</p>	米	182.69
39	一键紧急呼叫系统	<p>1. 组成: 发射器+主机; 一键求救;</p> <p>2. 闪动频率: 150 次/分钟;</p> <p>3. 额定电压: DC12V;</p> <p>4. 工作电压: DC6V-15V;</p> <p>5. 材质: ABS/pp;</p> <p>6. 声压: 108-120+3DB;</p> <p>7. 额定电流: 280mA;</p> <p>8. 产品尺寸: 122*72*43mm;</p>	套	22

40	闪光音乐门铃	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组件: 发射器、接收器; 2. 材质: ABS, 环保, 抗冲击, 耐久性好; 3. 选用 16 首双音和明炫门铃声; 4. 选用 12 颗超高亮 LED (红, 绿, 蓝各 4 颗) 先以流水方式闪 5 圈, 然后同时爆闪 10 秒; 5. 提示有 LED 闪光、音乐、闪光+音乐和关闭四档, 用户可根据自己需要自行调节; 6. 无线传输距离: 室外可视空间距离$\geq 100\text{m}$, 产品待机功耗$\leq 0.08\text{W}$; 使用环境温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$。 7. 自行学习对码操作, 自行配对; 8. 选配: 备有直流低电压 (5V) 输出插口, 可供震动盘工作, 免去震动盘无电不工作之困扰; 9. 具有远距离无线声光报警提示功能, 操作简单, 有客来访按下发射器按钮, 有音乐和闪光提示, 适合聋人、老人使用; 10. 接收器材质: ABS。功能: 闪光、音乐。尺寸: $121*81*55\text{mm}$。电源: AC 220V 50Hz。功率: 2W; 发射器材质: ABS, 尺寸: $78*49*18\text{mm}$, 电源: DC 12V (23A 电池); 	套	32
41	热水器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 额定电源: 220V-50HZ; 变频功率: 2300~3300W; 额定温度: $\leq 75^{\circ}\text{C}$; 净容量: 60L; 2. 防水等级: IPX4; 3. 能效等级: 一级; 热水输出率 80%; 4. 健康抑菌, 节能温水, 预约洗浴; 5. 6 倍扩张水容量; 6. 高效速热, 热水快速到位; 7. 导热快, 高性能导热; 8. 升级加长防电墙*2, 出水无需断电, 0 隐患边洗边加热; 9. 洗浴时一旦发生漏电, 经升级加长防电墙物理拦截, 将施加到人体的电压降到$< 5\text{V}$, 远低于人体可承受安全电压; 10. 每户安装材料费: 2 个角阀、2 个冷热水管、混合阀、弯头内丝、PPR 管。 	套	54
42	顶喷花洒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 超大顶喷, 全身覆盖式淋浴; 2. 空气增压技术, 节水 40%; 3. 硅胶出水孔, 柔软易清洁, 不添堵; 4. 包含辅料及安装费, (软管+部分水路改造+淋浴管+固定座); 	套	62

43	床边移动助起 扶手	<p>1. 产品名称: 床边扶手带弯/ U型固定/2 杠, 自重 20KG;</p> <p>2. 产品高度: 70-90cm;</p> <p>3. 底板尺寸: 50x60cm;</p> <p>4. 产品尺寸: 32x(70-90)x14cm;</p> <p>5. 外管材质: ABS 材质, 直径 35mm;</p> <p>6. 内管材质: 镀锌内管, 直径 25mm;</p> <p>7. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌;</p> <p>扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5 毫米;</p>	套	38
44	电动升降晾衣 架(加长丝)	<p>1. 产品尺寸: 主机 982*300*80mm, 升降高度\geq2.1m, 两杆间距\geq450mm, 伸缩晾杆 1.2m\sim2.2m;</p> <p>2. 产品配置: 伸缩 4 杆, 伸缩晾杆 1.2m\sim2.2m+16 个圆孔+14 个 U 形孔+12 支原装衣挂;</p> <p>3. LED 平板灯照明, 采用 LED 照明, 光效柔和, 灯光均匀无闪烁;</p> <p>4. 风干或烘干功能开启 3 小时后自动关闭, 节能环保; 杀菌功能开启 30 分钟后自动关闭;</p> <p>5. 遥控、一键轻控控制, 无线射频遥控, 无障碍全方位控制; 随时随地、轻松掌握;</p> <p>6. 包含插座安装、加长丝固定安装及安装所有耗材;</p>	套	44
45	燃气泄露报警 器	<p>1. 显示方式: 4 位 LED 数码管显示浓度值, 无源触点, 一组开关量信号输出; 220V 直流电源供电;</p> <p>2. 防护等级: IP65;</p> <p>3. 检测方式: 自然扩散;</p> <p>4. 由于气体泄漏发生的燃烧、爆炸、中毒等事故可进行安全检测和提早报警, 探测器具有灵敏度高、可靠性好、抗烟、抗酒精和自动温度补偿功能。</p> <p>5. 体积小、安装简单, 使用方便。</p>	套	26
46	L 型尼龙扶手 (600*400)	<p>1. 外管材质: ABS 材质, 直径 35mm;</p> <p>2. 内管材质: 不锈钢内管, 直径 25mm</p> <p>3. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌;</p> <p>扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5 毫米; 带夜光圈, 600 斤承重;</p> <p>4. 盖外尺寸: 770*570MM;</p> <p>5. 含每户上门安装费用;</p>	套	30
47	不锈钢防护窗	<p>1. 采用不锈钢材质管材, 质量轻、外管加厚材质, 方钢管壁厚\geq1.2mm, 表面光洁精致, 耐性好, 长度可根据实地进行延长;</p> <p>2. 由方管+圆管组成; 304 不锈钢制成, 有良好的耐腐蚀性和耐热性;</p>	平方米	4.26

		<p>3. 网格线径: 0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm;</p> <p>4. 包含配件, 专业安装人员上门安装等费用;</p>		
48	上翻式立地扶手	<p>1. 外管材质: ABS 材质, 直径 35mm;</p> <p>2. 内管材质: 不锈钢内管, 直径 25mm</p> <p>3. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌;</p> <p>扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为 0.5 毫米;</p> <p>4. 盖外尺寸: 600*750MM;</p>	套	2
49	一字型尼龙扶手	<p>1. 内管材质: 304 不锈钢;</p> <p>2. 外管材质: 高强抗菌进口尼龙 (厚度 4mm) ;</p> <p>3. 扶手外径: 35mm;</p> <p>4. 承重指数: 200kg;</p> <p>5. 具有环保、抗老化、不掉色、耐火等优点; 尼龙内的银离子无机系抗菌剂能在大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等 600 种以上的微生物细菌起到有效抑制和杀菌作用;</p> <p>6. 使用人性化防滑颗粒设计, 有效防滑; 常温把手; 底座增加加固套圈, 稳定可靠;</p> <p>7. 适用于马桶, 小便器, 洗手盆, 浴室, 走道等各种场所;</p> <p>8. 包含配件, 专业安装人员上门安装等费用;</p>	米	18.4
50	水路改造	<p>采用 PPR6 分管, 冷热水管处理;</p> <p>1. 冷水管和热水管应分开安装, 不要在同一个槽道内使用。</p> <p>2. 两者之间应保持至少 10cm 的距离, 以保持热水管的保温性, 避免热水迅速冷却。</p>	米	11.2
51	不锈钢栏杆	<p>1. 采用不锈钢材质管材, 质量轻、外管加厚材质, 管壁厚度 $\geq 1.4\text{mm}$, 表面光洁精致, 耐性好, 长度可根据实地进行延长;</p> <p>2. 尺寸: 主管 $\phi 70\text{mm}$、副管 $\phi 50\text{mm}$、$\phi 30$、$\phi 20\text{mm}$; 扶手高度 90mm、间隙 12 公分;</p> <p>3. 楼梯两侧应装扶手, 扶手应不中断。楼梯两侧设置单道扶手时, 扶手需固定不转动, 使用不易折断的材质并经防滑处理。</p> <p>4. 需实地测量后定制, 现场打水钻安装。</p> <p>5. 用于家庭残疾成员行走辅助, 区域隔离、具有抗过性好、不怕磨损、不怕雨林、抗老化等特点, 随意间距和分隔形状, 无限连接等优势;</p>	米	59.13
52	移动坡道	耐磨加厚, 立体感强, 方便安装, 通过有缓冲。	米	2.75

53	橡胶坡道	<ol style="list-style-type: none"> 1.采用高强度橡胶一次成型; 2.特殊防滑纹理,不打滑,更安全; 3.抗压耐磨损 	平方米	0.88
54	太阳能	<ol style="list-style-type: none"> 1.呼吸阀具有锁热排气功能,自主控制水箱呼吸隔热、保热、防胀破、防抽瘪; 2.16管,130L容量,外形尺寸:1560*1370*1680mm;水箱内均采用304不锈钢抗压水箱,硬度高、抗压能力强、持久耐用; 3.水箱外层使用镀锌铝,超强抗腐蚀; 4.集热管采用高效采光管,具有抗氧化技术,有效组织膜层之间相互扩散,有效延长使用寿命; 5.恒温高压定量发泡,保温性能更卓绝,360°整体发泡,全自动恒温高压控制发泡均匀蜂窝式结构,闭孔率高,保温性能更卓绝; 6.加宽加厚能抗台风的支架,加宽加厚型不锈钢支架,超强抗台风能力,不用担心支架倒塌; 7.三位一体太阳能专用水管,防冻、防热; 8.包含辅料及安装费; 	套	1
55	下翻式沐浴椅 (加强型)	<ol style="list-style-type: none"> 1.内衬材质:加厚不锈钢管,超强承重; 2.外层材质:尼龙ABS,采用进口塑料颗粒一次性注塑成型,环保、耐磨、防火、防滑、防静电、抗菌;表面采用凸点设计、手握舒适、适合人体工学设计,安全可靠,美观简洁 3.底座:不锈钢精铸,稳定可靠;底座尺寸8*20mm厚度2.7mm; 4.尺寸:扶手出墙600mm*宽490mm凳面高460mm,可定制; 5.颜色:白色或黄色 <p>该外尺寸:600*490*460mm</p>	套	1
56	智能庭院灯	<ol style="list-style-type: none"> 1.带遥控,灯泡亮度882LM超亮纳米大灯珠; 2.太阳能板尺寸:360*290mm,照明面积约300平; 3.亮灯时间:满电48-96小时;电池容量:39000mAh; 4.可装墙壁/灯杆/电线杆/铁杆等地。 	套	11
57	移位机	<ol style="list-style-type: none"> 1.轻松开合,移动灵活; 2.稳固称重:150KG; 3.自由调节升降高度:82-120cm; 	台	1

58	无线开关	1.输入电压 AC220V, 遥控距离 20 米内:射频信号 433MHz, 负载功率5-100W/路; 2.适合灯具电子节能灯、LED 灯、大部分变色灯; 3.配对使用, 长按主开关3 秒, 指示灯亮起松开再按随意贴, 即可实现开关控制。一控多, 一个多开随意贴同时控制多个开关随意贴面板上每个按键, 可以应对不同的开关。多控一多控一多个随意贴同时控制一个开关方便在多个房间使用; 4.随意贴就相当于遥控器不用再起来跑去关灯, 布线不理想, 开关不够用 老人孩子开灯不方便, 布线不理想, 开关不够用, 老人孩子开灯不方便; 5.含上门线路改造及安装费用;	个	20
59	助浴扶手	1、外管材质: ABS 材质, 直径35mm; 2、内管材质: 镀锌内管, 直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌; 扶手表面采用防滑浮点设计, 厚度为0.5 毫米。 盖外尺寸: 600*130MM	套	1

三、供货要求

1、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时, 享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控, 或中标方提供的标的货物不符合国家知识产权法律、法规的规定以及被有关主管机关认定为假冒伪劣品,

则中标资格将被取消, 中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、对于招标文件中的重要技术条款, 供应商应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料(技术支持资料)作为投标文件的一部分, 以证明供应商真实并响应招标文件的重要技术条款。

上述客观证据材料（技术支持资料）包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书或检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书），或者投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）或者评标委员会认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的产品，供应商也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。

第四章 合同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料、清单签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。

最终以双方商定为准。

政府采购合同

(仅供参考)

项目名称：_____

政府采购管理部门备案编号：_____

招标采购文件编号：_____

甲方：伊川县残疾人联合会_____

乙方：_____

签订时间：2024 年 月 日

伊川县残疾人联合会 2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目委托达信建设发展有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 本项目招标文件
2. 中标人投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同金额

合同金额为人民币_____元，大写：_____。分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括本招标项目所包含的货物、标准附件、备品备件、专用工具、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

第四条 权利义务和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

7、乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：_____

乙方收款账户如下：

户名：_____ 开户行：_____

账号：_____

第六条 履约保证金

按照洛阳市财政局洛财购〔2021〕10号文件《关于进一步降低企业交易成本优化营商环境的通知》要求，本项目免收履约保证金。

第七条 交付和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定

完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费用（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
3. 如遇政策调整或相关部门要求，导致不能按时或完全履行合同，双方免于承担责任。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价____%的违约金。
2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。
3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的____%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 合同争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 合同生效

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。

甲 方：

乙 方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人/负责人或授权代理人：(签字)

法定代表人/负责人或授权代理人：(签字)

电 话：

电 话：

签订日期：

签订日期：

伊川县政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与伊川县政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。提供贷款的金融机构联系方式及融资产品介绍详见附件。

附：《伊川县政府采购合同融资产品推介目录》

附件：

洛阳银行政府采购融资贷联系方式

及融资产品介绍

一、联系方式

联系人 卫剑楠

职务 副行长

地址 伊川县人民东路新鹏路交叉口东

电话 15515336085

备注 乔晨

综合业务部经理 伊川县人民东路 15503799611公开 公平 公正 诚信

二、融资产品介绍

1. 产品简介：

政府采购贷款业务是指在政府采购公开招标采购方式下，根据政府采购中标通知书或政府采购合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭资金回笼路径等方式，为中标的中小企业提供融资服务。

2. 授信企业基本要求：

- (1) 符合中小企业划分标准；
- (2) 有固定的经营场所，从事符合法律、法规的经营活动；
- (3) 在洛阳银行开立结算账户；
- (4) 企业以及法人信用记录良好；

(5) 不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。

3. 贷款用途：

政府采购贷款只能用于借款人在政府采购履约过程中的资金周转，严禁挪作他用。（即依据合同的特定用途）

4. 贷款额度：

贷款额度根据借款人提供的中标通知书或政府采购合同确定，原则上不超过政府采购合同金额（须扣除相应的预付款、质保金、其他应付款）的70%，最高不超过1000万元（含）。

5. 企业准备资料包括但不限于（由我行客户经理协助提供）：

(1) 基本资料：营业执照（正、副本）、基本户开户许可证、机构信用代码证、法人及股东身份证、公司章程、近三年财务报表、验资报告、土地租赁协议等。

(2) 经政府采购项目中标的证明材料（《中标通知书》或《政府采购合同》）。

(3) 以往参加政府采购项目的履约情况。

(4) 根据企业具体情况提供资料。

邮储银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式：

联系人 张松山

职务 副行长

地址 伊川县新鹏南路邮政储蓄银行

电话 13838827825

备注 王前锋

二、融资产品介绍：

政采贷是指我行向符合我行授信条件的、在政府采购活动中中标的企业或自然人发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。

该产品以借款人在我行开立并质押给我行的政府采购收款账户回款作为主要还款来源，授信额度最高500万，额度期限2年，单笔期限最长不超过18个月，还款方式包括等额本息，按月还息、到期一次性还本，固定周期结息、按还款计划表还本等，贷款利率执行普惠金融贷款利率。

邮储银行各分支机构均可以申请。

中国银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

一、联系方式：

联系人 杨兵卫

职务 伊川中行公司客户经理

地址 伊川县人民东路【圣府嘉苑楼下】

电话 0379-63107967 13937983159

备注

二、融资产品

1、产品简介

中行“政采通宝”业务（以下简称政采贷），是指符合河南省政府采购条件的中小微企业，在中标政府采购合同后，我行应客户申请，以政府采购款为还款来源，为借款人提供授信专项用于借款人履行政府采购项下的生产经营活动的业务模式。

2、业务流程

- （1）采购人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- （2）供应商与政府采购部门签订采购合同。
- （3）采购合同在河南省政府采购网进行采购合同备案。
- （4）采购人持采购合同或中标通知书向我行申请融资。
- （5）我行核实贸易背景，按照采购合同金额的比例发放融资款项。
- （6）贷款到期前，政府部门支付采购款项到我行指定的回款专户中。

三、准入标准

1、企业持续经营2年（含）以上。

2、企业持有政府采购中标通知书（或以往年度有执行政府采购的记录），且政府采购业务无行政处罚记录。

3、最近年度纳税申报收入不低于200万元；免交增值税和小额纳税人可以结合财政账户回款予以核实。

4、企业及其法人代表、实际控制人信用良好【指不存在任何理由的不良记录，最近一年内违约记录（非良性质的逾期、欠息）不超过两次，每次时间不超过十天】。企业未涉及民间借贷、参与高利贷等违法行为。

5、省内异地客户不得准入，即申请人不得在注册地以外申请“政采贷”融资。

四、总量核定

“政采贷”业务授信总量应结合企业上年度销售收入、他行授信、实际控制人银行授信及《政府采购合同》履约情况确定。授信总量最高金额不超过1000万元。

《政府采购合同》内容为设备、物品等货物类，须借款人一次性采购的，采购方为县（区）级财政单位的，单笔授信金额不超过对应《政府采购合同》金额的50%。

五、利率

根据市场价格变化及上级行要求确定，目前不超过4.35%，优质客户综合成本更优惠

。

第五章 资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。

如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且投标报价均相同的，按照技术标得分由高到低顺序推荐；若评审得分、投标报价、技术标得分均相同，则由采购人自主决定中标供应商及中标候选人排名。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的,应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的,应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的,评标委员会应当否决其投标:

- (1) 未按招标文件规定要求签署、盖章的;
- (2) 供应商不按要求参加开标的;
- (3) 未按招标文件规定提交各项承诺的;
- (4) 有弄虚作假、串通、行贿等违法行为的;
- (5) 投标内容与采购需求及采购项目要求有实质性偏离的;
- (6) 同一投标供应商提交两个以上不同报价的;
- (7) 恶意提高(压低)报价或报价超过预算控制金额的;
- (8) 资格证明不全或者不具备招标文件中规定的投标供应商资格要求的;
- (9) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3 有下列情形之一的,视为供应商串通投标,其投标无效:

- (1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同供应商的投标文件制作机器码一致的。

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的,评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正,并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的,评标委员会应当否决其投标:

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;
- (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分,取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算按“四舍五入法”保留两位小数。

3.2.3 评标委员会汇总供应商的各项得分,相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以通过洛阳市电子招投标平台以电子形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列，并按前附表规定确定中标人或中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

货物全部由小微企业制造的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的供应商报价给予扣除（扣除比例详见供应商须知前附表），用扣除后的价格参与评审。参加投标的相关企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予价格扣除（扣除比例详见供应商须知前附表），用扣除后的价格参与评审。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定,本项目在评审中对监狱企业提供货物的视同小型、微型企业,享受价格扣除政策。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,本项目在评审中对残疾人福利性单位提供货物的视同小型、微型企业,享受价格扣除政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》。同一供应商(包括联合体),小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次,不得重复享受。

专门面向中小企业采购的采购项目(采购包),不执行价格扣除政策。

4.1.1 评标报价=投标报价-价格扣除

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
资格审查标准	营业执照或事业单位法人证书	具备有效的营业执照或事业单位法人证书
	承诺函	符合投标人须知前附表的规定
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照或事业单位法人证书一致
	投标文件签字盖章	符合招标文件要求
	投标报价	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价
	投标有效期	符合投标人须知前附表的规定
	实质性要求和条件	符合投标人须知前附表的规定

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数		30.0	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/评标报价)×投标报价权重
技术标评	0.0	30.0	技术参数	招标货物的技术参数、技术性能满足

分参数				<p>招标文件要求得基本分（20分）。所有参数须满足招标文件要求，并在同等情况下提供优于或等于招标文件要求的产品，否则投标不予接受；每有一项优于招标文件要求的，加1分，最多加10分。</p>
综合标评分参数	0.0	10.0	项目实施方案	<p>供应商具有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划，主要包含：（1）供应商根据招标文件的要求对项目实施的背景、现状、理解，对实施方案进行详细阐述（由评标委员会横向比较打分，对本项目的背景、现状、理解完善，实施方案切实可行的得5分，对本项目的背景、现状、理解基本完善，实施方案基本切实可行的得3分，对本项目的背景、现状、理解不清晰合理的，实施方案不切合实际的得1分，没有的得0分）。</p> <p>（2）根据供应商实施技术力量、配送方案（内容应包括人员组织、工作内容、时间控制表、整体项目运作及业务开展的实施方案及保证措施、项目的服务保障、交货、运输、安装调试、完整的作业标准体系等内容等（由评标委员会横向比较打分，供应商对以上内容描述合理全面的得5分，供应商对以上内容描述基本合理全面的得3分，供应商对以上内容描</p>

				述不合理全面的得1分，没有的得0分)。
	0.0	10.0	售后服务及优惠条件	<p>供应商具有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划，主要包含：（1）供应商根据招标文件的要求对项目实施的背景、现状、理解，对实施方案进行详细阐述（由评标委员会横向比较打分，对本项目的背景、现状、理解完善，实施方案切实可行的得5分，对本项目的背景、现状、理解基本完善，实施方案基本切实可行的得3分，对本项目的背景、现状、理解不清晰合理的，实施方案不切合实际的得1分，没有的得0分）。（2）根据供应商实施技术力量、配送方案（内容应包括人员组织、工作内容、时间控制表、整体项目运作及业务开展的实施方案及保证措施、项目的服务保障、交货、运输、安装调试、完整的作业标准体系等内容等（由评标委员会横向比较打分，供应商对以上内容描述合理全面的得5分，供应商对以上内容描述基本合理全面的得3分，供应商对以上内容描述不合理全面的得1分，没有的得0分）。</p>
	0.0	1.0	节能产品	供应商所投货物有符合招标文件要求的节能产品的加1分。

	0.0	1.0	环境标志产品	环境标志产品：供应商所投货物有符合招标文件要求的环境标志产品的加1分。
	0.0	9.0	业绩	供应商提供2021年1月1日以来类似项目业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得3分，最多得9分。（须在投标文件中提供合同和中标通知书原件的扫描件及网页中标截图否则不得分）。
	0.0	6.0	人员证书	供应商具有残疾人辅助设备相关技术人员岗位证书的，每提供一个得2分，最多得6分，没有不得分。（须在投标文件中提供人员证书和与本单位签订的劳动合同原件的扫描件及2024年以来近6个月的社保证明材料，否则不得分）。
	1.0	3.0	综合评价	由评委横向比较，对投标文件的综合情况进行打分1-3分。

第七章 投标文件格式

投标文件

项目名称:

项目编号:

供应商 (企业电子章):

日期:

附件 1: 投标函

投标函

致: _____ (采购人)

根据贵方采购编号为_____的招标公告, 我方签字代表经正式授权并代表供应商提交投标文件及相关资料, 并对之负法律责任。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的, 且不具有任何误导性, 否则, 我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外, 我方响应招标文件的全部要求(包含付款方式、交货期、交货地点、质保期及售后服务等)。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规, 按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容, 包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 日历天, 并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

8、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

9、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

10、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定履约。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。

11、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

12、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

13、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

15、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址: 邮政编码:

电话 传真 电子信箱

供应商 (企业电子章):

日期:

本供应商承诺: 以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息, 收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收, 邮寄方可视为已送达, 由此造成的一切后果由本供应商承担。

注: 除可填报内容外, 对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标, 从而导致该投标被拒绝。

附件 2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标单位名称) 的法定代表人, 现授权委托本单位 在职员工_____ (姓名, 职务) (身份证号码: _____、手机号码: _____) 作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目 (采购编号: _____) 的投标活动, 并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件, 我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商 (企业电子章):

法定代表人 (个人电子章):

日期

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件 4: 资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照（或事业单位登记证书等供应商身份证明材料）、所投产品资料、信用承诺函。

注：在投标文件中附原件扫描件

附件

洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

致_____（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）

自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（企业电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章)：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中提供此承诺函（内容不得修改），未提供的视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件5:开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	
交货期	
交货地点	
质量要求	
质保期	

注: 1. 除投标产品按上表规定格式列示外, 供应商可根据本企业投标情况, 在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

3. 供应商对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示, 因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件6-1:中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的 通知》(财库〔2017〕141 号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加 _____ 单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单 位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商(企业电子章):

附件6-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在投标文件中附扫描件

附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件技术要求技术参数	投标产品			偏差描述	结论	备注
			制造商名称	品牌规格 型号	产品实际技术 参数			

供应商（企业电子章）：

注：

- 1、供应商应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、供应商提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。供应商不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、供应商应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

4、供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务要求	供应商响应具体内容	偏差说明
1	交货期		
2	质保期		
3	付款方式		
4	投标有效期		
5	交货地点		
6	质量要求		
...	...		

供应商保证：除本表列出的商务偏差外，供应商响应招标文件的全部商务要求。

供应商（企业电子章）：

注：供应商可根据需要自行增减表格行数。

附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证 证书编号	中国节能产品认证 证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证 证书编号	中国环境标志认证 证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附:

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

附件 10:项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 11:售后服务计划

售后服务计划

- 一、售后服务方案。
- 二、售后服务机构。
- 三、售后承诺及优惠条件。

供应商（企业电子章）:

年 月 日

附件 12:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

供应商根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 13:参与评审打分的证书(证件)一览表

参与评审打分的证书(证件)一览表

序号	证书(证件)名称	持证单位(人)	发证机构	发证日期

供应商(企业电子章):

注: 1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件 13-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件

附件 14:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位(甲方)名称	货物规格型号	合同金额(元)	签订时间

供应商(企业电子章):

注: 1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示, 因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件 14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 15:其他材料