

郑州师范学院康养与家政服务高层次人才培养示范基地（一期）

项目合同

采购人（甲方）：郑州师范学院

供应商（乙方）：河南超锐教育科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，甲、乙双方同意签订本合同。

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同金额：合同总价为人民币壹佰柒拾玖万肆仟叁佰捌拾玖元整（1794389.00元），该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

二、项目编号：郑财招标采购-2023-272

三、工期：签订合同后 30 天内供货并安装完毕。

四、转包分包要求：乙方不得将本合同的全部项目或部分项目转包或分包给其它公司，否则，所产生的一切后果由乙方负责。

五、合同货物

序号	货物品名	品牌	型号	单位	数量	单价 (元)	总价	随机 配件	交 货 期
失智老年人照护实训室									30

1	认知功能评估系统	宜康	ECRZ-N(一拖一)	套	1	90000	90000		天
2	计算机	联想	主机：ThinkCentre M747t-G113 显示器：TE24-20	台	1	4000	4000		
3	人体大脑模型与 脑解剖学图谱	人之康	RZK-SZ-DNMX	套	5	600	3000		
4	认知功能训练箱	人之康	RZK-SZ-RZGN	个	1	1000	1000		
5	典型案例视频资料	人之康	RZK-SZ-JDAL	套	1	1500	1500		
6	非药物干预视频资料	人之康	RZK-SZ-FYWG	套	1	1500	1500		
7	非药物干预训练箱	人之康	RZK-SZ-FXLX	个	1	1000	1000		
8	情感依赖玩具	人之康	RZK-SZ-QGYL	个	5	800	4000		
9	怀旧家具及生活物品	人之康	RZK-SZ-HJJJ	套	1	4000	4000		
10	环境照护视频资料	人之康	RZK-SZ-HJZH	套	1	1500	1500		
11	离床监控器	人之康	RZK-SZ-LCJK	套	1	500	500		
12	智能定位穿戴设备	即爱	H66	套	1	500	500		
13	定位鞋	人之康	RZK-SZ-DWXZ	套	1	500	500		
14	训练记录单	人之康	RZK-SZ-XLJL	套	2	50	100		

15	失智老年模拟 (视觉病变模拟)	凯禾瑞华	V1.0	套	1	120000	120000	
16	空调	海信	KFR-72GW/A8D890N-A2(TJ)	台	8	5000	40000	
17	环境创设	人之康	定制	项	4	7000	28000	
18	装修	人之康	定制	项	4	35000	140000	
老年康复实训室								
1	系列弹力带	人之康	RZK-KF-XLTL	套	8	25	200	
2	握力计	人之康	RZK-KF-WLJA	个	1	400	400	
3	背拉力计	康斌医学	BCS-400 型	个	1	300	300	
4	捏力计	人之康	RZK-KF-NILJ	个	1	250	250	
5	软尺	人之康	RZK-KF-RUAC	个	5	20	100	
6	电子身高体重仪	人之康	RZK-KF-DZSG	个	1	780	780	
7	关节活动尺	人之康	RZK-KF-GJHD	套	10	130	1300	
8	平衡板	人之康	RZK-KF-PINH	台	5	180	900	
9	划船运动器	人之康	RZK-KF-HCYD	台	1	550	550	
10	多功能关节活动测量表	人之康	RZK-KF-DGNG	套	2	112	224	
11	多体位治疗床	人之康	RZK-KF-DTWZ	张	1	5000	5000	
12	复式墙+拉力器	人之康	RZK-KF-FSLL	套	1	1194	1194	
13	平行杠	人之康	RZK-KF-PIHG	套	1	1500	1500	
14	肩梯	人之康	RZK-KF-JIAT	个	1	440	440	

15	肋木	人之康	RZK-KF-ZHMU	台	1	1100	1100	
16	滑轮吊环训练器	人之康	RZK-KF-HLDH	台	1	200	200	
17	肩关节旋转训练器	人之康	RZK-KF-JGJX	台	1	700	700	
18	液压踏步器	人之康	RZK-KF-YYTB	台	1	800	800	
19	上肢 CPM 治疗仪	翔宇	XY-CPM-ID(肩肘两用)	台	1	21000	21000	
20	下肢 CPM 治疗仪	翔宇	XY-CPM-IIB(膝、踝、髋关节)	台	1	21000	21000	
21	系列沙袋	人之康	RZK-KF-XLSD	套	1	600	600	
22	系列哑铃	人之康	RZK-KF-XLYL	套	1	600	600	
23	股四头肌训练器	人之康	RZK-KF-GSTJ	台	1	1500	1500	
24	上肢推举训练器	人之康	RZK-KF-SZTJ	台	1	2000	2000	
25	坐式上肢训练器(轮椅版)	人之康	RZK-KF-ZSSZ	台	1	8000	8000	
26	下肢训练器	人之康	RZK-KF-XIAZ	台	1	4000	4000	
27	普通轮椅	妙坤	SYIV100-MK-01	辆	1	600	600	
28	电动起立床	人之康	RZK-KF-DDQL	张	1	7000	7000	
29	站立架	人之康	RZK-KF-ZHLJ	台	1	900	900	
30	太空漫步机	人之康	RZK-KF-TKMB	台	1	1600	1600	
31	骑马训练器	人之康	RZK-KF-QMXL	台	1	950	950	
32	辅助步行训练	人之康	RZK-KF-FZBX	台	1	1500	1500	

	器								
33	双轮助行器	人之康	RZK-KF-SLZX	架	2	300	600		
34	手杖	人之康	RZK-KF-SHZH	副	6	30	180		
35	肘仗	人之康	RZK-KF-ZHOZ	副	6	30	180		
36	腋仗	人之康	RZK-KF-YEZH	副	6	70	420		
37	训练用阶梯	人之康	RZK-KF-XLYJ	个	1	1700	1700		
38	步行训练用倾斜板	人之康	RZK-KF-BXXL	个	1	1192	1192		
39	功率自行车	人之康	RZK-KF-GLZX	辆	1	1356	1356		
40	简易上肢功能评价器	人之康	RZK-KF-JYSZ	套	1	274	274		
41	明尼苏达手工灵巧测试套件	人之康	RZK-KF-MNSD	套	1	5985	5985		
42	失认症评定量表及用具	人之康	RZK-KF-SRZP	套	6	800	4800		
43	认知功能障碍筛查或成套测试量表及用具	人之康	RZK-KF-RZGN	套	6	1500	9000		
44	几何图形插板	人之康	RZK-KF-JHTX	套	5	80	400		
45	日常生活活动能力评定及家居和社区环境评定量表、用具	人之康	RZK-KF-RCSH	套	1	49000	49000		
46	吸舌器	人之康	RZK-KF-XSQ	个	2	290	580		

47	呼吸训练器	倍量	H-HXXLQ	个	2	390	780	
48	吸痰器	双盛医疗	SS-6A	台	1	780	780	
49	治疗车	人之康	RZK-KF-ZHLC	辆	6	590	3540	
50	治疗盘	人之康	RZK-KF-ZHLP	个	6	39	234	
51	开口器	人之康	RZK-KF-KAKQ	个	6	20	120	
52	舌钳	双鹿	17cm	个	6	30	180	
53	小岛勺	人之康	RZK-KF-XDS	个	6	30	180	
54	互动球多维运动系统	宜康	EC-HD100	套	1	270000	270000	
55	言语训练评估康复系统	宜康	EC-YY032	台	1	90000	90000	
家庭心理健康实训室								
1	心理健康测评工作站	国盛伟兴	V8.0	套	1	90000	90000	
2	老年人心理自助终端	人之康	V3.0	套	1	20000	20000	
3	计算机	联想	主机: ThinkCentre M747t-G113 显示器: TE24-20	台	1	4000	4000	
4	智能身心反馈音乐放松仪	国盛伟兴	V8.0	台	1	85000	85000	
5	团体心理沙盘	国盛伟兴	GSWX-XLSP-3000	套	1	19600	19600	
6	艺术心理辅导箱	国盛伟兴	GSWX-YSX	套	2	7600	15200	

7	心理挂图	人之康	RZK-XL-XLGT	张	10	400	4000	
8	其他	人之康	RZK-XL-XLJL	套	1	100	100	
9	老年健康教育 视频资源包	人之康	RZK-XL-LNJK	套	1	20000	20000	
10	智能多维运动 调节训练系统	国盛伟兴	V8.0	套	1	60000	60000	
11	86 寸一体机	文香	WX-W086003	套	1	20000	20000	
老年基础护理实训室								
1	老年健康管理工作站	人之康	健康管理系统 V1.0.0	台	1	250000	250000	
2	人体全身模型 170cm	人之康	RZK-JC-RETQ	套	1	1260	1260	
3	人体全身模型 70cm	人之康	RZK-JC-RTQU	套	1	830	830	
4	人体骨架（全身骨骼模 型）170cm	人之康	RZK-JC-RETG	件	1	830	830	
5	人体骨架（全身骨骼模 型）70cm	人之康	RZK-JC-RTGJ	件	1	830	830	
6	全身肌肉模型 170cm	人之康	RZK-JC-QSJ R	套	1	8000	8000	
7	全身肌肉模型 85cm	人之康	RZK-JC-QSHJ	套	1	1240	1240	
8	脊柱模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-JZMX	套	1	232	232	
9	肩关节模型与解剖图 谱	人之康	RZK-JC-JIGJ	套	1	95	95	
10	肘关节模型与解剖图 谱	人之康	RZK-JC-ZGJM	套	1	95	95	
11	腕手关节模型与解剖	人之康	RZK-JC-WSGJ	套	1	95	95	

	图谱							
12	骨盆模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-GUPM	套	1	221	221	
13	髋关节模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-KGJM	套	1	95	95	
14	膝关节模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-XGJM	套	1	95	95	
15	踝足关节模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-HZGJ	套	1	95	95	
16	头颅骨模型	人之康	RZK-JC-TLGM	套	1	159	159	
17	神经系统模型	人之康	RZK-JC-SJXT	套	1	800	800	
18	脑模型	人之康	RZK-JC-NMXI	套	1	190	190	
19	普通护理床	人之康	RZK-JC-PTHL	张	2	1000	2000	
20	多功能护理床	人之康	RZK-JC-DGNH	张	2	1630	3260	
21	多功能电控护理床	人之康	RZK-JC-DGND	张	2	2500	5000	
22	床旁桌	人之康	RZK-JC-CHPZ	只	6	150	900	
23	床旁椅	人之康	RZK-JC-CHPY	把	6	250	1500	
24	床头设备带	人之康	RZK-JC-CTSB	套	10	200	2000	
25	床上用品 1	人之康	RZK-JC-CHYP	套	6	100	600	
26	床上用品 2	人之康	RZK-JC-CHSY	套	12	120	1440	
27	床上用品其他套件	人之康	RZK-JC-CHUS	套	6	100	600	
28	平车	人之康	RZK-JC-PICH	辆	1	800	800	
29	轮椅（各类）	人之康	RZK-JC-LYGL	套	1	3000	3000	
30	助行器（各类）	人之康	RZK-JC-ZXQG	套	1	1000	1000	
31	拐杖（各类）	人之康	RZK-JC-GZGL	套	1	800	800	

32	担架	人之康	RZK-JC-DJIA	付	4	115	460	
33	脚踏凳	人之康	RZK-JC-JTAD	个	4	25	100	
34	约束带	人之康	RZK-JC-YUSD	套	12	50	600	
35	支被架	人之康	RZK-JC-ZHBJ	个	6	150	900	
36	电热煮沸消毒器	中瑞祥	ZRX-16826	只	1	580	580	
37	手提式压力蒸汽灭菌器	登冠	DGS-280B+	只	1	1600	1600	
38	紫外线消毒车	顺兴发	SX-H650	辆	1	456	456	
39	持物钳(镊)、置钳(镊)筒	人之康	RZK-JC-CHWQ	套	10	35	350	
40	治疗碗	人之康	RZK-JC-ZHLW	个	10	7	70	
41	治疗盘	人之康	RZK-JC-ZLPA	个	10	39	390	
42	有盖罐	人之康	RZK-JC-YGAG	个	10	18	180	
43	三叉钳	人之康	RZK-JC-SCHQ	个	10	30	300	
44	循环风紫外线空气消毒器	佳光	XDB-100	套	1	1700	1700	
45	紫外线消毒灯	可孚	Y-38	盏	1	200	200	
46	手烘干机	莫顿	M2008C	个	1	300	300	
47	手消毒检测仪	莫顿	X1	台	1	287	287	
48	隔离衣	可孚	反穿式	件	100	7	700	
49	防护衣	瑞资	连身式	件	100	16	1600	
50	医用防护面罩	豪莱康	套头式	个	10	20	200	
51	医用防护口罩	可孚	无菌型	个	40	50	2000	
52	治疗车	人之康	RZK-JC-ZLCE	辆	6	600	3600	

53	晨间护理车	人之康	RZK-JC-CJHL	辆	6	900	5400	
54	洗头车	人之康	RZK-JC-XITC	辆	1	5000	5000	
55	床上洗头盆	人之康	RZK-JC-CSXT	个	10	32	320	
56	成人女性护理人	人之康	RZK-JC-CRNX	具	3	1900	5700	
57	成人男性护理人	人之康	RZK-JC-CHRN	具	3	1900	5700	
58	气垫褥	人之康	RZK-JC-QDRU	床	1	195	195	
59	压疮仿真模型	人之康	RZK-JC-YCFZ	套	1	960	960	
60	红外线治疗灯	仙鹤	CQ-29-1	台	1	500	500	
61	牙模型	人之康	RZK-JC-YMXI	个	10	55	550	
62	玻璃体温计（口表）	可孚	CR. W11 型口腔棒式	支	10	10	100	
63	红外线体温计	可孚	KF-HW-012	个	10	70	700	
64	体温计甩降器	大唐医械	DT-08	台	1	150	150	
65	体温、脉搏、呼吸血压 显示仪	捷瑞泰 (JRTYL) 湖南	GT6800-10	台	1	5000	5000	
66	电子血压手臂	人之康	RZK-JC-DZXY	只	6	1060	6360	
67	汞柱式血压计（台式）	远燕	XJ-A	台	12	140	1680	
68	汞柱式血压计（立式）	远燕	XJ-C	只	1	850	850	
69	吞咽与呼吸机制演示 模型	人之康	RZK-JC-TYYH	具	1	3860	3860	
70	鼻饲与洗胃模型	人之康	RZK-JC-BSYX	具	1	915	915	
71	透明女性导尿模型	人之康	RZK-JC-TMNX	具	1	1810	1810	

72	透明男性导尿模型	人之康	RZK-JC-TOMN	具	1	1810	1810	
73	药柜	人之康	RZK-JC-YAGU	顶	1	1647	1647	
74	器械柜	人之康	RZK-JC-QIXG	顶	8	1200	9600	
75	发药车	人之康	RZK-JC-FYCH	辆	1	600	600	
76	超声雾化器	可孚	KF-WHQ-07	台	2	400	800	
77	压缩雾化器	淳紫乐	YJY-II	台	1	200	200	
78	冰袋、冰帽、热水袋	人之康	RZK-JC-BDBM	套	2	80	160	
79	坐浴椅及盆	人之康	RZK-JC-ZYPJ	套	1	100	100	
80	冷热敷其他套件	人之康	RZK-JC-LRFQ	套	1	100	100	
81	智能坐便升降机	作为	ZW268	个	6	4500	27000	
82	智能尿湿报警器	作为	ZW228	个	6	368	2208	
83	成人智能专用护理裤	作为	ZW218	包	50	55	2750	
84	便携式智能洗浴机	作为	ZW185	个	2	4680	9360	
85	岗位实训包养老护理师（高级）课程资源包	人之康	RZK-JC-GWSX	套	1	80000	80000	
合计金额（含税）：1794389 元；不含税金额 1597772.86 元。								
大写：壹佰柒拾玖万肆仟叁佰捌拾玖元整								

六、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

七、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后且接到甲方通知具备入场实施条件后 30 日内，交货到甲方指定地点，并全部完成安装调试验收合格交付使用。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 7 日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 15 日后进行最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有漏装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后 15 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，如甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，乙方应向甲方发出通知，催促甲方尽快完成验收工作。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙

方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、信息系统在部署后、上线前将由学校进行安全渗透测试，供货方需配合相关工作，满足网络信息安全标准后方可正式上线。

八、付款方式

1、付款方式：设备安装调试完，由乙方进行初验，初验通过后经甲方进行联合验收，验收合格后支付合同价款的 90%，余款 10%质保期满无任何质量问题后无息支付。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3、本合同设备质保期限1年，质保期自货物到货签收合格之日起算。

九、合同共计陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效益。

十、售后服务

1、质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

十一、安全责任。项目施工安装必须严格遵守安全生产规章制度，乙方负责该项目的日常安全管理工作，如果在施工安装过程中出现任何人身伤亡、机械损坏、火灾和经济损失等事故，均由乙方负责，与甲方无关。如果造成甲方承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿（包括但不限于甲方受到的直接损失、间接损失、甲方为应诉或追偿所产生的律师费、诉讼费、差旅费等所有费用。如发生堵门等影响甲方正常秩序的情况每次扣除乙方合同款 1 万元。

十二、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之二的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额十万分

之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2. 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

十三、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由

乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方:郑州师范学院 (盖章)

委托法定代表人:



项目部门负责人签字:

Handwritten signature in black ink, likely of the project department head.

项目负责人:

Handwritten signature in black ink, likely of the project manager.

签约日期: 2023 年 12 月 21 日

乙方:河南超锐教育科技有限公司 (盖章)

法定代表人(授权代表):



项目负责人:

地址:郑州市金水区文化路北 68 号

开户银行:中国银行郑州棉纺东路支行

账号: 2637 0415 0961

电话: 0371-86502016

传真:

签约日期: 年 月 日

采购编号：郑财招标采购-2023-272

附件 1

货物一览表

招标编号：郑财招标采购-2023-272

供方：河南超锐教育科技有限公司

单位：元

序号	设备名称	品牌	型号	规格参数	数量	单价	小计
失智老年人照护实训室							
1	认知功能评估系统	宜康	ECRZ-N (一拖一)	一、适用范围 1、认知功能评估系统软件包括评估端、医生端、训练端三个部分。2、软件适用于轻度认知障碍患者治疗。 二、服务器性能 1、大型数据库存储：能存储和管理上百万条以上的治疗数据，治疗数据能部分或全部导出； 2、可根据姓名、编号等关键字精确或模糊查询；可自动生成单个或多位患者的治疗报告，并打印。 3、数据安全防护：内置加密、安全和数据保护选项。 三、系统软件性能 1、软件包含医生端、评估端和训练端三部分，医生端包含医生管理、患者管理、训练监控、训练介绍和系统设置模块；评估端包含认知评测模块，分为临床量表评估和标准范式评估，评估之后系统能够自动提示评估结果，提高训练的科学性和针对性；训练端训练方式分为在线训练模式、离线训练模式两种训练模式，离线模式可以分为单次离线和方案离线训练方式。 2、离线训练模式：单次离线可以在同一个训练端上下达多个病人训练任务，训练时无需网络连接（已提供功能截图）；方案离线训练模式可以在一个训练端上给一个病人下达多天连续训练方案，训练时无需网络连接（已提供功能截图）。 3、情景化的训练方案：将科学的训练方式与日常生活情	1 套	9000 0	90000

			境中的素材结合，设计出多种情景化的训练方案。包括但不限于空间转换、物体识别、黄金矿工、神车手、超市购物、记忆大师、奇妙的声音、情绪大侦探等24种认知生活情景训练；（已提供功能截图） 4、训练方案分为标准训练方案和开放式训练方案，每次治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗表现以数值和符号的方式予以反馈，并自动结束当次（日）的治疗。 5、双屏立体化评估：双屏幕形式的立体化评估，以多个认知量表和多个范式评估组合形成对于用户认知功能的解析，辅助管理员精确评估用户的认知功能； 6、用户自我效能反馈：软件整体设计以用户体验为中心，具有训练排行榜功能，显示每个训练的最高分患者，实时刷新，采用积极反馈形式，提高用户的自我效能； 7、具有数据库备案还原功能，提高数据安全性。 四、系统软件特点 1、认知训练：通过感知运动、综合注意力、学习和记忆、执行能力、语言和社会认知六大模块进行训练，六大模块又包含感知运动协调、空间转换能力；持续性注意、分配性注意、选择性注意、反应速度；识别记忆（面孔识别）、识别记忆（物体识别）、识别记忆（声音识别）；工作记忆、计划&决策能力、问题解决；语言理解能力；感知情绪状态等24项训练模块，从感知、注意、记忆、思维等多重角度进行训练。（已提供功能截图） 2、采用循序渐进的训练模式，帮助用户进行从易到难进行系统治疗，并实时调节治疗难度和治疗参数；每项训练任务下，都包含3-20级的任务难度，帮助患者进行从易到难的系统治疗，并实时调节治疗难度和治疗参数，帮助患者了解自身状况，每次训练都会有强烈的目标感，提高患者的积极性，从而达到良好的治疗效果。			
--	--	--	--	--	--	--

			3、治疗过程中，所有训练项目都可以自动反馈，帮助用户了解自身的错误情况，及时纠正错误的训练方式；个性化治疗，系统根据用户治疗的完成情况，自动分析用户需要进行的下一步治疗的难度与参数； 4、每次治疗结束后，系统自动对患者当日的整体治疗表现以数值和符号的方式予以反馈，并自动结束当次（日）的治疗，可自动生成单个或多个位患者的治疗报告，并可打印报告。 5、训练端多种模式操作可选（平板式、触摸一体机、台式机鼠键操作），每个训练都有自动演示功能，无需指导，全程治疗根据治疗方案自动进行，无需人为干预，根据不同的疾病在认知不同功能的损伤程度，给予标准的方案式治疗； 6、采用人机互动模式，趣味性和可选择性强，包括多媒体、动画、语音识别和触屏技术，能充分调动患者参与的积极性。 7、治疗过程中实时动态监测，服务器端实时监控每位患者的治疗进展。 8、电子化临床量表评估(包括但不限于): 简易职能精神状态量表(MMSE)、蒙特利尔认知评估量表(MOCA)、简易智力检测量表(AMTS)、阿尔兹海默病评定量表(ADAS)、常识-记忆-注意测验量表(IMCT)、认知能力筛查量表(CASI); 9、标准范式评估(包括但不限于): 画钟测验(CDT)、数			
--	--	--	--	--	--	--

				字广度测验(DST)、符号转换测验(SDMT)、stroop 色词测验(CWT)、Boston 命名(BNT)、连线测验(TMT)、伦敦塔测验(TOL); 10、认知评估完全采用人机对话方式,极大的减少了治疗师的工作量,提高了整体的工作效率。			
2	计算机	联想	主机: ThinkCentre M747t-G113 显示器: TE24-20	显示屏: 23.8 英寸, 分辨率: 1920*1080 i5 处理器, 内存: 8GB, 固态硬盘: 512G	1 台	4000	4000
3	人体大脑模型与脑解剖学图谱	人之康	RZK-SZ-DNMX	自然大、自然比例大小; 解剖比例正确; 显示阿尔茨海默症的脑结构形态; 环保PVC 和油漆	5 套	600	3000
4	认知功能训练箱	人之康	RZK-SZ-RZGN	1.配备人物、数字、蔬菜、动物、家具等训练卡片 1 套; 2.秒表 2 个; 3.配备故事、图画、诗歌等语言训练材料 1 套; 4.配备豆类、珠子、积木块、袜子等小微生活用品 1 套; 5.认知训练示范案例 1 套; 6.训练道具满足不同颜色、大小、形状等	1 个	1000	1000
5	典型案例视频资料	人之康	RZK-SZ-JDAL	包含阿尔兹海默症健康教育视频: 那些人更容易被阿尔兹海默症盯上、你知道得了阿尔兹海默病该怎么办吗、如何从早期症状发现阿尔兹海默症 ▲为证明真实性, 已提供视频截图。	1 套	1500	1500
6	非药物干预视频资料	人之康	RZK-SZ-FYWG	示教失智照护非药物干预的实践影像资料, 包括园艺疗法、音乐疗法、绘画疗法等非药物干预类型, 画面清晰, 流畅, 音量适当。	1 套	1500	1500
7	非药物干预训练箱	人之康	RZK-SZ-FXLX	包含芳香、绘画、园艺、手工等多种非药物干预辅助训练包; 自理、半自理、失能老年人等不同人群的使用规格	1 个	1000	1000
8	情感依赖玩具	人之康	RZK-SZ-QGYL	声控功能; 环保材料; 仿真大小。	5	800	4000

					个		
9	怀旧家具及生活物品	人之康	RZK-SZ-HJJJ	体现不同年代的餐具、家具、办公物品等；老照片、画报、挂历等；环保材料，保存良好	1套	4000	4000
10	环境照护视频资料	人之康	RZK-SZ-HJZH	体现适老化无障碍特点；保护机构隐私；环境特征具有代表性和普适性，配套老年康养实训室建设方案资源包： ▲1. 健康服务与管理实训室建设方案 实施交付胶装印刷材料和电子版一份，为防止伪造及版权纠纷， 2. 康养项目健康管理平台规划师解决方案 实施交付胶装印刷材料和电子版一份； 3. 医院健康管理平台规划师解决方案 实施交付胶装印刷材料和电子版一份； 4. 精装个人健康管理报告，实施交付胶装印刷材料一份；	1套	1500	1500
11	离床监控器	人之康	RZK-SZ-LCJK	预警装置；人体特征监测；低压电，安全性	1套	500	500
12	智能定位穿戴设备	即爱	H66	1.GPS+WIFI+AGPS+ 基站，含重力 +BLE，具有6重定位 2.具有心率、血压、计步、血氧、跌倒判断等健康守护功能 3.屏幕为1.0 寸 IPS 显示屏，支持双向通话	1套	500	500
13	定位鞋	人之康	RZK-SZ-DWXZ	1.面料：优质皮革+网布 2.鞋底：双层MD 3.充电方式：磁吸充电 4.具备4G定位、摔倒报警等功能。	1套	500	500
14	训练记录单	人之康	RZK-SZ-XLJL	A4幅面 100 张	2套	50	100
15	失智老年模拟（视觉病变模拟）	凯禾瑞华	V1.0	一、软件： 系统采用C/S、B/S 构架混合开发，分为VR 端、PC 端组成。 二、视觉病变模拟主要从老年人群常见的青光眼、近视眼、老花眼、远视眼、蓝色盲、绿色盲、红色盲、全色盲、糖尿病性视网膜病变、视网膜色素变性、黄斑变性、飞蚊症、白内障等眼部疾病进行模拟。 1、VR 端：	1套	120000	120000

				主要用于体验式教学; (1) VR 端登录后, 不同人员可通过 VR 头盔和手柄进行沉浸式体验; (2) 知识点列表: 查看已有的相关知识点或自行添加相关的知识点。 (3) 气候系统包含: 在环境中允许调整天气变化, 包括云、风、雨、雪、雷电、彩虹等; (4) 动态光照系统包含: 24 动态光照效果可调节体验; (5) 时间系统包含: 静止时间、真实时间、2 倍速时间、3 倍速时间的调节体验; 场景内可以进行 24 小时动态调节, 光影效果动态显示。在街区内夜间时街区的灯光自动打开。 (6) 场景包括: 近 60 年街区环境, 在不同的场景中模拟老年人视觉病变, 可通过 VR 手柄在场景中自由行走进行体验。 2、PC 端: (1) 操作方式为: 键盘、鼠标操作 (适用于 PC 平台、可用于学校机房); (2) PC 端通过账号登录可进入系统中进行操作; (3) 知识点列表: 查看已有的相关知识点或自行添加相关的知识点操作。 (4) 气候系统包含: 风、雪、云、雨、雷电、彩虹可调节操作; (5) 动态光照系统包含: 24 动态光照效果可调节操作; (6) 时间系统包含: 静止时间、真实时间、2 倍速时间、3 倍速时间的调节操作; (7) 场景包括: 60 年代街区环境; 可通过键盘操作在场景中自由行走; 三、所提供产品是正规渠道产品, 涉及软件是合法的、正版无版权纠纷的产品, 在使用涉及的软件或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。已提供产品知识产权证明材料。			
1 7	空调	海信	KFR-72G W/A8D89 0N-A2(T	空调匹数: 3 匹 能效等级: 新 2 级 冷暖方式: 变频冷暖 类别: 挂机	8 台	5000	40000

			J)				
18	环境创设	人之康	定制	制作腰线 15 米; 制度版, 尺寸: 60cm*80cm(±10cm), 数量: 2 个; 文化墙, PVC、亚克力等复合材质, 尺寸: 200cm*100cm(±10cm), 数量: 2 个。	4 项	7000	28000
19	装修	人之康	定制	1、吊顶。采用石膏板, 石膏板平整, 对于波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷, 吊顶中间起拱一般为短跨的 1/200, 选用防火、防潮石膏板。阴阳角收边方正。面积 30 平米。 2、专业照明灯; 采用嵌入式筒灯, 数量 4 个, 技术: 8 头, 直径 950mm, 高 430mm; LED 光源; 高透光水晶灯罩, 透光均匀, 防蚊、防尘。 3、墙面乳胶漆, 采用白色乳胶漆, 面积 60 平米, 游离甲醛含量为 0.1g/kg。 4、实训室设备线路敷设; 10A 五孔带网络插座数量 5 个, 技术: 国家强制性认证 CCC 产品, 规格:220V 10A, 五孔带网络, 安装方式: 地面安装。电缆桥架: 10 米, 技术: 200×100mm; 防腐蚀、防漏电; 镀锌材质。 5、采用遮光窗帘; 涤纶加厚面料, 实现遮光效果, 具有阻燃性。数量 2, 尺寸大小: 300*270cm(±20cm)。 6、铺设地胶。铺设面积 40 平米, 技术: 厚度 5mm, 材质为PVC。	4 项	3500 0	140000

老年康复实训室

1	系列 弹力 带	人之康	RZK-KF-XLT L	规格(cm): 70(±10)	8 套	25	200
2	握力 计	人之康	RZK-KF-WL JA	测量范围: 0~99.9kg 电 源: 一节 9V 叠式电池 (自备) 或外接式 AC(220) / DC / (9V) 稳压器 工作环境: 0~40℃, 贮存温度-10~50℃ 功 能: 握力峰值保持, 开关 / 清零 定时关机, 过载指示。 规格(cm): 19×16×5(±2)	1 个	400	400
3	背拉 力计	康斌医 学	BCS-400 型	测量范围: 0~400kg 电 源: 交流 220 伏 工作环境: 0~40℃ 85 %RT, 贮存温度-10~50℃	1 个	300	300

				70RT 功 能: 背力峰值保持, 开关清零, 定时关机 规格 (cm) : 34×35×7.7(±2), 18.5×13×4(±2)			
4	握力计	人之康	RZK-KF-NILJ	电 源: 一节9V 叠式电池 (自备) 或外接式 AC(220)/DC/(9V)稳压器 工作环境: 0~40℃ 85%RT, 贮存温度-10~50℃ 70RT 功 能: 握力峰值保持, 开关/清零 定时关机, 过载指示。 规格(cm): 19×16×5(±2), 18×14×2(±2)	1个	250	250
5	软尺	人之康	RZK-KF-RUAC	可卷起携带; 最小刻度单位为毫米/mm	5个	20	100
6	电子身高体重仪	人之康	RZK-KF-DZSG	电子智能测高与侧重; 语音播报	1个	780	780
7	关节活动尺	人之康	RZK-KF-GJHD	规格(cm): 18×8×9(±10)	10套	130	1300
8	平衡板	人之康	RZK-KF-PINH	材质: 木制品 规格(cm): 90×70×9(±10) 最大承载质量为: 135kg(±10)	5台	180	900
9	划船运动器	人之康	RZK-KF-HCYD	主体钢质, 坚固成人使用。	1台	550	550
10	多功能关节活动测	人之康	RZK-KF-DGNG	规格(cm): 18×8×9(±10)	2套	112	224

	量表						
11	多体位治疗床	人之康	RZK-KF-DTWZ	1.规格 (mm) : 2000×620×470~770(±10)。 2.最大起升重量: 200Kg 3.升降功能: 治疗床的床面升降行程连续可调 3.头部段面功能: 相对水平面调节角度连续可调。 4.下身床面: 相对水平面调节角度可调 5.配备有电动开关进行电动升降, 可进行点动升降治疗床面; 可减轻按摩治疗师的劳动强度。 6.两段位治疗床, 上身床面可抬升 30°, 方便对患者仰卧及卧位进行手法治疗。	1张	5000	5000
12	复式墙+拉力器	人之康	RZK-KF-FSL	1.固定支架、转向滑轮、绳索、导向管、手柄、滑轮、配重、插、配重块、脚用拉力带, 材质为静电喷塑架、钢管、尼龙绳。 2.拉力器套数: 2, 行程范围 cm: 0~115 3.配重块质量, kg: 2 配重块数量: 6 块, 绳索额定载荷: 720N, 手柄额定载荷: 480N 4.规格(cm): 63×20×173(±10)	1套	1194	1194
13	平行杠	人之康	RZK-KF-PIHG	1.规格(cm): 335×116×78~120(±10) 2.结构型式: 杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座 3.材质: 不锈钢扶手、静电喷塑架、松木板、地毯、 4.杠杆宽度调节范围 (cm) : 34~64	1套	1500	1500
14	肩梯	人之康	RZK-KF-JIAT	规格(cm): 15×14×99-124(±10) ; 结构型式: 肩梯、固定支架、升降支架 材质: 木质、不锈钢; 肩梯升降范围(cm): 0~22, 垂直方向额定载荷(kg): 10。	1个	440	440
15	肋木	人之康	RZK-KF-ZH MU	规格(cm): 97×62×221(±10), 额定载荷 kg: 135	1台	1100	1100
16	滑轮吊环训练器	人之康	RZK-KF-HL DH	规格(cm): 43×41×102-162(±10); 结构型式: 手柄、绳索、滑轮、升降支架、固定支架 ; 材质: 不锈钢、尼龙绳; 升降支架调节范围 (cm): 0~50, 额定载荷 (kg) : 15。	1台	200	200

17	肩关节旋 转训 练器	人之康	RZK-KF-JGJ X	1.规格(cm): 39×22×98(±10) 2.结构型式: 手柄、可调回旋臂、回旋臂、阻尼装置、 阻尼调节手柄、导向管、固定装置、平台、平台升降 手柄 3.材质: 不锈钢、镀铬件、静电喷塑 4.平台升降调节范围 (cm): 0~63, 手柄至转动轴 距离调节范围(cm): 17~33, 最大阻尼(N·cm): 1650(±10)。	1 台	700	700
18	液压 踏步 器	人之康	RZK-KF-YY TB	1.结构型式: 电子表、扶手、油缸、脚踏板、脚踏板 档垫2.材质: 静电喷塑架、海绵扶手, 扶手宽度cm: 50(±10), 扶手高度cm: 95(±10), 油缸力值调节档 数mm: 12 档; 3.额定载荷, kg: 135, 规格(cm): 80×62×114(±10)	1 台	800	800
19	上肢 CPM 治 疗仪	翔宇	XY-CPM-ID(肩肘两用)	1、大容量CPU 微电脑控制, 大屏幕LCD 液晶显示 2、运行角度、速度和时间均可控制师和显示 3、通过简单的支架变换, 可以对患者的肩、肘关节 进行运动 4、具有力矩保护功能, 安全可靠	1 台	210 00	21000
20	下肢 CPM 治 疗仪	翔宇	XY-CPM-IIB (膝、踝、髋 关节)	1、数码电路微电脑控制 2、LCD 大屏幕液晶显示运动角度、速度、时间 3、过载自动反转保护 4、膝、踝、髋关节均可活动	1 台	210 00	21000
21	系列 沙袋	人之康	RZK-KF-XL SD	沙袋规格质量kg: 0.5kg, 0.75kg, 1.0kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 同规格沙袋件数: 2	1 套	600	600
22	系列 哑铃	人之康	RZK-KF-XL YL	规格(cm): 57×50×110(±10); 结构型式: 哑铃、哑 铃架; 材质: 静电喷塑架、钢	1 套	600	600
23	股四 头肌 训练 器	人之康	RZK-KF-GS TJ	1.规格(cm): 113×112×116(±10) 2.材质: 静电喷塑架、镀铬件、不锈钢、凹凸革 3.升降支架调节范围(cm): 0~15, 小腿垫调节范围 (cm): 0~47, 助力手柄调节范围 (cm): 0~28, 小腿支架摆动角度: 120° 4.座位额定载荷(kg): 135, 座位垫水平放置时额定载 荷(kg): 55, 配重块数量: 4 块。	1 台	150 0	1500
24	上肢	人之康	RZK-KF-SZT	1.结构形式: 电子表、推块运动轨道、升降支架、固	1	200	2000

	推举 训练 器		J	定支架、手柄、推块、底座板, 2.材质: 静电喷塑架、不锈钢管、镀铬件、橡胶扶手 规格(cm): 70×49×54(±10) 3.推拉范围 (cm) : 36(±2), 底盘与底座板角度调节范围: 30° ~45°	台	0	
25	坐式 上肢 训练 器(轮 椅版)	人之康	RZK-KF-ZSS Z	1、大容量CPU 微电脑控制, 大屏幕LCD 液晶显示 2、运行角度、速度和时间均可控制和显示 3、通过简单的支架变换, 可以对患者的肩、肘关节进行运动 4、具有力矩保护功能, 安全可靠	1 台	800 0	8000
26	下肢 训练 器	人之康	RZK-KF-XIA Z	1.结构型式: 电子表、扶手架、阻尼调节器、座垫、脚踏板及绑带、基架、靠背垫、坐垫调节扳手 材质: 静电喷塑架、不锈钢、海绵扶手 电子表的功能: 2、显示窗口: 显示时间、速度、距离、热量等数值 3、回零键: 按此键, 使显示窗口当前显示的数据回零。 坐垫调节范围 (cm) 前后: 0~23 (11) 档 额定载荷 kg: 靠背垫: 70 座垫: 135 阻尼调节档数: 8 4.规格(cm): 160×58×140(±10)	1 台	400 0	4000
27	普通 轮椅	妙坤	SYIV100-MK -01	规格(cm): 110×64×90(±10); 材质: ABS 餐板、不锈钢架、工程塑料扶手	1 辆	600	600
28	电动 起立 床	人之康	RZK-KF-DD QL	1.控制方式: 手柄点动控制 2.床面直立角度: 0° ~90° 可调 3.脚踏板上下调整角度: 背屈 0° ~20° , 跖屈 0° ~30° 4.脚踏板内外调整角度: 内翻 0° ~30° , 外翻 0° ~30° 5.床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。 6.床面额定载荷 125kg, 适合各类体型患者	1 张	700 0	7000

				7.脚踏板可上下、左右角度调节,根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位。 8.配备4个脚轮,可通过脚踏四联动机构,控制脚轮的升降,方便设备的移动。 9.配备有手持开关,方便对床面进行升降控制。 10.床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。 11.配备支腿调节地脚,方便对床体进行调整。 12.扶手桌面:可上下前后调节,方便患者使用。			
29	站立架	人之康	RZK-KF-ZH LJ	1.结构形式:台面、肘部垫、臀部垫和绑带、膝部垫、支架 2.材质:松木板、静电喷塑架、凹凸革 3.肘部垫宽度cm: 40,肘部垫额定承载质量kg: 80,臀部垫和绑带额定承载质量kg: 135 4.规格(cm): 144×60×110(±10)	1 台	900	900
30	太空漫步机	人之康	RZK-KF-TK MB	单人,主体框架优质钢材; 2.规格: 110cm×84cm×143cm(±10)	1 台	160 0	1600
31	骑马训练器	人之康	RZK-KF-QM XL	1.结构型式: 电子表、扶手、座垫、油缸、脚踏板、基架 2.材质: 静电喷塑架、不锈钢、海绵扶手 3.规格(cm): 118×61×112(±10), 材质: 静电喷塑架。	1 台	950	950
32	辅助步行训练器	人之康	RZK-KF-FZB X	1.规格(cm): 105×840×104~145(±10) 2.材质: 海绵扶手八件、静电喷塑架、凹凸革、橡胶脚轮 3.结构型式: 脚轮、基架、伸缩杆、伸缩杆调节螺栓、台面垫、手柄及护套、手柄调节杆、手柄调节螺栓 台面垫高度调节范围(cm): 83~113(±5) 手柄间距离调节范围(cm): 0~55(±5) 台面垫额定载荷质量(kg): 80	1 台	150 0	1500
33	双轮助行器	人之康	RZK-KF-SLZ X	1.规格(cm): 50×60×80~96(±10) 2.结构型式: 扶手及护套、助行架、支脚、脚轮、高度调节销、定位销 3.材质: 不锈钢、橡胶脚轮	2 架	300	600

34	手杖	人之康	RZK-KF-SH ZH	规格(cm): 70~93(±10), 结构型式: 手握软垫、调节杖管、调节销、防滑端套, 材质: 不锈钢	6 副	30	180
35	肘仗	人之康	RZK-KF-ZH OZ	规格(cm): 124~144(±10), 结构型式: 肘垫、手握软垫, 材质: 不锈钢	6 副	30	180
36	腋仗	人之康	RZK-KF-YE ZH	规格(cm): 76~93(±10), 结构型式: 肘垫、手握软垫, 材质: 不锈钢	6 副	70	420
37	训练 用阶 梯	人之康	RZK-KF-XL YJ	规格(cm): 337×83×134~155(±10), 材质: 不锈钢管、多层板、静电喷塑架、地毯, 结构型式: 扶手杠、固定管柱、阶梯	1 个	170 0	1700
38	步行 训练 用倾 斜板	人之康	RZK-KF-BX XL	规格(cm): 202~303×85×35(±10); 材质: 多层板、地毯; 阶梯额定载荷(kg): 100。	1 个	119 2	1192
39	功率 自行 车	人之康	RZK-KF-GL ZX	1.结构型式: 电子表、扶手架、阻尼调节器、座垫、脚踏板及绑带、基架 2.材质: 静电喷塑架、橡胶踏板、橡胶垫、海绵扶手 3.电子表的功能: 显示窗口: 显示时间、速度、距离、热量等数值, 回零键: 按此键, 使显示窗口当前显示的数据回零。 4.座垫调节范围 (cm) 前后: 0~23 (11) 档, 座垫额定载荷 kg: 135, 阻尼调节档数: 8 5.规格(cm): 90×45×106(±5)	1 辆	135 6	1356
40	简易 上肢 功能 评价 器	人之康	RZK-KF-JYS Z	1.规格(cm): 43×43×10(±2); 大球: 6.3(±2); 中球: 3(±1); 小钢球: 0.8(±0.2); 大木方: 10×10×4(±1); 中木方: 3.5×3.5×3.5(±1); 小木方: 1.8×1.8×1.8(±0.4); 木园板: 3.5×1(±0.2); 人革布: 9×7(±1); 金属园片: 2 (内孔0.5) ×0.4(±0.1); 钢棍: 0.4×6(±0.1) 2.材质: 木制品 3.结构型式: 手提箱、可折框架、秒表、大球、中球、	1 套	274	274

				大木方、中木方、木园板、小木方、人革布、小钢球、钢棍			
41	明尼 苏达 手工 灵巧 测试 套件	人之康	RZK-KF-MN SD	折叠板1块,长150cm(±5); 测试零件40个,每个2.7cm(±0.5)	1 套	598 5	5985
42	失认 症评 定量 表及 用具	人之康	RZK-KF-SRZ P	规格(cm): 49×32×17.5(±4)	6 套	800	4800
43	认知 功能 障碍 筛查 或成 套测 试量 表及 用具	人之康	RZK-KF-RZ GN	规格(cm): 45×29×6(±2)材质: 木制品	6 套	150 0	9000
44	几何 图形 插板	人之康	RZK-KF-JHT X	规格(cm): 18.5×18.5×7.8(±1)材质: 木制品	5 套	80	400

45	日常生活能力评定及家居和社区环境评定量表、用具	人之康	RZK-KF-RC SH	规格(cm): 190×78×187(±10)材质: 不锈钢、静电喷塑架	1套	49000	49000
46	吸舌器	人之康	RZK-KF-XS Q	手动, 医用材质	2个	290	580
47	呼吸训练器	倍量	H-HXXLQ	有多档位调节的吹气阀和吸气阀; 交流气缸精准气流动力学; PVC 材质医用通气管和可拆卸吹嘴	2个	390	780
48	吸痰器	双盛医疗	SS-6A	电压: AC220V; 负压值: 0.075MPa; 气速率: 15L/min	1台	780	780
49	治疗车	人之康	RZK-KF-ZH LC	不锈钢或防腐塑料; 上部带抽屉, 静音滑道, 抽屉灵活无噪声; 配污物桶或污物盘; 配置四个静音耐磨的万向脚轮	6辆	590	3540
50	治疗盘	人之康	RZK-KF-ZH LP	医用不锈钢材质	6个	39	234
51	开口	人之康	RZK-KF-KA KQ	医用不锈钢	6	20	120

	器				个		
52	舌钳	双鹿	17cm	医用不锈钢材质	6 个	30	180
53	小岛 勺	人之康	RZK-KF-XD S	医用不锈钢材质	6 个	30	180
54	互动 球多 维运 动系 统	宜康	EC-HD100	1、系统情景训练模块为五种：协调训练、活动度训练、平衡训练、综合训练、认知训练，训练难易级别包含5种：非常容易、容易、一般、难、非常难，不同场景难易程度超70种，训练结束后自动生成各种图文并茂的训练报告，训练报告以柱形图、曲线图、数字记录等形式显示详细的统计和详细的历史记录，包括训练项、完成次数、得分情况、时间统计、移动距离统计、训练详情等。（已提供功能截图） 2、评估与训练数据实时记录与显示，一个用户一个数据库，操作简单快捷，病历可追溯，方便临床观察。可以查询每次训练项目，以及回溯训练内容，量化展示训练数据，便于前后纵向对比，治疗师可以录入诊断信息，可为临床科学研究提供相关数据支持，无纸化管理用户信息，所有的评测、训练报告均可以连接打印机打印。（已提供功能截图） 3、通过多维组合训练，实现对认知能力、平衡能力、关节活动度、方位感、协调性、空间感、专注力、记忆力，上肢、胸肌、肩肌、背脊的伸展以及循环系统等进行综合训练、矫正和治疗，集成智能的、主动的、多维的运动康复训练，满足各个阶段的用户需求。 4、内置 Rivermead 运动指数、Carroll 上肢功能试验、ADL 日常生活活动、Fugl-Meyer 平衡功能评定、Berg 平衡量表、简式Fugl-Meyer 运动评定法、ADL 评分（Barthel 指数）、MMSE 量表测试等评估量表，评估结束后自动生成图文并茂的评估报告，满足临床与科研的需求。（已提供功能截图） 5、采用无线穿戴式智能传感器，佩戴简便，可实时评测患者肩关节屈伸、肘关节屈伸、腕关节屈伸等上肢关节活动度，为治疗师制定康复计划提供依据。（已	1 套	270 000	270000

			提供功能截图) 6、系统情景模式采用 3D 动态画面，色彩鲜艳，甚至能达到独立游戏的画面质感，情景模式通关的等级为 16 个级别，系统的计分设置，不断激励患者，更好的完成动作任务，获得加分，沉浸感、趣味性强。 7、系统可 1 球联机进行情景互动竞技训练，内置多种情景互动应用场景，左右侧忽略训练、空间协调训练、专注度训练、反应力训练、应激力训练、上肢屈伸训练、上肢侧展训练、上肢自由度训练、动态平衡、静态平衡、灵活度训练、记忆力训练、方向感训练等 18 种情景互动训练游戏，训练时间、休息时间、休息间隔时间、训练难易等级均可以自由设置，健侧与患侧同步协调训练，多种训练模式可互相组合，满足上肢早期抗痉挛、双手共同运动、诱发分离运动、手眼协调、关节活动度、整体肌力等多功能训练。（已提供功能截图） 8、可以根据当前患者病情自由设置训练方案，一键生成训练处方，一键调用训练处方，也可根据常见病状提前预设通用训练处方，一键调用常见症状训练处方；训练处方随时调用，储存数量无上限，治疗师无需全程陪同训练，大大减轻治疗师的工作量。 9、系统内置帮助图文及语音提示指导训练，指导标准化操作评估与康复训练。 10、为防止产权纠纷，已提供产品知识产权证明材料。 11、技术规格： 1、操控互动球直径 800mm(±10)，耐磨抗暴； 2、互动球设备高度：1200mm(±10)，4 片支撑辅助板，每个辅助板含 4 个辅助操作滚动触点； 3、显示器支架：整体化工业设计台车式结构，带万向移动刹车轮； 4、无线传感器：1 个无线智能动作捕获传感器，重量 43 克/个，规格 47*58*19mm(±5)，电池容量 1000mAh，续航时间 8 个小时； 5、智能调节器：具有独立的同步主机，实现操作主体与主控机体的同步时间亚毫秒级，实时采集操作主体的运动轨迹，同步输出到显示终端；			
--	--	--	--	--	--	--

				6、传感器：毫秒级传感器，同步率高达99%；			
55	言语 训练 评估 康复 系统	宜康	EC-YY032	系统技术参数： 1、提供言语功能成套评估：系统不仅提供23种国际通用言语认知评估量表，还提供经信度效度检验的言语成套测验，包含定向能力、注意能力、言语能力、执行能力、记忆能力、计算能力、日常知识、推理能力8个方面，其中，语言能力又包括表达、听理解、视理解和命名，使临床人员能够完成对患者各领域的评估。 2、支持双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。双屏模式时为主试者和被试者提供功能与操作均不相同的屏幕控制，保证主试者和被试者双方功能和操作的独立性，极大地增强了评估的客观性。 3、反馈记录全媒体化：系统可实时全程录制主试者及被试者的语音，捕获被试者的屏幕，可全程记录被试者的多种反馈，再现评测现场数据，方便典型病例的完整的评估回溯，保留科研的一线数据。 4、支持多模式反馈：系统支持丰富反馈方式，被试者可使用单一选择、多选择、绘画书写、图像选择、图像排列、语音、数字计算等多种反馈。 5、评估操作简单一致：评估控制操作界面风格统一，操作方式一致，可随时了解评估进度及已评估情况，使各类多样的量表操作化繁为简，测试过程轻松化。 6、提供强大的透明统计：穿透式统计可深入统计到量表的具体评估项目得分情况，系统既可宏观统计，又可微观统计，实现数据分析全透明化。 7、多重细节提示：系统具有丰富的计时、计数功能，可实现多项中止条件判断，并可根据得分情况进行跳转和提示，细节功能丰富。 8、打印结果报告：系统可打印评估报告及训练报告，为治疗师提供直观的评估训练结果显示。 9、完善的用户管理：系统可进行多种权限设置，满足使用人员较多时的复杂管理，保护系统授权运行，无需治疗师全程陪同训练，减轻治疗师工作量。（已提供功能截图） 10、视听觉反馈支持：系统可将自由设置视觉和听觉的反馈及其组合，方便视觉或听觉障碍患者的训练。	1 台	900 00	90000

				11、治疗师可以根据患者个别差异编辑有针对性的训练、评估内容,让训练过程更加多样化。 12、全面的训练内容, 提供42种康复训练游戏, 提高康复质量, 包含结构组织能力(空间理解、空间综合、方位判断)、定向能力(时间定向、地点定向、人物定向)、专注能力(视觉专注、听觉专注、连线游戏)、语言能力(复述、命名、判断、理解、阅读、组句、选择、匹配)、记忆能力(形象记忆、逻辑记忆、运动记忆)、计算能力(直接运算、间接运算、创造性运算)、推理能力(次序推理、图像推理、事件推理)等。 13、数据自动采集, 量化评估, 训练效果实时反馈, 系统自动分析形成临床报告, 定制化打印。 14、内置帮助系统图例, 指导标准化操作, 方便治疗师及患者快速熟悉康复训练要求。 15、为防止产权纠纷, 已提供产品知识产权证明材料。 技术规格: 1、产品规格: 1400mm*700mm(±20) 2、额定电压: 220V 3、额定功率: 300W 4、支架桌: 记忆式电动升降支架桌, 一键自动调整, 高度650mm-1300mm 电动连续可调, 满足不同身高患者训练需求。			
家庭心理健康实训室							
1	心理健康测评工作站	国盛伟兴	V8.0	一、用户管理 1.1 系统支持人员自由注册, 同时也提供模版, 支持档案一次性批量导入。 1.2 可自由设置审核状态, 人员注册后可以即刻通过审核, 也可由管理员进行确认审核。 1.3 可导出人员详细个人档案, 支持批量导出。 1.4 系统 可支持自定义个案辅导报告模板。 二、信息普查 2.1 普查项目批量绑定测查人员, 有针对性的对不同人员的背景资料进行调查。 2.2 自定义信息普查项目, 包括普查类别及题目类型, 支持填空、单选、多选、是否、问答等题型, 可设置	1套	90000	90000

			是否必答及是否开放。 2.3 普查信息可汇总统计，输出普查项目统计报表，了解整体分布状况。 2.4 普查项目均可作为查询条件输出档案信息。 三、心理测评 3.1 测评分析系统为用户提供近百套心理测评工具，包含心理健康、人格、情绪、智力、职业生涯、人际关系、学习压力等多个方面。 3.2 多种测试方式，既满足在学校心理咨询室个体测评诊断、也可在局域网和因特网上进行大规模的团体测评。 3.3 提供量表绑定功能，可将不同量表绑定不同的人员群体，并支持同时开展测试。 3.4 支持测评报告的自动生成和批量整理生成。 3.5 测试结果支持管理员集中授权查看与即时在线查看两种方式。 3.6 支持测评进度查看，输出已测和未测人员名单，及时补测，避免漏测。 3.7 测评次数自动生成，便于后期预警筛查分析。系统能够自动将该类被测者纳入危机预警系统，提醒管理员重点关注该类测试者的心理问题，具体模块说明如下： 3.7.1 测试完成之后提供异常结果预警功能，预警通知和预警统计： 3.7.2▲测评软件具有自动危机预警及自动危机解除预警功能。系统可以根据用户的测试结果，自动进行预警提示（预警提示只提示给管理员）。对于有过预警的用户，在通过一段时间心理干预辅导后在通过了二次心理评测后，系统可以根据用户的测试结果自动解除预警，并予以记录；（已提供功能截图） 四、档案管理 4.1 不同的心理老师通过管理员授权查看允许查看的被试信息。 4.2 心理档案查询支持基本条件查询和高级条件查询。 4.2.1 基本条件包含编号、姓名、性别、年龄、民族、年级信息等进行人员查询。			
--	--	--	---	--	--	--

				4.3 档案系统将人员的全部信息进行整合，提供人员基本信息、普查档案、测评档案等。用户可以对人员档案进行分类输出，也可以输出综合档案，支持批量输出。 五、数据分析 5.1 出具内容完备的心理健康水平综合评估报告，用于全校心理健康水平的评估与统计。 5.2 综合分析，支持单量表多维度或多量表多维度组合查询与统计。通过不同维度筛选特定人群，用多个量表的多个条件（包括但不限于题目选项、特定因子得分、总分）的不同逻辑关系（或与且）来实现精准筛查，并可按条件导出分析报告。 5.3 系统支持量表常模更新，提供原始分与标准分数数据转换输入。 5.4 团体数据分析可以对团体心理健康状况进行分析，针对不同性别、年龄、年级等心理健康状况进行综合评估。 5.5 支持按年度、季度、月度、阶段团体心理健康水平整体评估报告的生成。 5.6 异常心理功能，根据预警因子信息、预警因子包含的题目答题选项和分值情况，可以自动将需要干预的人员筛查出来，并出具自动预警团体报告及个人异常心理报告，为后续的干预辅导提供依据。 5.7 系统支持分别导出选项、分值、因子等原始的心理测查数据报表，咨询师可将原始数据导入 SPSS 软件，便于进行更深入的科研统计分析。 5.8 支持批量导入测试结果（支持 EXCEL 和 TXT 格式文件）进行分析统计功能；提供大规模数据采集光标阅读机数据导入、导出接口。 5.9 具备强大的数据备份以及恢复功能。 5.10 所有报告均支持打印输出。 六、量表平台 6.1▲软件常用量表(如 SCL90 量表、SAS 量表、SDS 量表等)配有语音真人读题功能，便于有阅读障碍和阅读有困难的测试者使用；（已提供功能截图）			
2	老年人	人之	V3.0	一、技术参数 1. 系统核心功能：具有九种心理测评量表，包括职业	1	200	20000

	心理自助终端	康		心理测评、人格测评、心理健康测评、社会适应能力测评、SCL-90 症状自评、PSTRI 压力测评、A 型性格测评、抑郁症测评、焦虑症测评，每一个都可以单独出具测评报告，也可出具心理测评综合报告。 1.1 职业心理测评，可以出具测评报告 1.2 人格测评，可以出具测评报告 1.3 心理健康测评，可以出具测评报告。 1.4 社会适应能力测评，可以出具测评报告。 1.5 SCL-90 症状自评，可以出具测评报告。 1.6 PSTRI 压力测评，可以出具测评报告。 1.7 A 型性格测评，可以出具测评报告。 1.8 抑郁症测评，可以出具测评报告。 1.9 焦虑症测评，可以出具测评报告。 2. 系统对接：提供数据和报告对接接口，可与医院管理系统或第三方系统对接 3. 为防止产权纠纷，已提供产品知识产权证明材料。 二、设备参数： 1. 尺寸：120cm*94cm*52cm(±10) 2. 材质：全钢制、金属漆、防磁、防锈、防静电功能处理 二、触摸屏参数 1. 触摸屏：32 寸 2 点红外触摸屏 2. 最小触摸体：4mm 3. 透光率：97% 4. 触摸感应时间：7ms 5. 耐久力打击：6000 万次(±10) 6. 工作温度：-20℃~+70℃ 7. 操作电压：DC5V 8. 功率：480W	套	00	
3	计算机	联想	主机：ThinkCentre M747t-G113 显示器：TE24-20	显示屏：23.8 英寸，分辨率：1920*1080 i5 处理器，内存：8GB，固态硬盘：512G	1 台	400 0	4000
4	智能身心反馈	国盛 伟兴	V8.0	一、产品规格 产品尺寸：95*105*105cm（长宽高）(±10)；承重：100KG；电源：220V/50Hz；	1 台	850 00	85000

音乐放 松仪			二、产品功能 1、音乐放松椅：人体工学结构设计，柔软舒适，内置超静音电机，通过控制面板控制椅子的升降角度。满足来访者躺、仰、坐姿势。 ▲2、体感音波功能：将电流转成50HZ以下的低频音乐音频，伴随音乐的波动产生数千微米的精密振动，慢慢让脑电波与音频频率一致，最后达到放松、调整人体神经系统以及改善人体微循环等作用。（已提供功能截图） ▲3、无线蓝牙播放系统：内置式无线蓝牙音箱，支持蓝牙无线连接，可直接连接电脑及手机、MP3/P4、LD、TV等具备音频传输的装备。（已提供功能截图） 4、音响系统：配置音频控制面板，智能调节音频重低音和音量。靠背头部两侧，配置高保真音响系统，立体声效果极佳。 5、放松训练音乐：系统提供11类音乐训练处方，中医五行放松诱导音乐、α波脑电波音乐、纯音乐放松训练、催眠减压音乐、大自然背景音乐、带指导语的放松减压音乐、解除忧郁乐曲、冥想音乐、全脑开发大师音乐、深度睡眠音乐、双脑同步共振音乐、心灵音乐馆、国外著名放松音乐、中国风音乐等专业心理放松音乐，可根据用户喜好自由选择。 6、专业心理视频：系统内置视频训练教程，冥想放松、催眠用摇摆钟、肌肉放松、呼吸放松、经典眩晕视频、太空遐想视频等7个专业心理视频。 7、专业心理图片：错觉图、不可能图、多角度图、多歧图等11副专业心理图片。 8、运行系统：四核CPU，6G内存，1T硬盘，显示器尺寸：23英寸，屏幕比例（11:9）。 9、移动工作台：60*50*90CM(±10)，360度自由旋转、高强度防缠绕、双向医用无声轮；圆角设计，防止刮伤；设备穿线孔，让走线更美观；搭配可360度旋转、可伸缩支架，便于办公，调节合适的角度，让使用者更舒适。 三、系统特点功能 1、▲采用USB指夹式采集仪，可实现在音乐放松全程中，实时监测训练者的生理指标变化。（已提供功		
-----------	--	--	---	--	--

				能截图) 2、功能模块: 音乐、视频、文章、心理测评、训练报告、身心放松调节、游戏、设置、实时心率监测九大模块。 3、音乐: 系统包含 13 大类 120 首心理音乐。 4、视频: 涵盖心理课程、优美风景、心理治愈、心理沙画、心理应激 5 大类心理视频, 其中每个大类里面 8 个视频。 5、文章: 提供 60 篇心理文章。 6、心理测评: 系统包含 5 个心理测评量表。 7、训练报告: 训练报告可查看身心调节报告、心理测评报告、游戏报告, 报告支持导出打印, 可根据相关关键词、日期进行报告搜索。 8、身心放松调节: 提供了一款画面精美、背景丰富的调节训练, 高度可视化的结果反馈可以帮助训练者在压力情境中更好地控制情绪, 长期练习, 更可以达到提高压力调节能力的效果。训练项目体现了自主平衡的协调状态对过度压力和负面情绪的释放、注意力的集中、快速反应、记忆等几方面所起到的有效影响。 9、游戏: 提供 5 款反馈互动类游戏, 包含果实丰收, 跑步比赛, 飞刀射击, 幸运转盘, 高空钢丝。游戏根据用户反馈的心率血氧稳定度实时进行, 游戏结束后会实时生成游戏训练报告。 10、设置: 一级管理员可在该模块对用户, 部门, 管理员进行编辑添加修改删除等操作, 也可恢复出厂默认设置。 11、实时心率监测: 心率监测显示的有设备电量、连接信号、血氧百分比、心率等内容。身心监测包含 R-HRT、Max-HRT、M-HRT、Min-HRT、R-spo2、max-Spo2、M-spo2、Min-spo2 等数据。 四、产品配置 音乐放松椅+品牌电脑+智能身心反馈训练系统+生理采集器+移动工作台+音乐治疗导论+催眠眼罩+心理放松挂图。			
5	团体心理沙盘	国盛伟兴	GSWX-XLSP-3000	一、设备组成 标准沙具 3000 件+个体实木沙箱 2 个+实木沙箱腿 2 个+实木陈列架 5 个+团体实木沙箱 2 个+团体实木腿	1 套	19600	19600

				2个+海沙60 公斤+沙盘指导书籍1 本+沙盘视频课程u 盘1 个+辅助工具1 套（沙刷、沙铲、沙耙、选取框）。 二、详细介绍 2.1、心理沙具：包含人物、动物、植物、建筑物、交通工具、家居与生活用品、食物果实、天然物品、宇宙天体、宗教物品与其它共11 个大类，材质包含陶瓷、树脂、木质、塑胶等，形象逼真、接近现实，可触及边缘，不含有危险毛刺或斜薄边（已提供检测报告进行作证），使用安全放心。 2.2、标准沙盘：材质实木，尺寸：内径72*57*7cm(±2)，沙箱内侧漆成海蓝色代表蓝天和大海。 2.3、团体沙盘：材质实木，尺寸：内径120*60*7cm(±2)，沙箱内侧漆成海蓝色代表蓝天和大海。 2.4、实木陈列架：材质实木，尺寸：145*75*30cm(±5)，经过多道手续，安全不扎手。 2.5、沙盘游戏专用沙：原色海沙，大小在10 目-15 目左右，大小均匀，高温消毒，不扬灰。			
6	艺术心理辅导箱	国盛伟兴	GSWX-YSX	一、产品包配置 1、手提便携式艺术辅导箱2 个 2、尺寸：50×40×30cm(±5) 3、箱体为白色颜色 4、具备41 个活动主题，共计500 多件活动道具 5、分为绘画包、陶艺包、舞蹈包、手工包、音乐包共计5 个活动系列 二、产品活动内容介绍及详细配置 1、绘画系列：包含百变太阳、房屋绘画法、画情绪画个性、九分割综合绘画、开火车、看我小手变变变、落日的风景、美丽的人生、美丽的叶画、神奇的油画棒、树叶印画、一颗树读你的人生、有趣的画像 14 个活动方案。 2、陶艺系列：包含卷筒小人、卡通杯子、美丽的陶罐、泥片变变变、乌龟、有趣的脸 6 个活动方案。 3、舞蹈系列：包含呼吸放松法、蝴蝶找花、手绢舞、瑜伽球训练、瑜伽姿势 5 个活动方案。 4、音乐系列：包含奥尔夫音乐“龟兔赛跑”、拔根芦柴花、（头发、肩膀、膝盖、脚）、汽车嘟嘟、郊	2 套	760 0	15200

				游、卖汤圆、森林音乐会、月光长廊 8 个活动方案。 5、手工系列：冬天的树、各种各样的帽子、美丽的窗花、美丽的蝴蝶、手拉手的小人、五角星、小钢琴、小挂饰 8 个活动方案。 三、活动方案所需器材 大 8 件泥塑刀、陶泥、瑜伽球、瑜伽垫、发夹（蝴蝶）、发夹（花）、手绢、神奇油画棒、摇铃（木质）、沙蛋、沙锤、蛙鸣筒、木质响板（圆）、彩带碰钟、鼓、腕铃、单棒铃、三角铁、手拍鼓、手摇握铃、长柄响板、双响筒、木鱼、胶水、双面胶、透明胶、剪刀、12 色蜡笔、A3 纸一袋、光纸 4 个颜色、糨糊、皱纹纸、即时贴、针线盒、正方形长方形彩纸、水粉颜料、镜子、水粉笔、颜料 10 色、抹布、记号笔、24 色小彩笔、彩色纸、18 色油画棒、水性笔、素描纸、水粉笔、调色盘、洗笔桶、采砂纸、塑料袋、超轻黏土共 500 件。			
7	心理挂图	人之康	RZK-XL-XL GT	心理挂图包含：可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图形等多种主题根据应用类型，可划分为心理知识类、心理放松类、心理暗示类、心理大师类、心理错觉类、艺术风景类等多个种类，心理挂图的画质清晰，色彩明丽，色调柔和。 规格：40*60cm(±5)； 材质：内里采用高档亚克力/PVC 材质或同等材质；	10张	400	4000
8	其他	人之康	RZK-XL-XLJ L	绿植：绿萝，盆口直径 16cm，整体高度 25-35cm，数量 2 个； 瑜伽垫：尺寸 80*185cm，厚度 8mm，材质为环保 TPE，数量 2 个； 水杯：容量 300ml，尺寸 10*7cm，材质为加厚耐热高硼硅玻璃、304 不锈钢，数量 6 个； 水壶：容量 1.5L，数量 1 个； 香薰灯：喷雾量 10-15ml/h，数量 2 个； 音响：支持蓝牙、TF 卡、U 盘等播放方式，尺寸 75*75*5*161mm，数量 2 个； 垃圾桶：加厚 PP 材质，尺寸 24*24*30cm，数量 4 个； 台灯：材质 ABS，可支持充电，三档色温调节，数量 2 个；	1套	100	100

9	老年健康教育视频资源包	人之康	RZK-XL-LNJK	健康教育视频数量 200 个,包含如下慢性病,高血糖、高血压、脑卒中、血脂异常、脂肪肝、肥胖症、冠心病、肺癌、肝癌、胃癌、乳腺癌、结直肠癌、宫颈癌、前列腺癌、骨质疏松症、运动系统退行性病变、抑郁症、老年痴呆、慢阻肺、慢性肾病、萎缩性胃炎、胆结石、脑肿瘤、痛风综合征、代谢综合征、慢性肝病、类风湿性关节炎、缺铁性贫血、慢性疲劳综合症、睡眠呼吸暂停综合征、动脉硬化、甲状腺癌、前列腺癌、肝硬化、乙肝、多发性硬化、脑梗死、39.慢性胃病、阿尔兹海默症、尼古丁成瘾、外周血管病、酒精肝 ▲为证明真实性, 已提供证视频截图, 能够体现所有视频真实存在性。	1 套	200 00	20000
10	智能多维运动调节训练系统	国盛伟兴	V8.0	一、硬件参数 1、运动单车: 最大负荷 120kg, 单车高度可以进行调节, 能够满足不同身高用户, 单车拥有 8 个阻力档位可进行自主调节, 车后配有辅助轮 2 个, 方便用户移动不费力, 脚踏配备脚套使用户使用更安全。(已提供功能截图) 2、显示装置: 42 寸多触点显示屏, 与身心反馈运动单车系统之间采用无线传输技术。 3、单车自带心率采集功能, 只需要手握在单车的手柄上即可采集, 无需佩戴采集器, 更方便。(已提供功能截图) 4、可通过单车上的 4 个按钮(红、黄、蓝、绿), 对系统进行操作, 无需再通过点触屏幕或者是遥控器进行控制, 方便用户对系统的使用。(已提供功能截图) 二、功能特点 1、系统既可以注册登陆使用, 也可以离线模式使用, 还可恢复出厂设置。(已提供功能截图) ▲2、系统包含: 运动减压区、心理舒展区、呐喊宣泄区、档案管理区、退出、等功能区, 以及按键指导功能 (已提供功能截图) ▲3、运动减压区:包含骑行比赛、跑跑乐、城市漫游、越野竞技、骑行探险、障碍酷跑、太空漫步等运动场景, 通过骑行单车来控制游戏角色, 通过人机互动进行趣味减压。(已提供功能截图)	1 套	600 00	60000

				4、心理舒展区：包含心理图片和心理音乐，心理图片包含视觉系、双歧图、励志格言、自然风光等类型，页面包含按键指导功能。心理音乐包含舒缓放松、自然放松、芳香疗法轻音乐、综合音乐等类型，音乐68首，页面包含按键指导功能（红色代表上一首，蓝色代表下一首，黄色代表确定，黄色绿色同时按代表退出）。 5、呐喊宣泄区：包含心灵之旅、快乐骑行、砸金蛋三大模块，以及按键指导功能，我们可以通过呐喊的大小速度来控制游戏。 ▲6、档案管理区：可查看用户基本信息年龄、身高、体重等，以及消耗的卡路里及运动里程，以及周、月、年的统计记录，档案可以导出打印。（已提供功能截图） 7、为防止产权纠纷，已提供产品知识产权证明材料。			
11	86寸一体机	文香	WX-W086003	一、整机设计 1. 整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击； 2. 底部两端采用笔槽设计，支持触控笔吸附； 3. 屏幕尺寸86英寸，支持4K显示，可开启图像降噪功能，支持切换4:3和16:9画面比例； 4. 产品内置喇叭，采用防尘设计，功率2x15W； ▲5. 具有8个前置物理按键，包含电源键、菜单、信号源、返回等； ▲6. 产品前置Type-C接口，能承受一万次反复插拔； ▲7. 支持单笔双色书写，一体机无需任何切换操作，一根触控笔两端触控实现两种颜色书写，颜色选择十种； 8. 内置独立AP热点，支持多个移动端同时连接，支持自定义设置密码； ▲9. 具有五指熄屏功能，任意信号源下通过五指按压实现对屏幕的开关控制； 10. 支持节能熄屏操作，遥控器熄屏、五指熄屏功能可以互通互用； 11. 通道信号源名称支持自定义，支持中文、英文、数字、符号命名修改，方便识别； 12. 具有触摸防遮挡功能，单点或者单边遮挡后可正	1套	20000	20000

			常触控书写和操作; ▲13. 支持左、右侧边工具栏功能, 支持无操作自动隐藏, 侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用; 14. 功放支持杜比音效、立体声音效, 5.1 声道、7.1 声道, 支持开启和关闭音效功能; 15. 支持实时显示屏体温度, 温度变化可以通过显示不同颜色进行提示; ▲16. 支持窗口一键下移功能, 内置电脑、外接等多种信号源模式下实现窗口一键下移, 再次点击恢复全屏显示, 便于不同身高人员操作使用; ▲17. 内置安卓系统, 系统版本 11.0, 内存 2G, 存储 16G, 支持扩展语音识别; 18. 支持无 PC 状态下, 内置互动白板支持书写及擦除, 支持单点书写和多点书写切换 ▲19. 支持对内置电脑进行还原操作, 可通过安卓系统或遥控器对内置电脑系统进行还原。 ▲20. 支持会议展板功能, 快速完成欢迎界面和会议主题设置, 支持 15 种模板, 欢迎文字的字体、大小、颜色可以进行编辑。 21. 支持会议签名功能, 并可扫码带走签名及模板 ▲22. 支持设置开机画面/动画, 支持更换主题风格, 包括会议主题、教育主题、科技主题等; 23. 支持侧边栏自定义程序应用, 包括日历(查看时间和添加事件)、童锁、聚光灯、截屏(全屏和自由截屏)、幕布等功能应用; 24. 支持任意通道下批注, 并可以设置批注颜色和画笔大小, 通过二维码可以分享批注内容; 25. 任意显示通道下可以通过手势在屏幕上调取触摸菜单, 菜单支持信号源通道切换、背光、声音、图像调节; ▲26. 整机内置非独立的高清摄像头, 摄像头像素 1300 万, 分辨率最高支持 4160*3120, 水平视角 110°, 支持数字音频 MIC, 支持系统调用。 ▲27. 为保护前置接口及接入的设备, 具有前置挡板设计。 二. 配套康养大数据分析系统		
--	--	--	--	--	--

			1.健康管理大数据分析系统是一个功能强大的BI平台，酷炫大屏展示，能随时随地掌控健康管理业务动态，让每个决策都有数据支撑。 2.系统包含多数据源支持，内置mysql、elasticsearch、kudu等多种驱动，支持自定义数据集省去数据接口开发，目前已支持20种大屏组件/图表，不会开发，照着设计稿也可以制作大屏。 3.数据源管理： 3.1 支持多数据源，内置mysql、elasticsearch、kudu等多种驱动。 3.2 可动态扩展，可以添加JDBC驱动类数据源和非JDBC驱动类数据源。 4.数据集管理： 4.1 根据选中的数据源+查询sql或请求体完成数据的查询。需要在后续的大屏使用时动态传入的时候做的操作。http类型数据源支持改请求路径。请求头，请求体内容。（已提供功能截图） 4.2 可以支持数据转化，执行完sql之后进行数据清洗操作。 5.报表管理： 5.1 可以对报表进行管理，包括报表名称、报表编码、报表类型以及报表状态，报表类型有Excel报表和大屏报表两种类型。 5.2 可以对报表数据进行预览、设计、分享和删除操作，并且通过报表名称、报表编码和报表类型进行查询操作。（已提供功能截图） 6.大屏报表： ▲6.1 大屏报表可以自定义设置任意的报表样式，大屏报表工具栏包含文本、滚动文本、超链接、当前时间、图片、视频、表格、内联框架、柱形图、柱形图-渐变色、折线图、柱线图、饼图、漏斗图、仪表盘、中国地图、南丁格尔玫瑰图、百分比图、气泡地图、柱状堆叠图、折线堆叠图、柱状对比图、折线对比图、装饰饼图、多柱线图、词云图。（已提供功能截图） 6.2 大屏报表可以进行预览、文件导入以及导出功能，可以选择导出包含数据集和不包含数据集，导出会生成zip文件，包含图表、样式、图片等。（已提供功			
--	--	--	---	--	--	--

				能截图) 7.表格报表: (已提供功能截图) 7.1 表格报表可以选择已有的数据集, 进行鼠标对字段拖拽赋值。 7.2 表格报表设置完之后, 可以点击保存, 就会将数据写入库中, 点击预览, 则会进入预览界面。 7.3 表格数据也可以导出, 会导出相应的表格数据。			
老年基础护理实训室							
1	老年健康管理工作站	人之康	健康管理 系统V1.0.0	1、客户管理: 支持个人客户管理、团体客户管理。提供健康管理系统相关软件著作权; 2、客户分组健康管理(已提供功能截图) (1) 分组管理: 可以按照不同疾病(或者其他分组标准)进行分组创建、修改和删除 (2) 客户分组: 可以将单个患者划入某一个分组, 或者将一群患者批量划入某一个分组。 (3) 分组服务: 可以批量分组开健康处方、健康随访任务和健康干预打卡计划。 (4) 群组健康指导: 可以在群组内发送文字、图片和视频类型的健康指导公告, 进行指导建议或者健康管理知识普及。 (5) 可以配置自动化分组规则, 系统会根据分组筛选规则自动将用户分配到对应的分组里面。 3、健康档案管理: 支持各种规范的健康档案管理, 支持生活方式采集, 可以根据客户需求定制健康档案的展示、存储等; (已提供功能截图) 4、慢性病风险评估: 慢性病风险评估模型, 慢性病可选择性评估, 并生成健康管理报告。具备 20 种如下慢性病风险评估模型: (1) 高血压风险评估 (2) 冠心病风险评估 (3) 脑卒中风险评估 (4) 动脉年龄评估 (5) 糖尿病风险评估 (6) 慢性阻塞性肺疾病风险评估 (7) 血脂异常风险评估 (8) 脂肪肝风险评估 (9) 酒精性肝损害风险评估 (10) 骨质疏松性风险评估 (11) 肥胖症风险评估 (12) 代谢综合征风险评估 (13) 痛风风险评估 (14) 阿尔茨海默病患病风险评估 (15) 慢性肾病风险评估 (16) MS (multiple sclerosis 多发性硬化) 风险评估 (17) 前列腺风险评估 (18)	1 台	2500 00	250000

			尼古丁成瘾评估风险评估 (19) 类风湿性关节炎风险评估 (20) 慢性胃病风险评估 (21) 慢性疲劳综合征风险评估 (22) 外周血管病风险评估 (23) 睡眠呼吸暂停综合征风险评估 (24) 肺癌风险评估 (25) 肝癌风险评估 (已提供功能截图) 5、慢性病风险评估报告处方可自定义编辑,机构可根据自身需要编辑报告文案。 6、中医体质辨识: 支持中老年人中医体质辨识,可生成中医体质辨识报告,并根据不同的体质生成中医调理方案。 7、心理测评分析: 心理问卷新建、浏览、修改功能,并查看报告。 支持9种心理测评: PSTRI 压力测评报告、A 型性格测评报告、心理健康测评报告、抑郁症测评报告、焦虑症测评报告、症状自评(SCL-90)量表、艾森克人格测评量表、霍兰德职业测评量表、社会适应能力测评量表。(已提供功能截图) 8、具有身体功能性评价模型,具有国民体质检测和评价模型,国民体质检测的数据录入和报告生成,符合国民体质监测标准,数据也可以通过体质检测设备自动采集。 9、干预处方: 具有干预处方库,支持膳食营养、运动康复、睡眠休息、心理调节、生活方式、中医调理的处方配置,系统内置各类处方 700 个,支持文本型处方、表格化配置、组合处方配置。 10、健康干预计划制定和执行: 基于干预处方和方案,制定膳食、运动、睡眠、心理、生活方式、中医调理等计划,客户通过各种客户终端按照计划任务执行。 11、健康随访方案 (1) 健康随访问卷: 随访问卷可以设置分值以及评分区间,进行简单的打分评估功能。系统内置干预随访问卷 1400 个。(已提供功能截图) (2) 随访计划: 基于随访问卷,制定随访任务和随访计划,数量 400 个; (已提供功能截图) (3) 支持健康随访,系统支持配置健康随访方案,支持自动干预效果评价,同时支持人工填写干预效			
--	--	--	---	--	--	--

			果评价。（已提供功能截图） 12、基于健康随访的阶段性的结果，系统提供自动干预效果评价，健康管理师在此基础上给出专业建议。根据定期随访和体质检测，通过指标对比、综合评价等方式判断客人改善效果，制定下一阶段的健康处方，由此进入新一轮的健康管理周期。 13、知识库：提供图文百科、小贴士、短信等知识库，并可自行配置。 14、支持标签库管理，标签库用于对客户、健康处方、健康随访方案、健康商品等打标签。内置标签库 300。 15、膳食配餐库管理：（已提供功能截图） （1）膳食食材库：膳食食材管理，食材信息说明包括能量说明、蛋白质说明、脂肪说明、食材介绍、食材特点、营养成分含量、维生素含量、微量元素含量、人群禁忌、疾病禁忌、禁忌/适宜说明、肥胖禁忌等。食材库数量 3000。 （2）成品菜库：成品菜库管理，可以查看成品菜谱食材组成，菜品信息说明包括分类、饮食习惯、口味、菜系、能量、蛋白质、膳食纤维、碳水化合物、gi、gl、胆固醇、维生素含量、微量元素含量、主料、辅料、做法、食物特点分析、人群禁忌、疾病禁忌、适用人群、禁用人群、加水量、烹饪方式、地域、孕妇是否适宜、糖尿病是否适宜、贫血是否适宜、高血压是否适宜等。成品菜库数量 18000。 （3）慢性病膳食营养方案：针对慢性病的一周膳食营养方案数量 400，满足临床营养配餐需要。每套膳食营养方案有适用疾病说明、每天总能量参考量，一周膳食包括七天的膳食营养，每天膳食包括早餐、早加餐、午餐、午加餐、晚餐、晚加餐的食谱。一周膳食营养方案中具备一定数量的清真、非清真的方案，其中非清真膳食套餐 20 个。 （4）慢性病膳食营养方案适用慢性病人包括高血压、糖尿病、高尿酸血症、痛风、贫血、心脑血管疾病、心脏病、肥胖、慢阻肺、高血脂、晚期肿瘤、放化疗期肿瘤、康复期肿瘤、肝硬化、吞咽困难、便秘、肌少症、骨质疏松、肾功能衰竭、急性			
--	--	--	--	--	--	--

			肾炎、慢性肾炎、肾病综合症、甲亢、甲减、水肿、便秘、正常人群。 16、运动处方库（已提供功能截图） （1）系统内有针对不同慢性病人群的运动方案，包含运动项目、动作步骤、运动目的、练习次数、注意事项，数量 100 种。 （2）覆盖适用人群包括老年人、青少年、成人、亚健康人群、慢性病人群；包括青少年热身与放松运动处方、老年人振动训练运动处方、成年人振动训练运动处方、老年人防跌倒训练之肌力训练、伸展足底筋膜。 （3）慢性病运动方案包括但不限于高血压、低血压、冠心病、心悸、糖尿病、颈椎病、肩周炎、关节炎、膝关节、痛风、静脉曲张、胃病、胃下垂、慢性腹泻、便秘痔疮脱肛、前列腺肥大、神经衰弱、甲亢、感冒、咳嗽、气管炎、痤疮、面皱、腰痛、下背痛、头痛、膝踝痛、足跟痛、鼾症、阿尔茨海默病，并可以扩展或新增慢性病运动方案。 17、重大阳性管理功能（已提供功能截图） （1）重大阳性分级：根据自定义的预警配置，对体检中发现的重大阳性按照 5 种颜色以及预警等级进行区分显示，支持对所有的预警信息进行跟踪管理。 （2）重大阳性预警配置：系统支持自定义配置预警规则，包括预警条件、预警颜色的配置，预警规则中可以设定所有的体检指标和体检异常作为预警条件。 （3）重大阳性跟踪提醒：根据重要异常结果的分级，设定不同时间段的跟踪随访提醒功能。 18、多健康管理中心管理（已提供功能截图） （1）多中心同时运营：支持多个健康管理中心同时运营、多个团队同时运营、不限制分中心数量和医生数量。 （2）多中心层级管理：机构管理员可以创建一级分中心，每个分中心可以依次创建下级分中心，构成分中心的上下等级关系管理，上层分中心管理员有下层分中心的所有数据权限。			
--	--	--	---	--	--	--

				19、支持服务单和派单业务流程（已提供功能截图） （1）支持服务单模式的业务流程：支持以服务单为基本执行单元，核心操作流程为创建服务单，然后执行服务单。 （2）支持服务插件化扩展：支持服务插件化扩展，可以植入包括基因检测、癌症筛查等任何第三方的服务。具备扩展任何第三方服务的产品特性。 （3）支持健康管理师 + 健康专家协同合作体系：支持健康管理师 + 健康专家协同合作体系，可以将任何第三方健康专家纳入到系统。支持向本中心、第三方或合作专家派服务单的功能 20.系统内置国内外通用评估模块 （1）生活自理能力评估 （2）UCLA 肩关节评分（3）Conners 多动症简易评定量表 （4）儿童多动症诊断量表 （5）营养不良通用筛查工具（MUST） （6）孤独症（自闭症）儿童评定量表 （7）儿童颅脑损伤调查表 （8）牛奶蛋白过敏相关症状评分慢性前列腺炎症状调查表 （9）肝功能异常 （10）儿童呼吸和哮喘控制测试（TRACK 评分） （11）AIS 量表 （12）耳鸣严重程度评估量表 （13）膀胱过度活动症患者症状评估表（OABSS） （14）HADS 量表			
2	人体全身模型 170cm	人之康	RZK-JC-R ETQ	人体骨骼附半边肌肉着色模型显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等，由男性全身散骨串制而成一整体骨架，成直立姿势，四肢大的关节部分均可活动，其中一侧骨骼用不同颜色油漆标识出肌肉起止点位置，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙，其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可灵活移动，PVC 或同等材料。	1 套	1260	1260

3	人体全身模型 70cm	人之康	RZK-JC-R TQU	70cm; 全身体表标志标示清晰,胸腹腔可以打开并显示全身肌肉层次	1 套	830	830
4	人体骨架 (全身骨骼模型) 170cm	人之康	RZK-JC-R ETG	全身人体骨骼模型示男性成人骨骼,由男性全身散骨串制而成一整体骨架,成直立姿势,四肢大的关节部分均可活动,显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘突出等,头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙,其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装,整体固定在支架上,带底座,可灵活移动, PVC 材料。	1 件	830	830
5	人体骨架 (全身骨骼模型) 70cm	人之康	RZK-JC-R TGJ	70cm 上, 由全身散骨穿制而成一整体骨架	1 件	830	830
6	全身肌肉模型 170cm	人之康	RZK-JC-Q SJR	部件可以灵活拆卸和自由组合。	1 套	8000	8000
7	全身肌肉模型 85cm	人之康	RZK-JC-Q SHJ	人体全身层次肌肉附内脏解剖模型由男性头颈部、躯干和四肢组成,对比展示人体皮肤、肌肉、胸腔、腹腔、盆腔等结构,生殖器可互换,可分解成31部件, 玻璃钢材料。	1 套	1240	1240
8	脊柱模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-JZ MX	脊柱模型(脊椎模型)由带枕骨的颈椎、胸椎、腰椎、骶尾骨、骨盆及脊神经串制而成一个整体,包括脊椎、神经根、脊椎动脉、分椎间盘、脊柱横突和脊椎切面,显示了带枕骨的脊柱、骨盆和脊神经的形态、外观和组成,固定于铁质支架上, PVC 材料。	1 套	232	232
9	肩关节模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-JI GJ	功能型肩关节模型可展示肩关节外展、内收、前倾、后倾和向内、向外旋转,包含可弯曲的人工韧带,含肩胛骨、锁骨和部分肱骨,显示正常肩关节的组成和形态结构, PVC 材料。	1 套	95	95
10	肘关节模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-Z GJM	功能型肘关节模型可展示肘关节伸展、弯曲和挠骨的旋转,含部分肱骨、全部尺骨和桡骨,显示正常肘关节的组成和形态结构, PVC 材料。	1 套	95	95

11	腕手关节模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-W SGJ	功能型手腕关节模型可展示各种手功能, 包含可弯曲的人工韧带, 显示正常腕关节的组成和形态结构, PVC 材料	1 套	95	95
12	骨盆模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-G UPM	女性骨盆模型由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成, 显示正常人体女性骨盆的组成、形态和结构特征。 骨盆全形: 低而宽阔; 骨盆腔形状: 呈圆桶状; 骨盆上口: 近似圆形; 骶骨: 较宽且短, 曲度较小; 耻骨弓的角度: 90-100 度; 耻骨联合: 宽而短; 材质: PVC 材料 男性骨盆模型由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成, 显示正常人体男性骨盆的组成、形态和结构特征。 骨盆全形: 高而狭窄; 骨盆腔形状: 形似漏斗; 骨盆上口: 近似心脏形; 骶骨: 较狭窄且长, 弯曲度较大; 耻骨弓的角度: 70-75 度; 耻联合: 狭而长; 材质: PVC 材料	1 套	221	221
13	髋关节模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-K GJM	功能型髋关节模型可展示髋关节前倾、后倾、外展和向内、向外旋转, 含部分股骨、髋骨和关节韧带, 显示正常髋关节的组成和形态结构, PVC 材料	1 套	95	95
14	膝关节模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-X GJM	功能型膝关节模型可展示膝关节弯曲、伸展和向内、向外旋转, 含部分股骨、胫骨和部分腓骨及膝盖骨, 带回头肌腱膝盖骨和关节韧带, PVC 材料	1 套	95	95
15	踝足关节模型与解剖图谱	人之康	RZK-JC-H ZGJ	功能型脚关节模型(踝关节模型)可展示各种脚功能, 包含可弯曲的人工韧带, 显示正常踝关节的组成和形态结构, PVC 材料	1 套	95	95
16	头颌骨模型	人之康	RZK-JC-T LGM	头颅骨模型(带数字标识)由3部件组成, 颅盖可以打开, 模型上颌骨和下颌用弹簧连接起来, 可以自由活动, 颅骨3部分灵活组合, 可观察颅底内外的骨缝线和侧面的结构和形态及骨性标志, 每块颅骨上均有对应的数字标明, 共有55个部位数字指	1 套	159	159

				示标志及对应文字说明, PVC 材料			
17	神经系统模型	人之康	RZK-JC-SJXT	神经系统模型显示中枢神经脑、脊髓、周围神经等结构, 包括从中枢发出到身体各部的脊神经(臂丛神经、尺神经、正中神经、腰丛股神经骶丛坐骨神经等)等结构, 共有 33 个部位数字指示标志及对应文字说明 PVC 材料。	1 套	800	800
18	脑模型	人之康	RZK-JC-NMXI	颅脑模型(头解剖附脑动脉模型)可拆分为 9 部件, 显示颅内的脑结构, 包括颅底、大脑半球、间脑、小脑、脑干、中脑、脑桥、延髓各个部分以及脑神经和脑血管等结构, PVC 材料	1 套	190	190
19	普通护理床	人之康	RZK-JC-PTH	尺寸/cm: 200×90×(55~60)(±5)	2 张	1000	2000
20	多功能护理床	人之康	RZK-JC-DGNH	1.尺寸/cm: 200×90×(55~60)(±5); 2.双摇三折(床头、中间、床尾能升降)、配有可收折护栏, 床脚有制动万向轮, 配有餐桌、输液架等	2 张	1630	3260
21	多功能电控护理床	人之康	RZK-JC-DGND	1.尺寸/cm: 200×90×(55~60)(±5); 2.双摇三折(床头、中间、床尾能升降), 配有可收折护栏等, 均有电动按钮控制; 3.床脚有制动万向轮, 配有餐桌、输液架	2 张	2500	5000
22	床旁桌	人之康	RZK-JC-CHPZ	产品规格: 480*480*760mm(±10); 产品配置: 隐藏式毛巾架 2 个、隐藏式杂物钩 4 个、一屉一抽。可选配开水瓶座。	6 只	150	900
23	床旁椅	人之康	RZK-JC-CHPY	椅子状态(收起尺寸):790mm(前后)x630mm(宽)x360mm(坐垫高)(±10);靠背高 840mm(±10)。作床状态(拉开尺寸): 1880mm(长)x630mm(宽)x490mm(扶手高)(±10)	6 把	250	1500
24	床头设备带	人之康	RZK-JC-CTSB	模拟机构病房, 配有床号、床头灯、管道吸氧接口、负压吸引接口、电源等装置。	10 套	200	2000
25	床上用品 1	人之康	RZK-JC-CHYP	1.床垫: 200cm×90cm×10cm(±3)。材料: 高弹海绵、半棕半海绵或全棕外包帆布; 2.床褥: 200cm×90cm(±10)、有布套的棉褥。 棉胎: 230cm×160cm(±10);	6 套	100	600
26	床上用品 2	人之康	RZK-JC-CHSY	1.枕芯: 60cm×40cm(±5)(填充物为高弹棉等); 2.大单: 250cm×180cm(±5); 3.被套: 250cm×170cm(±5)。枕套: 75cm×45cm(±5);	12 套	120	1440

				4.一次性中单: 85cm×65cm(±5); 5.中单: 140cm×85cm(±5)			
27	床上用品 其他套件	人之康	RZK-JC-C HUS	含床头卡或床尾卡、护理级别标记、腕带、病员服、床刷或扫床巾、一次性中单、便盆, 满足现场要求。	6 套	100	600
28	平车	人之康	RZK-JC-PI CH	尺寸: 190cm×60cm×80cm(±10); 产品组成: 由担架床、床挡、车闸、输液架、车架等组成; 材料: 医用不锈钢	1 辆	800	800
29	轮椅 (各 类)	人之康	RZK-JC-L YGL	第一种: 1.规格: 92×60×93.5cm(±10) 2.材质: 铝合金制成, 表面采用防氧化处理, 整车可折叠, 便于携带和收纳; 3.具体尺寸: 折叠宽度 41cm(±10), 靠背高度 38cm(±10), 座位深度 41cm(±10), 座位宽度 46cm(±10), 扶手高 70cm(±10), 座位离地面高度 52cm(±10)。 4.电池采用 2 组 240v20AH 的组成, 双马达后驱, 一体式控制系统, 电磁刹车, 配备防后倾翻小轮; 第二种: 1.规格: 110×70×88cm(±10) 2.材质: 铝合金材质优质海绵外包耐磨布料。 3.具体尺寸: 折叠宽度 30cm(±10), 靠背高度 41cm(±10), 座位深度 44cm(±10), 座位宽度 46cm(±10), 座位离地面高度 49cm(±10), 前轮 8 寸(±1), 后轮 24 寸(±5)。 4.车架: 选用高强度铝合金材料, 管径为 22mm, 厚度 2.0mm; 表面采用防静电抗腐蚀粉末喷涂处理; 固定扶手, 固定脚托, 整车可折叠; 第三种: 1.规格: 120×70×125cm(±10) 2.材质: 型钢表面静电喷涂优质海绵外包耐磨布料。 3.具体尺寸: 折叠宽度 32cm(±10), 靠背高度 78cm(±10), 座位深度 42cm(±10), 座位宽度 46cm(±10), 座位离地面高度 52cm(±10), 前轮 7(±1)寸, 后轮 24(±5)寸。 4.车架: 车架材质: 采用高强度钢管材质, 表面采用防静电抗腐蚀粉末喷涂处理; 管直径 22mm、壁厚 1.2mm;	1 套	3000	3000

30	助行器 (各类)	人之康	RZK-JC-Z XQG	第一种: 1.规格: 50×60×80-96cm(±10) 2.材质: 铝合金, 大架管直径25mm, 管壁厚度1.2mm, 安全性能好, 可折叠结构、美观耐用, 使用方便。 第二种: 1.规格: 52-70×50×80cm(±10) 2.材质: 铝合金, 大架管直径25mm, 管壁厚度1.2mm, 安全性能好, 可折叠结构、美观耐用, 使用方便。 第三种: 1.规格: 52-70×50×80cm(±10) 2.材质: 铝合金, 大架管直径25mm, 管壁厚度1.2mm, 安全性能好, 可折叠结构、美观耐用, 使用方便。 第四种: 1.规格: 88×26×96cm(±10) 2.材质: 钢管喷塑, 大架管直径25mm, 管壁厚度1.0mm, 安全性能好, 可折叠结构、使用方便。	1 套	1000	1000
31	拐杖 (各类)	人之康	RZK-JC-G ZGL	铝合金材质, 高度可调, 防滑脚垫; 手杖、四脚拐、肘拐、腋拐等, 类型若干	1 套	800	800
32	担架	人之康	RZK-JC-D JIA	可折叠担架	4 付	115	460
33	脚踏凳	人之康	RZK-JC-JT AD	尺寸: 30cm×20cm× (15~30) cm(±10), 用于 支垫床脚; 材料: 木质、塑钢或不锈钢	4 个	25	100
34	约束带	人之康	RZK-JC-Y USD	带有尼龙搭扣或其他固定装置的宽布带; 可约束四肢、胸部、膝部等	12 套	50	600
35	支被架	人之康	RZK-JC-Z HBJ	不锈钢、铝合金或塑钢	6 个	150	900
36	电热煮沸 消毒器	中瑞祥	ZRX-1682 6	功率: 1500W, 电源: 220V/50Hz。 消毒定时范围: 0min~30min; 材料: 不锈钢; 有显示温度、时间及报警装置	1 只	580	580
37	手提式压 力蒸汽灭	登冠	DGS-280B +	1.产品组成: 由压力表、排气阀、安全阀、贮物桶 (内桶) 等组成;	1 只	1600	1600

	菌器			2.电压 220V, 最高工作压力 0.145MPa~0.165MPa, 最高工作温度 126℃~128℃, 自涨式密封, 具有压力自锁盖装置, 自动排放冷空气, 电加热方式; 3.材质: 不锈钢			
38	紫外线消毒车	顺兴发	SX-H650	电源: 220V/50Hz。输入功率: 30W×2; 紫外线波长: 253.7nm。定时范围: 0min~60min。 灯管调节角度: 0° ~135°。有静音脚轮, 可移动; 材质: 不锈钢	1 辆	456	456
39	持物钳(镊)、置钳(镊)筒	人之康	RZK-JC-C HWQ	尺寸: 置钳(镊)筒, 可为直筒形或锥形, 与持物钳(镊)大小配套; 材质: 不锈钢材	10 套	35	350
40	治疗碗	人之康	RZK-JC-Z HLW	不锈钢材质	10 个	7	70
41	治疗盘	人之康	RZK-JC-Z LPA	不锈钢材质	10 个	39	390
42	有盖罐	人之康	RZK-JC-Y GAG	尺寸: (10~16) cm× (12~16) cm(±1); 材料: 不锈钢	10 个	18	180
43	三叉钳	人之康	RZK-JC-S CHQ	尺寸: 长 20cm(±2); 材料: 不锈钢	10 个	30	300
44	循环风紫外线空气消毒器	佳光	XDB-100	产品组成: 高强度紫外线、过滤系统组成; 24h 不间断运转	1 套	1700	1700
45	紫外线消毒灯	可孚	Y-38	1.产品组成: 紫外线杀菌灯、紫外线灯箱、控制箱、电源线、底座、万向轮; 2.灯臂展开式结构, 为臂展角可调, 笼罩范围广, 灯臂可调节, 可 360° 全方位消毒	1 盏	200	200
46	手烘干机	莫顿	M2008C	电压 220V, 感应式, 自动吹风	1 个	300	300
47	手消毒检测仪	莫顿	X1	材质环保, 可对手部进行消毒	1 台	287	287

48	隔离衣	可孚	反穿式	遮盖住全部衣服和外露的皮肤	100 件	7	700
49	防护衣	瑞资	连身式	具有防水、抗静电、过滤效能; 袖口、脚踝口为弹性收口	100 件	16	1600
50	医用防护 面罩	豪莱康	套头式	材质: 无毒透明材质; 全封闭防护, 可多次使用	10 个	20	200
51	医用防护 口罩	可孚	无菌型	材质: 无毒透明材质; 全封闭防护, 可多次使用	40 个	50	2000
52	治疗车	人之康	RZK-JC-Z LCE	材质: 不锈钢或防腐塑钢; 尺寸: (60~80) cm×(40~50) cm×85cm(±5); 上部带抽屉, 静音滑道, 抽拉灵活无噪声。配污物 桶或污物盆。配置四个静音耐磨万向脚轮。	6 辆	600	3600
53	晨间护理 车	人之康	RZK-JC-CJ HL	尺寸: 90cm×45cm×(85~92) cm(±5); 三层、配有污物袋; 材料: 不锈钢或防腐塑钢	6 辆	900	5400
54	洗头车	人之康	RZK-JC-XI TC	材质: 不锈钢或防腐塑钢; 具有调节水温、缺水报警、漏电保护功能	1 辆	5000	5000
55	床上洗头 盆	人之康	RZK-JC-C SXT	1.高度: 40-70cm 可自由调节 2.材质: 盆体盆圈加厚 PP 料, 头垫脖垫 EVA, 水 堵硅胶, 调节扣 ABS 工程塑料, 蓝色管加厚 PVC 3.排水管: 30-80 厘米可拉伸	10 个	32	320
56	成人女性 护理人	人之康	RZK-JC-C RNX	1.四肢关节灵活度逼真, 可模拟关节僵硬, 躯干部 可前倾, 可坐轮椅。 躯干: 屈伸 颈部: 屈伸、侧转 肩部和髋部: 内收、外展、屈伸 肘部: 旋内、旋外、屈伸 膝部: 屈伸 腕部: 屈伸 踝部: 旋内、旋外、背屈、跖屈 2.可实现多种体位: 去枕平卧位、屈膝仰卧位、半 坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低 位、侧卧位、截石位、昏迷体位等, 满足操作需要。	3 具	1900	5700

				3.可进行床上擦浴及更衣, 扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法, 肢体约束法、肩部约束法、全身约束法等操作。 4.头发护理: 可进行梳发、洗发护理。 5.脸部清洁: 面部皮肤可擦式清洁。 6. 瞳孔观察示教: 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 7.耳部护理: 可进行耳廓、外耳道的清洗。 8.口腔护理: 可进行正常口腔及牙齿护理。 9.乳房护理: 可进行乳房护理术练习。 10.可进行气管切开术后护理。 11.可进行吸痰术练习。 12.氧气吸入法: 鼻孔内可插入吸氧管, 练习氧气吸入的操作过程。 13.雾化吸入疗法: 可练习雾化吸入的操作过程。 14.鼻饲术: 托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲, 具有真实大小的胃, 可容纳250ml 的液体, 胃管插入45-55cm 时, 可以抽出模拟胃液。 15.洗胃术: 可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃, 胃容量约为200ml。 16.手臂静脉穿刺、注射、输液(血): 可使用不同类型的穿刺针, 正确穿刺时落空感明显并有回血产生, 可进行静脉输液(血) 练习, 静脉血管和皮肤均可更换, 操作方便, 经济实用。 17.上臂三角肌皮下注射: 可注入真实液体, 注射模块可取下清洗, 并可更换。 18.臀部肌肉注射: 可注入真实液体, 注射模块可取下清洗, 并可更换。 19.股外侧肌肉注射: 可注入真实液体, 注射模块可取下清洗, 并可更换。			
57	成人男性 护理人	人之康	RZK-JC-C HRN	一、模型功能: 洗脸、眼耳清洗、滴药、口腔护理、口鼻气管插管、气管切开护理、吸痰法、氧气吸入法、口鼻饲法、洗胃洗、胸腔解剖重要器官结构、手臂静脉注射、穿刺、输液(血)、三角肌皮下注射、股外侧肌肉注射、胸腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺、灌肠法、男性导尿术、女性导尿术、男性膀胱冲洗、女性膀胱	3 具	1900	5700

				冲洗、臀部肌肉注射、造瘘引流术、腹腔解剖重要器官结构、整体护理：床上擦浴、座式擦浴、穿换衣服、冷、热疗法。			
58	气垫褥	人之康	RZK-JC-Q DRU	可充气	1 床	195	195
59	压疮仿真模型	人之康	RZK-JC-Y CFZ	显示压疮 1 期~4 期，显示褥疮类型，形象逼真，皮肤手感真实	1 套	960	960
60	红外线治疗灯	仙鹤	CQ-29-1	电压 220V，具有红外线理疗作用，立式或台式	1 台	500	500
61	牙模型	人之康	RZK-JC-Y MXI	成人全口，上下牙颌能开合，有舌的放大塑料、硅胶模型 成人牙模型放大 6 倍，造型逼真，共计 32 颗牙齿，解剖结构精确，包括腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌、上颌、下颌，活动金属杆可调节口腔的大小。 尺寸：放大 6 倍 主要功能： 用于口腔清洁照护技能训练。 材质：PVC 材料	10 个	55	550
62	玻璃体温计(口表)	可孚	CR.W11 型 口腔棒式	毛细玻璃管、汞柱式体温计	10 支	10	100
63	红外线体温计	可孚	KF-HW-01 2	额式或耳蜗式感温	10 个	70	700
64	体温计甩降器	大唐医械	DT-08	电源：220V/50Hz； 工作量：3 支~60 支； 离心率：1400 次/min； 能迅速将体温表内水银柱甩降到最低点，操作方便，噪声小	1 台	150	150
65	体温、脉搏、呼吸、血压显示仪	捷瑞泰 (JRTY L) 湖 南	GT6800-10	心电导联：I、II、avR、avL、avF、V1-V6 血压测量：手动、自动、连续 收缩压：40-275mmHg 平均压：20-230mmHg 舒张压：10-210mmHg 呼吸率：0-120rpm 体温：21.0℃~50.0℃ 血氧饱和度：0%~100% 脉率：30bpm-250bpm	1 台	5000	5000

				电源: 30bpm-250bpm 功率: 48VA			
66	电子血压 手臂	人之康	RZK-JC-D ZXY	成人仿真手臂, 有屏显控制器 可预置设定血压值、脉搏值;	6 只	1060	6360
67	汞柱式血 压计 (台 式)	远燕	XJ-A	血压计盒盖板壁上有一固定的玻璃管、储汞槽, 管 面刻度为0mmHg~300mmHg, 每小格为2mmHg。 配有加压气球和压力阀门、袖带	12 台	140	1680
68	汞柱式血 压计 (立 式)	远燕	XJ-C	测量范围: 0~40kpa (0-300mmHg)	1 只	850	850
69	吞咽与呼 吸机制演 示模型	人之康	RZK-JC-T YYH	一、功能特点: 该模型为半侧成人头颈部, 采用高分子材料制成, 仿真度高。 演示吞咽机制原理。 演示误咽产生的原因。 颈部角度与误咽的相互关系。 误咽发生时的紧急救治处理方法。 正确进食姿势及其体位和病床角度的相互关系。 口腔护理时的吞咽练习。 观察鼻饲管在不同角度时的状态。 学习如何经鼻插胃管和间断性经胃管管饲。 学习口腔内部吸收原理。 配有可调节的模拟病床, 病床以及头颈部均有角度 指示针, 可观察头颈角度的变化与病床的角度关 系。 二、标准配置: 吞咽与呼吸机制演示模型: 1 台 模拟病床: 1 张; 说明书: 1 册 保修卡合格证: 1 张	1 具	3860	3860
70	鼻饲与洗 胃模型	人之康	RZK-JC-B SYX	面部清洁, 眼耳滴药、清洗, 口腔护理, 氧气吸入 疗法, 鼻胃管放置, 气管切开护理, 吸痰练习, 口 鼻管插管训练, 模拟颈动脉搏动	1 具	915	915
71	透明女性 导尿模型	人之康	RZK-JC-T MNX	高级透明女性导尿模型以正常人体解剖为依据, 形 态逼真, 操作真实, 临床感强, 插入导尿管的阻力 与真实人体相似, 外生殖器部件可更换, 可通过 透明外壳观察盆腔内部解剖结构, 可供导尿、留置 尿管和膀胱冲洗、滴药等多种教学与练习, 通过外	1 具	1810	1810

				接储液袋，使膀胱保持充盈，可连续进行示教和回示。			
72	透明男性导尿模型	人之康	RZK-JC-TOMN	高级透明男性导尿操作模型以正常人体解剖为依据，形态逼真、操作真实、临床感强，插入导尿管的阻力与真实人体相似，外生殖器官等部件可更换，可通过透明外壳观察盆腔内部解剖结构，可供导尿、留置尿管和膀胱冲洗、滴药等多种教学与练习，通过外接储液袋，使膀胱保持充盈，可连续进行示教和回示。	1 具	1810	1810
73	药柜	人之康	RZK-JC-YAGU	尺寸：90cm×50cm×180cm(±10); 上部有药瓶搁架、玻璃门及锁，中间有两个抽屉及锁，下部为两门柜，内有隔板，可存放各类药物; 材质：不锈钢或塑钢	1 顶	1647	1647
74	器械柜	人之康	RZK-JC-QIXG	尺寸：90cm×50cm×180cm(±10); 材质：不锈钢或塑钢	8 顶	1200	9600
75	发药车	人之康	RZK-JC-FYCH	尺寸：70cm×50cm×90cm(±10); 有药盘、小药杯，上下两层搁架，静音脚轮; 材料：不锈钢、塑钢或铝合金	1 辆	600	600
76	超声雾化器	可孚	KF-WHQ-07	电源：220V，50Hz±1Hz; 超声频率：1.7MHz，10%。最大雾化率4mL/min; 定时范围：0min~60min; 连续工作时间：4h	2 台	400	800
77	压缩雾化器	淳紫乐	YJY-II	电压220V; 定时范围：0min~60min; 连续工作时间：4h	1 台	200	200
78	冰袋、冰帽、热水袋	人之康	RZK-JC-BDBM	橡胶材质，可装小冰块或热水	2 套	80	160
79	坐浴椅及盆	人之康	RZK-JC-ZYPJ	符合临床照护	1 套	100	100
80	冷热敷其他套件	人之康	RZK-JC-LRFQ	含冰囊、冰槽、水温计、治疗盘、治疗碗、弯盘、热水袋、化学冰袋、橡胶单、治疗巾、卵圆钳或长镊子、敷布、热水瓶、凡士林、棉签、乙醇。	1 套	100	100
81	智能坐便升降机	作为	ZW268	1.充电电压：AC110-240V 2.工作电压：24V 锂电 3.座便承重：200kg 4.扶手承重：100KG	6 个	4500	27000

				5.防水 6.主机尺寸: 69.0cm*68.5cm*55.0cm(±10) 7.适用人群: 术后行动不便人群/大小便失禁人群/ 长期卧床瘫痪人群/失智失能人群 8.适用场所: 室内			
82	智能尿湿报警器	作为	ZW228	1.WIFI、蓝牙无线传输、APP 监控, 2. 智能网关灯电池 3.7V, 2000mA, Type-C 充电接口, 可做夜灯使用; 3. 支持自动报警、尿湿记录、用片统计、翻身提醒、 睡姿监测、环境温度等功能。	6 个	368	2208
83	成人智能专用护理裤	作为	ZW218	具有 2 条尿湿感应线, 清楚尿湿指示, 感应灵敏; 适用臀围: L 码: 95-120cmXL 码: 110cm	50 包	55	2750
84	便携式智能洗浴机	作为	ZW185	1.整机功率: DC24V/10A; 240W 2.额定电压: AC100-210V/3A (最大) 3.噪音: 70dB 4.主机尺寸: 40.6cm*20.8cm*35.6cm 5.适用场所: 室内	2 个	4680	9360
85	岗位实训包养老护理师(高级)课程资源包	人之康	RZK-JC-GWSX	1. 具体内容: (1)课件、视频内容一一对应, 课件 1 套, 数量 104 个, 教学微课和案例视频 1 套, 数量 104 个; (已提供功能截图) (2) 课件纸质版 1 套; 电子版 1 套, 加密 U 盘介质交付, 定制终端使用机构 LOGO; (3) 教学微课和案例视频 100 个, 包括: (备注: 顺序可不一致, 包括一下内容) 第 1 课 职业道德与职业守则 第 2 课 职业工作须知 第 3 课 职业安全和个人防护知识 第 4 课 养老护理员自我心理调适相关知识 第 5 课 机构、社区、居家养老服务基本常识 第 6 课 养老护理相关法律法规知识 第 7 课 人际关系与沟通 第 8 课 老年人生理、心理特点 (一) —生理特点 第 9 课 老年人生理、心理特点 (二) —心理特点 第 10 课 老年人照护 (生理、心理照护)	1 套	8000 0	80000

			第11课 老年人常见问题的观察方法（一）-老年人一般情况观察 第12课 老年人常见问题的观察方法（二）-生命体征的观察 第13课 老年人常见问题的观察方法（三）-老年人活动能力的观察 第14课 老年人常见问题的观察方法（四）-老年人饮食种类及营养素需求 第15课 老年人常见疾病照护重点（一）-高血压、糖尿病 第16课 老年人常见疾病照护重点（二）-冠心病、脑卒中后遗症、慢性支气管炎、慢阻肺 第17课 老年人常见疾病照护重点（三）-慢性胃炎、老年骨性关节炎、肩关节周围 第18课 老年人常见疾病照护重点（四）-帕金森氏病、失智症 第19课 老年人常见疾病照护重点（五）-慢性肾衰、癌症、压疮、疥疮 第20课 老年人常见压力冲突和压力处理方法 第21课 老年人照护记录 第22课 老年人康复 第23课 老年人安全防范及相关知识 第24课 老年人卫生防护知识 第25课 老年人常见环境安全问题及防范 第26课 急救常识（一）-呼吸心跳骤停急救常识 第27课 心肺复苏(实操) 第28课 急救常识（一）-外伤出血、骨折的处理 第29课 自然灾害的应对知识 第30课 火灾预防 第31课 老年人清洁照护（一）-日常梳洗 第32课 感染防控-手部清洁 第33课 护理人员七步洗手法(实操) 第34课 协助卧床老人洗脸(实操) 第35课 协助卧床老人洗手(实操) 第36课 卧床老人梳理头发(实操)			
--	--	--	--	--	--	--

			第37课 协助卧床老人洗脚(实操) 第38课 协助老人坐位洗头(实操) 第39课 协助老人床上洗头(实操) 第40课 老年人清洁照护(二) -清洁口腔 第41课 协助卧床老人刷牙(实操) 第42课 老年人清洁照护(三) -洗浴及清洁会阴部 第43课 卧床老年人床上擦浴(实操) 第44课 穿脱衣物穿脱衣服、鞋袜 第45课 为偏瘫老人更换衣服 第46课 协助老年人穿脱简易矫形器 第47课 饮食照护(一) -协助老人进食、进水 第48课 协助卧床老人进餐(实操) 第49课 饮食照护 第50课 管饲饮食(实操) 第51课 用药照护 第52课 协助卧床老人服药(实操) 第53课 为老人滴注眼药水(实操) 第54课 耳给药(理论) 第55课 为老人滴耳液(实操) 第56课 鼻给药(理论) 第57课 鼻给药(实操) 第58课 排泄照护-如厕、纸尿裤 第59课 仰卧位协助老人使用便盆(实操) 第60课 协助卧床老人更换纸尿裤及擦拭会阴(实操) 第61课 排泄照护(二) -留置导尿的尿液观察 第62课 为卧床老人进行流滞导尿护理(实操) 第63课 排泄照护-开塞露使用 第64课 为老年人人工取便 第65课 为肠造瘘老年人更换造瘘袋 第66课 居家老人腹部按摩(实操) 第67课 睡眠照护(一) -布置睡眠环境 第68课 睡眠照护(二) -睡眠障碍照护 第69课 环境清洁 第70课 为卧床老人更换床单 第71课 为老人测量体温			
--	--	--	---	--	--	--

			第72课 为老人进行脉搏呼吸测量z 第73课 为老年人测量血压（实操） 第74课 血糖测量（实操） 第75课 护理协助冷热应用（热水袋、冰袋、 创伤、翻身扣背排） 第76课 止血包扎（实操） 第77课 冰袋的使用(实操) 第78课 热水袋的使用(实操) 第79课 温水擦浴(实操) 第80课 协助老人进行翻身扣背排痰 第81课 护理协助二便标本留取方法 第82课 感染防控-消毒隔离、垃圾分类、传染病预防 第83课 失智照护（一） 第84课 失智照护（二） 第85课 风险应对-防跌倒 第86课 护理协助-压疮（理论） 第87课 风险应对-噎食、中毒 第88课 海姆立克急救法(实操) 第89课 协助一般老人翻身 第90课 协助卧床老人患侧翻身 第91课 协助卧床老人健侧翻身 第92课 协助偏袒老人床上自主翻身z 第93课 体位转换-使用助行器协助老年人转移 第94课 偏瘫老人轮椅移动(实操) 第95课 康乐活动-手工活动 第96课 康乐活动-文娱性康乐活动 第97课 康乐活动-功能促进 第98课 护理协助（一）-雾化器吸入 第99课 护理协助（二）-吸氧操作 第100课 护理协助（三）-口腔吸痰 第101课 沟通交流 第102课 心理辅导 第103课 认知训练（一） 第104课 认知训练（二）			
--	--	--	---	--	--	--

注：以上所投产品的价格中均包含本招标采购对象及与之相关的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、附件、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合

格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护、相应的伴随服务和售后服务费用。

中 标 通 知 书

河南超锐教育科技有限公司：

郑州市公共资源交易中心受郑州师范学院委托，就郑州师范学院康养与家政服务高层次人才培养示范基地（一期）项目进行采购（郑财招标采购-2023-272）进行了公开招标。依据《中华人民共和国采购法》等法律法规和招标文件确定的评标标准和方法，经评标委员会综合评议，确定贵方为该项目中标供应商。

标段	货 物 需 求	成交金额（元）
	按投标文件中货物需求配置	1,794,389.00

请中标人接到中标通知书后速与采购人联系办理签订合同等事宜。



注：本书为采购人实施政府采购的依据。