

合 同 书

合同编号：郑财招标采购-2024-248-C

甲方（需方）：郑州市老干部教育活动中心

乙方（供方）：郑州恒升厨具设备有限公司

合同签订日期：2024年12月15日

(7) 合同是否分包: 是 否

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: 是 否

(9) 是否涉及进口产品:

是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ / _____ 金额: _____ / _____

国别: _____ / _____ 品牌: _____ / _____ 规格型号: _____ / _____

否

(10) 是否涉及节能产品:

是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品:

是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品:

是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 969500.00

大写: 玖拾陆万玖仟伍佰元整

该合同金额包含但不限于货物、包装、运输、安装、调试、培训、检验、税费等费用, 甲方不再另行支付任何费用。

分包金额(如有)小写: _____ / _____

大写: _____ / _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他 _____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

全额付款: _____ / _____

分期付款: 签订合同后三日内支付合同总额 30% 货款, 货物送达采购人指定地点经验收合格后三日内支付合同总额 40% 货款, 货物安装调试完毕验收合格 10 日内, 支付合同总额 30% 货款, 各付款节点按采购人要求开具合规发票。本合同以保函形式收取合同总额 3% 履约保证金。

成本补偿: _____ / _____

绩效激励: _____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2024 年 12 月 16 日, 完成日期: 2025 年 元 月 16 日。

(2) 履约地点: 郑州市中原区工人路 37 号

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式: 以保函形式收取

收取履约保证金金额: 合同总额 3%

履约担保期限: 2024 年 12 月 16 日 — 2025 年 元 月 16 日

(4) 分期履行要求: _____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: 5% 否

是否存在破坏性检测: 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (供应商提出验收申请之日起 5 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____ / _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: 合格

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: 无 (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效 本合同自 签订之日 起生效。

7. 合同份数

本合同一式 4 份, 甲方执 2 份, 乙方执 2 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2024 年 12 月 15 日

合同订立地点: 郑州市工人路37号

甲方(盖章): 郑州市老干部教育活动中心

法定代表人:

委托代理人: 杨子路

联系电话: 67170599

开户银行:

银行帐号:

时间: 2024 年 12 月 15 日

乙方(盖章): 郑州恒升厨具设备有限公司

法定代表人:

委托代理人: 耿伟超

联系电话:

开户银行: 中国银行郑州大学路支行

银行账号: 2494 0415 0785

时间: 2024 年 12 月 15 日

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、合同一般条款、合同专用条款

1、具体标的

序号	产品名称	品牌及产地	规格及型号	原产地	数量	单价 (元)	合价 (元)
	后厨设备						
1	平板货架	恒升/郑州	PBJ-4A 1200*500*1500mm	郑州	2	1850	3700
2	米面架	恒升/郑州	ZHMJ-2 1200*500*300 mm	郑州	4	750	3000
3	保洁、调料柜	恒升/郑州	ZHBJ-B 1200*500*1800mm	郑州	3	3950	11850
4	工作台	恒升/郑州	ZHSC-2A 1800*700*800mm	郑州	6	2950	17700
5	周转台、汤池	恒升/郑州	ZHDT-D 800*800*800mm	郑州	2	1150	2300
6	荷台、备餐柜	恒升/郑州	ZHDT-C 1800*760*800mm	郑州	5	3850	19250
7	单星水池	恒升/郑州	ZHDX-A 800*700*(800+150) mm	郑州	2	1150	2300
8	双星大水池	恒升/郑州	ZHSX-C 1600*700*(800+150) mm	郑州	3	2350	7050
9	收残台	恒升/郑州	ZHSC-1 700*700*800mm	郑州	2	1200	2400
10	平板车	恒升/郑州	ZHPB-2B 600*900*600mm	郑州	2	1550	3100
11	饼盘车	恒升/郑州	ZHBP-12 12层	郑州	2	1950	3900
12	调料平台	恒升/郑州	ZHTL-A2 400*1000*1150mm	郑州	4	750	3000
13	台面架台	恒升/郑州	ZHTM-3 1800*300*600mm	郑州	2	650	1300
14	面粉车	恒升/郑州	ZHMF-3C 500*500*500mm	郑州	1	850	850
15	面案台	恒升/郑州	ZHMA-2 1800*800*800mm	郑州	1	1950	1950
16	烹饪排烟罩	恒升/郑州	ZHYZ-D L*1300mm	郑州	1	19500	19500
17	面点排烟罩	恒升/郑州	ZHYZ-D L*1200mm	郑州	1	12600	12600
18	洗碗排烟罩	恒升/郑州	ZHYZ-D L*1100mm	郑州	1	3980	3980
19	小吃排烟罩	恒升/郑州	ZHYZ-D L*1100mm	郑州	1	6650	6650
20	双头单尾炒灶	恒升/郑州	ZHSTZ-2A 1800*1000*1150mm	郑州	2	13960	27920

21	单头大灶	恒升/郑州	ZHDGZ-B 配套 1 米锅	郑州	1	8890	8890
22	双门蒸饭柜	宇洋/滨州	RQ-240 1400*700*1600mm	滨州	1	6650	6650
23	单门蒸饭柜	宇洋/滨州	RQ-120 730*600*1650mm	滨州	1	4650	4650
24	电烤箱	诚麦/广州	三层六盘 1320*920*1700mm	广州	1	9680	9680
25	矮仔炉	恒升/郑州	ZHDT-2A 1300*650*950mm	郑州	1	4980	4980
26	四眼煲仔炉	恒升/郑州	ZHSY-A 750*700*950mm	郑州	1	3660	3660
27	电饼铛	轩厨/北京	YCD-45X 铝锅 810*660*750mm	北京	1	2350	2350
28	电炸炉	恒升/郑州	落地式 720*560*850mm	郑州	1	7660	7660
29	绞切肉机	汇程/济南	三用 QJR-400 全钢台式 610*490*770mm	济南	1	5890	5890
30	六门冰柜	立德/杭州	SLLDZ3-1420 1800*730*1950mm	杭州	4	13650	54600
31	留样柜	立德/杭州	DBQ-268A 700*700*1850mm	杭州	1	3650	3650
32	保鲜台	立德/杭州	DBZ-500 1800*760*800mm	杭州	3	6980	20940
33	消毒柜	宇洋/滨州	YYTC-720 1300*640*1950mm	滨州	2	6950	13900
34	洗碗机	赫尔盾/宁波	HT-C1X1H 2100*750*2030	宁波	1	98680	98680
35	搅拌机	诚麦/广州	B30 型 620*720*1190mm	广州	1	5950	5950
36	自动压面机	米格/郑州	500 型, 1300*800*1250mm	郑州	1	9880	9880
37	和面机	天龙/济南	静音 A-50 780*550*890mm	济南	1	6650	6650
38	电磁煲仔炉	天圣/东莞	TS-DCBZL-3/12A 700*800*950mm 四头	东莞	1	8690	8690
39	电磁汤灶	天圣/东莞	AKD-ATL-15A 650*750*1250mm 单头	东莞	1	9360	9360
40	电磁煮面炉	天圣/东莞	TS-TML-15A 650*750mm	东莞	1	9850	9850
41	洁碟台	恒升/郑州	ZHJD-D 1500*750*900mm	郑州	1	1950	1950
42	污碟台	恒升/郑州	ZHWD-D 1500*750*900mm	郑州	1	2550	2550
43	高身水管	恒升/郑州	ZHSG-A 直径 22mm 管 身全钢阀芯全铜	郑州	2	1360	2720

44	集烟室	恒升/郑州	ZHYS-A 600*600mm	郑州	89.6	300	26880
45	排烟管道	恒升/郑州	ZHGD-B 800*980mm	郑州	128.5	300	38550
46	常规弯头	恒升/郑州	ZHWT-C 800*980mm	郑州	12	560	6720
47	灶后钢板	恒升/郑州	ZHFG-A H1500mm	郑州	39	260	10140
48	净化器变径	恒升/郑州	ZHBJ-D 1050*1150mm 变 800*980mm	郑州	2	580	1160
49	风柜变径	恒升/郑州	ZHBJ-D2 1050*1150mm 变 1400*1200mm	郑州	2	580	1160
51	静电式餐饮业 油烟净化设备	恒升/郑州	ZHJH-D2 微电脑控制	郑州	1	43660	43660
52	低噪声柜式离 心通风机	德粤/苏州	DYKF-28" 22KW	苏州	1	28960	28960
53	除垢机	恒升/郑州	ZHJH-A2 1T 每小时	郑州	2	8660	17320
54	储热水桶	恒升/郑州	ZHT-2BC 60L	郑州	2	2850	5700
55	四人餐桌	恒升/郑州	ZHCZ-4A 1200*600*780mm	郑州	45	1380	62100
56	自助餐台	恒升/郑州	ZHZZ-D2 总长 9000*宽 1550*高 750mm	郑州	1	33650	33650
57	出餐台窗口	恒升/郑州	ZHSJ-3C 总长 7500*宽 750*高 850mm	郑州	1	14950	14950
58	吊顶天花	恒升/郑州	ZZSJ-2C 600*600mm	郑州	1	11200	11200
59	五金电力	恒升/郑州	220v、380v	郑州	1	55600	55600
60	给排水管	恒升/郑州	DN25, DN32, DN20, DN15	郑州	1	12600	12600
	安装辅料						
1	支架、吊架	恒升/郑州	1100*2300mm	郑州	36	160	5760
2	隔油网	恒升/郑州	ZHGY-D3 500*500mm	郑州	1	6650	6650
3	支架、吊架	恒升/郑州	40*40*800mm	郑州	18	160	2880
4	降压启动开关	恒升/郑州	与风柜配套	郑州	1	3950	3950
5	风柜支架	恒升/郑州	1500*1700*500mm	郑州	1	750	750
6	净化器支架	恒升/郑州	1880*1160*1450mm	郑州	1	650	650
7	软连接	恒升/郑州	1050*1150*500 mm	郑州	2	390	780
8	减震脚垫	恒升/郑州	150kg	郑州	8	160	1280

9	风柜出风口	恒升/郑州	980*885 mm 与风柜配套	郑州	1	3950	3950
10	辅料	恒升/郑州	φ 12mm 膨胀栓、φ 12mm 钩、φ 8mm 钢丝绳、995 密封胶、40mm 胶条、φ 12mm 螺丝	郑州	1	5900	5900
	餐厅厨具						
1	托盘	榕茂/揭阳	380*280*20mm	揭阳	200	35	7000
2	筷子	优顾嘉/潮州	243mm	潮州	300	5	1500
3	勺子	榕茂/揭阳	200* φ 40*4mm	揭阳	300	6	1800
4	汤碗	榕茂/揭阳	φ 12.5cm	揭阳	400	18	7200
5	面碗	榕茂/揭阳	φ 14cm	揭阳	200	22	4400
6	牙签盒	优顾嘉/潮州	φ 50*100mm 压克力	潮州	50	15	750
7	辣椒瓶	优顾嘉/潮州	φ 110*100mm 压克力	潮州	50	20	1000
8	醋瓶	优顾嘉/潮州	φ 55*130mm 压克力	潮州	50	20	1000
9	抽纸盒	优顾嘉/潮州	木制 200*150*120mm	潮州	50	20	1000
10	打菜勺	榕茂/揭阳	柄长 300* φ 90mm 不锈钢	揭阳	20	20	400
11	菜夹子	榕茂/揭阳	不锈钢 350*400mm	揭阳	20	20	400
12	米铲	优顾嘉/潮州	230*68mm 木质	潮州	10	25	250
13	餐炉	榕茂/揭阳	680*460*420mm	揭阳	12	2350	28200
14	汤炉	榕茂/揭阳	13L	揭阳	2	1950	3900
	厨杂设备						
1	电磁炉	优顾嘉/潮州	2.1kw	潮州	2	650	1300
2	微波炉	优顾嘉/潮州	变频一级能效 23L	潮州	1	980	980
3	电饭煲	优顾嘉/潮州	19L	潮州	1	850	850
4	菜墩	优顾嘉/潮州	450mm	潮州	2	150	300
5	菜刀	榕茂/揭阳	320*200*100mm 钢制	揭阳	5	150	750
6	剁刀	榕茂/揭阳	350*220*120mm 钢制	揭阳	2	150	300
7	台式电子称	优顾嘉/潮州	340*340*130mm 可充电	潮州	2	350	700

8	地秤	优顾嘉/潮州	400*500*850 mm 可充电	潮州	1	650	650
9	高压锅	优顾嘉/潮州	(燃气), 全钢 26CM, 9.5L	潮州	2	690	1380
10	塑料刷子	优顾嘉/潮州	180*50*40 mm 食品专用 清洁刷	潮州	6	20	120
11	磨刀油石	优顾嘉/潮州	260*60*40mm	潮州	4	25	100
12	擀面棍	优顾嘉/潮州	φ 40 mm *60cm, φ 40mm*40cm, φ 30mm*30cm 大中小配套	潮州	5	20	100
13	短袖工作服/ 长袖	优顾嘉/潮州	纯棉	潮州	40	180	7200
14	防滑鞋	优顾嘉/潮州	防滑防水防油, PU(聚氨 酯)	潮州	40	70	2800
15	工作帽	优顾嘉/潮州	头围 58-60cm	潮州	20	70	1400
16	皮围裙、布围 裙	优顾嘉/潮州	1100*750 mm	潮州	40	45	1800
17	大毛巾、小毛 巾	优顾嘉/潮州	300*300mm, 250*250mm	潮州	100	10	1000
18	大保鲜袋	优顾嘉/潮州	250*350mm	潮州	2	550	1100
19	大保鲜膜	优顾嘉/潮州	40cm*400m	潮州	6	260	1560
20	电高压锅	优顾嘉/潮州	12L 大容量	潮州	1	960	960
21	点火枪	优顾嘉/潮州	28CM	潮州	20	55	1100
22	蒜臼	优顾嘉/潮州	φ 140*100mm	潮州	2	45	90
23	钢丝球	优顾嘉/潮州	25 克/个	潮州	20	5	100
24	保鲜盒	优顾嘉/潮州	360*240*120mm	潮州	25	35	875
25	储米盒	优顾嘉/潮州	450*320*150mm	潮州	25	85	2125
26	大锅	榕茂/揭阳	950mm	揭阳	1	650	650
27	炒锅	榕茂/揭阳	1.5 尺广锅	揭阳	4	150	600
28	留样盒	优顾嘉/潮州	90*90*70mm	潮州	15	10	150
29	长把水勺	榕茂/揭阳	φ140*570mm	揭阳	8	35	280
30	蒸箱盘	榕茂/揭阳	400*600*50mm	揭阳	60	55	3300
31	份数盆	榕茂/揭阳	265*165*150mm	揭阳	30	150	4500

32	炒勺	榕茂/揭阳	φ140*520mm	揭阳	8	25	200
33	锅架	恒升/郑州	400*80*60mm	郑州	6	35	210
34	温缸	榕茂/揭阳	300*200*150mm	揭阳	2	45	90
35	料缸	榕茂/揭阳	φ160mm	揭阳	50	16	800
36	周转筐	优顾嘉/潮州	525*380*285 mm 全新熟塑料	潮州	20	75	1500
37	水瓢勺	榕茂/揭阳	φ170*250mm	揭阳	8	25	200
38	炒菜铲	榕茂/揭阳	头宽 170*1200 mm	揭阳	8	55	440
39	打菜铲	榕茂/揭阳	柄长 300*铲宽 80 mm	揭阳	10	25	250
40	不锈钢盆	榕茂/揭阳	φ420mm, φ500mm, φ600mm, φ700mm	揭阳	26	95	2470
41	箴篱	榕茂/揭阳	φ260mm, φ450mm	揭阳	8	55	440
42	汤桶	榕茂/揭阳	φ300mm, φ500mm	揭阳	11	350	3850
43	竹刷	优顾嘉/潮州	330*φ60mm	潮州	10	15	150

合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）

小写：969500.00 元

大写：玖拾陆万玖仟伍佰元整

2、技术要求

序号	货物名称	规格及型号	技术响应
	后厨设备		
1	平板货架	PBJH-4A 1200*500*1500mm	规格: 1200*500*1500mm, 不锈钢层板采用 304 厚 1.2mm, 板下衬加强筋, 不锈钢管厚 1.0mm, 配可调不锈钢地脚, 防挂手无毛刺处理, 总承重 400KG。
2	米面架	ZHMJ-2 1200*500*300 mm	规格: 1200*500*300mm, 不锈钢管 304 厚 1.2mm, 配可调不锈钢地脚. 防挂手无毛刺处理, 总承重 200KG。
3	保洁、调料柜	ZHBJ-B 1200*500*1800mm	规格: 1200*500*1800mm, 不锈钢层板采用 304 厚 1.2mm, 配不锈钢可调节重力脚, 内分四层移门, 每层两条加强筋 1.0mm 厚, 静音轨道拉门, 防挂手无毛刺处理, 总承重 400KG。
4	工作台	ZHSC-2A 1800*700*800mm	规格: 1800*700*800mm, 不锈钢板台面采用 304 厚度 1.2mm, 台面下用 6 分夹板外包 1.0mm 不锈钢板并加 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 下层平板, 脚管用 $\Phi 40$ mm 厚 1.0mm 不锈钢, 配可调重力子弹脚, 防挂手无毛刺处理, 总承重 400KG。
5	周转台、汤池	ZHDT-D 800*800*800mm	规格: 800*800*800mm, 用电: 220V/3kw, 不锈钢板台面采用 304 厚度 1.2mm, 台面下用 6 分夹板外包 1.0mm 不锈钢板并加 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 下层平板, 脚管用 $\Phi 40$ mm 厚 1.0mm 不锈钢, 配可调重力子弹脚, 防挂手无毛刺处理, 总承重 400KG。
6	荷台、备餐柜	ZHDT-C 1800*760*800mm	规格: 1800*760*800mm, 不锈钢板面板采用 304 厚 1.2mm, 层板、侧板及移门厚 1.0mm, 配不锈钢可调节重力脚, 内分两层, 单面移门。防挂手无毛刺处理, 总承重 400KG。
7	单星水池	ZHDX-A 800*700* (800+150) mm	规格: 800*700*(800+150) mm, 不锈钢台面采用 304 厚 1.2mm, 水斗 1.0mm, $\phi 50$ mm 不锈钢可调节脚, 不锈钢管厚 1.0mm, 配不锈钢落水器及拦渣片。防挂手无毛刺。
8	双星大水池	ZHSX-C 1600*700* (800+150) mm	规格: 1600*700*(800+150) mm, 不锈钢台面采用厚 1.2mm, 水斗 1.0mm, $\phi 50$ mm 不锈钢可调节脚, 不锈钢管厚 1.0mm, 配不锈钢落水器及拦渣片。防挂手无毛刺处理。
9	收残台	ZHSC-1 700*700*800mm	规格: 700*700*800mm, 304 优质不锈钢板材厚度 1.2mm 制作, 精工制作, 防挂手无毛刺, 总承重 200KG。
10	平板车	ZHPB-2B 600*900*600mm	规格: 600*900*600mm, 优质不锈钢板材厚度 1.2mm 制作, 配静音加重轮, 精工制作, 防挂手无毛刺, 总承重 200KG。
11	饼盘车	ZHBP-12 12 层	规格: 12 层, 优质不锈钢板材厚度 1.2mm 制作, 配静音加重轮, 防挂手无毛刺处理, 总承重 200KG。
12	调料平台	ZHTL-A2 400*1000*1150mm	规格: 400*1000*1150mm, 采用厚 1.2mm, 其他 1.0mm, 台面下用 6 分夹板外包 1.0mm 不锈钢板并加 1.0mm 厚 U 型不锈钢加强筋, 不锈钢可调节重力脚, 不锈钢管厚 1.0mm, 防挂手无毛刺, 总承重 200KG。
13	台面架台	ZHTM-3 1800*300*600mm	规格: 1800*300*600mm, 不锈钢采用层板厚 1.2mm, 板下衬加强筋, 不锈钢管厚 1.0mm, 配可调式加宽加厚底座, 防挂手无毛刺处理, 总承重 200KG。

14	面粉车	ZHMF-3C 500*500*500mm	规格:500*500*500mm, 材质采用优质不锈钢板, 面板厚度为 1.2mm, 侧板 1.0mm。配静音轮, 防挂手无毛刺, 总承重 100KG。
15	面案台	ZHMA-2 1800*800*800mm	规格:1800*800*800mm, 柳安木、厚 50mm, 脚管用 Φ 40mm 厚 1.0mm 不锈钢管制, 配可调重力子弹脚, 下层排挡 60mm, 防挂手无毛刺, 总承重 200KG。
16	烹饪排烟罩	ZHYZ-D L*1300mm	规格:L*1300mm, 不锈钢板厚 1.5mm, 约 22.5 平方满焊, 横平竖直、无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 无变形。
17	面点排烟罩	ZHYZ-D L*1200mm	规格:L*1200mm, 不锈钢板厚 1.5mm, 约 13 平方满焊, 横平竖直、无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 无变形。
18	洗碗排烟罩	ZHYZ-D L*1100mm	规格:L*1100mm, 不锈钢板厚 1.2mm, 约 9.1 平方满焊, 横平竖直、无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 无变形。
19	小吃排烟罩	ZHYZ-D L*1100mm	规格:L*1100mm, 不锈钢板厚 1.5mm, 约 12 平方满焊, 横平竖直、无残渣、无毛刺、焊接口光滑, 美观, 无变形。
20	双头单尾炒灶	ZHSTZ-2A 1800*1000*1150mm	<ol style="list-style-type: none"> 规格:1800*1000*1150mm, 炉台:台面采用不锈钢板 304 厚 1.2mm。 炉体:骨架采用镀锌钢, 作二次防腐处理, 炉通脚用 50mm 无缝不锈钢管, 内含支撑身的钢柱, 不锈钢调整脚, 脚底封闭。 灶膛:厚 4mm 钢板焊接, 内外用高温涂料防腐, 内衫用硅酸铝高温材料隔热, 炉膛铺设 1600 度以上的耐火材料。 炉头:设有常明火装置, 炉头中部采用特殊 U 型转向耐火材料, 电子点火, 钢琴按键式控制开关。 炉灶配件:两台中压风机。 防挂手无毛刺处理。
21	单头大灶	ZHDCZ-B 配套 1 米锅	<ol style="list-style-type: none"> 规格:配套 1 米锅, 炉台:台面采用不锈钢板 304 厚 1.2mm。 炉体:骨架采用镀锌钢, 作二次防腐处理, 炉通脚用 50mm 无缝不锈钢管, 内含支撑身的钢柱, 不锈钢调整脚, 脚底封闭。 灶膛:厚 4mm 钢板焊接, 内外用高温涂料防腐, 内衫用硅酸铝高温材料隔热, 炉膛铺设 1600 度以上的耐火材料。 炉头:设有常明火装置, 炉头中部采用特殊 U 型转向耐火材料, 钢琴按键式控制开关。 炉灶配件:一台中压风机
22	双门蒸饭柜	RQ-240 1400*700*1600mm	规格:1400*700*1600mm, 全聚氨脂整体发泡, 不锈钢板材厚度 1.0mm, 手柄合页全不锈钢, 24 层配 24 个不锈钢盘, 配自动进水装置, 蒸汽过载释放。
23	单门蒸饭柜	RQ-120 730*600*1650mm	规格:730*600*1650mm, 全聚氨脂整体发泡, 不锈钢板材厚度 1.0mm, 手柄合页全不锈钢, 12 层配 12 个不锈钢盘, 配自动进水装置, 蒸汽过载释放。
24	电烤箱	三层六盘 1320*920*1700mm	规格:1320*920*1700mm, 自动定时功能, 每层具有观察窗, 电量: 18.6KW/3PH/380V; 说明: 3 层每层 2 盘 (460*720 烤盘)。
25	矮仔炉	ZHDT-2A 1300*650*950mm	规格:1300*650*950mm, 不锈钢炉面板采用厚 1.2mm, 炉身面板 1.0mm, 厚扁钢炉栅
26	四眼煲仔炉	ZHSY-A 750*700*950mm	规格:750*700*950mm, 不锈钢炉面板采用厚 1.2mm, 炉身面板 1.0mm, 厚扁钢炉栅

27	电饼铛	YCD-45 铝 锅 810*660*750mm	规格:铝锅 810*660*750mm, 触摸式开关 电量: 5KW/380V、工作温度: 140℃--240℃
28	电炸炉	落地式 720*560*850mm	规格:落地式 720*560*850mm, 不锈钢炉面板采用厚 1.2mm, 炉身面板 1.0mm, 380V/9KW
29	绞切肉机	三用 QJR-400 全钢台式 610*490*770mm	规格:全钢台式 610*490*770mm, 不锈钢刀片, 电量: 1.5KW/220V 说明: 切片厚度 3mm\5mm, 切片产量: 300kg, 切丝产量: 225kg
30	六门冰柜	SLLDZ3-1420 1800*730*1950mm	规格:1800*730*1950mm, 双机双温、全钢全铜管, 进口压缩机, 上下对开六门设计, 风冷无霜型, 分层浸塑层架, 双温设计, 液晶温度显示器, 便于监控。聚氨脂高压发泡层, 带万向轮 有效容积: 1.0m ³ 用电: 220V/0.8kw.
31	留样柜	DBQ-268A 700*700*1850mm	规格:700*700*1850mm, 冷藏温度: 0℃~10℃用电: 0.5KW/220V
32	保鲜台	DBZ-500 1800*760*800mm	规格:1800*760*800mm, 全钢全铜, 风冷无霜型, 高效压缩机组, 聚氨酯发泡, 子弹脚 冷藏温度: 0℃~-10℃用电: 0.5KW/220V
33	消毒柜	YYTC-720 1300*640*1950mm	规格:1300*640*1950mm, 双门, 全钢层架 推车式 热风循环温度可调时间可定。
34	洗碗机	HT-C1X1H 2100*750*2030	规格:2100*750*2030mm, 通道式, 零配件纯进口, 国内组装, 电加热型带烘干, 全自动系统操作, 全不锈钢喷壁, 380V/45KW ★提供由国家认监委认可检测机构出具的符合 GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全检验报告扫描件。
35	搅拌机	B30 型 620*720*1190mm	规格:620*720*1190mm, 全钢料桶电量: 2.2KW/1PH/380V; 容量: 30L。
36	自动压面机	500 型, 1300*800*1250mm	规格:500 型, 1300*800*1250mm, 全钢自动翻面电量: 1.5KW/380V 轧辊转速: 76r/min
37	和面机	静音 A-50 780*550*890mm	规格:780*550*890mm, 电量: 3KW/3PH/380V; 说明:和面量 50KG。
38	电磁煲仔炉	TS-DCBZL-3/12A 700*800*950mm 四头	1. 规格: 700*800*950mm 四头, 2. 主板: 芯片 IGBT: 驱动模块 150A 3. 三相整流桥:100A 固驰 变压器: 45W 输入: 380V 输出: 22V4. 互感器: 高端 1: 2000 输入输出 提取芯片数据精确到 100% 4. 电容: 2*0.45 uf3000VDC 5. 直流防水风机: 22V0.55A 6. ★提供由国家认监委认可检测机构出具的 GB4706.1-2005、4706.52-2008 家用和类似用途电器的安全检验报告扫描件。
39	电磁汤灶	AKD-ATL-15A 650*750*1250mm 单头	1. 规格: 650*750*1250mm 单头, 2. 主板: 芯片 IGBT: 驱动模块 150A 3. 三相整流桥:100A 固驰 变压器: 45W 输入: 380V 输出: 22V4. 互感器: 高端 1: 2000 输入输出 提取芯片数据精确到 100% 4. 电容: 2*0.45 uf3000VDC 5. 直流防水风机: 22V0.55A 6. ★提供由国家认监委认可检测机构出具的 GB4706.1-2005、4706.52-2008 家用和类似用途电器的安全检验报告扫描件。

40	电磁煮面炉	TS-TML-15A 650*750mm	1. 规格:650*750mm, 电磁加热, 不锈钢炉面板采用厚 1.2mm, 炉身面板 1.0mm, 380V/9KW 2. ★提供由国家认监委认可检测机构出具的 GB4706.1-2005、4706.52-2008 家用和类似用途电器的安全检验报告扫描件。
41	洁碟台	ZHJD-D 1500*750*900mm	1500*750*900mm, 不锈钢板厚 1.2mm, 与洗碗机配套, 带配套轮子。精工制作, 防挂手无毛刺处理, 易清洁打理, 结实耐用。
42	污碟台	ZHWD-D 1500*750*900mm	规格: 1500*750*900mm, 不锈钢板厚 1.2mm, 与洗碗机配套。精工制作, 防挂手无毛刺处理, 易清洁打理, 结实耐用。
43	高身水管	ZHSG-A 直径 22mm 管身全 钢阀芯全铜	规格: 直径 22mm 管身全钢阀芯全铜, 与洗碗池配套。
44	集烟室	ZHYS-A 600*600mm	规格: 600*600mm, 不锈钢板采用厚 1.2mm, 精工制作, 防挂手无毛刺处理, 易清洁打理, 结实耐用。
45	排烟管道	ZHGD-B 800*980mm	规格: 800*980mm, 不锈钢板采用厚 1.2mm, 精工制作, 防挂手无毛刺处理, 易清洁打理, 结实耐用。
46	常规弯头	ZHWT-C 800*980mm	规格: 800*980 mm, 采用不锈钢板制作, 厚度 1.2mm, 精工制作, 防挂手无毛刺处理, 易清洁打理, 结实耐用。
47	灶后钢板	ZHFG-A H1500mm	规格:H1500 mm, 含支架、封边等, 采用不锈钢板制作, 厚度 1.2mm, 精工制作, 防挂手无毛刺处理, 易清洁打理, 结实耐用。
48	净化器变径	ZHBJ-D 1050*1150mm 变 800*980mm	规格: 1050*1150mm 变 800*980mm, 采用不锈钢板制作, 厚度 1.2mm, 精工制作, 防挂手无毛刺处理, 易清洁打理, 结实耐用。
49	风柜变径	ZHBJ-D2 1050*1150mm 变 1400*1200mm	规格: 1050*1150mm 变 1400*1200mm, 采用不锈钢板制作, 厚度 1.2mm。
51	静电式餐饮业油烟净化设备	ZHJH-D2 微电脑控制	1. 规格:微电脑控制, 净化效果 95%, 达到环保在线检测排放标准, 微电脑控制, 产品具有软启动、恒流输出、多次放电保护、过载过温保护, 线性圆筒蜂巢电场, 智能数字电源, 预过滤网/多孔均风网 说明: 风量 40000m ³ /h 用电: 1.5KW/220V
52	低噪声柜式离心通风机	DYKF-28" 22KW	规格:22KW, 不锈钢柜身, 双层静音型, 双翼双进风说明: 静音 风量 48000m ³ /h 用电: 22KW/380V ★提供由国家认监委认可检测机构出具的 GB19761-2020 的效等级为 1 级的检测报告扫描件。
53	除垢机	ZHJH-A2 1T 每小时	规格:1T 每小时, 前置过滤 反渗透过滤除垢过滤消毒灭菌处理达到直饮标准
54	储热水桶	ZHT-2BC 60L	电热式 60L 不锈钢内胆
55	四人餐桌	ZHCZ-4A 1200*600*780mm	规格:1200*600*780mm, 木质桌面、外包防碰边条, 不锈钢框架、防滑底座、配套四把硬面木椅凳。
56	自助餐台	ZHZZ-D2 总长 9000*宽 1550*高 750mm	总长 9000*宽 1550*高 750mm, 含配套电源及独立控制系统, 不锈钢框架体。

57	出餐台窗口	ZHSJ-3C 总长 7500*宽 750* 高 850mm	总长 7500*宽 750*高 850mm, 上方 10MM 钢化玻璃到天花吊顶, 含配套电源及独立控制系统, 不锈钢框架体。
58	吊顶天花	ZZSJ-2C 600*600mm	因管道及烟罩的安装需要, 将现有吊顶拆掉, 完成后再原样恢复吊顶, 所有涉及到的原有材料及龙骨的损坏均包含在内, 整体面积约 245 平方。
59	五金电力	220v、380v	需要从总配电处引出至厨房各个用电功能区域, 各功能区需加装二级、三级配电箱、用电点位空开箱、防水插座、备用插座等, 本项内所涉及到的厨房整体用电设备及用电器均应考虑在内, 稳定可靠地保证厨房的正常运营。包括: 220V 用电设备 54 套单独回路, 380V 用电设备 26 套单独回路(其中包括: 六楼屋面烟机部分动力电路、控制电路、后厨洗碗机、蒸箱、烤箱等大功率电路。)
60	给排水管	DN25, DN32, DN20, D N15	需要从水管井内引出主管至厨房, 各功能区用水点位、排水点位均应考虑在内, 本项内所涉及到的所有设备的给排水均应考虑在内, 稳定可靠地保证厨房的正常运营。包括: 36 套用水设备, 主管采用 DN25、DN32 水管, 支管采用 DN20、DN15 水管。
	安装辅料		
1	支架、吊架	1100*2300mm	管道吊架规格: 1100*2300mm, 通丝及防腐横担制作
2	隔油网	ZHGY-D3 500*500mm	1. 名称: 隔油网 2. 规格: 500*500mm, 采用优质不锈钢材质精工制作, 环保节能: 长期使用不发生变化, 安装、维护费用小, 排烟畅通: 风速 $\geq 1.2\text{m/s}$, 保证了厨房健康, 良好的工作环境。清洗时无特殊要求, 旋转卡档片, 即可将净化器取出, 用清洗液, 晾干后, 重新安装, 即可使用。
3	支架、吊架	40*40*800mm	管道固定支架规格: 40*40*800mm, 优质 4# 国标角钢制作
4	降压启动开关	与风柜配套	规格: 与风柜配套, 防水、过压保护、缺相保护(带降压二次启动保护装置)
5	风柜支架	1500*1700*500mm	规格: 1500*1700*500mm ($\pm 50\text{mm}$), 6 号槽钢或 5 号角铁加工
6	净化器支架	1880*1160*1450mm	规格: 1880*1160*1450mm, 6 号槽钢或 5 号角铁加工
7	软连接	1050*1150*500 mm	规格: 1050*1150*500 mm, 防火帆布制作
8	减震脚垫	150kg	规格: 150kg, 与风柜配套, 优质阻尼材质制作
9	风柜出风口	980*885 mm 与风柜 配套	规格: 980*885 mm 与风柜配套, 采用不锈钢板制作, 厚度 1.0mm。
10	辅料	$\phi 12\text{mm}$ 膨胀栓、 $\phi 12\text{mm}$ 钩、 $\phi 8\text{mm}$ 钢丝绳、995 密封胶、40mm 胶条、 $\phi 12\text{mm}$ 螺丝	规格: $\phi 12\text{mm}$ 膨胀栓、 $\phi 12\text{mm}$ 钩、 $\phi 8\text{mm}$ 钢丝绳、995 密封胶、40mm 胶条、 $\phi 12\text{mm}$ 螺丝。
	餐厅厨具		
1	托盘	380*280*20mm	规格: 380*280*20mm, 304 不锈钢餐盘, 厚度 1.0mm
2	筷子	243mm	规格: 243mm, 仿瓷合金筷

3	勺子	200* ϕ 40*4mm	规格:200* ϕ 40*4mm, 不锈钢材质
4	汤碗	ϕ 12.5cm	规格: ϕ 12.5cm, 不锈钢双层防烫防滑
5	面碗	ϕ 14cm	规格: ϕ 14cm, 不锈钢双层防烫防滑
6	牙签盒	ϕ 50*100mm 压克力	规格: ϕ 50*100mm 压克力
7	辣椒瓶	ϕ 110*100mm 压克力	规格: ϕ 110*100mm 压克力
8	醋瓶	ϕ 55*130mm 压克力	规格: ϕ 55*130mm 压克力
9	抽纸盒	木制 200*150*120mm	规格:木制 200*150*120mm
10	打菜勺	柄长 300* ϕ 90mm 不锈钢	规格:柄长 300* ϕ 90mm 不锈钢
11	菜夹子	不锈钢 350*400mm	规格:不锈钢 350*400mm
12	米铲	230*68mm 木质	规格:230*68mm 木质
13	餐炉	680*460*420mm	规格: 680*460*420mm, 可视款电加热 不锈钢 液压杆
14	汤炉	13L	规格: 13L 可视款电加热不锈钢液压杆
	厨杂设备		
1	电磁炉	2.1kw	规格:2.1kw, 触摸式开关 十档滑控
2	微波炉	变频一级能效 23L	规格:变频一级能效 23L, 带视窗微波炉光波烧烤炉一体机
3	电饭煲	19L	规格:19L, 商用大容量
4	菜墩	450mm	规格:450 mm, 木制
5	菜刀	320*200*100mm 钢制	规格:320*200*100mm 钢制, 不锈钢刀身, 花梨木手柄
6	剁刀	350*220*120mm 钢制	规格:350*220*120mm 钢制, 不锈钢刀身, 花梨木手柄
7	台式电子称	340*340*130mm 可充电	规格:340*340*130mm 可充电, 最大称量 10KG
8	地秤	400*500*850 mm 可充电	规格:400*500*850 mm 可充电, 最大称量 200KG
9	高压锅	(燃气), 全钢 26CM, 9.5L	规格:(燃气), 全钢 26CM, 9.5L.
10	塑料刷子	180*50*40 mm 食品专用清洁刷	规格:180*50*40 mm 食品专用清洁刷
11	磨刀油石	260*60*40mm	规格:260*60*40 mm, 高强度棕刚玉

12	擀面棍	φ 40 mm *60cm, φ 40mm*40cm, φ 30mm*30cm 大中小配套	规格: φ 40 mm *60cm, φ 40mm*40cm, φ 30mm*30cm 大中小配套
13	短袖工作服/长袖	纯棉	规格:纯棉
14	防滑鞋	防滑防水防油, PU(聚氨酯)	规格:防滑防水防油, 内里材质: PU(聚氨酯)
15	工作帽	头围 58-60cm	规格:头围 58-60cm, 20 个/包
16	皮围裙、布围裙	1100*750 mm	规格:1100*750 mm 防水防油皮围裙 20 个、工业帆布制作布围裙 20 个。
17	大毛巾、小毛巾	300*300mm, 250*250mm	规格: 防脱毛大毛巾 300*300 mm50 个、防脱毛小毛巾 250*250 mm。
18	大保鲜袋	250*350mm	规格:250*350 mm, 2000 个/包
19	大保鲜膜	40cm*400m	规格:40cm*400m, 食品级 pvc 材质制作
20	电高压锅	12L 大容量	规格:12L 大容量, 加厚不粘内胆智能高压电压力锅。
21	点火枪	28CM	规格:28CM, 金属壳加长点火枪, 不锈钢头。
22	蒜臼	φ 140*100mm	规格: φ 140*100 mm, 花岗材质制作。
23	钢丝球	25 克/个	规格:25 克/个, 经久耐用, 不易变形。
24	保鲜盒	360*240*120mm	规格:360*240*120 mm, 环保材质。
25	储米盒	450*320*150mm	规格:450*320*150 mm, 透明环保材质。
26	大锅	950mm	规格:950mm, 铸铁制作。
27	炒锅	1.5 尺广锅	规格:1.5 尺广锅, 4mm 钢板精工制作。
28	留样盒	90*90*70mm	规格:90*90*70 mm, 透明环保材质。
29	长把水勺	φ140*570mm	规格:φ140*570 mm, 一体型。
30	蒸箱盘	400*600*50mm	规格:400*600*50 mm, 一体成型不锈钢盘 1.0mm 厚。
31	份数盆	265*165*150mm	规格:265*165*150 mm, 一体成型不锈钢盘 1.0mm 厚。
32	炒勺	φ140*520mm	规格:φ140*520 mm, 一体成型。
33	锅架	400*80*60mm	规格:400*80*60 mm, 一体成型, 不锈钢厚 0.8mm。
34	温缸	300*200*150mm	规格:300*200*150 mm, 一体成型, 不锈钢厚 0.8mm。
35	料缸	φ160mm	规格:φ160 mm、不锈钢厚 0.8mm。

36	周转筐	525*380*285 mm 全新熟塑料	规格:525*380*285 mm 全新熟塑料。
37	水瓢勺	φ170*250mm	规格:φ170*250 mm、金属材质制作。
38	炒菜铲	头宽 170*1200 mm	规格:头宽 170*1200 mm、铲面铲把一体型。
39	打菜铲	柄长 300*铲宽 80 mm	规格:柄长 300*铲宽 80 mm, 不锈钢尾部防滑。
40	不锈钢盆	φ420mm, φ500mm, φ600mm, φ700mm	规格:φ420 mm 的 10 个、φ500 mm 的 6 个, φ600 mm 的 6 个, φ700 mm 的 4 个, 全钢厚 1.0mm。
41	箬篱	φ260mm, φ450mm	规格:φ260 mm、φ450 mm 的各 4 把, 全钢厚 1.0mm。
42	汤桶	φ300mm, φ500mm	规格:φ300 mm 的 8 个、φ500 mm 的 3 个, 304 不锈钢带耳。
43	竹刷	330*φ60mm	规格:330*φ60 mm, 手工制作竹刷、竹制。

3、商务要求

序号	目录	商务条款
1	质保期	售后服务 3 年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2	维修响应及故障解决时间	2.1 在保修期内, 一旦发生质量问题, 投标人保证在接到通知 2 小时内赶到现场进行维修。简单故障 4 小时内排除并恢复正常使用。
		2.2: 对于主要设备, 中标人应在 3 年保修期间免费提供有关的备品、备件及消耗品, 玻璃、指示灯、皮带、开关阀门、加热管等易损易耗件除外。
		2.3 在质保期内, 免费派技术人员半年给予每月不少于 1 次的系统巡检; 半年后每月不少于 1 次对整个系统进行一次系统巡检, 对系统存在的潜在安全和故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。
		2.4 在质保期内, 如存在安全隐患问题, 须派技术人员到现场协助完成维修等相关工作。
		2.5 投标人要有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍, 良好的服务态度和质质量; 项目组的技术队伍在售前和售后要固定, 不能临时替补或经常更换。
3	售后服务	质保期满后, 以优惠价格提供故障设备更换及维修服务
4	交货	1.1 签订合同后 30 天(日历日)内交货、安装、调试完毕。
		1.2 交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料, 包括完整的使用和维修手册、产品说明书等, 同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明, 经核实如投标人提供非法渠道的商品, 视为欺诈, 为维护招标人的合法权益, 投标人要承担商品价值双倍的赔偿; 同时, 依据国家法律法规追究其他责任, 并连带追究所投产品生产企业的责任。
	1.3 保证所提供设备及配件为全新的原厂商生产的合格产品; 保证提供所有设备原厂的连接电缆、相关配件、安装、调试、运行、管理及维护齐全有效的技术资料。	
	供货安装	提供项目供货安装方案: 包括物品生产、品控、安装调试、安装安全防护及安装时对采购人建筑物及建筑内设施的保护、工作进度表, 以及确保按时交付、正常运行的措施情况

5	验收	2.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
		2.2 货物验收：当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求 c、货物具备产品合格证 中标人应在设备到货后配合招标人进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。设备开箱测试出现性能指标或功能不符合招标文件与合同的要求时，招标人有拒收的权利及保留索赔权利。自产品原则上按合同清单尺寸定制生产，但不排除因场地空间制约、方案调整优化、整体效果需要而略有调整。合同清单中代理设备为生产厂商提供参数，生产厂商如有产品升级调整则以实际为准，排烟的相关设备及其安装辅料为整体的一套系统价格，其中所列管道尺寸及其所含零配件可能会因方案优化、工艺改进、场地吊装、安装空间需要而有调整。
		2.3 验收：基本条件：中标人完成系统集成工作、实现总体功能目标、试运行合格后，根据系统集成规范，提交系统集成报告、测试报告、配置文档、详细物理连接图、技术报告等。 验收方法：招标人和中标人双方共同组成验收小组，由中标人或第三方提供的测试方案和测试数据，经招标人确认后工程验收，根据整体功能、性能要求逐项验收。中标人应在验收时提供相关测试设备。 验收步骤：招标人和中标人双方共同参与整个工程项目验收。
		以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。
3	培训安排	3.1 须列出应该由厂商或投标人提供的免费或收费培训安排，具体实施培训计划时需和招标人协商确定，由招标人统一安排
		3.2 所有的培训教员必须用中文授课，如果培训教员不会讲中文，投标人必须提供中文翻译。
		3.3 须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义。所有的培训资料必须用中文书写。
		3.4 培训对象：运行维护和管理人员。
		3.5 培训方式：现场培训。在设备安装调试、故障处理过程中进行培训。现场培训包括对运维人员、使用人员的培训。讲授各种设备的安装、运维和使用时注意的事项及相关知识。
4	培训内容	培训费用：培训费用计入总价，由中标单位支付。

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由

于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物在交付甲方前的毁损、灭失风险由乙方承担。

2.10 延迟交货

乙方无法定事由，不能按时交货的，每逾期一日，每日按未交付货物总价款的0.3%向甲方支付违约金，逾期超过20日，甲方有权解除合同，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方另行赔偿不足部分。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税款，均包含于合同价款中。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货

物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的地址或电话发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于五个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 3% 的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 2 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21.4 乙方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在5日内调换，并向甲方支付瑕疵货物价格0.5%的违约金。如未及时调换，甲方可从第三方处采购，由此产生的费用由乙方承担。

2.21.5 在质量保证期限内，乙方应对甲方正常使用而发现的质量问题负免费维修或更换的责任。乙

方应当在5日内无条件完成免费修理或免费更换，并承担所产生的全部费用及损失，否则甲方有权另行委托第三方修理或从第三方处购买新产品，并由乙方承担相应费用；如更换全新产品的，其质保期重新计算。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
*2.6	付款方法和条件： 签订合同后三日内支付合同总额 30%货款，货物送达采购人指定地点经验收合格后三日内支付合同总额 40%货款，货物安装调试完毕验收合格 10 日内，支付合同总额 30%货款，各付款节点按采购人要求开具合规发票。本合同以保函形式收取合同总额 3%履约保证金。
2.8.3	质量保证期限：三年
2.13.3	因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 7 日内以书面形式变更合同
2.13.4	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 2 日内以书面形式通知对方当事人，并在 3 日时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.19	合同份数：肆份
2.4.2	装运货物的要求和通知：接到甲方入场通知后，乙方需将装运日期、装运方法、装运体积描述、运输工具等在发货前 2 日通知甲方。
2.17.1	乙方在货物安装调试完毕后 5 日内通知甲方组织验收。
2.17.3	检验和验收标准、程序：货物符合双方约定标准、行业标准，乙方在货物安装调试完毕后 2 日内通知甲方组织验收，甲方在接到乙方验收通知后 5 日内组织验收，货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。