

合同条款

合同编号：中原公开-2024-32

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：郑州市中原区西流湖街道办事处（采购人）

乙方（全称）：郑州深兆联厨房设备有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：郑州市中原区西流湖街道办事处郑州市中原区建设路第六小学厨房设备采购及安装项目

采购项目编号：中原公开-2024-32

(2) 采购计划编号：中原公开-2024-32

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：购置厨房设备一批，本项目所含全部货物的供货、运输、保险、验收交付、售后及相关伴随服务等。

品牌：见附件 规格型号：见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：无

关键部件：无 品牌：无 型号：无

关键部件：无 品牌：无 型号：无

关键部件：无 品牌：无 型号：无

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购

(5) 政府采购方式：公开招标

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

(1) 起始日期: 2024年9月13日, 完成日期: 2025年6月30日。

(2) 履约地点: 建设路第六小学院内

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: 郑州市中原区西流湖街道办事处

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 否

是否存在破坏性检测: 否

(2) 履约验收程序、履约验收标准、验收组织的其他事项:

①. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理, 并列清单, 作为甲方验收和使用的技术条件依据, 清单应随提供的验收资料交给甲方。

②. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附(辅)件、资料。

③. 甲方应当在到货后对货物进行验收。货物验收时, 甲乙双方必须同时在场, 双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的, 甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施, 直至验收合格, 方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的, 由双方共同签署《验收报告》。

④. 需要乙方对货物进行安装调试的, 甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 5 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前, 乙方需提前提交相应的调试计划(包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等)供甲方确认, 乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求, 乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标, 甲方有权选择下列任一处理方式:

a. 重新调试直至合格为止;

b. 要求乙方对货物进行免费更换, 然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。



⑤. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

⑥. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

⑦. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

⑧. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

⑨. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

⑩. 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，并提供相关的检测报告（如需）。

(3) 履约验收时间：货物交货安装完成

(4) 履约验收方式：一次性验收

(5) 履约验收的内容：本次采购的所有内容

(6) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考： 否

(7) 履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方盖章后 生效。

7. 合同份数

本合同一式 6 份，甲方执 3 份，乙方执 2 份，采购办一份。均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2024 年 9 月 13 日

合同订立地点： 甲方办公室

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称(公章或合同章)		单位名称(公章或合同章)	
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
		拥有者性别	女
住所		住所	河南省郑州市高新技术产业开发区红松路与黄杨街交叉口37号院内2号厂房
联系人		联系人	步秋利
联系电话		联系电话	13513710560
通信地址		通信地址	河南省郑州市高新技术产业开发区红松路与黄杨街交叉口37号院内2号厂房
邮政编码		邮政编码	450001
电子邮箱		电子邮箱	1315519907@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91410105576307232B
		开户名称	郑州深兆联厨房设备有限公司
		开户银行	中国银行郑州华强城市广场支行
		银行账号	250712047598
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对

乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密

的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可

能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对于由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。



23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	均使用中文
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议 (2) 政府采购合同专用条款 (3) 政府采购合同通用条款 (4) 中标(成交)通知书 (5) 投标(响应)文件 (6) 采购文件 (7) 有关技术文件, 图纸 (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的 的作为合同组成部分的其他文件
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	采购人指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	保险费均由中标人承担。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	1年



第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	<p>1.任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。</p> <p>2.除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可,任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。</p>
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	1. 合同签订后支付合同总额的 30%; 待项目完成并验收合格后, 支付至合同总额的 100%。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	<p>1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的, 执行国家规定。</p> <p>2. 在货物质保期内, 乙方应对由于设计、工艺、质量(含环保节能要求)、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责, 并解决存在的问题。</p> <p>3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换, 调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。</p> <p>4. 乙方应当建立健全售后服务体系, 确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的, 由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。</p> <p>5. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期</p>

		内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应文件承诺的优惠价格提供）。
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____合同履行地(双方一致同意以甲方所在地)有管辖权的_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/



设备清单

序号	货物名称	品牌型号	品牌型号规格及主要技术参数	数量	单位	单价	总价	产地生产厂商名称
热加工间								
A01	可倾式汤锅300L (核心产品)	国龙/300L	1、锅体304材质锅体厚度 $\geq 3.5\text{mm}$ ，外壳和支架201材质，微电脑控制。2、全不锈钢结构，锅体采用加厚304不锈钢板模压成型。3、额定电压：380v，功率24kw，节能热效率高。4、内装耐热保温装置，使用更节能，热效率更高。5、锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。主要结构：6、由全不锈钢机架、加厚304不锈钢板模压锅体7、锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。8、尺寸：长1500mm*宽1100mm*高1030mm	2	2台	7680	15360	山东/山东国龙食品机械有限公司
A02	可倾式炒锅	鼎龙/KGC-20-S	1、锅体304材质锅体厚度 $\geq 3.5\text{mm}$ ，外壳和支架201材质。全不锈钢结构，锅体采用加厚304不锈钢板模压成型。3、额定电压：380v 功率30kw，节能热效率高。4、使用更节能，热效率更高。5、锅体旋转可倾，出料、清洗十分方便。主要结构：6、由全不锈钢机架、加厚304不锈钢板模压锅体 锅体倾倒系统和耐热保温装置组成。尺寸：1700*1120*1230，锅体容量：200L	3	3台	21690	65070	广东/广东鼎龙厨具有限公司
A03	单门蒸房	好美佳/50*70	1、蒸柜柜身采用国标201材质，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 全不锈钢板。304材质发热管，耐干烧时间更持久，满水自溢，自动补水3、蒸柜门内装配耐高温胶边。装自动蒸汽过压释放系统5、尺寸：长1020mm*宽1380mm*高2150mm	2	2台	4630	9260	河南/河南好美佳智能科技有限公司
A04	粘捕式灭蚊灯	古派/40型	1、灯外壳采用阻燃材料设计2、便捷设计更换粘捕纸3、功率：8w4、覆盖面积：40m ² 5、尺寸：长400mm*宽170mm*高310mm	2	2台	45	90	佛山市/佛山顺德区正多电器有限公司
A05	挂墙洗地龙头	佳宜鼎/15型	配钢丝编织液压管，高压洗地，方便快捷，液压管长度15米	1	1台	960	960	河南/河南佳鼎金属制品有限公司
A06	双层工作台	深兆联S1.8M	采用304不锈钢制作，台面厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，尺寸：长1800mm*宽800mm*高800mm	4	4台	960	3840	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
A07	双星盆台	深兆联S1.4M	1、采用304不锈钢板采用1.2mm厚201型不锈钢板，2、地角采用38子弹脚。3.下水口采用全不锈钢下水口及下水软管。4.尺寸：长1400mm*宽700mm*高950mm	1	1台	700	700	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
A08	四门高身雪柜	王牌/W1.2型	1、雪柜壳采用环保绝缘材料，不锈钢板厚度1.2mm，2、雪柜采用双压缩机，双温双控，压缩机配环保冷媒。3、微电脑温度显示器，全部采用聚氨酯高压发泡4、冷凝器有可拆式滤网，蒸发器材质铜制；5、温度：0℃ -18℃/+5℃~0℃，额定电压：220v，功率：0.7kw6.尺寸：长1200mm*宽700mm*高	1	1台	2590	2590	山东/山东王牌商用厨具有限公司
A09	三门蒸饭柜	华普/H12型	1、外壳采用1.2mm厚，201型不锈钢，手柄装置，柜体整体发泡，配有3支4KW304电热管，轮采用加重轮，每个门独立进气，蒸制不串味，配有自动补水和卸压装置。额定电压：380v，功率：12kw尺寸：长680mm*宽560mm*高1800mm	1	1台	3610	3610	山东/山东华普厨业有限公司
A10	电四头煲仔炉	鼎龙/四头	1、采用201不锈钢，面板实厚1.2mm，侧板实厚1.0mm，开关采用可调开关，使电磁灶更加节能，使用更方便。显示使用数码彩屏显示，实用美观，功率使用情况一目了然。性能质量稳定电磁低汤灶，采用201不锈钢材质，面板实厚1.2mm，侧板实厚1.0mm，开关采用可调开关，使电磁灶更加节能，使用更方便。显示使用数码彩屏显示，实用美观，功率使用情况一目了然。性能质量稳定。5. 额定电压：380v，功率：14kw6. 整体尺寸：	1	1台	2370	2370	广东/广东鼎龙厨具有限公司
A11	炉拼台	深兆联/S0.4M	1、304不锈钢制作，台面厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ 2、炉拼台宽400mm 长 1000mm高 800mm，后背板高 450mm	1	1台	450	450	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
A12	双通暖碟台	深兆联/S1.8M	1、采用304不锈钢制作，台面厚度 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，配有电加热暖风机装置，中间孔层板，散热迅速暖碟均匀。尺寸：长1800mm*宽800mm*高800mm	1	1台	2050	2050	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
A13	平台雪柜	王牌/W1.8型	1、内外为全不锈钢材料台面1.2mm，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。2、温度范围：冷藏0℃ +8℃，额定电压：220v，功率：0.5kw3、尺寸：长1800mm*宽800mm*高800mm	2	2台	1410	2820	山东/山东王牌商用厨具有限公司

A14	双层工作台	深兆联/S1.5M	1、采用304不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸： 长1500mm*宽800mm*高800mm	1	1台	880	880	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
A15	厨房用具消毒柜	美时/M1.5M	1、外壳采用无磁不锈钢板，外壳厚度1.2mm。可容纳厨房工具若干，挂钩可调设计，适应不同尺寸工具需求。 2、紫红外线带热风+臭氧双重消毒。 3、额定电压：220v，功率：3k4、尺寸：长	1	1台	2480	2480	山东/山东美时电器有限公司
A16	单头单尾小炒炉	鼎龙/1.1M	1、采用201不锈钢材质，面板实厚1.2mm，侧板实厚1.0mm，开关采用磁控开关，使电磁灶更加节能，使用更方便。显示使用数码彩屏显示，实用美观，功率使用情况一目了然。 2、性能质量稳定电磁低汤灶，采用201不锈钢材质，面板实厚1.2mm，侧板实厚1.0mm，开关采用八档磁控开关，使电磁灶更加节能，使用更方便。 3、显示使用数码彩屏显示，实用美观，功率使用情况一目了然。性能质量稳定。 4、额定电压：380v 功率：15kw6、尺寸：1000mm*1100mm*800mm+450mm	1	1台	2480	2480	广东/广东鼎龙厨具有限公司
A17	双层台上架	深兆联/S1.8M	1、采用304不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.2\text{mm}$ 尺寸： 长1800mm*宽300mm*高600mm	1	1台	450	450	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
A18	蒸汽发生器	好美佳/50*70	匹配蒸房，节能环保，尺寸：长500mm*宽600mm*高900mm	2	2台	2760	5520	河南/河南好美佳智能科技有限公司
B	洗碗间							
B01	挂墙双层板(侧开口)	深兆联/S1.7M	1、采用304不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸： 长1700mm*宽300mm*高400mm	1	1台	450	450	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
B02	三星盆台	深兆联/SS1.7M	1、304不锈钢采用1.0mm厚201型不锈钢板，地角采用38号弹脚，下水口采用全不锈钢下水口及下水软管。2、尺寸：长1700mm*宽700mm*高950mm	1	1台	750	750	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
B03	粘捕式灭蚊灯	古派/40型	1、灯外壳采用阻燃材料设计2、便捷设计更换粘捕纸3、功率：8w4、覆盖面积：40 m ² 5、尺寸：长400mm*宽170mm*高310mm	1	1台	45	45	佛山市/佛山顺德区正多电器有限公司
C	收验货区/净水							
C01	粘捕式灭蚊灯	古派/40型	1、灯外壳采用阻燃材料设计2、便捷设计更换粘捕纸3、功率：8w4、覆盖面积：40m ² 5、尺寸：长400mm*宽170mm*高310mm	1	1台	45	45	佛山市/佛山顺德区正多电器有限公司
C02	电子磅秤	万衡/300KG	1、电子液晶显示屏，最大称重300KG整体尺寸：长600mm*宽(纵深)800mm*高950mm	1	1台	310	310	浙江/浙江万衡工贸有限公司
C03	净水系统	乐涛水/1T	1、PLC控制器，智能触摸控制，无人化操作2、标准双级预处理，性能稳定3、4040工业膜，产水量大。原水、纯水水质在线监测4、产水量1000L/每小时5、外置压力罐、或水箱可选配6、结构简单、安装方便。缺水、水满、低压、高压、漏水多种智能保护。进水水源 市政自来水7、工作电压 380V/50HZ RO膜规格 4040(工业膜)4支8、功率 2150W 过滤精度 0.0001微米9、进水压力 0.2-0.4Mpa 过滤原理 RO反渗透技术10、工作压力 0.8-1.0Mpa 预处理 双级全自动过滤11、1T(每小时出水量)	1	1套	17850	17850	河南/河南沸沃特净化设备有限公司
D	冷库							
D01	四层平板货架	深兆联/SC1.5M	1、采用304不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 2、尺寸：长1500mm*宽500mm*高1500mm	7	7台	840	5880	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
D02	冷冻库	欣百瑞/11m ²	1、库板：采用彩钢板，聚胺脂发泡，封边角铝及玻璃胶； 2、库门：宽800mm*高1800mm，采用双面0.5mm彩钢板，宽800mm*高1800mm半埋门，门板厚度120mm； 3、压缩机； 4、防潮防水防霉灯2套； 5、库内冷藏温度 0℃-5℃. 冷冻温度-18℃:6	1	1套	18640	18640	山东/山东欣百瑞冷链科技有限公司
D03	冷藏库	欣百瑞/8m ²	1、库板：采用彩钢板，聚胺脂发泡，封边角铝及玻璃胶； 2、库门：宽800mm*高1800mm，采用双面0.5mm彩钢板，宽800mm*高1800mm半埋门，门板厚度120mm； 3、压缩机； 4、防潮防水防霉灯2套； 5、库内冷藏温度 0℃-5℃. 冷冻温度-18℃ :6、面	1	1套	17510	17510	山东/山东欣百瑞冷链科技有限公司
E	分餐间							
E01	双层餐车	深兆联/SC0.9M	1、采用304不锈钢制作，台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸： 长900mm*宽500mm*高930mm	7	7台	700	4900	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司



E02	粘捕式灭蚊灯	古派/40型	1、灯外壳采用阻燃材料设计2、便捷设计更换粘捕纸3、功率: 8w4、覆盖面积: 40 m ² 5、尺寸: 长400mm*宽170mm*高310mm	1	1套	45	45	佛山市/佛山顺德区正多电器有限公司
E03	单层圆角活动工作台	深兆联/SG0.6M	1、采用304不锈钢制作, 台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸: 长600mm*宽600mm*高600mm	1	1套	580	580	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
E04	传送带	鑫威顺/5M	尺寸: 长5000mm*宽550mm*高800mm	1	1台	13560	13560	山东/鑫威顺(滨州)智能科技有限公司
F	更衣间							
F01	紫外线杀菌灯	古派/70型	1、石英管状玻璃外壳, 发射短波紫外线辐射, 253.7nm(UV-C), 具有杀菌的作用, 玻璃会把产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉用来杀死细菌、病毒及其他微生物或使之失去活性。尺寸: 长700mm*宽111mm*高500mm	2	2台	53	106	佛山市/佛山顺德区正多电器有限公司
F02	六门更衣柜	花园/B1M	不锈钢柜体, 尺寸: 长900mm*宽400mm*高1800mm	2	2台	1800	3600	广饶县/广饶县花园铁柜厂
F03	脚踏洗手池	深兆联/SX0.6M	1、采用304不锈钢1.0mm厚201型不锈钢板, 地角采用38子弹脚, 下水口采用全不锈钢下水口及下水软管。尺寸: 长600mm*宽450mm*高800mm	2	2台	340	680	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
G	餐厅							
G01	餐具回收车	深兆联/SX0.85M	1、采用304不锈钢制作, 台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸: 长850mm*宽600mm*高800mm	1	1台	740	740	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
G02	单孔收餐柜	深兆联/SS0.7M	1、采用304不锈钢制作, 台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸: 700mm*700mm*800mm+150mm	1	1台	1050	1050	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
G03	出菜台柜	深兆联/SC1.5M	1、采用304不锈钢制作, 台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸: 长1500mm*宽750mm*高600mm	1	1台	1750	1750	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
G04	保温煲	伟纳斯/13L	1、温度可调, 额定电压: 220v, 功率: 400w有效容量: $\geq 13\text{L}$	2	2台	960	1920	广东/广东伟纳斯不锈钢实业有限公司
G05	出菜台柜	深兆联/SC2.5M	1、采用304不锈钢制作, 台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸: 长2500mm*宽750mm*高800mm	2	2台	2370	4740	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
G06	布菲炉	伟纳斯/0.58M	1、1.5mm不锈钢制作, 可透视, 额定电压: 220v, 功率: 400w尺寸: 长580mm*宽430mm*高300mm正负偏差在10mm以内	6	6台	1350	8100	广东/广东伟纳斯不锈钢实业有限公司
G07	出菜台柜	深兆联/SC0.8M	1、采用304不锈钢制作, 台面厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 尺寸: 长800mm*宽750mm*高600mm	1	1台	960	960	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
G08	全自动取筷器	拓玛/CWH-28	1、微电脑控制, 臭氧消毒, 烘干杀菌尺寸: 长285mm*宽306mm*高240mm正负偏差在10mm以内。	2	2台	305	610	慈溪/慈溪市崇寿拓玛电器
G09	留样柜	王牌/LY1.2	1、整机外壳采用喷漆材质, 聚氨酯整体发泡保温, 精铜管制作, 无氟制冷。额定电压: 220v, 功率: 0.5kw尺寸: 长1200mm*宽700mm*高1850mm	1	1台	1690	1690	山东/山东王牌商用厨具有限公司
G10	粘捕式灭蚊灯	古派/40型	1、灯外壳采用阻燃材料设计2、便捷设计更换粘捕纸3、功率: 8w4、覆盖面积: 40 m ² 5、尺寸: 长400mm*宽170mm*高310mm	1	1台	45	45	佛山市/佛山顺德区正多电器有限公司
G11	双门光波消毒柜	美时/1.14M	1、1.5mm不锈钢板 2、消毒时间和温度自由调节, 操作方便 3、超大容量 4、光波热风循环消毒, 额定电压: 220v, 功率: 3kw5、尺寸: 长1140mm*宽460mm*高1800mm	1	1台	2430	2430	山东/山东美时电器有限公司
G12	洗手池柜(斜背)	深兆联/SZ1.7M	1、采用304型不锈钢, 1.0mm厚201型不锈钢板, 地角采用38子弹脚, 冷热热水系统, 下水口采用全不锈钢下水口及下水软管尺寸:	2	2台	1410	2820	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
G13	备餐柜	美时/0.8M	1、全不锈钢无磁箱体无磁层架. 层架可调设计, 上置大理石版面。2、消毒后定时自动关机。3、臭氧+红外线消毒, 360度无死角4、额定电压: 220v, 功率: 1.5kw5、尺寸: 长800mm*宽450mm*高900mm	1	1台	880	880	山东/山东美时电器有限公司
	排烟系统(操作间)							
1	不锈钢带送风一体烟罩	深兆联/YZS9.2M	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长9200mm*宽1600mm*高500mm	14.7	14.72 m ²	1170	17222.4	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
2	不锈钢带送风一体烟罩	深兆联/YZS9.2M	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长5500mm*宽1300mm*高500mm	7.15	7.15 m ²	1170	8365.5	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司



3	不锈钢集烟室	深兆联/JY9.2M	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长9200mm*宽700mm*高1000mm	31.3	31.28 m ²	185	5786.8	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
4	不锈钢集烟室	深兆联/JY5.5M	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长5500mm*宽700mm*高400mm	12.1	12.1m ²	185	2238.5	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
5	不锈钢弯头	深兆联/WT	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长800mm*宽700mm*高400mm	2	2个	510	1020	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
6	不锈钢连接管	深兆联/LJ	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长2000mm*宽700mm*高400mm	4.4	4.4m ²	185	814	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
7	不锈钢变口	深兆联/BK	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长1200mm*宽700mm*高1000mm, 700*400	1	1个	1010	1010	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
8	不锈钢45°弯头	深兆联/WT45	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 700mm*1000mm	2	2个	700	1400	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
9	不锈钢排烟管	深兆联/PYG	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长25000mm*宽700mm*高1000mm	85	85m ²	185	15725	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
10	不锈钢弯头	深兆联/WT	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长800mm*宽700mm*高1000mm	2	2个	700	1400	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
11	不锈钢进净化器变口	深兆联/BK	304不锈钢板材厚度1.2mm	1	1个	655	655	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
12	不锈钢进风柜变口	深兆联/BK	304不锈钢板材厚度1.2mm	1	1个	655	655	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
13	排烟风柜	德粤/DYF-25	304不锈钢板材厚度1.2mm, 功率: 15KW	1	1台	13370	13370	苏州/苏州德粤通风机电设备有限公司
14	油烟净化器	德粤/BY-A-30K2	30000m ³ /h净化率98%以上	1	1台	14230	14230	苏州/苏州德粤通风机电设备有限公司
15	风机平衡支撑架连减震器	深兆联	槽钢/角铁	1	1套	2370	2370	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
16	净化器支撑架	深兆联	槽钢/角铁	1	1套	1180	1180	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
17	风机控制箱带变频器	德粤/15KW	功率: 15kw	1	1台	2370	2370	苏州/苏州德粤通风机电设备有限公司
18	软连接	深兆联	加厚帆布	3	3套	181	543	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
19	烟罩灯	帅速/LED30	LED高亮款	10	10个	58	580	中山/中山市帅速科技有限公司
20	电缆线	三厂/10平方	根据实际情况, 提供与排烟系统相匹配的电缆线	1	1项	2370	2370	郑州/郑州第三电缆有限公司
21	炉背封板	深兆联/LB	304不锈钢板材厚度1.0mm	14.7	14.7米	280	4116	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
22	烟罩上封板	深兆联/SF	304不锈钢板材厚度1.0mm	14.7	14.7米	280	4116	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
送风系统(操作间)								
1	进风百叶窗连钢网	深兆联/BY0.7	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长700mm*宽500mm	1	1个	237	237	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
2	不锈钢送风管	深兆联/SF34	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长3400mm*宽700mm*高500mm	81.6	81.6m ²	185	15096	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
3	不锈钢连接送风管	深兆联/SF4	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸: 长4000mm*宽1000mm*高300mm	10.4	10.4m ²	185	1924	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司



4	不锈钢连接送风管	深兆联/SF4	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸;长4000mm*宽300mm*高300mm	4.8	4.8m ²	185	888	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
5	不锈钢连接送风管	深兆联/SF4	304不锈钢板材厚度1.2mm, 尺寸;长4000mm*宽400mm*高500mm	7.2	7.2m ²	185	1332	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
6	出风柜变口	深兆联/BK	根据实际情况, 提供与送风系统相匹配的出风柜变口。304不锈钢板材厚度1.2mm	1	1个	470	470	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
7	送风柜	德粤/DYF-18	功率: 5.5KW	1	1台	4750	4750	苏州/苏州德粤通风机电设备有限公司
8	风机固定架连减震器	深兆联	根据实际情况, 提供与送风系统相匹配的风机固定架连减震器	1	1套	960	960	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
9	风机控制箱带变频器	德粤/5.5KW	5.5KW	1	1台	1130.8	1130.8	苏州/苏州德粤通风机电设备有限公司
10	软连接	深兆联	根据实际情况, 提供与送风系统相匹配的软连接	2	2套	181	362	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
11	安装及辅助材料	深兆联	根据采购人的需求进行安装, 提供所需的全部辅助材料。	1	1项	2580	2580	郑州/郑州深兆联厨房设备有限公司
			材料费				3500	
			安装费				5700	
			运输至最终目的运费及保险费等				2800	
			技术服务费(含培训等)费				900	
			售后服务				0	
			其他				0	
合计(大写): 叁拾柒万柒仟捌佰叁拾叁元整 小写: ¥377833.00元整								



政府采购廉政合同

甲方(供货方): 郑州联辰房产设备有限公司

乙方(购货方): 郑州市中原区西流湖街道办事处

为促进甲乙双方廉洁高效合作,促使甲乙双方工作人员廉洁从业,不断推动党风廉政建设工作,按照《合同法》和国家其他有关法律法规、廉政规定,经甲乙双方协商一致,自愿签订以下廉政合同。

第一条:甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

(二)严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定,杜绝违约行为的发生。

(三)双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),严禁损害国家和集体利益,违反法律法规及规章制度。

(四)建立健全党风廉政建设各项制度,开展党风廉政建设宣传教育,

加强对本方工作人员的监督检查。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时,及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时,有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

(七)经济合同变更时廉政合同内容也应做相应调整,并履行有关手续。

第二条:甲方在廉政建设方面义务

(一)甲方不准以任何形式向乙方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物;

(二)甲方不准以任何名义为乙方及其工作人员报销应由乙方或个人支付的任何费用。

(三)甲方不准以任何理由邀请乙方工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动;不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

(四)甲方不准为乙方工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国(境)旅游提供方便;不准为乙方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

(五)甲方及其工作人员不准与监管单位串通,违反有关规定和程序,损害乙方利益。

(六)不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。

第三条:乙方在廉政建设方面的义务

(一)乙方及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动,不得以任何理由要挟甲方从事不属于甲方义务的工作。

(二)乙方及其工作人员不得索要或接受甲方的礼金,有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

(三)乙方及其工作人员不得在甲方报销应由乙方或个人支付的任何费用。

(四)乙方工作人员不得参加甲方提供的宴请、娱乐活动、高档消费;不得要求甲方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。



(五)乙方及其工作人员不得要求或者接受甲方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国(境)旅游等违反规定的相关活动提供方便。

(六)乙方及其工作人员不得要求甲方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务;不得违反规定从事与甲方施工项目有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

(七)乙方应根据经济合同约定进度付款,不得以不正当理由拖欠款项,不得超进度拨付款。

第四条:违约责任

(一)甲方违反本《廉政合同》规定义务的,须向乙方承担经济合同总额 3% 的经济违约责任。

(二)甲方发生多次违反廉政合同约定内容,乙方有权将甲方列入黑名单,禁止 3-5 年内进入乙方作业市场;给乙方造成经济损失、社会影响较大的,乙方有权终止履行合同。

(三)乙方若违反本《廉政合同》有关规定的,对违法违纪人员,由乙方主管部门依据有关规定查处,给甲方造成的损失,按有关规定予以赔偿。

第五条:检查方式

本合同的履约情况由甲乙双方共同派员监督,检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。

第六条:本合同有效期同经济合同期限。

第七条:本合同为经济合同附件,与主合同具有同等法律效力,甲乙双方签署后生效。



第八条:本合同一式四份,甲、乙双方、采购办、采购中心各一份。

甲方单位: (盖章)



法定代表人:

郭睿



(或授权代理人)签字:

乙方单位: (盖章)



法定代表人:



(或授权代理人)签字:

单位地址:

河南省郑州市高新技术产
业开发区红松路黄柳街文如3号院内2号厂房
联系电话: 13513710560

单位地址:

联系电话: 0371-56807156

日期: 2024年9月13日

河南正厨设备有限公司