

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电信条例》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上，根据项目编号：驻政采购-2024-10-23的驻马店市公安局智慧侦查中心建设项目采购结果，双方就【驻马店市公安局智慧侦查中心建设】项目有关事宜协商一致，达成合同如下：

第一条 合作内容

1.1 乙方在现有技术条件下、现有网络覆盖范围内，为甲方有偿提供【驻马店市公安局智慧侦查中心建设】项目建设及运维。

1.2 乙方为甲方提供的具体服务相关具体要求详见【附件1】。

第二条 资费标准和支付方式

2.1 合同项下甲方应当向乙方支付的服务费为3191411.00元，合计费用【3191411】元（大写：人民币叁佰壹拾玖万壹仟肆佰壹拾壹元整），费用明细详见【附件1：清单及明细】。

2.2 本合同涉及的费用采取【转账】形式，货到安装调试完毕，验收合格结算审计后，一次性支付合同金额的100%。

乙方银行账号如下：

开户名称：【中国移动通信集团河南有限公司驻马店分公司】

开户银行：【中国银行股份有限公司驻马店新世纪支行】

银行账号：【262459955063】

2.3 结算周期内甲方向乙方支付的费用为：结算金额=Σ（服务费±违约金）（说明：如甲方违约则使用“+”，若乙方违约则使用“-”）。

2.4 结算方式采用【转账】（现金/转账等）的形式。

2.5 在甲方支付本合同项下的服务费之前，乙方应当向甲方开具相应金额的增值税【普通】（普通/专用）发票。

第三条 服务期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方应自合同生效之日起【20】日曆天内完成平台集成及调测，达到交付验收标准。

自项目验收通过之日起乙方为甲方提供服务，期限为【1】年。

第四条 验收

4.1 验收标准

根据中华人民共和国国家和履约地相关质量标准、行业技术规范标准、采购文件的要求及乙方的响应承诺验收。

4.2 在乙方完成集成服务【5】个工作日内，双方应对项目成果进行验收，各项功能及指标符合要求的，由双方签署项目验收合格报告。

甲方自收到乙方提交的验收申请后【5】个工作日内未组织验收，且自乙方催告后【3】个工作

规定，
市公
关事宜

智慧侦

元（大

一次性

如甲方

【普

集成及

及乙方

指标符

个工作

日内仍未组织验收的，视为验收通过。

第五条 维保服务

乙方维保具体内容如下：

5.1 为保证系统正常运行所需的预防性维护、日常维护支持、网络调整支持、数据备份支持等工作。

5.2 提供每周 7 天每天 24 小时的技术支持服务。如果出现紧急技术问题，在甲方通过电话或传真通知乙方的情况下，乙方的工程师应在 1 小时内予以答复。如果甲方要求紧急处理，乙方应在收到甲方通知后的 30 分钟内响应，60 分钟内赶到现场。因不可抗力致使乙方未按时到达现场的除外。

第六条 双方的权利与义务

6.1 甲方的权利和义务

6.1.1 在本合同有效期内，甲方有权要求乙方根据本合同约定向甲方提供相应的服务。

6.1.2 甲方同意乙方有权协同第三方从事部分合同约定的乙方服务工作。但是，乙方应对第三方的服务行为向甲方承担责任。

6.1.3 甲方应当根据其所使用的业务的要求向乙方提供真实有效的证件、资料和信息（包括但不限于甲方单位及相关授权人真实有效的营业执照、身份证、授权委托书等证件，以及白名单的相关资料等）。

6.1.4 甲方承诺并保证不利用乙方提供的集成服务进行任何违反国家政策、法律法规以及侵犯乙方或第三方合法权益的行为。否则，乙方有权立即停止向甲方提供所有产品和服务并解除本合同，一切后果由甲方承担。

6.1.5 甲方应本合同的约定，及时足额向乙方支付各项费用。

6.1.6 甲方如对乙方提供的产品和服务的费用产生异议，须于乙方向甲方通知相关费用之日起【15】日内向乙方提出，否则视为对费用的认可。

6.1.7 甲方应授权一名员工作为联系人，负责甲乙双方信息传递、服务实现、业务受理等方面的组织协调工作。甲方联系人需提供乙方所需的身份确认资料。甲方联系人如发生变更，需以书面形式通知乙方。

6.1.8 甲方开通使用乙方提供的相关产品时，需遵守对应的产品使用说明。甲方未按约定和相关要求使用产品的，相关责任由甲方承担。

6.1.9 甲方成为乙方集团客户后，如果乙方提供了服务账号，甲方应妥善保管乙方提供的服务账号和甲方设定的服务密码。服务账号和密码是甲方办理相关业务的凭证，凡使用服务密码进行的任何操作行为均被视为甲方或甲方授权行为。如因甲方服务账号和密码保管不善等原因发生服务中断、业务变更、高额费用等情况，甲方应立即以书面形式通知乙方，乙方应采取可行的补救措施。甲方应当承担因账号和密码保管不善产生的费用。

中国移动

6.1.10 如因甲方提供的相关资料不准确、不真实、不完整或变更后未通知乙方等原因,使乙方无法将服务提供给甲方,甲方承担由此造成的责任和后果。

6.1.11 甲方负责系统建设验收后的后期维护工作,本合同另有约定的除外。

6.1.12 未经乙方同意,甲方不得将乙方的软件、技术、设施等用于双方合作项目以外的其他用途,且不得向第三方透漏、转让。若甲方违反本条款,乙方有权要求甲方赔偿损失,终止协议。

6.1.13 未经乙方书面同意,甲方不得擅自使用中国移动的企业及品牌名称和标识、乙方的地方性品牌的名称和标识。否则,乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

6.2 乙方的权利和义务

6.2.1 乙方从事系统集成、维护等工作,需由乙方人员携带相关证件及单位证明,与甲方相关部门联系并办理相关手续,甲方应及时提供相关配合。

6.2.2 乙方进行检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级或其他网络设备进行调试、维护工作,或因其他可预见性的原因可能影响甲方使用本合同约定服务的,应提前通知甲方,甲方应给予必要的配合。

6.2.3 乙方受理甲方的故障申报,应及时安排故障处理。乙方按维护及业务规程的有关规定,为甲方提供优质服务。

6.2.4 在合同有效期内,乙方有责任按照国家标准负责系统的日常运行维护工作。保障系统的正常运行,如发生故障,及时响应。

6.2.5 因甲方设备问题导致乙方无法正常提供本合同约定服务的,由甲方承担相应责任。

6.2.6 因第三方实施破坏、网络攻击等非乙方原因导致甲方不能正常使用乙方产品和服务的,不视为乙方违约,乙方不承担相应责任。

6.2.7 乙方有权根据本合同约定要求甲方及时足额支付各项费用。

6.2.8 乙方应对其所委托的代为向甲方提供本合同项下服务的第三方的服务行为向甲方承担责任,包括保证其提供的服务质量符合本合同约定,并对其服务瑕疵向甲方承担违约责任。

6.2.9 因甲方员工与乙方存在电信服务合同关系,若在本合同履行过程中,甲方员工就与本合同有关的服务提出异议时,为保证甲方员工利益,乙方有权对提出异议的甲方员工暂停提供与本合同有关的甲方员工个人服务,并由三方进行协商。待三方意见一致时,再向提出异议的甲方员工恢复本合同服务,乙方无需因此向甲方承担违约责任。甲方员工如对已经提供的服务要求乙方承担责任时,该责任由甲方向乙方承担。

第七条 保密条款

7.1 “保密信息”是指本协议拥有信息的一方(“提供方”)根据本协议向另一方(“接受方”)提供的信息,或接受方在本协议履行过程中从提供方处获知的信息。保密信息包括但不限于:技术信息、商业信息、商业秘密、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法和其他保密信息,本协议的条款和与本协议有关的其他信息,本协议履

行
提
或
理
中
用
乙
业
外
付
向
接
要
信
并
密
依
及
本
力
造
收
一
步

原因，使乙
以外的其他
终止协议。
乙方的地
与甲方相关
设备进行调试、
通知甲方，甲方
程的有关规定，
工作，保障系统的
担相应责任。
方产品和服务协
为向甲方承担责
任。
员工就与本合
提供与本合
甲方员工依
乙方承担责
“接受方”
行的；技
术、专有
本协议履

行过程中形成的所有信息、数据、资料、意见、建议等。

7.2 保密信息只能由接受方及其人员为本协议目的而使用。除非本协议另有约定，对于提供方提供的任何保密信息，未经提供方事先书面同意，接受方及其知悉保密信息的有关人员均不得直接或间接地以任何方式提供或披露给任何第三方。甲方理解并同意，乙方及其关联公司可通过业务受理系统登记、纸质档案，通过网络接收、读取并记录等方式，以提供电信服务为目的，在业务活动中收集、使用甲方提供的和甲方使用服务过程中形成的信息。乙方有权依法对包含甲方在内的整体用户数据进行分析并加以利用。未经甲方同意，乙方不向除乙方关联公司外的第三方提供甲方信息。乙方关联公司，是指中国移动通信集团公司及其在中华人民共和国境内直接或间接控股的主营通信业务的公司，以及上述公司的合法继承公司。

7.3 双方不得向任何人透露用户的信息、资料以及交易记录，除国家法律、行政法规另有规定外，双方均有权拒绝除用户本人以外的任何单位或个人的查询；同时，双方应尽合理努力将电子支付交易数据以安全方式保存，并防止其在公共、私人或内部网络上传输时被擅自查看或非法截取。

7.4 接受方的律师、会计师、承包商和顾问为提供专业协助而需要了解保密信息时，接受方可向其披露保密信息，但是，其应要求上述人员签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。接受方向提供方承担因己方聘请的上述专业顾问违反保密约定而给提供方造成的任何损失。

7.5 如相关政府部门或监管机构要求接受方披露任何保密信息，接受方可在该政府部门或机构要求的范围内做出披露而无需承担本协议项下的保密责任。但前提是，该接受方应立即将需披露的信息书面通知提供方，以便提供方采取必要的保护措施，且该等通知应尽可能在信息披露前做出，并且接受方应尽商业上合理的努力确保该等被披露的信息获得有关政府机关或机构的保密待遇。保密信息不包括以下任何信息：（1）非因违反本协议所致，已进入公众领域的信息；（2）在提供方依据本协议做出披露前，接受方已合法拥有的信息；（3）接受方从有权披露的第三方获得的信息；及（4）接受方独立开发的信息，未使用任何保密信息。

7.6 双方应严格遵守保密条款之约定，严格履行保密义务，直至有关保密信息合法公开之时止。本协议或其任何条款的终止、中止、失效、无效均不影响本保密条款的有效性及对甲乙双方的约束力。

7.7 由于保密信息接受方未履行保密义务给提供方造成损失的，接受方应当赔偿由此给提供方造成的损失。

7.8 在任何情形下，本合同约定的保密义务应永久持续有效。

第八条 违约责任

8.1 甲方未按照本合同约定的期限支付合同款项的，从逾期的次日起计算违约金，每滞后1天收取未缴金额的【1%】。违约金总额超过所欠金额的【6%】时，乙方有权解除本合同，并保留进一步追偿的权利。

因乙方原因导致乙方未按照本合同约定时间完成项目的，每逾期一天应向甲方支付合同金额

1%的违约金。

8.2 如甲方未按本合同约定或国家法律法规规定及时办理相关备案或审批手续,因此产生的一切责任和后果均由甲方承担。根据国家法律法规、通信管理部门的规定或通知,乙方有权中断、终止为甲方提供本协议项下的全部或部分业务,且无需承担任何违约责任。

8.3 乙方在进行网络调整和维护时需要短时间中断服务,或者由于 Internet 上骨干网通路的阻塞造成甲方服务器访问速度下降,甲方认同属于正常情况,不视为乙方违约。

8.4 下列情况下乙方有权单方终止本合同,并停止向甲方提供服务。由此给甲方造成的损失,乙方不承担责任,并有权要求甲方承担违约和赔偿责任:

- (1) 甲方(包括联系人)提供虚假证照的;
- (2) 甲方利用乙方提供的产品和服务实施违反国家法律、法规和政策的活动;
- (3) 甲方利用乙方提供的产品和服务从事其他不当用途或侵犯第三方的合法权利;
- (4) 乙方根据国家有关部门的要求停止为甲方提供相关服务。

8.5 乙方仅对因其过错给甲方造成的直接损害结果承担赔偿责任,且不包括第三方提出的索赔要求、数据丢失或损坏的损失,不包括经营损失等一切间接损失。

第九条 不可抗力及免责条款

9.1 本合同所指不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

9.2 由于不可抗力事件,致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误,不能按约定的条款全部或部分履行其义务的,遇到不可抗力事件的一方(“受阻方”),只要满足下列所有条件,不应视为违反本合同:(1)受阻方不能全部或部分履行其义务,是由于不可抗力事件直接造成的,且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形;(2)受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失;(3)不可抗力事件发生时,受阻方立即通知了对方,并在不可抗力事件发生后的十五(15)天内提供有关该事件的公证文书和书面说明,书面说明中应包括对迟延履行或部分履行本合同的原因说明。

9.3 不可抗力事件终止或被排除后,受阻方应继续履行本合同,并应尽快通知另一方。受阻方可应延长履行义务的时间,延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

9.4 如果不可抗力事件的影响持续达三十(30)日或以上时,双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起十(10)日内双方无法就此达成一致,任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

9.5 乙方对下述事项不承担责任:(1)第三方对甲方提出的索赔要求;(2)甲方的记录或数据的丢失或损坏;(3)甲方的经营损失等一切间接损失。

9.6 如因乙方难以避免、难以排除的技术或网络故障或第三方原因造成甲方无法使用本协议项下服务的,不视为乙方违约,但乙方应尽合理努力争取在最短时间内解决,对此双方无异议。鉴于计算机、移动通信网络及互联网的特殊性,因黑客、病毒、电信部门技术调整和骨干线路中断等引

生的一
断、终
路的阻
损失，
的索赔
，不能
满足下
力事件
已尽大
时，受阻
和书面说
受阻方
合同履行
双方无法
记录或数
本协议项
议。鉴于
中断等引

起的事件，在乙方能够出具相关合理证明材料的情况下，甲方亦认同不属于乙方违约。

第十条 争议解决

10.1 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

10.2 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

10.3 如果在一方提出协商要求后的十(10)天内，双方通过协商不能解决争议，则双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.4 诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，双方应继续履行。本合同全部或部分无效的，争议解决条款依然有效。

第十一条 其他约定

11.1 本合同一式【肆】份，双方各持【贰】份，具有同等法律效力。

11.2 对于合同未尽事宜、双方可签订补充合同对本合同中的问题做出补充、说明、解释。本合同的补充合同作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

11.3 本协议附件作为本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。

11.4 在本协议有效期内，双方可以通过友好协商，对本协议相应条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或解除本协议，应提前 30 日向另一方提交书面说明。单方面解除协议的一方，应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。

第十二条 本合同附件

附件 1：清单及明细

(以下无正文)

附件1: 驻马店市公安局智慧侦查中心建设项目清单及明细

项目编号: 驻政采购-2024-10-23					货币单位: 元		
序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
1	地面瓷砖布线后固化处理	立邦	固沙剂500g/5Kg	上海	193m ²	40	7720
2	吊顶	龙牌	9.5MM厚纸面石膏板	山东	258m ²	165	42570
3	铝方通软膜造型吊顶	龙骨龙牌	38*20*0.8MM厚	山东	35m ²	310	10850
4	软膜天花内安装灯具	雷士	70MM*70MM功率4W 色温6000K	广东	300米	60	18000
5	顶面铝合金LED型材灯	雷士	尺寸100MM*1200MM 白光48W	广东	95米	70	6650
6	筒灯	雷士	色温4000K 功率12W 尺寸100MM*51MM	广东	78套	60	4680
7	窗帘盒	龙牌	9.5MM厚纸面石膏板	山东	16米	100	1600
8	墙面吸音板	金秋	9mm厚多层实木E0级 B1级阻燃吸音板	山东	267m ²	260	69420
9	墙面造型灯带	雷士	尺寸为15MM*1000MM	广东	42米	60	2520
10	踢脚线	顺达	80mm高1mm厚拉丝银不锈钢	广东	76米	25	1900
11	地面开槽及原主席台区域水泥砂浆硬化	美巢	16公分厚水泥砂浆自流平	上海	90m ²	40	3600
12	瓷砖地面处理	美巢	金刚砂硬化 厚度5MM	上海	258m ²	80	20640
13	PVC地板	肯帝亚	2.0mm厚PVC	江苏	258m ²	185	47730
14	乳胶漆	立邦	净味五合一	上海	258m ²	35	9030
15	原东侧门洞口改造微型消防站储物柜	震旦	B1级15MM厚E0级阻燃板	山东	5m ²	950	4750
16	大屏周边基础框架及隐形门	龙牌	75型1.2厚轻钢龙骨	山东	12m ²	260	3120
17	大屏背景墙烤漆玻璃	洛玻	5mm厚黑色烤漆玻璃	河南	5m ²	350	1750
18	大屏背景墙硅胶型材灯	雷士	10CM宽	广东	33米	60	1980
19	不锈钢窗套	顺达	1mm厚套尺寸为1500MM*1500MM*60MM	广东	32米	80	2560

20	入户门	顺达	定制304不锈钢门 规格 1600MM*2500MM	广东	4m ²	1300	5200
21	接待区玻璃隔墙	洛玻	40*80方钢制作框架, 定制10mm厚钢化	广东	8.1m ²	500	4050
22	地面瓷砖布线后固化处理	美巢	金刚砂硬化厚度5MM	河南	42m ²	80	3360
23	石膏板造型吊顶	龙牌	9.5MM厚纸面石膏板	山东	42m ²	165	6930
24	软膜天花吊顶	龙骨龙牌	38*20*0.8MM厚	山东	42m ²	310	13020
25	软膜天花内安装灯具	雷士	70MM*70MM功率4W 色温6000K	广东	120米	60	7200
26	顶面铝合金LED型材灯	雷士	尺寸 100MM*1200MM 白光48W	广东	36米	70	2520
27	窗帘盒	龙牌	9.5MM厚纸面石膏板	山东	8米	100	800
28	筒灯	雷士	色温4000K 功率12W 尺寸100MM*51MM	广东	22套	60	1320
29	玻璃隔断	洛玻	100型铝合金隔断框架, 8mm厚玻璃	河南	13m ²	350	4550
30	玻璃隔断实木墙裙	龙骨龙牌	75型1.2厚轻钢龙骨18MM厚实木颗粒板面饰	山东	14m ²	180	2520
31	隔墙	龙骨龙牌	75型1.2厚轻钢龙骨	山东	52m ²	240	12480
32	木门	美心	实木复合门	重庆	3m ²	1050	3150
33	墙面吸音板	金秋	9mm厚多层实木 E0级 B1级阻燃吸音板	山东	69m ²	260	17940
34	墙面木饰面	金秋	18MM厚木纹装饰面	山东	9m ²	120	1080
35	墙面造型型材灯	雷士	尺寸为 15MM*1000MM	广东	42米	60	2520
36	不锈钢装饰条	顺达	304不锈钢材质 规格长2400MM*宽20MM*厚12MM	广东	26米	35	910
37	踢脚线	顺达	80mm高, 1mm厚 拉丝银不锈钢踢脚线	广东	76米	25	1900
38	PVC地板	肯帝亚	2.0mm厚PVC	江苏	258m ²	185	47730
39	乳胶漆	立邦	净味五合一	上海	42m ²	35	1470

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

5200
4050
3360
6930
13020
7200
2520
800
1320
4550
2520
12480
3150
17940
1080
2520
910
1900
47730
1470

40	不锈钢窗套	顺达	1mm厚套尺寸为 1500MM*1500MM* 60MM	广东	16米	80	1280
41	地面瓷砖布线 后固化处理	美巢	金刚砂硬化厚度 5MM	上海	114.5m ²	80	9160
42	吊顶	龙牌	9.5MM厚纸面石 膏板	山东	114.5m ²	166	19007
43	软膜天花吊顶	龙骨龙 牌	38*20*0.8MM厚	山东	60m ²	310	18600
44	软膜天花内安 装灯具	雷士	70MM*70MM功率 4W 色温6000K	广东	180米	60	10800
45	窗帘盒	龙牌	9.5MM厚纸面石 膏板	山东	9米	100	900
46	筒灯	雷士	色温4000K 功率 12W 尺寸100MM *51MM	广东	32套	60	1920
47	玻璃隔断	洛玻	100型铝合金隔 断框架, 8mm厚 玻璃	河南	22.32m ²	350	7812
48	新建墙体	金秋	18mm厚阻燃板安 装	山东	29m ²	150	4350
49	墙面吸音板	金秋	9mm厚多层实木 E0级 B1级阻燃 吸音板	山东	187m ²	260	48620
50	不锈钢装饰条	顺达	规格长2400MM* 宽20MM*厚12MM	广东	48米	35	1680
51	踢脚线	肯帝亚	80mm高, 1mm厚 拉丝银不锈钢踢 脚线	广东	36米	25	900
52	PVC地板	肯帝亚	2.0mm厚PVC	江苏	114.5m ²	185	21182.5
53	墙面乳胶漆	立邦	净味五合一	上海	114.5m ²	35	4007.5
54	不锈钢窗套	顺达	1mm厚 尺寸为 1500MM*1500MM* 60MM	广东	64米	80	5120
55	入户门	顺达	定制304不锈钢 门 规格 1600MM*2500MM	广东	4m ²	1300	5200
56	消防喷淋头改 造	安创	直径25mm型镀锌 管	广东	33套	120	3960
57	烟感报警器安 装	海湾	JTV—GD—G3	上海	12套	100	1200
58	新风主机	兰舍	全热交换新风换 气净化机组 800m ³ /H	上海	1台	13500	13500
59	新风主机	兰舍	全热交换新风换 气净化机组 1000m ³ /H	上海	2台	15000	30000

60	70%常开防火阀	全达	2.0mm镀锌板 材; 规格 320mm*160mm	辽宁	2个	200	400
61	单层百叶风口	颂余	5.0mmPVC定制; 规格 500mm*200mm	河南	5个	60	300
62	双层百叶风口	颂余	5.0mmPVC定制; 规格 400mm*200mm	河南	10个	80	800
63	消音器	正泰	PVC; 规格 300mm*200mm	河南	4个	1500	6000
64	电动调节阀	颂余	规格 500mm*250mm	河南	3个	950	2850
65	防风风口	颂余	304不锈钢; 规 格500mm*250mm	广东	6个	100	600
66	风道	颂余	规格长2000MM* 宽500MM*高 250MM*1.2MM厚	河南	96m ²	150	14400
67	送风管	颂余	规格为直径 160MM	河南	120米	35	4200
68	辅材	安创	镀锌材质 8#	河南	4项	300	1200
69	新风系统安装 费用	定制	人工费	河南	3套	150	450
70	86液晶控制器	蓝舍	采用PC环保材料 ABS阻燃材质	上海	13个	150	1950
71	双面锡箔风道	颂余	规格: 1200MM*3000MM* 20MM厚	河南	28m ²	150	4200
72	百叶出风口	颂余	5.0mm厚ABS材质 尺寸 140MM*100MM	河南	13个	120	1560
73	双层百叶回风 口	颂余	5.0mm厚ABS材质 尺寸 260MM*100MM	河南	13个	150	1950
74	断桥铝系统窗 户	诺的	90型断桥铝金刚 砂一体窗 壁厚 1.4厚(老虎 灰), (双层钢 化安全玻璃) 规 格5+15A+5	广东	76m ²	750	57000
75	装修区域室内 强电改造	定制	定制	河南	1项	2500	2500
76	空调电线	乐山	国标铜BV 线径4 平方	河南	600米	4.5	2700
77	插座 灯具开关 线	乐山	国标铜BV 线径 2.5平方	河南	3000米	3.5	10500
78	线路穿管	联塑	UPVC 阻燃管 直 径20MM	广东	3600米	10	36000

0
0
0
00
50
00
400
000
200
50
950
200
560
950
7000
2500
2700
10500
36000

79	开关插座面板	公牛	尺寸 86MM*86MM*8.8MM	浙江	101套	40	4040
80	脚手架措施费	安创	脚手架采用钢管Q235材质 钢管直径48.3MM 壁厚3.6MM 规格长1800MM*高1700MM*950MM宽	河北	415m ²	20	8300
81	公安文化展板	捷诺立	15MM厚亚克力	河南	100m ²	260	26000
82	定制地台	龙牌	30mm*40mm木龙骨及双层18mm厚阻燃欧松板制作300mm	上海	18m ²	350	6300
83	背景墙定做窗帘	梵叶	雪尼尔材质, 遮光度95%	江苏	40.8m ²	130	5304
84	电动窗帘电机	米家	电机尺寸 90MM*75MM 运行速度 13CM/秒	北京	1套	1500	1500
85	旗帜	成品定制	定制贡缎材质旗帜 规格2.2米*3米	河南	10面	120	1200
86	定制不锈钢旗帜支架	成品定制	1.2MM厚201不锈钢材质制作 规格1600MM*600MM	河南	2组	600	1200
87	卷轴党员宣誓布帘	梵叶	材质为涤纶 拉绳材质为POM 轨道材质为铝合金	河南	12m ²	260	3120
88	直径60厘米铝合金警徽(带可拆卸支架)	成品定制	材质为 ZL102铸造铝高温加热尺寸为 600MM*600MM	河南	1套	1260	1260
89	窗帘	梵叶	雪尼尔材质遮阳窗帘 尺寸为3000MM*2700MM 褶皱比列为1: 2	河南	196m ²	90	17640
90	窗帘电机	米家	电机尺寸 90MM*75MM 运行速度 13CM/秒	北京	9套	1200	10800
91	百叶窗帘	梵叶	铝合金百叶卷轴窗帘 尺寸1800MM*2200MM 褶皱比列为1: 2	河南	48m ²	100	4800
92	大厅主供电电缆	金水	4*25+1(带铠)电缆	河南	60米	120	7200
93	100A漏电保护器	德力西	PZ100A漏电保护开关	浙江	2套	260	520
94	63A控制开关	德力西	dz47-63A	浙江	6组	90	540
95	32A控制开关	德力西	dz47-32A	浙江	13组	80	1040

96	零线排	德力西	箱体内零线接电端子	浙江	1组	500	500
97	火线接电端子	德力西	铜质电缆接电端子	浙江	20个	20	400
98	配电箱	德力西	400mm*600mm钢制36回路暗装配电箱 厚度为1.2MM加厚钢板 面板为阻燃面板 喷塑防腐箱体	浙江	1套	2600	2600
99	智慧侦查反诈中心入口垭口造型	龙牌	9.5MM厚纸面石膏板	山东	9米	800	7200
100	垭口型材灯	雷士	尺寸为15MM*1000MM 光源为COB低压灯	广东	18米	70	1260
101	公区大厅形象墙	龙骨龙牌	75MM*45MM*0.8MM轻钢龙骨基础, B1级15MM厚E0级阻燃板	山东	13m²	850	11050
102	形象墙广告制作	捷诺立	材质为15MM厚亚克力	河南	13m²	260	3380
103	保洁及成品保护	定制	人工保洁及整体成品交付前防护	河南	415m²	10	4150
104	垃圾清运	定制	垃圾清理运输到1公里指定垃圾堆放点 渣运车集中运离	河南	415m³	10	4150
105	吊顶拆除	定制	轻钢龙骨0.95MM厚石膏板吊顶拆除	河南	156.5m²	6	939
106	窗户拆除	定制	原始塑钢窗户拆除	河南	12套	50	600
107	墙面造型拆除	定制	原墙面0.95MM厚石膏板造型拆除	河南	85m²	35	2975
108	踢脚线拆除	定制	陶瓷踢脚线拆除 规格800MM*80MM	河南	78米	12	936
109	墙体拆除	定制	原加气块墙体拆除	河南	43m²	90	3870
110	指挥中心吊顶拆除	定制	轻钢龙骨0.95MM厚石膏板吊顶拆除	河南	258m²	6	1548
111	墙面壁纸拆除	定制	墙面壁纸拆除	河南	309m²	12	3708
112	踢脚线拆除	定制	陶瓷踢脚线拆除 规格800MM*80MM	河南	76米	12	912
113	地台及木地板拆除	定制	原地面强化复合1.2MM厚木地板拆除	河南	65m²	40	2600

11
11
11
11
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

00
00
500
200
260
1050
3380
1150
4150
939
600
2975
936
3870
1548
3708
912
2600

114	隔间拆除	定制	原加气块墙体拆除	河南	2间	150	300
115	室内门拆除	定制	原入户门拆除	河南	3套	50	150
116	中央空调风机盘管维修(更新)	美的	机器尺寸 1355*470MM*245 M	广东	13台	1200	15600
117	空调循环水管道更换	友发	原镀锌管拆除, 更换空调供水全新镀锌管 管径为DN50	河北	149.2米	160	23872
118	四楼中央空调风机盘管维修(更新)	美的	机器尺寸 1355*470MM*245 MM	广东	16台	2750	44000
119	空调外机罩拆除及更换	凤铝	空调外机罩采用铝合金材质 尺寸规格 1200MM*700MM*1500MM	广东	200m²	150	30000
120	保温棉	福乐斯	直径50保温棉	河北	300米	30	9000
121	空调系统改造人工费	定制	人工费、含拆装	河南	13台	260	3380
122	智能显示系统	海康威视	DS-D4012	浙江	24.5m²	24700	605150
123	数据整合处理	海康威视	DS-D40C04-H	浙江	6套	2500	15000
124	视频应用控制终端	海康威视	DS-D40V24-H	浙江	1台	30000	30000
125	定制框架	国产	定制	河南	25.2m²	550	13860
126	智能配电柜	海康威视	定制	浙江	1台	7000	7000
127	播放软件	海康威视	HIK LCT	浙江	1套	2000	2000
128	高清线缆	绿联	10米	广东	6根	180	1080
129	主供电电缆	天和星	YJV 5*10	河南	40米	100	4000
130	主信号线缆	海康威视	DS-1LN6-UE	浙江	1箱	750	750
131	全彩电源	海康威视	5V 40A	浙江	120个	60	7200
132	磁铁、扣件	海康威视	定制	浙江	1套	1000	1000
133	设备包装和运费及保险费	国产	定制	河南	1项	3000	3000
134	98寸会议显示系统	海康威视	DS-D5198TL/P	浙江	1台	38000	38000
135	智能显示系统大屏背景墙	国产	定制	河南	13.8m²	300	4140

136	智能显示系统 大屏供电用电 电源线	天和星	YJV3*6	河南	300米	18	5400
137	智能显示系统 系统大屏信号 线	海康威 视	DS-1LN6-UE-W	浙江	180米	3	540
138	显示系统电源 线	天和星	RVV-3*6+1	河南	45米	40	1800
139	高清视频终端 一体化终端	华为	TE20	广东	1台	32700	32700
140	视频摄像机	华为	Camera200	广东	1台	4000	4000
141	无背墙反诈专 用控制台	铁力山	定制	北京	8.6米	13300	114380
142	有背墙反诈专 用控制台	铁力山	定制	北京	37.5米	13300	498750
143	反诈专用研判 控制台	铁力山	定制	北京	10.1米	10000	101000
144	键盘承托	铁力山	定制	北京	30套	450	13500
145	主机承托	铁力山	定制	北京	30套	130	3900
146	显示器支架	铁力山	定制	北京	60套	500	30000
147	数字桌牌	itc	TF-FT01107	广东	6台	3800	22800
148	中控编辑软件	itc	V1.0新中控编辑 软件	广东	1套	3000	3000
149	多媒体信息面 板	铁力山	定制	北京	30套	300	9000
150	PDU电源	铁力山	定制	北京	30套	220	6600
151	灯光控制器	铁力山	定制	北京	7套	9500	66500
152	安装调试、运 输	国产	定制	河南	1批	15000	15000
153	工作台配套	震旦	规格为长 2200MM*宽900MM	上海	6.8米	2500	17000
154	专用工作台1	震旦	304不锈钢桌 架, 规格为长 2400*宽1000*高 800	上海	2套	3700	7400
155	储物柜	震旦	规格长13.5米* 高2米	上海	27m ²	1200	32400
156	专用控制台配 套1	得力	规格: 600MM*600MM*11 30MM	浙江	39套	1050	40950
157	专用控制台配 套2	得力	规格: 650MM*650MM*11 30MM	浙江	16套	1050	16800
158	系统主机	itc	TS-0300M	广东	1台	11100	11100
159	声音采集器	itc	TS-3400MIX	广东	1台	5500	5500
160	声音采集器	itc	TS-0318E	广东	1台	2800	2800
161	声音采集器	itc	TS-0318EA	广东	6台	2800	16800

5400
540
1800
32700
4000
114380
498750
101000
13500
3900
30000
22800
3000
9000
6600
66500
15000
17000
7400
32400
40950
16800
11100
5500
2800
16800

162	无线声音采集器	itc	TS-354	广东	1套	4100	4100
163	天线分配器	itc	T-522A	广东	1台	2500	2500
164	声音采集器天线	itc	T-522S	广东	1套	1850	1850
165	智能混音器	itc	TS-D1604	广东	1台	3800	3800
166	声音调节器	itc	TS-P440	广东	1台	4450	4450
167	音频处理器	itc	TS-P880	广东	1台	7900	7900
168	支架	itc	TS-02A	广东	4只	80	320
169	声音放大器	itc	TC-2700B	广东	1台	4600	4600
170	线性扩音器	itc	TS-603CW	广东	4只	2000	8000
171	支架	itc	TS-02AW	广东	4只	80	320
172	声音放大器	itc	TC-2350B	广东	2台	4000	8000
173	网络设备放置柜	国产定制	22U	广东	1台	850	850
174	航空箱柜	国产定制	12U	广东	1台	1200	1200
175	连接线	itc	TS-20D	广东	1根	180	180
176	地面式面板	itc	TS-6F	广东	1个	550	550
177	电源管理器	itc	TS-820	广东	1台	800	800
178	电源管理器	itc	TS-830	广东	1台	1100	1100
179	音频连接线	itc	T-G1.8	广东	8根	55	440
180	音频连接线	itc	T-EK1.8	广东	4根	36	144
181	音频连接线	itc	T-FK1.8	广东	8根	36	288
182	音频连接线	itc	T-DK1.8	广东	2根	36	72
183	音频连接线	itc	T-P5	广东	2根	50	100
184	插头	公牛	三脚10A插头	浙江	12个	9	108
185	插头	公牛	三脚16A插头	浙江	4个	15	60
186	线材	秋叶原	Q2228B	广东	3卷	580	1740
187	线材	天和星	RVPE2*0.5	河南	2卷	365	730
188	线材	天和星	RVV3*2.5	河南	1卷	1200	1200
189	线材	天和星	25米	河南	2根	90	180
190	水晶头	海康威视	DS-1M6UA	浙江	1盒	45	45
191	断路器	德力西	EA9AN2C10	浙江	8个	65	520
192	人脸门禁一体机	海康威视	DS-K1T671MF	浙江	2台	2100	4200
193	开门按钮	海康威视	EB29	浙江	2个	22	44
194	墙面开槽	国产	定制	河南	20米	35	700
195	控制线	天和星	RVV2*0.5	河南	40米	1.8	72
196	控制线	天和星	RVV4*1.0	河南	20米	4.2	84
197	电源线	天和星	RVV3*2.5	河南	2000米	6.5	13000
198	六类网线	海康威视	DS-1LN6-UE	浙江	2500米	3	7500
199	线槽线管	联塑	Φ25	广东	800米	4	3200
200	跳线	海康威视	定制	浙江	50根	8	400

201	水晶头	海康威视	DS-1M5EUA	浙江	1盒	40	40
202	扎带	联塑	定制	广东	200个	0.5	100
203	室内全景摄像机	海康威视	DS-2CD2BWHKS-FO	浙江	4台	768	3072
204	室外监控摄像机	海康威视	DS-2CD2BWHKS-FO	浙江	2台	768	1536
205	摄像机电源	海康威视	DS-2FA1202-B	浙江	6个	21	126
206	摄像机支架	海康威视	S1212	浙江	2个	30	60
207	定制工位	震旦	规格长 1400MM*宽 700MM*高750MM	上海	8套	1650	13200
208	反诈预警劝阻 工作台	震旦	规格长 1400MM*宽 700MM*高750MM	上海	10套	1650	16500
209	银行专用工作 台	震旦	规格长1000MM* 宽600MM*高 750MM	上海	16套	1700	27200
210	工作台配套	得力	规格: 550MM*550MM*11 00MM	浙江	38套	1200	45600
211	工作台2	震旦	规格长 3000MM*宽 1200MM*高750MM	上海	1套	5800	6487
212	条形会议席	震旦	规格:宽 1800MM*长 1200MM	上海	12套	1150	13800
213	条形会议席配 套	得力	规格: 550MM*550MM*11 00MM	浙江	24把	1050	25200
214	工作台3	震旦	规格:宽700MM* 长1400MM*高 750MM	上海	3套	3500	10500
215	工作台配套	得力	规格: 550MM*550MM*11 00MM	浙江	3把	1050	3150
216	工作台4	震旦	规格:宽 800MM*长 1600MM*高750MM	上海	1套	1800	1800
217	刑侦专用资料 销毁设备	科密	P-8750	广东	1台	5000	5000
218	刑侦专用文字 输出设备	奔图	M7105DN	广东	7台	2700	18900
219	刑侦专用文字 输出设备	奔图	CP2510DN	广东	1台	5550	5550

40
100
072
536
126
60
3200
5500
7200
5600
5487
3800
25200
10500
3150
1800
5000
18900
5550

220	刑侦专用文字输出设备	立思辰	GA9025DN	广东	1台	15700	15700
221	刑侦专用文字输出设备	得力	L511W	浙江	1台	2600	2600
222	交换机	H3C	S5016PV5-EI	浙江	4台	2430	9720
223	USB摄像机	谷客	HD98	湖南	20台	355	7100
224	大屏及配套设备搬迁	中国移动	设备搬迁	河南	1项	21000	21000
225	运输费、安装调试费、其他				1批	/	/
报价总计(大写): 叁佰壹拾玖万壹仟肆佰壹拾壹元整						¥3,191,411	