河南牧业经济学院学生体质健康测试等体育项目

竞争性磋商文件

招标编号：豫财磋商采购-2020-554

采　　购　　人：河南牧业经济学院

采购代理机构：中仪国际工程咨询有限公司

日　　　　期：二零二零 年 十一 月

目　录

第一部分 竞争性磋商公告.....2
第二部分 投标须知.....10
第三部分 采购内容及要求.....27
第四部分 采购合同（样本）.....50
第五部分 响应文件格式.....60
一、投　标　函.....61
二、法定代表人授权委托书.....63
三、投标承诺函.....64
四、资格证明文件.....66
五、投标报价表.....72
六、近三年类似业绩清单.....74
七、反商业贿赂承诺书.....75
八、投标响应表.....76
九、竞争性磋商文件内容确认书.....77
十、供应商及投标产品介绍.....78
十一、人员培训及售后服务计划、承诺.....79
十二、竞争性磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料.....80

第一部分 竞争性磋商公告

河南牧业经济学院学生体质健康测试等体育项目-竞争性磋商公告

项目概况

河南牧业经济学院学生体质健康测试等体育项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）获取招标文件，并于 2020 年 12 月 03 日 09 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2020-554

2、项目名称：河南牧业经济学院学生体质健康测试等体育项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：2700000 元

最高限价：2700000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采(2)20201681-1	河南牧业经济学院学生体质健康测试等体育项目	2700000	2700000

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等））

5.1 采购内容：（技术参数要求详见采购文件）

序号	设备名称	数量	单位
1	身高体重智能测试仪	5	台
2	肺活量智能测试仪	7	台
3	坐位体前屈智能测试仪	7	台
4	立定跳远智能测试仪	7	台
5	仰卧起坐智能测试仪	12	台
6	引体向上智能测试仪	6	台
7	视力智能测试仪	5	台
8	终点自动计时器	2	台
9	电子发令器	4	台

10	检录机	4	台
11	计时智能卡	560	个
12	RFID 地感天线	4	个
13	测试结果演示屏	4	台
14	数据采集处理仪器	5	台
15	移动数据采集处理仪器	3	台
16	测试流程演示屏	21	台
17	闸机系统	2	套
18	人体成分分析仪	1	台
19	体质健康网络智能测试系统	1	套
20	测试仪器防护垫（防水、防静电）	1100	平方米
21	高档移动音箱	4	台
22	中档移动音箱	8	台
23	室内冷暖调节系统	14	台
24	仪器存放货架	5	个
25	仪器存放储物柜	16	个
26	终点摄像计时系统 （彩色）	1	套
27	跳高比赛器材	1	套
28	跳远比赛器材	1	套
29	铁饼比赛器材	1	套
30	铅球比赛器材	1	套
31	标枪比赛器材	1	套
32	径赛比赛器材	1	套
33	田径长凳	12	条

5.2 质量要求：合格，符合国家及行业相关标准要求；

5.3 交货安装期：自合同签订之日起 25 日历天内；

5.4 质保期：设备保质期三年，软件提供终身免费升级。

6、合同履行期限：25 日历天内

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

3.2 信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）】；对列入政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）】；【查询对象：供应商】；

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。

三、获取采购文件

1.时间：2020 年 11 月 18 日 至 2020 年 11 月 24 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）

3.方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”，凭企业身份认证锁（CA 密钥）进行网上获取。市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4.售价：0 元。

四、响应文件提交

1.时间：2020 年 12 月 03 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：加密电子响应文件（*.hntf 格式）应在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传；加密电子响应文件逾期上传的采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2020 年 12 月 03 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心 12 楼，第 6 开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦 A 座）；

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心》上发布。招标公告期限为三个工作日 2020 年 11 月 18 日至 2020 年 11 月 24 日。

七、其他补充事宜

本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnggzyjy.cn，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、澄清、二次报价等；不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南牧业经济学院

地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖北路 6 号

联系人：刘老师　马老师

联系方式：0371-63516118

2.采购代理机构信息

名称：中仪国际工程咨询有限公司

地址：郑州市嵩山路与陇海路交叉口向南 200 米路东嵩山大厦 5 楼 515 室

联系人：陈先生

联系方式：0371-65363618

3.项目联系方式

项目联系人：陈先生

联系方式：0371-65363618

河南牧业经济学院学生体质健康测试等体育项目更正公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：豫财磋商采购-2020-554

2、原公告的采购项目名称：河南牧业经济学院学生体质健康测试等体育项目

3、首次公告日期及发布媒介：2020 年 11 月 17 日《河南省公共资源交易中心网》、《河南省政府采购网》

4、原响应文件提交截止时间：2020 年 12 月 3 日上午 9 时 00 分（北京时间）

二、更正信息

1、更正事项：采购公告、采购文件

2、原文件获取时间：2020 年 11 月 18 日至 2020 年 11 月 24 日（北京时间）文件获取截至时间变更为：2020 年 11 月 24 日 23 时 59 分（北京时间）

3、原开标时间：2020 年 12 月 3 日上午 9 时 00 分（北京时间）开标时间变更为：2020 年 12 月 3 日上午 9 时 00 分（北京时间）

4、原采购信息内容：

1.采购文件中所有关于提供生产厂家出具的技术参数证明、售后服务承诺函、各种检测报告、软件著作权等。

2.评标办法中技术部分：

技术响应项中“【备注：评标委员会将根据招标文件，根据投标人提供技术部分技术证明文件（有厂家盖章的检测报告、彩页或技术证明文件），判断所投设备是否满足招标文件要求；若提供的产品技术证明文件不能说明其满足或优于招标文件要求的，则该条技术指标视为不满足。】”

承诺项中“供应商承诺按期安装到位并达到验收标准的得 2 分。无不得分。”

实施方案项中“综合评价实施方案的可行性，包括但不限于①实施组织计划；②安全保证措施；③质量保证措施；④项目经理及人员构成等内容，完全满足切合性强得 5 分；基本满足、基本可行得 2 分；不全面、不合理或缺项按 0 分计。”

3.采购公告中 5.1 采购内容“

25	仪器存放储物柜	16	个

”

变更为

1.采购文件中所有关于提供生产厂家出具的技术参数证明、售后服务承诺函、各种检测报告、软件著作权等统一修改为中标（成交）后、合同签订前须如实提供。若不能及时如实提供则视同虚假应标。并增加一个附件“及时如实提供各项证明等资料承诺书”，评审时若没有此承诺书初审不予通过（见答疑文件）。

2.评标办法中技术部分：

删除技术响应项中【备注：评标委员会将根据招标文件，根据投标人提供技术部分技术证明文件（有厂家盖章的检测报告、彩页或技术证明文件），判断所投设备是否满足招标文件要求；若提供的产品技术证明文件不能说明其满足或优于招标文件要求的，则该条技术指标视为不满足。】。

删除“承诺项中供应商承诺按期安装到位并达到验收标准的得 2 分。无不得分。”

修改 “实施方案项中综合评价实施方案的可行性，包括但不限于①实施组织计划；②安全保证措施；③质量保证措施；④项目经理及人员构成等内容，完全满足切合性强得 5 分；基本满足、基本可行得 2 分；不全面、不合理或缺项按 0 分计。”

3.采购公告中 5.1 采购内容“

25	仪器存放储物柜	20	个

”

4、投标文件格式以澄清文件为准。

5、更正日期：2020 年 11 月 27 日（北京时间）

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：河南牧业经济学院

地址：郑州市龙子湖北路 6 号图书馆楼 7 楼 737 房间

联系人：刘老师　　马老师

联系方式：0371-63516118

2、采购代理机构信息（如有）

名称：中仪国际工程咨询有限公司

地址：郑州市嵩山路与陇海路交叉口向南 200 米路东嵩山大厦 5 楼 515 室

联系人：陈先生

联系方式：0371-65363618

3、项目联系方式

项目联系人：陈先生

联系方式：0371-65363618

发布人：中仪国际工程咨询有限公司

发布时间：2020 年 11 月 27 日

第二部分 投标须知

供应商须知前附表

序号	项　目	内　　容
1	采购人	采 购 人：河南牧业经济学院 地　　址：河南省郑州市郑东新区龙子湖北路 6 号 联系人：刘老师　马老师 联系方式：0371-63516118
2	采购代理机构	采购代理机构：中仪国际工程咨询有限公司 地址：郑州市嵩山路与陇海路交叉口向南 200 米路东嵩山大厦 5 楼 515 室 联 系 人：陈先生 联系方式：0371-65363618
3	采购内容及要求	详见竞争性磋商文件第三部分
4	项目名称	河南牧业经济学院学生体质健康测试等体育项目
5	招标编号	豫财磋商采购-2020-554
6	投标答疑会	不举行投标答疑会
7	质量要求	合格，符合国家及行业相关标准要求
8	交货安装期	自合同签订之日起 25 日历天内
9	质保期	设备保质期三年，软件提供终身免费升级。
10	投标预备会	不召开
11	是否接受联合体投标	不接受
12	供应商资格要求	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1）具有独立承担民事责任的能力；（法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件，自然人的身份证明） 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（需提供 2019 年度经注册会计师签字的财务审计报告，新成立公司提供基本户银行出具的资信证明）

		3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供证明材料或承诺，格式自拟） 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近半年任意三个月纳税证明和社保证明材料；新成立的公司附最新说明，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件） 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） 6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料； 2.信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）】；对列入政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）】；【查询对象：供应商】；（供应商须提供网页截图，采购人或者采购代理机构有权对供应商的信用记录进行甄别和复查；） 3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的关联企业信息网上截图） 4.本项目不接受联合体投标。
13	踏勘现场	不组织
14	偏离	允许
15	构成竞争性磋商文件的其他材料	澄清、修改及补充通知等书面材料
16	投标有效期	60 日历天
17	投标截止时间	2020 年 12 月 03 日 9 时 00 分（北京时间）

18	投标保证金	无
19	是否允许递交备选投标方案	不允许
20	响应文件上传	**加密的电子响应文件（*.hntf 格式），应在响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传。**
21	签字或盖章要求	**响应文件应按竞争性磋商文件规定格式签字盖章。** 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
22	投标文字	简体中文
23	是否退还响应文件	否
24	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间（电子响应文件必须凭制作响应文件所用的 CA 密匙在 30 分钟内完成解密，远程解密） 开标地点：河南省公共资源交易中心 12 楼，第 6 开标室（郑州市农业路与经一路交叉口投资大厦 A 座）
25	开标程序	线上解密
26	磋商小组组成	磋商小组构成：共 3 人，其中采购人代表 1 人，有关技术、经济等方面的专家 2 人。 评标专家确定方式：开标前从相关政府部门的专家库中随机抽取。
27	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的中标候选人数：推荐 1-3 名中标候选人。
28	履约保证金	履约担保的形式：现金或转账； 金额：**合同金额的 10%；**
29	计 量	在响应文件中以及所有供应商与采购人往来的文件中的所有计量单位和规格说明都必须用中华人民共和国法定计量单位表示。
30	其他	1、本项目的最终解释权归采购人所有；

		2、中标服务费：成交人在领取成交通知书时应向采购代理机构支付中标服务费。其收费标准参照国家发展和改革委员会计价格[2002]1980、价格[2003]857 号《招标代理服务收费管理暂行办法》执行。

一、说明

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本项目中所述的货物及伴随服务。

2、定义

2.1 采购人:投标须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3 合格供应商：符合竞争性磋商文件载明的投标资格。

2.4 成交人：接到并接受成交通知，最终被授予合同的供应商。

2.5 响应文件：指投标商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

2.6 供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人。

2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

2.8 服务：指招标文件规定所指的服务等其他类似的义务。

3、投标费用

3.1 无论投标过程中的做法和结果如何,供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、竞争性磋商文件

4、竞争性磋商文件的构成

4.1 竞争性磋商文件用以阐明本次采购的货物要求、采购程序和合同条件。

竞争性磋商文件由下述部分组成：

1、竞争性磋商公告

2、投标须知

3、采购内容及要求

4、采购合同（样本）

5、响应文件格式

4.2 供应商不得照抄或复印竞争性磋商文件技术要求。供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

4.3 未按商务要求的、未按规定签署的响应文件将被拒绝。

4.4 如果前款和后款对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，以后款为准。

5、竞争性磋商文件的澄清

5.1 供应商对竞争性磋商文件如有需要澄清的疑问，应将需澄清的问题，登录河南省公共资源交易中心平台网站，通过“业务管理-问题提问”进行提问，并电话通知代理公司项目负责人。采购代理机构将视情况在投标截止日期 5 日前予以答复，同时将不标明疑问来源的答复函发购买竞争性磋商文件的所有潜在供应商。

5.2 因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

6、竞争性磋商文件的修改

6.1 在供应商须知前附表中所述的投标截止日期 5 日前（特殊情况例外），采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

6.2 采购人、采购代理采购机构对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省公共资源交易中心网等网站的“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制响应文件。

6.3 供应商在投标截止日期 5 日前没有对竞争性磋商文件内容提出质疑的，采购代理机构将视同供应商认可竞争性磋商文件，之后再提出的对竞争性磋商文件的质疑不予接收。

6.4 为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、响应文件的编写

7、投标语言

7.1 响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

8、响应文件计量单位

8.1 除在竞争性磋商文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

9、响应文件的组成

9.1 响应文件包括下列部分：

一、投　标　函

二、法定代表人授权委托书

三、投标承诺函

四、资格证明文件

五、投标报价表

六、近三年类似业绩清单

七、反商业贿赂承诺书

八、投标响应表

九、竞争性磋商文件内容确认书

十、供应商及投标产品介绍

十一、人员培训及售后服务计划、承诺

十二、竞争性磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料

9.2 响应文件应与竞争性磋商文件的次序一一对应。

10、响应文件制作要求

10.1 市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

10.2 供应商通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

10.3 供应商凭CA密钥登陆市场主体系统并按网上提示自行下载项目的竞争性磋商文件。

10.4 加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

10.5 供应商在制作电子响应文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；其他要求签字盖章的竞争性磋商文件格式内容，供应商可将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。

供应商编辑电子响应文件时，最后一步生成电子响应文件（*.hntf 格式和 *.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

11、投标报价

11.1 供应商应按照竞争性磋商文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其响应文件将被拒绝。

11.2 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

11.3 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对响应文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权利。

11.4 投标报价应完全包括竞争性磋商文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

11.5 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

11.6 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12、投标货币

12.1 供应商应提供的所有货物和服务用人民币报价，除非另有规定。

12.2 供应商提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的

CIF/CIP 美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

13、供应商资格的证明文件

13.1 依据竞争性磋商文件中要求按规定的格式提交相应的资格证明文件，作为响应文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

13.2 若供应商提供的货物及服务不是供应商自己制造的，对有约定的货物，则必须有制造商出具其制造货物响应本次招标的正式授权书。从中华人民共和国境外取得的货物，除竞争性磋商文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定代理出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。

14、证明投标产品符合竞争性磋商文件技术要求的文件

14.1 供应商应提交证明其拟供货物和服务符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

14.2 竞争性磋商文件中为简述产品品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。

14.3 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

（1）产品主要技术指标和性能的详细描述；

（2）保证产品正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

（3）供应商应对竞争性磋商文件技术要求逐条应答，并标明与竞争性磋商文件条文的偏差和例外。对竞争性磋商文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

15、投标保证金

无

16、投标有效期

16.1 响应文件应自投标规定的开标日起，在供应商须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

17、响应文件签署及修改

17.1 响应文件必须由法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖公章。

17.2 供应商于投标截止时间前可以补充、修改或撤回响应文件。

17.3 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

四、响应文件的递交

18、响应文件的递交

18.1 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.hntf）到市场主体系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

18.2 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095959。

19、投标截止期

19.1 供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的截止日期和时间将响应文件按照供应商须知前附表中载明的地址递交。

19.2 采购人和采购代理机构可以按第 6 条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

20、迟交的响应文件

20.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何响应文件。

21、响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交响应文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其响应文件。

21.2 供应商的修改文件或变更澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分，应按规定重新编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

21.4 从投标截止期至供应商在响应文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构在供应商须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开远程开标。并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

22.2 按照供应商须知前附表规定的开标程序开标。

22.3 开标时，采购代理机构将公布供应商名称等采购代理机构认为合适的其它详细内容。

23、评标

23.1 磋商小组

23.1.1 评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

23.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

23.1.3 评标过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

23.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23.3 评标

23.3.1 磋商小组按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

23.3.2 二次报价，磋商小组在评标过程中，可要求供应商进行二次报价并以二次报价的价格参与磋商报价分值的评审。

23.3.3 评标完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

24、响应文件的澄清

24.1 为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。

24.2 重要澄清的答复应是书面的，并由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

24.3 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

24.4 响应文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

25、定标

25.1 根据第 25、26 条综合以上分析比较，依照综合评分法，按评审得分由高到低顺序推荐 1-3 名中标候选人。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

26、保密及其它注意事项

26.1 磋商是招标工作的重要环节，评标工作在磋商小组内独立进行。

26.2 磋商小组将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

26.3 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

26.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

26.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

26.6 磋商小组和采购代理机构不退还响应文件。

26.7 河南省财政厅是河南省政府采购招标活动的监督管理机构。

六、授予合同

27、合同授予标准

27.1 除第 31 条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求并有履行合同能力的评标得分最高或评标价最低的供应商。

27.2 授标时更改采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在供应商须知前附表规定的范围内，对“采购内容及要求”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的

条款和条件做任何改变。

28、评标结果的公示

28.1 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告报送采购人，采购人应当在收到评标报告五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定成交人。

28.2 采购人按规定确定成交人后，采购人或其委托的采购代理机构将在指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，同时向成交人发出成交通知书，不再进行拟中标结果公示。

28.3 供应商若对评标结果有疑问，有权按照财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》规定的程序进行质疑和投诉，但须对质疑和投诉内容的真实性承担责任。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权利

29.1 如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

30、成交通知书

30.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将通知成交人中标；

30.2 成交人在领取成交通知书时应按供应商须知前附表中规定向采购代理机构支付中标服务费。

30.3 成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31、签订合同

31.1 成交人应按成交通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

31.2 竞争性磋商文件、成交人的响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

31.3 如采购人或成交人拒签合同，按违约处理。对违约方收取中标金额 2%的违约金。

31.4 如果成交人未按 31.1-31.3 规定执行，采购人将报请取消其中标决定。在此情况下，采购人可在中标候选人中重新选定成交人，或重新招标。

31.5 合同签订后，如出现成交人响应文件中非实质性响应竞争性磋商文件的情形，采购人有权解除合同。

32、竞争性磋商文件解释权

32.1 本竞争性磋商文件的解释权归采购人。

33、相关注意事项

33.1 各供应商应保证：响应文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由供应商自行承担。

33.2 **投标文件制作机器码一致时，按废标处理**。

33.3 为了保证评标的公正性，除询标外，评委不得与供应商交换意见。无论评标工作结束与否，参与评标的任何人均不得私下向外透露评标中的任何情况。

33.4 供应商应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它供应商恶意攻击。

33.5 供应商如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

33.6 提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同且投标报价也相同的采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

33.7 其他

（1）根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库〔2005〕366 号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，所投设备如果涉及到无线局域网和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。

（2）**根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。**

（3）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在响应文件中提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。

监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

（5）在评标过程中，凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致，使磋商小组意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。

35、评分办法

初步评审表

评审因素		评审标准
资格审查	资格要求	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1）具有独立承担民事责任的能力；（法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件，自然人的身份证明） 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（需提供 2019 年度经注册会计师签字的财务审计报告，新成立公司提供基本户银行出具的资信证明） 3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供证明材料或承诺，格式自拟） 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近半年任意三个月纳税证明和社保证明材料；新成立的公司附最新说明，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件） 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） 6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料； 2.信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信

评审因素		评审标准
		用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）】；对列入政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）】；【查询对象：供应商】；（供应商须提供网页截图，采购人或者采购代理机构有权对供应商的信用记录进行甄别和复查；） 3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的关联企业信息网上截图） 4.本项目不接受联合体投标。
符合性审查	供应商名称	与营业执照一致
	投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章
	响应文件格式	符合第五部分“响应文件格式”的要求
	报价唯一	首次报价只能有一个有效报价
	质量要求	合格，符合国家及行业相关标准要求
	交货安装期	自合同签订之日起 25 日历天内
	质保期	设备保质期三年，软件提供终身免费升级
	投标有效期	60 日历天

详细评分办法

<table>
<tr><td colspan="4">综合评分部分（满分 100 分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">分值构成
（总分 100 分）</td><td colspan="2">投标报价：40 分
综合部分：15 分
技术部分：45 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">投标报价</td><td colspan="2">评标基准价=有效投标人的最低报价，投标报价得分=(评标基准价／投标价格)×40×100%。
有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被废标的所有投标人。
其中：对于小型、微型企业产品的具体评标价格扣除，均按财库[2011]181 号文件中最低比例 6%扣除。对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）</td></tr>
<tr><td colspan="2">评分项目</td><td>分数</td><td>评分标准</td></tr>
<tr><td rowspan="5">综合部分（15 分）</td><td>投标人认证体系</td><td>3</td><td>投标人或生产商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上证书需提供扫描件并加盖公章）得 3 分，缺一项扣一分。</td></tr>
<tr><td>同类业绩</td><td>3</td><td>投标人需提供 2018 年 1 月 1 日以来类似项目业绩，提供一份完整合同的得 1 分，最多得 3 分（一份完整的合同包括：合同、中标通知书、验收报告）以合同签定时间为准</td></tr>
<tr><td>质保期</td><td>2</td><td>在招标文件规定的基础上每增加一年加 1 分，最高得 2 分</td></tr>
<tr><td>售后服务</td><td>5</td><td>投标人需提供详细合理的售后服务方案（包括在保修期内及保修期外的售后服务、人员安排、故障响应、巡检服务、免费升级服务内容），根据投标人所提供的售后服务方案的完整性、可行性等进行综合对比评定，完全满足切合性强得 5 分；基本满足、基本可行得 3 分；不全面、不合理或缺项按 0 分计。</td></tr>
<tr><td>节能产品</td><td>1</td><td>投标人所投产品属于政府优先采购节能标志产品的每提供一项得 0.5 分，共 1 分。（备注：投标人应提供国家公布的认证机</td></tr>
</table>

			构出具的处于有效期之内的节能标志产品认证证书。）
	环保产品	1	投标人所投产品属于政府优先采购环境标志产品的每提供一项得 0.5 分，共 1 分。（备注：投标人应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。）
技术部分（45 分）	技术响应	40	完全满足招标文件要求得满分 40 分，该项最低分为 0 分。按招标文件要求： （1）非标注有*的内容中出现负偏离或不满足或未提供对应资料的，每出现一处扣（0.5）分，扣完为止。 （2）标注有*的内容中出现负偏离或不满足或未提供对应资料的，每出现一处扣（1）分，扣完为止。
	实施方案	5	实施方案项中综合评价实施方案的可行性，包括但不限于①实施组织计划；②安全保证措施；③质量保证措施；④项目经理及人员构成等内容，完全满足切合性强得 5 分；基本满足、基本可行得 2 分；不全面、不合理或缺项按 0 分计。

一、说明：

1、供应商最后得分为各评委打分的算术平均值（小数点后保留两位数）。以上所涉及的相关证明材料要求响应文件中附加盖公章的复印件。

2、响应文件所述产品功能、参数与产品说明资料不一致的，务必在响应文件内附原生产商出具证明函以证明功能参数变更的有效性。

二、计分办法

根据竞争性磋商文件、响应文件，按照评分办法，得出每个评委对供应商的评标分数。供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程与最终得分按四舍五入取至小数点后两位。

三、定标办法

1、供应商的排名按得分顺序从高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、磋商小组写出评标报告，推荐 1-3 名中标候选人，采购人根据评标报告推荐的中标候选人确定排序第一的供应商为成交人。

3、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

第三部分 采购内容及要求

序号	设备名称	数量	主要技术参数
1	身高体重智能测试仪	5 台	**主要功能：** 1.测试学生身高，体重 2.系统具备人脸识别功能 3.系统具备，校园一卡通，数字键盘等方式认证 4.具备与智慧校园网兼容系统功能，测试数据通过网络实时上传学校信息中心服务器数据库保存 5.学生通过手机（微信）实时查询成绩 6.能实时显示测试者的姓名、彩色照片，学号和测试成绩 *7.为了保证测试仪器是智能化测试仪器，中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件，若不能及时如实提供则视同虚假应标。 **基本配置：** 1.测试主机： *1.1 主机≥17 寸液晶屏。 1.2 简便快捷的智能化操作界面 1.3 散热通风系统，稳定可靠 2.测试仪 2.1 外形设计符合人体工程学 2.2 具备测试体脂指数 BIM 2.3 测量速度 300 次/小时以上 2.4 底板带有水平校对功能,精度高，数据自动清零 2.5 同时测试身高与体重，并同时显示身高和体重两项数据 2.6 非接触式超声波数字测高，数字电子称重 **参数：** 1.身高范围：90cm～210cm　　2.分度值：0.1cm *3.误差：±0.2%（中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件） 4.体重范围：30Kg～180kg 5.分度值：0.1kg *6.误差：±0.15%（中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件，若

			不能及时如实提供则视同虚假应标。）
2	肺活量智能测试仪	7 台	**主要功能：** 1.测试学生肺活量数值 2.系统具备人脸识别功能 3.系统具备，校园一卡通，数字键盘等方式认证 4.测试数据通过网络实时上传学校信息中心服务器数据库保存 5.学生通过手机（微信）实时查询成绩 6.能实时显示测试者的姓名、彩色照片，学号和测试成绩 *7.为了保证测试仪器是智能化测试仪器，中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件，若不能及时如实提供则视同虚假应标。 **基本配置：** 1.测试主机： *1.1 主机≥17 寸液晶屏。 1.2 简便快捷的智能化操作界面 1.3 散热通风系统，稳定可靠 2.肺活量仪： 2.1 测试设备呼气装置采用光电传感技术或电子压差传感技术 *2.2 采用直通排水式，一次性吹嘴。水可以快速排出，防止细菌传染 *2.3 医疗用可更换液体过滤器。过滤飞沫，防止交叉感染。由医疗塑胶材料，特殊纤维空气过滤棉，消毒棉等组成，定期更换 *2.4 测试速度快，数据准确。测试者吹完气以后 0.1 秒显示肺活量数据，具备智能防补气功能 *2.5 每台测试设备配置 8 个肺活量仪内置快速排水筒（疫情应急产品），定期更换，防止病毒传播 *2.6 具备液体消毒池，可对肺活量仪进行全面消毒 **参数：** 1.量程：100mL～9999mL 2.分度值：1mL *3.误差：+1.5%，（中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件，若不能及时如实提供则视同虚假应标。）

3	坐位体前屈智能测试仪	7 台	**主要功能：** 1.测试学生坐位体前屈数值 2.系统具备人脸识别功能 3.系统具备，校园一卡通，数字键盘等方式认证 4.测试数据通过网络实时上传学校信息中心服务器数据库保存 5.学生通过手机（微信）实时查询成绩 6.能实时显示测试者的姓名、彩色照片，学号和测试成绩 *7.为了保证测试仪器是智能化测试仪器，中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件，若不能及时如实提供则视同虚假应标。 1.测试主机： *1.1 主机≥17 寸液晶屏。 1.2 简便快捷的智能化操作界面 1.3 散热通风系统，稳定可靠 测试仪： 2.1 具备智能判定体前屈功能，具备防冲功能 2.2 自动测量坐位体前屈数值 2.3 有防犯规功能，自动识别正反向性 *2.4 具备智能识别左右手功能。防止测试过程中单手的不规范现象 *2.5 腿部具备电子眼，智能判断受试者是否屈腿，防止测试过程中腿部弯曲的不规范现象 *2.4*2.5 **提供功能截图** 2.6 具备实体手板，符合国家测试标准要求 2.7 外壳全部钢制，经久耐用 2.8 配置体床（长 1.8m、宽 0.7m、厚 5mm）橡胶软垫，保护学生身体 **参数：** 1.范围：-20cm～35cm 2.分度值：0.1cm *3.误差：±0.1cm（中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件，若不能及时如实提供则视同虚假应标。）
4	立定跳远智能测试仪	7 台	**主要功能：** 1.测试学生立定跳远数值 2.系统具备人脸识别功能

			3.系统具备，校园一卡通，数字键盘等方式认证 4.测试数据通过网络实时上传学校信息中心服务器数据库保存 5.学生通过手机（微信）实时查询成绩 6.能实时显示测试者的姓名、彩色照片，学号和测试成绩 *7.为了保证测试仪器是智能化测试仪器，中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件，若不能及时如实提供则视同虚假应标。 **基本配置：** 1.测试主机： *1.1 主机≥17 寸液晶屏。 1.2 简便快捷的智能化操作界面 1.3 散热通风系统，稳定可靠 2.测试仪 2.1 图像激光测量距离。精度不低于 2mm 2.2 自动识别起跳踩线犯规动作，有语音或警鸣提示犯规等 2.3 跳远区域无任何障碍物。确保测试学生的安全 3.跳毯： 1.产品规格：总厚度≥5.0mm，长 3.6m、宽 0.9m 2.产品结构：PVC 耐磨层厚度不低于 1.5mm，面层经抗污层处理，耐磨防滑抗污，刚性支撑夹带层，双色双倍率无钙致密发泡弹性层，背板为密闭式平面防移动背板 3.冲击吸收≥25% 4.拉伸强度：≥7.0Mpa 5.外观、尺寸变化率（低温老化 1000h）：≤ 1%，试验后外观正常 6.外观、尺寸变化率（高温老化 1000h）：≤1%，试验后外观正常 7.邻苯二甲酸酯类 53p：不含此物质 8.气味等级≤2 级 9.回弹值（高温 2000h）： >10% 10.五氯苯酚含量<0.001%，检验合格方法：HJ711-2014 11.石棉含量： <0.1% 12.摩擦系数（低温 1000h）：≥0.6 13.邵氏硬度（高温老化 1000h）：65-80 14.GB36246-2018 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤4.7mg/㎡.h 15.GB36246-2018 甲醛释放量：≤0.1 mg/㎡.h **参数：**

			1.范围：90cm～300cm 2.分度值：1cm *3.误差：±1cm（中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件，若不能及时如实提供则视同虚假应标。）
5	仰卧起坐智能测试仪	12台	**主要功能：** 1.测试学生仰卧起坐数值 2.系统具备人脸识别功能 3.系统具备，校园一卡通，数字键盘等方式认证 4.测试数据通过网络实时上传学校信息中心服务器数据库保存 5.学生通过手机（微信）实时查询成绩 6.能实时显示测试者的姓名、彩色照片，学号和测试成绩 *7.为了保证测试仪器是智能化测试仪器，中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件，若不能及时如实提供则视同虚假应标。 **基本配置：** 1.测试主机： *1.1 主机≥17 寸液晶屏。 1.2 简便快捷的智能化操作界面 1.3 散热通风系统，稳定可靠 2.测试仪： *2.1 测试设备采用智能人体感应仪，智能判别姿态，测量身体与水平面的倾斜角度 *2.2 自动智能适应，不同身高和体型的学生测试 *2.1*2.2 **提供功能截图** 2.3 自动测算一分钟内完成仰卧起坐的数量 2.4 无线传输数据 2.5 配置体床，加厚橡胶软垫，保护学生身体 2.6 勾脚加厚泡沫，有效保护脚部 **参数：** 1.范围：0 次～99 次　　2.分度值：1 次　　*3.误差：±1 次
6	引体向上智能测试仪	6 台	**主要功能：** 1.测试学生仰卧起坐数值 2.系统具备人脸识别功能 3.系统具备，校园一卡通，数字键盘等方式认证

			4.测试数据通过网络实时上传学校信息中心服务器数据库保存 5.学生通过手机（微信）实时查询成绩 6.能实时显示测试者的姓名、彩色照片，学号和测试成绩 **基本配置：** 1.测试主机： *1.1 主机≥17 寸液晶屏。 1.2 简便快捷的智能化操作界面 1.3 散热通风系统，稳定可靠 2.测试仪： 2.1 能够自动判别动作有效性，完成标准动作，有声音提示 *2.2 采用 3D 摄像机智能识别人体骨架，通过人体骨骼移动轨迹，精准识别有效动作。**（提供功能截图）** 2.3 摄像头深度图分辨率 1280×1024 ，彩色图分辨率 1280×960 **参数：** 1.范围：0 次～99 次　　2.分度值：1 次　　3.误差：±1 次
7	视力智能测试仪	5 台	**主要功能：** 1.测试学生裸眼视力、左右串镜、左右屈光不正 2.系统具备人脸识别功能 3.系统具备，校园一卡通，数字键盘等方式认证 4.测试数据通过网络实时上传学校信息中心服务器数据库保存 5.学生通过手机（微信）实时查询成绩 6.能实时显示测试者的姓名、彩色照片，学号和测试成绩 **基本配置：** 测试主机： *1.1 主机≥17 寸液晶屏。 1.2 简便快捷的智能化操作界面 1.3 具备散热通风系统，连续无故障工作时间≥3 小时 2.测试仪： 2.1*采用 VR 显示视标，最小点距 0.248mm，视标更清晰 2.2 准确精密，使用距离为 1m～6m 2.3 视标排列与传统视力表一样,符合国家标准 2.4 测试者语音应答视标结果，人机互动 2.5 随机给出视标方向，使测试者无法背记视标 2.6 学生自主测试，可单人完成检查 **参数：**

			1.视标清晰，占地面积小，美观 2.准确精密，使用距离为 1m～6m 3.调整方便，最小距离为 1m
8	终点自动计时器	2 台	主要功能： 1.记录测试或者所有径赛项目时间。 **基本配置：** 1.以太网络 TCP/IP 协议的局域网传输数据 *2.RFID 计时电子智能芯片 3.多人（无限制）同时不分道通过计终点，精度不低于 1/100 秒终点自动计时 4.全自动计圈，自动记录各测试者的剩余圈数，消除人工计圈的漏计误计 5.具备不分道测试项目和分道测试项目，或者所有径赛项目计时功能 6.可自主选定测试次数，多次测试取最好成绩 7.适合室外任何气候环境，尤其是强阳光下，保证测试成绩准确，不丢失测试人员成绩 8.可同时连接多台电子发令器 *9.为了保证测试仪器是智能化测试仪器，中标（成交）后、合同签订前须如实提供由国家体育用品质量监督检验合格中心出具的检验合格报告复印件，若不能及时如实提供则视同虚假应标。 **系统参数：** 1.范围；0s～9999.9s　　*2.误差：±0.1%　　3.分度值：0.1s
9	电子发令器	4 台	**基本配置：** 1.支持手动发令，发令器无线感应距离≥500 米 2.支持有线/无线触发输出 3.支持外接手柄操控 4.简便快捷的操作系统，液晶屏≥7 英寸，显示开始计时间 5.模拟真人发出起跑口令 6.便携式，随身移动 7.可充电锂电池供电，100AH 使用时间 24 小时；提供备用原装电池一套 8.抢跑重置召回功能 9.发令器自带闪光板，可作为普通发令器单独使用，支持运动会等田径赛事发令单独使用

			系统参数： 1.反应；1/1000 秒　　2.误差：±0.01% 3.分度值：0.001s　　4.电源：12V-24V
10	检录机	4 台	**基本配置：** 网络智能测试设备 1.简便快捷，液晶屏显示姓名、学号、照片等 2.具备身份核对，系统自动识别 3.采用校园一卡通、数字键盘等，签到、查询等 4.具备测试项目或者径赛项目签到功能 5.便携式，防水防尘 **系统参数：** 1 工作环境：-20～50℃　≤90%RH 2.贮存环境：－20～50℃ ≤75%RH
11	计时智能卡	560 个	**基本配置：** 1.臂带 RFID 智能芯片识别卡 2.具备反应速度灵敏 3.防冲撞：同时识别 100 张以上感应卡 4.自检测：电池状态自动输出 5.防水功能，水里正常工作 6.工作寿命：带电池，寿命 5 年以上 **系统参数：** 1.反应时间：≤1/1000s　　2.供电：纽扣锂电池 3.工作温度：-20～+60℃　　4.工作湿度：100% 防水
12	RFID 地感天线	4 个	**基本配置：** 1.计时，计圈感应终点线 2.具备反应速度灵敏，反应≤1/100 秒 3.主动式，防冲突能力强 4.读卡标速度 60km/h 以上 5.内置 DSP 模块，抗干扰能力强 6.覆盖至少 8 条标准跑道,具备分道测试项目（50 米）计时功能 7.天线密封在地毯里，避免潜在摔倒的可能 **系统参数：** 1.射频：RFID　　2.发射频率≥125KHz 3.接收频率 ≥4MHz　　4.工作电压：5V

13	测试结果演示屏	4 台	**技术参数：** 1.USB 支持 H.264 解码，MP4，3GP，AVI，MPG，MOV，MPEG 等视频格式 2.支持壁挂安装 3.支持格式（高清）：720p 4.屏幕尺寸：60 英寸 5.屏幕比例：16:9 6.屏幕分辨率：高清 7.刷屏率：60HZ
14	数据采集处理仪器	5 台	**功能：** 用于身高体重、肺活量、立定跳远、仰卧起坐、引体向上、视力、坐位体前屈等测试项目数据采集，数据智能过滤，数据统计，数据缓存等功能 **配置：** 1.CPU 型号：≥英特尔® 酷睿 10 代 i7 及以上处理器 2.核心数：≥6 核 12 线程 3.显存容量：≥2GB 4.显卡类型:独立显卡，≥GeForce® GTX 1050Ti 5.显存:≥2G 6.内存容量：DDR4 16G 及以上 7.插槽数量：≥2 个 8.最大支持容量：≥32GB 9.硬盘容量：≥1TB 10.固态:>=256G 11.显示器:24 英寸以上高清显示器宽屏：是 12.鼠标：有线鼠标 13.键盘：有线键盘 14.前(侧)面接口 USB：4 15.后面接口：VGA\HDMI 接口，USB4 16.电源;180W ES 电源
15	移动数据采集处理仪器	3 台	**配置：** 1.CPU：英特尔® 酷睿 10 代 i7 及以上 2.核心数：≥6 核 12 线程 3.内存: DDR4 8G 及以上 4.显卡类型:独立显卡，≥GeForce® GTX 1050Ti

			5.插槽数量:2 x SO-DIMM 6.三级缓存:≥4M 7.硬盘容量:≥1TB 8.转速:≥5400 转/分钟 9.接口类型:M.2 接口 10.固态硬盘:≥256GB SSD 11.显存容量:≥2GB 12.双显卡:支持 13.屏幕尺寸:≥15 英寸 14.显示比例：宽屏 16：9 15.物理分辨率：1920×1080 16.屏幕类型：LED 背光 17.内置蓝牙：蓝牙 4.1 18.无线局域网：有
16	测试流程演示屏	21 台	**主要功能：** 1.USB 支持 H.264 解码，MP4，3GP，AVI，MPG，MOV，MPEG 等视频格式 2.支持壁挂安装 **技术参数：** 支持格式（高清）：720p 屏幕尺寸：32 英寸 屏幕比例：16:9 背光方式：直下式 扫描方式：逐行扫描 屏幕分辨率：高清 刷屏率：60Hz
17	闸机系统	2 套	**功能：** 1.系统采用 IC 卡、校园一卡通、数字键盘检录、注册、查询等 2.闸机具备自动人体测温功能，对体温异常者警报鸣示并拒绝进入测试室 3.可防止尾随人员通过，可防止人员反向闯入 4.人员通过时有感应识别功能控制安全自如闭合，并显示入口人员信息 5.入口 LED 显示屏，显示当前测试人数 6.有入场人数统计及实时反映测试现场实际人数的功能

			7.设置可进入的人数 8.室内外通用 **技术参数：** 1.通行速度：60 人/分钟（校园一卡通） 2.最大通道宽：600 mm 3.内部结构： 钢材框架结构 4.最大通道宽：600 mm 5.液压减震器可以自由调节三辊闸的回位 6.整机寿命：连续开合 400 万次以上 7.工作电压：AC220V±10% 8.工作环境：-20～50℃，≤90%RH
18	人体成分分析仪	1 台	1.人体成分计算方法:生物电阻抗 (BIA),通过 2 种不同频率(20kHz,100kHz)分别在 5 个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行 10 种电阻抗测量。 2.电极方法： 4 极 8 点接触式电极，拇指电极与手掌电极分开，确保重复测量时电压测量点一致性。 3.符合人体工程学设计，为保证测量过程中手臂和躯干无贴合，测试数据准确，仪器应使用杠杆设计。 4.测量方法:直接节段多频率生物电阻抗分析方法（DSM-BIA 法）、同时多频率生物电阻抗分析法（SMF-BIA 法）。 5.人体成分计算方法:不使用经验值估算，同一人变换性别或年龄，不影响测量结果值。 6.输出值 a) 人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重） b) 肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪） c) 肥胖分析（身体质量指数 BMI、体脂百分比） d) 肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢） e) 节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢） f) 人体成分测试历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比） g) 评分,体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制） h) 营养评估（蛋白质、无机盐、体脂肪） i) 肥胖评估（BMI、体脂百分比） j) 身体均衡评估（上肢、下肢、上下肢）

			k) 内脏脂肪等级（测试值/图示） l) 研究项目（骨骼肌、去脂体重、基础代谢率、腰臀比、腹围、内脏脂肪等级、肥胖度、建议的热量摄入、运动热量消耗、血压） m) 二维码结果扫描，各项目说明 n) 生物电阻抗（每个节段和每个频率） 1.报告纸类型：成人报告纸，儿童报告纸，热敏报告纸（选配） 2.显示 LOGO：报告纸中显示名称、地址、联系方式 3.测试结果确认：LCD 屏幕，PC 数据管理软件 4.提示音及语音向导：按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能 5.数据存储：通过输入 ID 号可储存结果（存储次数不少于 100,000 次） 6.测试模式：简易模式及专业模式 7.管理员菜单：设置：配置与管理数据，故障排除：提供帮助使用的附加信息 8.支持 USB 存储设备 ：可使用 USB 存储设备存储数据（与 Excel 和软件兼容）或备份全部数据 9.备份数据：可用 USB 存储设备备份和恢复数据 10.额定电流：200μA(±40μA) 11.适配器：输入电源 AC 100-240V，50/60Hz，1.2A 输出电源 DC 12V，3.4A 12.显示屏：480×800 7 英寸彩色 LCD 液晶显示屏 13.内部接口：触摸屏、键盘按键 14.外部接口:RS-232C 1 个,USB 主机接口 2 个,USB 从接口 1 个,LAN 接口(10T)1 个,蓝牙接口 1 个、无线接口 1 个 15.标配一台激光打印机 16.测试时间：大约 15 秒 17.操作环境：10～40℃，30%～75％RH，70～106kPa 18.储存环境：-20～70℃，10%～95％RH，50～106kPa（无凝结） 19.测试体重范围：10～250kg 20.测试年龄范围：3～99 岁 21.测试身高范围：95～220cm 21.所获认证：CFDA、FDA、CE、ISO13485 22.整体搭配一套管理系统**（提供功能截图）：**

			(1)具有收集管理体成分数据功能 (2)进行历史数据分析 (3)批量导入，导出数据 (4)分模块控制，便于应用 (5)支持数据备份，数据恢复 (6)可以根据实际测试情况，选择世界，亚洲，中国的评价标准 (7)报告纸（体成分、体能测试、体型报告、运动处方、运动教程、运动日志、报告纸 (8)累积数据管理：体成分数据比较功能 (9)个性化运动处方 (10)体能测试数据，累积数据管理 (11)运动日志管理 (12)运动监控功能
19	体质健康网络智能测试系统	1 套	《体质健康智能网络测试系统》最少有六个管理子系统组成： 1.学生信息管理系统 2.学生成绩管理系统 3.网络系统数据库 4.学生测试管理系统 5.学生成绩查询管理系统 要求以上全部管理软件安装在系统设备内，系统的软件升级，培训全部免费。软件系统与我校体质健康测试平台大学版校园管理端服务，能够完全兼容，具备接口协议 **1.学生信息管理系统：** 1.1 上报标准学生信息电子表格 1.2 导入、导出、学生个人信息 1.3 导入、导出、相片功能 1.4 具备查询、编辑、删除学生个人信息的功能 1.5 支持打印功能 1.6 操作系统 win7、win8、win10 1.7 系统安装在教师管理计算机 **2.学生成绩管理系统：** 2.1 数据库自动生成上报《国家学生体质健康》标准数据表格 2.2 数据表格包括：身高体重、肺活量、引体向上、坐位体前屈、仰卧起坐、立定跳远、50m、800m、1000m 等数据 2.3 具备导出全体学生测试数据表格

			2.4 具备按照年级导出全体学生测试数据表格功能 2.5 具备按照毕业年级导出总成绩数据表格功能 2.6 具备编辑、统计、修改、下载和上报功能。 2.7 自动筛选测试数据的功能，上传数据符合“国家学生体质健康网”格式。 2.8 具备打印功能 2.9 操作系统 win7、win8、win10 2.10 系统安装在教师管理计算机 **3.网络系统数据库** 3.1 数据库 sql server 2008 r2 3.2 安装在学校信息中心服务器内 3.3 数据库存储学生身份信息，项目的成绩、分数、等级等 3.4 系统具备测试数据实时保存，上传；有完整的数据统计分析功能 3.5 测试数据和成绩与“国家学生体质健康网”平台完全兼容 3.6 具备测试数据的加密备份功能; 具备维护数据库和升级功能 3.7 系统支持一键上报“国家学生体质健康网”功能 3.8 具备统计报表和各类分组成绩单、登记卡的打印和导出功能 **4.学生智能测试管理系统：** 4.1 具备各个测试项目身高体重、肺活量、引体向上、坐位体前屈、仰卧起坐、立定跳远、50m、800m、1000m 等管理功能 4.2 屏幕显示学生的个人信息，姓名、性别、年级、照片等 4.3 屏幕显示测试数据、成绩、等级 4.4 测试数据实时通过网络上传到服务器保存 4.5 全自动测试模式，无键操作 4.6 无人值守，自助测试 **5.成绩查询管理系统** 5.1 手机微信公众号查询 5.2 测试数据自动上传 5.3 各个测试项目的成绩实时查询 5.4 显示内容测试数据、成绩、等级
20	测试仪器防护垫（防水、防	1100 平方	**设备描述：** 用于体质健康测试仪器的专用防护垫。 功能： 具备对体质健康测试仪器起到防静电、防水、防潮、防电、防燃、

	静电）	米	防尘等功能。能够有效的保护测试学生的安全，保证测试仪器精度，延长测试仪器的寿命。 **配置参数：** 1.产品规格 总厚度≥5.0mm 2.产品结构 PVC 耐磨层厚度不低于 1.5mm，面层经抗污层处理，耐磨抗污，刚性支撑夹带层，双色双倍率无钙致密发泡弹性层，背板为密闭式平面防移动背板 3.冲击吸收≥25% 4.拉伸强度：≥7.0Mpa 5.外观、尺寸变化率（低温老化 1000h）：≤ 1%，试验后外观正常 6.外观、尺寸变化率（高温老化 1000h）：≤1%，试验后外观正常 7.邻苯二甲酸酯类 53p：均为未检出 8.气味等级≤2 级 9.回弹值（高温 2000h）： >10% 10.五氯苯酚含量<0.001%，检验方法：HJ711-2014 11.石棉含量： <0.1% 12.摩擦系数（低温 1000h）：≥0.6 13.邵氏硬度（高温老化 1000h）：65-80 14.GB36246-2018 总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤4.7mg/m².h 15.GB36246-2018 甲醛释放量：≤0.1 mg/m².h **参数：** 1.范围：90cm～300cm; 2.分度值:1cm; 3.误差：±1cm （以上技术参数在中标（成交）后、合同签订前须如实提供国家认可的通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告复印件，若不能及时如实提供则视同虚假应标。）
21	高档移动音箱	4 台	功能：蓝牙、FM 收音、录音、语音、消原唱、充电宝等便携式拉杆音响 适合场所：会议、大型团体操汇演等 1.支持蓝牙；W4.2，范围 0-12m 2.支持无线遥控、有线麦克风、无线麦克风（领夹式） 3.最大功率 450W；额定功率 50W；4.支持 TF 储存卡、USB 和读卡器；最大支持容量 32GB 5.支持 SD 卡

			6.调频范围：87.5Hz-108MHz 7.信噪比≥71dB 电池容量：可充电锂电池，续航时间≥7 小时@60%Vol，12V/5000mA
22	中档移动音箱	8 台	功能：蓝牙、FM 收音、录音、语音、消原唱、充电宝、等便携式拉杆音响 适合场所：会议、大型团体操汇演等 1.支持蓝牙；W4.2，范围 0-12m 2.支持无线遥控、有线麦克风、无线麦克风（领夹式） 3.最大功率 360W；额定功率 30W；频响±6dB 4.支持 TF 储存卡、USB 和读卡器；最大支持容量 32GB 5.支持 SD 卡 6.调频范围：80Hz-20KHz 7.信噪比≥71dB 8.电池容量：可充电锂电池，续航时间≥7 小时@60%Vol，12V/5000mA
23	室内冷暖调节系统	14 台	1.匹数：3 匹，能效等级为 1 级 2.制冷类型：冷暖 3.定频/变频：直流变频 4.电辅加热：支持 5.适用面积：46-70 ㎡ 6.额定制冷量（W）：7210（900-9150） 7.制冷功率(W)：1970（300-3050） 8.制热量（W）：9660（900-12140）+2400 9.制热功率(W)：2950（260-3950）+2400 10.能效比（APF）：4.39 11.内机噪音 dB（A）：22-42-47（低-中-高） 12.外机噪音（dB）≤58 13.循环风量：≥1300（m3/h） 14.送风方式：上下左右
24	仪器存放货架	5 个	**规格：**长 2000mm×宽 600mm×高 2000mm，误差≤3% **材质：**钢制货架，厚度 0.8mm，承载重量约 500kg，表面为喷塑
25	仪器存放储物柜	20 个	**规格：**长 450mm×宽 305mm×高 1770mm **材质：**冷轧钢厚度 1.5mm
26	终点摄像计时	1 套	1.摄像机具备零点校验功能，正规大赛和考试必须使用此功能校验发令时刻。

	系统（彩色）		2.设备采用 1/1000 秒、1/2000 秒、1/4000 秒、1/5000 秒、1/10000 秒高速 CCD 窄缝直列摄像头，集成了高速图像数据采集单元、高精度定时单元，拍摄范围模式根据需求可以自动调节窄景、标准、宽景三种模式，可以根据场地环境需求调整使用拍摄模式。 3.摄像机具有极高的图像采集灵敏度，可清晰拍摄的终点光照：不大于 1000Lux；可测量的终点光照：不大于 500 Lux，摄像机内置电源，充电一次可持续使用 8—10 小时，一体式设计，集成无线发令接收装置，主机配置有防雨罩保护接线口。 4.主机配备佳能 70-200mm 长焦镜头，确保拍摄图片的清晰，自带目镜瞄准配置，方便架设时对焦终点线。 5.具备实时曝光量自动调整功能，每次拍摄自动调整一次曝光量，采用网络接口与电脑连接，数据传输稳定，快速。 6.采用 1/10 秒或 1/100 秒或 1/1000 或 1/2000 秒或 1/4000 秒或 1/5000 秒或 1/10000 秒可选择打印输出，在打印的同时保存一份 TXT 格式的成绩文件。 7.便携式设计，既可配台式电脑也可配笔记本电脑。 8.既可采用有线发令传感，也可以采用无线发令传感，无线发令传感器使用双信道通信保障（即一台设备配有两个无线发令传感器和两个无线发令接收器），两个信道使用不同的发射频率，且无线信号经过加密抗干扰处理，确保设备发令后能够正常启动。 9.无线发令传感器可靠作用距离：开阔地不小于 500 米，传感器对于发令枪没有任何特殊要求，只需用标配的支架放置在烟屏旁边即可，发令咪架高低可调，无线发令传感器经过防水处理，可以在雨中使用。 10.具备操作软件界面直接电动调焦功能，无需人工调节，软件能与 GPS 校对北京时间，保障计时的准确性。 11.设备连接网络后，方便与编排记录处数据的发送与获取，实现无纸化办公，设备需实现直接联网，与其田径场内其它计时计分设备和终端一起构成完整的运动会网络信息系统，减少或者取消裁判员对运动员成绩的记录与成绩单传递的环节。 12.操作软件集高速图像判读，成绩处理，时间标定，成绩发布和赛事编排于一身。其中编排功能需对比赛日程，组别，道次，单位，运动员进行编辑，比赛前可以出运动会径赛项目秩序册，比赛完成后可以出径赛的每日成绩册和总成绩册。 13.需具备独立的联网成绩发布功能，可以不需要依赖于具体信息系

			统的支撑，独立地进行比赛成绩的联网发布（比如直接将成绩或图像发送至体育场大屏幕或者发送至局域网内的任意一台电脑）。 16.能够在判读结束时立即打印输出比赛成绩和终点摄影图像也可以将终点摄影图片另存为 JPG 格式的图片，并可以将成绩单在联网的其它挂有打印机的电脑上打印输出。 17.操作软件具备图像后处理功能，能够对已拍摄的图像进行局部放大调整。对运动员成绩复核和申诉提供充足的证据。 18.软件具备专门的修改界面，可以方便的完成加减运动员、加减组等修改操作。 19.具备停表拍摄功能，在停止计时后实现软件自动计时，可再次启动拍摄。 20.可打印成绩和终点判读图像，能为大型赛事运动员成绩质疑申诉提供证据。 21.设备配备高档航空专用箱，底座设置有万向滑轮，可收纳全套设备，防潮防静电。 22.配置数据处理器,CPU:英特尔® 酷睿 10 代 i7 及以上;核心数:>=6 核 12 线程；内存: DDR4 8G 及以上；硬盘:>=1T；固态:>=256G；显卡类型:独立显卡，>=GeForce® GTX 1050Ti；显存:>=2G；正版 office 办公软件。 23.产品质保三年，系统终身免费升级，免费提供培训业务，附赠配套比赛管理系统。
27	跳高比赛器材	1 套	**一、高级比赛跳高架 2 副** 1.跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成，可装拆。2.固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。 3.底座选用δ4 铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有 PU 滚轮，移动方便。 4.跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 5.跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 6.产品涂层厚度应达到 70—80um，铅笔硬度达 3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点。 **二、跳高横杆 10 根**

			1. 横杆采用φ30 的碳纤维材料制作。 2.横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。 **三、跳高丈量尺 2 根** 1.跳高丈量尺主要由立杆和测高器二部分组成。 2.跳高丈量尺立杆采用铝合金型材制作，上面标有刻度，调高范围：600-2900 ㎜。
28	跳远比赛器材	1 套	**一、橡皮泥板 10 块** 1.橡皮泥板采用辐射松制作，质地坚硬，长 1.22 米，宽 10 厘米，表面去毛刺，颜色为棕黄色。 **二、橡皮泥刮刀 6 个** 1.田径比赛使用。 **三、铝合金平砂板 4 把** 1.铝合金平砂板主要由手柄、支撑杆与平砂板三部分拼装而成。 2.支撑杆与平砂板采用铝合金型材，表面氧化。手柄采用Φ30×2 铝管，长度为 1650㎜。 3.手柄处装有把套。 **四、跳远远度显示牌 3 套** 1.基本尺寸：长×高=4000×540（㎜），可显示跳远、三级跳远比赛，适合国际标准田赛。 2.测量牌主要由底座、测量牌框架、号码牌和指示牌等组成。 3.底座主要采用δ3 铁板经一次冲压成型，美观大方。 4.测量牌框架主要采用30×20×1.5㎜方管和δ1封板经折边拼焊而成，测量牌设有刻度线，采用φ6 圆钢与框架连接后分别涂以红色、蓝色表示。 5.号码牌采用 PVC 制作，共 16 块，号码为 3-18。 6.指示牌共 6 块，采用δ1 铁板折边制作，分别喷黑、桔黄、蓝三种颜色。 7.产品涂层厚度应达到 70—80um，铅笔硬度达 3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点。 **五、停用标志 6 个** 1.外形尺寸：长 x 宽 x 高=460x260x265㎜。 2.材质：高密度聚乙烯。 3.颜色：底色为白色，表面印红色“STOP”，色彩鲜明。 4.工艺性能：采用中空吹塑制造工艺一次加工成型。 5.特点：整体精致美观，轮廓线条过渡圆滑，上端设有凹槽，人性

			化设计。 **六、风向标 5 套** 1.风向标由旗面.旗杆和底座组成。 2.旗面呈圆筒形，采用轻质绸布彩条制作。 3.旗杆为Φ25×1.2mm 的铝合金管。 4.底座为圆盘型，采用橡塑件制作。
29	铁饼比赛器材	1 套	**一、铁饼男塑 10 块** 1.满足田径竞赛规则要求。 2.2kg，钢、塑镀钛。 3.经过 IAAF 认证。 **二、铁饼女塑 10 块** 1.满足田径竞赛规则要求。 2.1kg，钢、塑镀钛。 **三、铁饼护笼挂网 1 个** 1.与铁饼场地护笼配套使用，符合田径比赛器材规范。 **四、铁饼架 1 个** 1.铁饼架基本尺寸：长×宽×高=1000×600×800（mm）。 2.铁饼架采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊制作而成，外形精致，小巧玲珑。 3.铁饼架一次可置铁饼 36 个，底部铁板配有滚轮，移动方便。 4.产品涂层厚度应达到 70—80um，铅笔硬度达 3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点。 **五、投掷远度牌 1 套** 1.投掷远度牌采用δ3mm 玻璃钢材料制作，呈锥形，上下面均为正三角形，其基本尺寸：上平面边长 x 下平面边长 x 高度= 254x 470x 435(mm)。 2.铁饼投掷远度牌每套共 12 只,每只三面印黑色号码,号码为 40-95 米。
30	铅球比赛器材	1 套	**一、高级男子铅球（直径 116）6 个** 1.满足田径竞赛规则要求。 2.7.26kg，合金钢、镀铬 **二、高级女子铅球（直径 95）6 个** 1.满足田径竞赛规则要求。 2.4kg，合金钢、镀铬 3.经过 IAAF 认证。

			三、铅球回送器 1 副 1.基本尺寸：长×宽×高=18850×525×700（㎜）； 2.铅球回送器分四段组成，前三段为直段，由高往低，每段长 5950 ㎜，第四段呈弯曲状，长 1000 ㎜，确保铅球凭借第一、二、三段从上而下的冲力再缓缓由下而上到达终点。 3.回送器底座采用δ2 铁板经一次冲压成型，美观大方，上支架主要采用Φ30×1.5 焊管和Φ10×1 焊管拼焊组成，铅球轨道下沿焊有加强扁铁，呈半圆弧状，造型美观。 4.产品涂层厚度应达到 70—80um，铅笔硬度达 3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点。 **四、铅球架 1 个** 1.铅球架基本尺寸：长 x 宽 x 高=1000x600x800（㎜）。 2.铅球架采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊制作而成，外形精致。 3.铅球架一次可置铅球 30 个，底部铁板配有滚轮，移动方便。 4.产品涂层厚度应达到 70—80um，铅笔硬度达 3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点。 **五、室外镁粉盒 2 个** 1.镁粉盒由底座、立柱和镁粉盒壳三部件组合而成。 2.镁粉盒底座选用铁板冲压成型制作，底部一圈配有橡胶皮条，起防滑作用。底部设有滚轮。立柱采用圆管制作。 3.粉盒为复合玻璃钢材料。 4.镁粉盒立柱为伸缩杆，调节方便。 **六、铅球投掷远度牌 1 套** 1、铅球投掷远度牌采用δ3㎜玻璃钢材料制作，呈锥形，上下面均为正三角形，其基本尺寸：上平面边长 x 下平面边长 x 高度= 195x 340x 280(㎜)。 2、铅球投掷远度牌每套共11只,每只三面印黑色号码,号码为10-20。
31	标枪比赛器材	1 套	**一、铝合金男子比赛标枪 10 支** 1.满足田径竞赛规则要求。 2.800g，优质铝合金，各米级根据赛事水平分配。 3.枪尖：枪尖为钢制，经镟锻变形为一整体，具有较强硬度，表面光滑镀铬。 **二、铝合金女子比赛标枪 10 支** 1.满足田径竞赛规则要求。

			2.600g，优质铝合金，各米级根据赛事水平分配。 3.枪尖：枪尖为钢制，经镟锻变形为一整体，具有较强硬度，表面光滑镀铬。 4.经过 IAAF 认证。 **三、标枪架 2 个** 1.标枪架外形基本尺寸：长×宽×高=1000×600×800（mm）。 2.标枪架采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成。 3.标枪架木板采用δ20 mm层压板制作，表面经批膏打磨后喷白塑。 4.标枪架一次可置标枪 24 个，标枪架底部设有走轮，移动方便。 5.产品涂层厚度应达到 70—80um，铅笔硬度达 3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点。
32	径赛比赛器材	1 套	**一、道次墩 1 套** 1.基本尺寸：长×宽×高=440×440×515（mm）。 2.道次墩主要由道次墩外框、预埋件、扶手和犯规标志牌组成。 3.道次墩外框和预埋件采用δ3mm 玻璃钢材料制作，扶手采用铝条制作，犯规标志牌 2 面，采用δ1.2mm 铝合金板制作，分别为红色和黄色。 4.道次墩可坐人，每套共 10 只，每只 4 面贴黑色号码，号码 1-10 号 **二、记圈牌 1 套。** 1.基本尺寸 1.2×0.9m，复合玻璃钢板四周铝合金包边，带支架，带走轮 **三、起跳板显示牌 4 只** 1.跳板显示牌采用δ3mm 玻璃钢材料制作,拉手采用圆钢制作，外表印有显示标志。 2.显示牌表面喷白色油漆，显示标志为蓝色，色彩鲜明。 **四、终点铜钟 1 套** 1.终点铜钟基本尺寸：长 x 高=555x1550（mm）。 2.终点铜钟主要由底座、立杆、翻分牌和铜钟组成； 3.终点铜钟底座采用δ4mm 铁板一次冲压而成，美观大方，且底座底部设有走轮，移动方便。立杆采用Φ48×2.75 圆管制作，翻分牌采用手推式 PVC 板翻分盒制作。 **五、抢道标志 8 个** 1.木质塔形，田径比赛专用。 **六、对讲机 20 个**

			1.频率范围：400MHz-470Mhz，通讯距离≥5 公里 2.信道容量≥90，信道间隔：25KHz/12.5 KHz，发射功率≤5W。 3.工作温度：-20℃～+60℃，天线阻抗：50Ω，信噪比：≥45dB(宽)/40dB (窄)。 4.电池容量≥2600mAh 的锂电池，超长待机。 5. 互调抗扰性≥60dB(宽)/50dB(窄)，杂散抗扰性≥60dB(宽)/50dB(窄),音频失真≤5%。 6.产品具有《无线电发射型号核准证》和《IP54 防护等级证书》； 7.附赠耳机，成交产品能与以前已采购商品互通。
33	田径长凳	12 条	1.田径长凳基本尺寸：长×宽×高=2000×300×380(mm)。 2.田径长凳凳面采用δ2 冷轧板冲压成形。凳脚主要采用 90×30 椭圆管、30×30 方管拼焊而成。 3.田径长凳底脚设有微调结构，能够满足地面不平。 4.产品涂层厚度应达到 70—80um，铅笔硬度达 3H+。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点。

第四部分 采购合同（样本）

合同文本

河南牧业经济学院 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 项目合同

合同编号：豫财磋商采购-2020-554

甲　方：　　签约时间：　　年　月　日

乙　方：　　签约地点：河南牧业经济学院（龙子湖北路六号）

依据中华人民共和国合同法，甲、乙双方经协商，达成以下条款：

一、 **供货范围及分项价格一览表**（详见附表一）

本合同所指总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

序号	设备名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	小计	是否含税

合同总金额人民币￥　　元，大写：　　圆整。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合竞争性磋商文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方响应文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后__个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于合同生效后___个工作日内进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点。如甲方

无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务（详见附件二）

1.所有设备免费质保期为___年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年_____次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺在郑州设有售后服务站，凡设备出现故障，自接到甲方报修电话 1 小时内响应，2 小时内到达现场，12 小时内解决故障问题。保修期外，设备维修只收取材料费的 50%，其他免费。

5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6.其它：

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及___人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

七、免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，成交价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于合同生效后 25 天内将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

6. 因不可抗力因素(如自然灾害、地震、洪水、雷击等)或项目变化、设计变更等造成安装及施工无法正常进行的,经双方协商工期可相应顺延。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件五）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由甲乙双方共同初步验收，验收时要对仪器设备功能逐一测试；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24 号】”文件要求，政府采购合同金额 50 万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校相关部门提出验收申请（详见附件六），由归口管理单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，方可支付合同款项。

十、付款方式

正式验收合格，甲方审计完毕后予以支付全额货款，合同签订前缴纳的合同总金额 10%的履约保证金（如履约金在履约期因故扣除后，不足合同金额的 10%，应补交达到合同金额的 10%）自动转为质量保证金，自设备验收合格，正常运行满一年后无息退还。付款方式为银行转账到指定银行帐号。

十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额 10%的履约保证金。履约保证金在签订合

同前交学校财务处。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：响应文件及其附件、本合同及补充条款；竞争性磋商文件及补充通知；成交通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；如协商不成可向合同签定地人民法院提起诉讼。

3.本合同共____页，一式玖份，甲方执伍份，乙方执贰份，招标公司执贰份。

4.本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

甲方：河南牧业经济学院	乙方：
地址：	地址:
法人（或授权代表）：	法人（或授权代表）：
电话：	电话：
纳税人识别号：	纳税人识别号：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

合同附件一：货物(产品)规格一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格参数	单位	数量
1					

合同附件二：售后服务计划及保障措施

（由制造商及成交商签字盖章确认）

合同附件三：成交通知书

合同附件四：履约保证金缴纳证明

合同附件五：

河南牧业经济学院仪器设备初步验收单

验收单位： **验收日期：** 年 月 日

项目名称				项目编号	
供货商				合同总金额	
合同日期		到货日期		完工日期	

设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）

序号	品名	技术参数（规格型号）	生产厂家（产地）	数量	单位	金额

实物验收情况	外观质量（有无残损，程度如何）。
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。
初步验收情况	□通过验收 □整改后再组织验收 □不通过验收 索赔要求 □其他结论

验收小组成员签字		供货商授权代表签字	

合同附件六：

河南牧业经济学院采购项目验收申请表

项目名称及采购编号	
采购合同编号	
合同总金额（元）	
供货（施工）单位	
项目运行情况	
合同执行情况	
项目验收材料	
初验意见	验收人员（签字）：　　年　　月　　日
项目采购单位意见	负责人（签字）：　　（单位盖章） 年　　月　　日
归口管理部门意见	负责人（签字）：　　（单位盖章） 年　　月　　日

注：此表适用于货物、服务类验收（工程类项目按竣工验收要求执行）；此表一式三份，项目采购单位、归口管理部门、国有资产管理处各执一份。

第五部分 响应文件格式

_____（项目名称）

招标编号：

响 应 文 件

供 应 商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日　　期：　_____年____月____日

一、投 标 函

致_____（采购人名称）

1、我方仔细研究了_____项目竞争性磋商文件的全部内容，愿按照竞争性磋商文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）_____，（￥_____元），交货安装期为合同签订之日起_____日历天，质量_____，项目负责人（项目总监）_____。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、_____（其他补充说明）。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

投标函附录

供应商名称	
投标总报价	大写： 小写：
交货安装期	自合同签订之日起_____日历天内
质量要求	合格，符合国家及行业相关标准要求
质保期	设备保质期三年，软件提供终身免费升级
投标有效期	60 日历天
其他声明	

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

二、法定代表人授权委托书

委托单位：_____

地　　址：_____

法定代表人：_____

受托人姓名：_____ 性别：____ 出生日期：_____年____月____日

所在单位：_____职务：_____

身 份 证：_____现 住：_____

兹委托_____参加_____项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

受托人无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）_____

法定代表人（签字或盖章）_____

受托人（签字）_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人的身份证及受托人的身份证复印件

三、投标承诺函

致:（采购人及采购代理机构）

我公司作为本次招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后

将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订供货合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证货物质量符合招标文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

十一、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销响应文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____

四、资格证明文件

（一）关于资格的声明函

（采购人）_____：

关于招标编号为_____的公开招标采购，本签字人愿意参加投标，提供“第三部分采购内容及要求”中规定的_____（产品名称及服务），并证明提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、由_____工商局签发的我方营业执照、税务登记证、组织机构代码，或三证合一的营业执照复印件（加盖单位公章）。

2、法定代表人授权书。

3、法定代表人、授权代表身份证复印件。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人或授权代理人的联系电话。

6、采购项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

（二）供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
营业执照号						
注册资金						
开户行名称						
开户银行						
账号						
经营范围						
备注						

（三）资格证明文件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；（法人或者其他组织的有效的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（需提供 2019 年度经注册会计师签字的财务审计报告，新成立公司提供基本户银行出具的资信证明）

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供证明材料或承诺，格式自拟）

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近半年任意三个月纳税证明和社保证明材料；新成立的公司附最新说明，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件）

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

2.信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）】；对列入政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）】；【查询对象：供应商】；（供应商须提供网页截图，采购人或者采购代理机构有权对供应商的信用记录进行甄别和复查；）

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标；（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的关联企业信息网上截图）。

（四）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的招标编号：[ ]- 号的_____项目名称采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、必须同时提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。

（五）产品适用政府采购政策情况表

<table>
<tr><td rowspan="5">中小企业扶持政策</td><td colspan="7">如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（ ）小型、微型企业参加投标且提供本企业制造的产品。
（ ）小微企业参加投标且提供其它小型、微型企业产品。</td></tr>
<tr><td>产品名称</td><td>品牌、型号</td><td>制造商</td><td>制造商类型（填小型/微型/监狱）</td><td>数量</td><td>单价（元）</td><td>合计（元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">小型、微型企业产品金额总计（元）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">节能产品</td><td>1、优先采购产品名称</td><td>品牌、型号</td><td>制造商</td><td>认证证书编号</td><td>数量</td><td>单价（元）</td><td>合计（元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">优先采购节能产品金额总计（元）</td><td></td></tr>
<tr><td>2、强制采购产品名称</td><td>品牌、型号</td><td>制造商</td><td>认证证书编号</td><td>数量</td><td>单价（元）</td><td>合计（元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">强制采购节能产品金额总计（元）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">环境标志产品</td><td>产品名称</td><td>品牌、型号</td><td>制造商</td><td>认证证书编号</td><td>数量</td><td>单价（元）</td><td>合计（元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">环境标志产品金额总计（元）</td><td></td></tr>
</table>

填报要求：

1、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价一览表》一致。

2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》中的产品，环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

4、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5、无适用政府采购政策产品，可不填。

五、投标报价表

分项报价一览表

项　目：

金额单位：元 /人民币

序号	产品名称	品牌型号	单位	数量	单价	小计	运输方式	运输及保险费	技术服务费	税费	合计	交货日期	交货地(港)	备注
总计														

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

注：

1. 技术服务费是指安装、调试、运行等费用。
2. 税费主要指非国产货物的关税及其他费等。

备品备件、专用工具和消耗品价格表

项　目：

金额单位：元/人民币

序号	名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

六、近三年类似业绩清单

序号	项目名称	使用单位名称	项目主要内容	金额	完成时间
金额合计		大写: 小写:			

注：供应商应尽可能地全面地反映自身的业绩情况。此业绩清单中的各项目须附有合同复印件、成交通知书复印件并加盖公章。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

七、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____ 项目（招标编号：_____）采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

八、投标响应表

项目名称：

项目包号： （此处填包号）

序号	招标文件要求 （第三章采购内容及要求，供应商应当逐条一一列出，否则供应商将承担由此带来的风险）	投标的回应 （若有不符合的条款，请如实填写，否则其投标将有可能被拒绝）	偏离情况	备注

其它要求和回应				
序号	类别	招标文件要求	回 应 能否满足（如不满足，加以说明）	备 注
1	资格、资质、信誉、技术证明文件等			
2	技术力量、管理水平、信用等级等			
3	其它要求			

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

九、竞争性磋商文件内容确认书

（采购人）：

我方已经详细阅读整个竞争性磋商文件的内容，对本竞争性磋商文件的内容没有任何异议，全部同意并接受且我方保证在开评标活动结束后不对本竞争性磋商文件的任何内容提出异议。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

十、供应商及投标产品介绍

供应商必须但不限于提供以下内容：

1、供应商简介：包括公司概况、组织机构、经营情况、技术设备、人员状况等；

2、投标产品详细介绍；

3、其他供应商认为需要提供的。

十一、供货计划、服务承诺

十二、竞争性磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料

附件：

及时如实提供各项证明等资料承诺书

致河南牧业经济学院：

我公司作为本次采购项目的响应方，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

所投项目中商务、技术、服务等响应内容均真实、有效、合法。如本次项目中标（成交），合同签订前我公司须及时如实提供所投产品生产厂家出具的技术参数证明、售后服务承诺函、各种检测报告、软件著作权等材料，本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标（成交）的法律责任。

供应商法定代表人（个人电子签章）：

供应商名称（企业电子签章）：

年 月 日