一、技术要求

序号	参数	要求	数量(辆)
1	发动机功率(kw)	≥135	
2	燃油类型	柴油	
3	排放标准	国六	
4	总质量(kg)	≤18000	
5	整备质量(kg)	≥6700	
6	额定载质量(kg)	≥9600	
7	轴距(mm)	≥4000	4
8	罐体容积(m³)	≥10	
9	冲洗宽度(m)	≥20	
10	洒水宽度(m)	≥13	
11	水枪射程(m)	≥25	
12	水泵吸程(m)	≥5	

底盘配置:

轮胎 10.00R20 18PR(或优于),8 档变速箱,配置冷暖空调、电动玻璃窗,中控锁,250 双层大梁。 上装配置:

- 1、罐体需采用 Q235 碳钢,隔板厚度 3mm,罐体碳钢厚度 4mm,罐底厚度 5mm,大口径直通球阀,铝合金三通,不锈钢球阀,加粗主管道。
- 2、罐体需做防腐处理,保证罐体的使用寿命。
- 3、车辆具备前冲后洒功能,带侧喷花洒,后洒圆柱喷嘴,喷出均匀扇形水雾,能有效抑制路 面尘土,降低地面温度。
- 4、管接件要求具有互换性,方便维修换件,铝合金弯头三通,铝合金法兰三通,铝合金泵进口直通, 模具一次压铸成型,无焊缝,避免漏水。
- 5、采用电、气、液结合控制,六路气动阀,关键元器件需采用成熟可靠的产品,保证各机构动作准确可靠,提高产品可靠性和作业效率。
- 6、车辆带后工作平台,平台采用 3mm 铝合金冲孔板,强度高,防滑性好,平台上不积水。
- 7、车辆后平台上安装绿化洒水高压炮,水炮喷射形状可调,直冲状,大雨,中雨,毛毛雨,可连续调节。
- 8、配备大功率专用洒水泵,效率高,扬程大,维护方便,带消防专用接口,带自流阀,带自吸功能,带滤网。
- 9、车辆要求安装前置电子水炮,该水炮可在驾驶室内遥控操作控制。
- 10、前喷后洒具备行人主动避让功能。
- 11、交车时上牌保险完成,可以直接上路作业。
- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

二、资质要求

- 1、落实政府采购政策满足的资格要求:
- 2、本项目执行扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展的政策
- 3、本项目的特定资格要求
- (1)供应商具有独立法人资格,具有有效的相应经营范围的营业执照、税务登记证和组织 机构代码证(或三证合一的营业执照)。
- (2)供应商参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; (供应商自行承诺,格式自拟,加盖公章)。
- (3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供2022年度的财务审计报告或财务报表(企业注册不足一年的以注册时间为准,则提供成立月份以来的企业财务报表)。
- (4)供应商依法缴纳税收(提供2023年1月1日以来任意三个月完税证明或缴税凭证)和社会保障资金(提供2023年1月1日以来任意三个月的社保缴纳凭证或社保缴费记录)。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应证明文件。
- (5)供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(供应商自行承诺,格式自拟,加盖公章);
- (6)供应商须作出"无行贿行为承诺",并对真实性负责,若承诺不实,造成的后果由供应商自行负责。(供应商自行承诺,格式自拟,加盖公章)
- (7) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;【查询渠道:"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn),提供查询结果网页截图,查询时间;不得早于公告发布之日】。
- (8) 本次招标不接受联合体投标,不允许分包和转包。
- (9)满足法律、行政法规及本项目招标文件规定的其他条件。